


Boormonsterprofiel




Identificatie : B38A0313
Coördinaten : 102730 , 443570 (RD)
Maaiveld: Onbekend
Beschikbare informatie: Digitale opnamegegevens
Beschrijfmethode: Onbekend

Lithologie

Zand fijne categorie
Veen

Boormonsterprofiel

Diepte in meters t.o.v. maaiveld



Identificatie : B38A1068
Coördinaten : 102595 , 443453 (RD)
Maaiveld: -6.00 m t.o.v. NAP
Beschikbare informatie: Digitale opnamegegevens
Beschrijfmethode: Onbekend
Kwaliteit interpretatie: Niet gevalideerd in ondergrondmodel

Lithostratigrafie

- NI
- EC
- KR

Lithologie

- Klei
- Zand fijne categorie
- Veen



Datum

18-11-2022

Onderwerp

KLIC-melding 22O151654 - 1

Klantreferentie

Zuidplasweg 2 NWK

Blad

1 van 3

Geachte  ,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

Let op: Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij in totaal 1 thema.

U bent wettelijk verplicht direct, doch uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de betreffende netbeheerder(s).

Het meldnummer van de KLIC-melding	22O151654
Het ordernummer van de KLIC-melding	9818985033/10
De referentie van de KLIC-melding	Zuidplasweg 2 NWK
De status van de levering	Levering compleet - 18-11-2022 11:23
Dichtstbijzijnd adres	Zuidplasweg 2, 2914LK Nieuwerkerk aan den IJssel

Eisvoorzorgsmaatregel(en)

Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij onderstaande netbeheerder(s) en thema('s).

Netbeheerder	Thema	Bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel
Dunea N.V.	water	nl.imkl-KL1090_22O151654.Dunea_EV_Orientatiemelding_water.pdf

Let op: Voor instructies lees de bijlagen Eisvoorzorgsmaatregel.

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter
klic@kadaster.nl
(0800) 00 80

Netbeheerders met belangen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven.

Als een netbeheerder wel heeft geleverd, is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven.

Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatie weergegeven.

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd:

KL1081 Stedin Netbeheer B.V. http://www.stedin.net/klicinfo				
<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
hoogspanning	Klicdesk Stedin	0888956222	klicdesk@stedin.net	0800 9009
middenspanning	Klicdesk Stedin	0888956222	klicdesk@stedin.net	0800 9009
datatransport	Klicdesk Stedin	0888956222	klicdesk@stedin.net	0800 9009
gas lage druk	Klicdesk Stedin	0888956222	klicdesk@stedin.net	0800 9009
laagspanning	Klicdesk Stedin	0888956222	klicdesk@stedin.net	0800 9009
KL0004 ProRail				
<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
middenspanning	Loket WIBON -Informatie-	06- [redacted]	wibon@prorail.nl	06- [redacted]
overig	Loket WIBON -Informatie-	06- [redacted]	wibon@prorail.nl	06- [redacted]
GM1892 Gemeente Zuidplas				
<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
riool onder over- of onderdruk	Secretariaat Ruimte	0180330300	secretariaatruimte@zuidplas.nl	0180330300
laagspanning	Secretariaat Ruimte	0180330300	secretariaatruimte@zuidplas.nl	0180330300
WS0656 HHS van Schieland en de Krimpenerwaard				
<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
riool onder over- of onderdruk	Klanteninformatie	010-4537200	kliconline@hhs.nl	010-4537200
overig	Klanteninformatie	010-4537200	kliconline@hhs.nl	010-4537200
KL1016 Bt Nederland N.V.				Niet betrokken

KL1090	Dunea N.V.				
	<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
	water	Operationeel beheer	088 347 47 47	klicmeldingen@dunea.nl	088 347 47 47
KL1010	Eurofiber Nederland B.V.				Niet betrokken
KL1051	KPN B.V.				
	<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
	datatransport	Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar	(088) 661 03 15	orderintakeplan@kpn.com	(088) 661 03 15
KL1220	NKM Network Services B.V.				Niet betrokken
KL1632	Omgevingsdienst Midden-Holland				Niet betrokken
PV0028	Provincie Zuid-Holland TSO				Niet betrokken
KL1049	Reggefiber Operator B.V.				Niet betrokken
KL1011	Ziggo B.V.			https://www.ziggo.nl/klic	Niet betrokken

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

PUBLIEK

Aan allen die graafwerk* verrichten in de nabijheid van of aan ProRail-netten of een verzoek om informatie hebben gedaan ter oriëntatie op een verzoek tot medegebruik c.q. coördinatie; deze brief is een bijlage bij de brief door ProRail uitgeleverde informatie n.a.v. Klic-berichten (versie januari 2022).

Ons kenmerk _53.2 Wibon_07062022_KS
Onderwerp Aanvullende Informatie-uitlevering
van ProRail bij Klic-berichten

Beste grondroerder of verzoeker,

Assetmanagement
Informatie

Bezoekadres
Gebieden
zie www.prorail.nl

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Dit bericht is in juni 2022 gewijzigd.

1 Algemeen

- 1.1 ProRail levert gevraagde informatie uitsluitend digitaal uit; de informatie is vertrouwelijk. De verstrekte geografische data zijn gerelateerd aan het RD-stelsel.
- 1.2 Indien tijdens uw graafwerkzaamheden blijkt dat de ligging van een net afwijkt van de door ProRail verstrekte gegevens, dan verzoeken wij u de verbeterde gegevens op de door de wet gestelde wijze op te leveren. De betere gegevens kunt u daarnaast met uw handmatige rood-/blauwrevisie op de tekening en aangevuld met foto's, zenden aan ons Loket Wibon. Uw opgave zal worden onderzocht en zo mogelijk worden verwerkt in de bestanden, zodat toekomstige graafwerken van betere informatie kunnen worden voorzien.
- 1.3 ProRail is géén netbeheerder (meer) van o.a. Zoetermeerlijn, Hoekse Lijn (RET) en Hofpleinlijn (RandstadRail) en evenmin van een aantal museumlijnen. De netten behorende tot het HSL- Zuidtracé, worden door netbeheerder ProRail -HSL uitgeleverd. Voor de ligging van en vragen over netten van deze maatschappijen is ProRail niet het aanspreekpunt. Het kan gezien de historie wel voorkomen dat ProRail nog netten heeft op deze locaties.
- 1.4 Loket Wibon van ProRail is uitsluitend belast met:
 - Controle op het uitleverproces van data
 - De regie op de verwerking van revisie-informatie
 - Het uitzetten van meldingen afwijkende situatie van derden intern ProRail
 - Het uitzetten van onderzoek naar weesleidingen intern ProRail
- 1.5 Na het doen van een oriëntatiemelding is de vakspecialist Ondergrondse infra in het gebied (in de bijlage van deze brief staat 'VOI' achter zijn naam en daar vindt u zijn contactgegevens) het aanspreekpunt voor afstem- en/of coördinatieoverleg naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek op graafwerk.
- 1.6 Voor oriëntatiemeldingen met het verzoek tot medegebruik van infrastructuur of op een verzoek tot coördinatie van een exploitant van een communicatienetwerk is de afdeling LJV van ProRail het aanspreekpunt. Via de site <https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/vergunningen-aanvragen> vindt u de contactgegevens.
- 1.7 Voor meer gedetailleerde informatie over de data naar aanleiding van een Graaf- of Calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de Inspecteur Ondergrondse Infra in het gebied (in de bijlage van deze brief staat 'IOI' achter zijn naam). Zie ook paragraaf 2.
- 1.8 Voor meer gedetailleerde tekeningen naar aanleiding van een Graaf- of Calamiteit- of Oriëntatiemelding kunt u contact opnemen met InfraInformatie@prorail.nl.

2 Regelgeving

Voor het werken nabij, onder, op of boven de spoorweg gelden strenge eisen in verband met uw eigen veiligheid en de spoorwegveiligheid. U kunt dan ook geen werkzaamheden doen in de nabijheid van netten van ProRail zonder rekening te houden met de volgende zaken:

- 2.1 Op alle activiteiten/werkzaamheden op of nabij de spoorweg, is de Spoorwegwet van toepassing. Het is zonder **een melding** (artikel 5 Regeling Omgevingsregime Hoofdspoorwegen) of een vergunning van de Minister (artikel 19 lid 1 Spoorwegwet) verboden om o.a. werkzaamheden te verrichten in of nabij de kernzones van de spoorweg. De kernzones staan beschreven in 'Handleiding vergunningaanvraag'. Deze is te vinden op de website <https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/vergunningen-aanvragen>. Alleen erkende kabelbedrijven* zijn gerechtigd om op spoorwegterrein en/of in de nabijheid van de door ProRail beheerde netten, graafwerk uit te voeren.
- 2.2 Een melding of vergunning om op spoorwegterrein bepaalde activiteiten uit te voeren (zoals onder 2.1 genoemd), moet tijdig worden aangevraagd bij de gebiedsafdeling LJV van ProRail. Via de website <https://www.prorail.nl/leveranciers/praktische-informatie/vergunningen-aanvragen> vindt u de contactgegevens. Tip: houdt rekening met een doorlooptijd van acht weken voor de afhandeling van uw aanvraag. Zonder deze vergunning is het verboden om uw werkzaamheden te starten.

3 Soort werkzaamheden

3.1 Uitvoering werk nabij ProRail-netten in opdracht van derden

Vóór de start van graafwerk moet de grondroerder contact opnemen met de inspecteur Ondergrondse Infra van ProRail (naam en telefoonnummer inspecteur: Zie de bijlage van deze brief) n.a.v. de Klic-melding. Daarnaast geldt dat:

- Uitsluitend erkende kabelbedrijven* nabij of aan ProRail-netten werkzaamheden mogen uitvoeren.
- Graafwerk dient te worden uitgevoerd conform CROW Richtlijn 500*.
- Afwijkende ligging of hoeveelheid van een door ProRail beheerd net dient ook doorgegeven te worden aan Loket Wibon van ProRail.

3.1.1 + extra voorwaarde bij graafwerk binnen de grenzen van art. 20 Spoorwegwet

- De grondroerder of zijn opdrachtgever dient te beschikken over een vergunning in het kader van de spoorwegwet.

3.1.2 + extra voorwaarde bij graafwerk buiten de grenzen van art. 20 Spoorwegwet

- De inspecteur Ondergrondse Infra van ProRail kan aanvullend op punt 3.1 een lokale beheerder (zogenaamde procescontractaannemer) inschakelen ter bewaking van het kabeltracé in het belang van ProRail.

3.2 Uitvoering werk in opdracht van ProRail

3.2.1 Graafmelding WIBON

Bij graafwerk op terrein van ProRail is de WIBON ook van toepassing. De opdrachtnemer van ProRail moet in dat geval binnen < 20 werkdagen voor start van het graafwerk een Graafmelding op grond van de WIBON doen bij Kadaster-Klic. Projecten kunnen door de eigen organisatie ook door LJV worden ondersteund met een zogenaamde KLIC- c.q. ~Plus-aanvraag, K&L Derden bureau-onderzoek of K&L Derden incl. veldwerk (z.g. werkpakketten 2.3a, 2.3b, 2.4a of 2.4b).

3.2.2 Melding conform RLN00192

Conform RLN00192 van ProRail dient het erkende kabelbedrijf te allen tijde, zowel bij handmatig als bij machinaal graafwerk, een Melding grondroerende activiteiten te doen.

De Melding dient uiterlijk 14 dagen vóór het daadwerkelijke graafwerk te worden gedaan aan de Inspecteur OI van het betreffende gebied(en), nadat de graafmelding op grond van de WIBON is gedaan.

3.2.3 Overige aandachtspunten bij het uitvoeren van graafwerk:

- Wijziging(en) of afwijking(en) van de ligging of hoeveelheid van de kabels en leidingen dient conform de ProRail regelgeving/opdracht (PRC00055) via het project of opdracht opgeleverd te worden aan ProRail in de vorm van de overeengekomen revisietekeningen. De verplichting het te melden via het WIBON loket geldt hier ook.
- Graafwerk dient te worden uitgevoerd conform CROW Richtlijn 500.

Bijlage

Verklarende woordenlijst

- **Erkende kabelbedrijven:** de door ProRail 'Erkende Ondernemers, Branche Kabelaanneemers en Boorbedrijven' zie: <https://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling>
- **Graafwerk:** het uitvoeren van grondroer- en graafwerkzaamheden
- **Loket Wibon** van ProRail is bereikbaar via wibon@prorail.nl of Loket Wion, p/a Loket RIGD, Tel. 06- [REDACTED]
- **Melding:** 'Melding grondroerende activiteiten in de nabijheid van Kabels & Leidingen tracé(s) van ProRail'
- **Nabijheid:** ≤ 1 meter
- **CROW Richtlijn 500:** publicatie 500 van het CROW 'Schade Voorkomen aan Kabels en Leidingen'.

Gebiedsindeling ProRail

Gebied Noord

[REDACTED] VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]

Gebied Oost:

[REDACTED] VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]

Gebied Noord- West:

Klaas van de Groep VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
088-2316023
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]

Gebied Midden:

Klaas van de Groep VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
088-2316023
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]

Gebied Zee – Zevenaar (Betuweroute)

Ronald Pijlman VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
088 231 2781
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]


Gebied Zuid-Holland-Noord

[REDACTED] VOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
088 231 2781
[REDACTED] IOI
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
088-2314369
[REDACTED] [\[REDACTED\]@prorail.nl](mailto:[REDACTED]@prorail.nl)
+316 [REDACTED]


Gebied Zuid-Holland-Zuid



Gebied Zuid- West



Gebied Zuid- Oost



Op de volgende pagina staat de ProRail gebiedenkaart.

Kaart gebiedsindeling ProRail

De negen gebieden



—einde bericht—

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e


Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van werken aan of nabij het glasvezelnetwerk van Eurofiber

Versie
April 2022

1. Graafwerkzaamheden ter plaatse van het Eurofiber glasvezelnetwerk (bestaande uit o.a. HDPE-buizen, glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden.
2. Een dekking van 0,60 meter van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te allen tijde te worden gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700).
3. Het kenmerk van het Eurofiber glasvezelnetwerk is over het algemeen een 50 mm HDPE-buis kleuren rood en grijs met in de lengterichting een gekleurde streep. Tevens staat de tekst Eurofiber op de buis. Deze kenmerken kunnen afwijken, daar glasvezelnetwerk van een andere partij is overgenomen.
4. Een handhole (ondergrondse lasput) is aangegeven door middel van een 31.xxx, een HH nummer of een X. Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat een handhole onder permanente gesloten verharding komt te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole onder permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de geplande werkzaamheden verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700).
5. De grondroerder dient zich te houden aan de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON) en de CROW 500 richtlijn. De door ons verstrekte tekeningen met de ligging van ons glasvezelnetwerk zijn indicatief. De grondroerder moet, voordat met het graven wordt begonnen, de precieze ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk onderzoeken. Bij de diepteligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te worden vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven en/of positiebepaling middels een gyroscoop meting op kosten van de grondroerder.
6. Het Eurofiber glasvezelnetwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700) op deskundige wijze opgevangen en beschermd te worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden.
7. Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk niet direct boven een handhole geplaatst worden. In overleg met de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700) kunnen eventueel nadere afspraken gemaakt worden.
8. In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van Eurofiber werkzaamheden plaats gaan vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de afdeling Network Infrastructure van Eurofiber (030-2428700).
9. Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk gaat realiseren, dan geldt een minimale afstand van 2 meter tussen de zijkant van de boring en het glasvezelnetwerk van Eurofiber.
10. Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 2 meter tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het Eurofiber glasvezelnetwerk. Tevens dienen er op de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 80 cm diepte ten opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het Eurofiber glasvezelnetwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand schade kunnen veroorzaken aan het Eurofiber glasvezelnetwerk.
11. Beschadiging aan het Eurofiber glasvezelnetwerk of gevaar voor het Eurofiber glasvezelnetwerk dient direct gemeld te worden bij de afdeling NMC van Eurofiber (0800-387634237).
12. De kosten voortvloeiend uit schade aan het Eurofiber glasvezelnetwerk, welke door of ten gevolge van werkzaamheden aan of nabij het Eurofiber glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met Eurofiber willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 030-2428700 (afdeling Network Infrastructure).



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen