

Geachte heer/mevrouw,

Stedin Netbeheer B.V.

Blaak 8 3011 TA
Rotterdam tel 088 896 39
63 www.stedin.net KvK
Rotterdam 24289101
Fortis bank 64 00 00 819
Telefoon 0 [redacted] [redacted]
Email [redacted]@[stedin.net](mailto:[redacted]@stedin.net)

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren wij op deze melding.

Werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin.

Bij werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin dient u zich altijd te houden aan de landelijke richtlijn [Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen](#) van Netbeheer Nederland.

Deze Aanwijzing en andere nuttige informatie betreffende werkzaamheden nabij de netten van Stedin zijn te downloaden via de site van Netbeheer Nederland
(<https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12/documenten>)

Heeft u na het lezen van de van deze brief en de Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen nog vragen neem dan contact op met onze specialisten van de afdeling Graafschadepreventie.

Grijze bijlage: Indien één van de ontvangen bijlagen grijs is, betreft dit een DWG tekening welke (nog) niet omgezet is naar PDF. Het originele DWG bestand kunt u alsnog aanvragen bij onze KLIC-desk onder vermelding van het betreffende KLIC-nummer.

Contactgegevens Afdeling Graafschadepreventie (KLIC-desk) van Stedin

- E-mail: [redacted]@stedin.net
- Telefoon: [redacted] (bereikbaar op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur)
- Link: www.stedin.net/klicinfo

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Medegebruik'	Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Coördinatie'
Stedin Netbeheer B.V. t.a.v. afdeling Assetmanagement Postbus 49 3000 AA Rotterdam	Stedin Netbeheer B.V. t.a.v. afdeling Aanleg en Vervanging Postbus 49 3000 AA Rotterdam

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij: **Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis)**. Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden in de bijlage bij deze brief.



Met vriendelijke groet,



[redacted]
Teamleider Bedrijfsvoering Gas & Graafschadepreventie

Stedin netwerk

Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen (ondergronds en bovengronds)

Versie 2021-01 Geldig vanaf 1 januari 2021

Algemeen:

Onderstaande uniforme aanwijzingen zijn een aanvulling op de CROW 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase". Voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders Elektriciteit en Gas. Landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie hanteren eigen, (deels) afwijkende voorwaarden.

Contactgegevens zijn niet ingevuld en kunt u vinden op de website van Netbeheer Nederland onder "Graafschadereductie" of op de website van de regionale netbeheerder.

Hieronder staan NEN normen die verwijzen naar onderliggende normen waarin minimale afstanden tussen (ondergrondse) infrastructures worden genoemd:

- **NEN 7171-1:** *Ondergrondse ordening van netten -deel 1: Criteria*
- **NEN 7244-1** *Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar -Deel 1: Algemene functionele eisen*
- **NEN 3654** *Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen*

De afstanden die genoemd worden in NEN kunne afwijken van de afstanden genoemd in dit document. De in dit document genoemde afstanden zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en dragen bij aan uw veiligheid, de veiligheid van de omgeving, een ongestoorde levering en zo min mogelijk maatschappelijke overlast en kosten.

Heipalen, damwanden, (gestuurde)-boringen, sonderingen, tanks/ putten/ containers in- of uitgraven en dergelijke

Grondtrillingen, verzakkingen en deformatie van de ondergrond door (gestuurde)-boringen kunnen schade aan leidingen en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, wordt de aannemer verzocht vooraf contact op te nemen met de afdeling graafschadepreventie/ klicdesk van de regionale netbeheerder. Contactgegevens staan elders op deze site of, indien u een klikmelding heeft gedaan, in de contactgegevens van de klikmelding.

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van onderzoek de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is gelokaliseerd. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder:

Aard van de werkzaamheden	Afstand tot buitenzijde kabel of leiding
Slaan- trekken van (hei)palen en damwanden	minimaal 2 meter
Maken van(gestuurde)- boringen en sonderingen minimaal 2 meter (ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt)	minimaal 2 meter
In- of uitgraven van tanks/putten/containers	minimaal 2 meter
Slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond niet boven kabels en/of leidingen uitvoeren	niet boven kabels en/of leidingen en minimaal 0.2 meter
Het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van brosse leidingen (grijs gietijzer, asbestcement)	binnen 10 meter, vooraf contact opnemen met de regionale netbeheerder.

Indien er afgeweken moet worden van de bovenstaande afstanden dient dit altijd gedaan te worden in overleg met de regionale netbeheerder en schriftelijk vastgelegd te worden.

Parallel leggen van HS kabels aan stalen leidingen zie punt 7.

Graven

- Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met de regionale netbeheerder kunt u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken. De regionale netbeheerder zal alsdan beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. Kosten voor deze werkzaamheden kunnen in rekening gebracht worden. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.
- Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een schadepreventiemedewerker / deskundige van de regionale netbeheerder voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden, tenzij anders is overeengekomen.
- Er moet worden voorkomen dat taluds inkalven als de diepte van de sleuf/werkput meer dan 1 meter is. Zie hiervoor CROW 335 “Werken met stabiele grond”?
- Materialen als klinkers, tegels, keien, grond en machines moeten op voldoende afstand van de sleuf of werkput worden opgeslagen.
- Vrijkomende grond moet gescheiden per grondsoort worden opgeslagen.
- Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de regionale netbeheerder eigendommen kan plaatsvinden.
- Als de uit een kabelsleuf vrijkomende grond veel puin of stenen of andere scherpe delen bevat, mag deze niet zonder meer terug gestort worden vanwege het risico op kabelbeschadiging. In een dergelijke situatie moet grondverbetering of een kabelbeschermbuis worden toegepast. Het aanvulmateriaal moet handmatig of machinaal worden verdicht in lagen van maximaal 0,3m. Er moet met de hand worden verdicht tot 0,2m naast de kabel en tot 0,4m boven de kabel. De controle van de verdichting tijdens de uitvoering mag geschieden met behulp van een sondeerapparaat, mits de conuswaarde wordt gerelateerd aan een, voor de te verdichten sleufaanvulling representatief proefvak.
- Gasleidingen mogen nooit zonder toestemming van de regionale netbeheerder onder puingranulaat gelegd worden.
- Kabels en leidingen mogen nooit in puingranulaat gelegd worden.
Indien boven de kabels puingranulaat wordt toegepast dient dit altijd in overleg met de regionale netbeheerder te gebeuren. Daarnaast moet er minimaal 0,3m schoon zand aangebracht worden tussen de kabel(s) en het puingranulaat.
- Kruisingen met kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
- Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.
- De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder zijn, dan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in onze hoofd- en aansluitleidingen niet in alle gevallen trekvast zijn.

Sloten

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kunt u kabels en/of leidingen van ons tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met de regionale netbeheerder.

Het planten van bomen en struiken

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280: “Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”.

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met de regionale netbeheerder.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden dienen in acht te worden genomen nadat door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de regionale netbeheerder kabels en/of leidingen:

- Bij het parallel leggen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Bij het kruisen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dient u aanvullende maatregelen te nemen na advies van onze schadepreventiemedewerker te bereiken via de contactgegevens van de regionale netbeheerder.

Leggen van Hoogspanningskabels parallel aan stalen (gas)leidingen

Parallel liggende HS-kabels en (metalen) buisleidingen beïnvloeden elkaar wederzijds.

De stroomvoerende kabel induceert spanningen op een (metalen) buisleiding met aanraakspanningen en wisselspanningscorrosie van de buisleiding tot gevolg.

Bij niet-metalen buisleidingen speelt dit niet.

Per project dient bepaald te worden of de wederzijdse beïnvloeding toelaatbaar is of niet.

U kan er niet vanuit gaan dat 50 cm afstand voldoende is. Dat hangt af van meerdere factoren. Zie hiervoor de NEN 3654 "Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen".

Met behulp van het rekenmodel/tool, Unity Check, kunnen alle bovenstaande parameters stap voor stap ingevoerd worden.

Van belang zijn o.a. de volgende waarden:

- de lengte van parallelloop
- de wijze van aarding van buisleiding
- de nominale en maximale bedrijfsstroom
- de maximale aardsluitstroom
- de afschakeltijd van de beveiliging
- enz.

De initiatiefnemer maakt deze berekening en levert deze ter toetsing in bij de netbeheerder van het parallel liggende net.

Werken bij afsluiters, stations e.d.

- Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van de regionale netbeheerder overleg plegen met onze schadepreventiemedewerker te bereiken via de contactgegevens van de regionale netbeheerder.
- Het is niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met obstakels zoals bouwkransen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.
- Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer: ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Alleen voor regionale netbeheerders met een bovengronds Laagspanningsnet

Werkzaamheden in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet

Voor het werken in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. U kunt deze vinden op de website van NBNL en Stedin. www.stedin.net/richtlijnen

Onderstaande is alleen van toepassing voor regionale netbeheerders met een bovengronds Hoogspanningsnet.

Werken bij hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten).

- Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. U kunt deze vinden op de website van Netbeheer Nederland en Stedin

www.stedin.net/richtlijnen . Voor uitgebreide informatie kunt u de site www.tennet.eu/uwveiligheid raadplegen, de regionale netbeheerders hanteren dezelfde voorwaarden.

- U dient altijd vooraf, minimaal 3 tot 5 werkdagen, contact op te nemen met regionale netbeheerder.
- Voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dient u rekening te houden met een voorbereidingsperiode van gemiddeld 10 werkdagen.

Toch schade gemaakt?

Bij schade (uitstromend gas of volle sluiting)

- Let op eigen veiligheid
- Zet het werk direct stop
- Neem afstand van beschadigde kabel of leiding
- Bel 112 en vervolgens 0800-9009
- Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand
- Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (b.v. woonhuis)
- Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder

Kosteloze kabel- of leidingreparatie

Bel ook 0800-9009 als het gaat om een mantelbeschadiging. Wij komen dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden (definitieve beoordeling per geval):

- U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800-9009.
- De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel.
- De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.
- Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade.
- U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig.
- U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied.
- U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied vooraf heeft vastgesteld door middel van proefsleuven.
- U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie CROW 500 (CROW het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).
- Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen.

De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadigingen van:



- kabels die een spanning voeren van ≥ 25 kV


Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.


J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen





20210706-0000-070




Toelichting grondslagen


In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



20210706-0000-070




Toelichting grondslagen


In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen



20210706-0000-070







Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen





Storingsnummer

WATER: 088-347 4747

Aan: Aanvrager KLIC Melding

Geachte mijnheer/mevrouw,

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren we op deze melding. Met de overgang op KLIC-WIN kunnen we u geen brief meer sturen passend bij het type aanvraag. Ook kan deze brief nu geen melding specifieke gegevens meer bevatten (zoals melding nummer en locatie en geleverde thema's). Deze brief geldt dan ook voor alle typen KLIC meldingen:

- graafmeldingen;
- calamiteitenmeldingen;
- oriëntatiemeldingen.

Graaf- of Calamiteitenmelding

Aanwezigheid kabels en leidingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en/of leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x en y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waarop wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Huisaansluitingen

Informatie over huisaansluitingen kan men apart aanvragen. Niet van alle huisaansluitingen zijn schetsen gemaakt bij Dunea. Van de ontbrekende huisaansluiting schetsen worden geen gegevens geleverd ook al zijn deze aangevraagd.

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien op de melding een 'Eis Voorzorgsmaatregel' van toepassing is, dan bent u verplicht minimaal drie werkdagen voordat u begint, contact met ons op te nemen. In de brief 'EV', apart bijgevoegd, is opgenomen wat deze Eis Voorzorgsmaatregel inhoudt. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het email-adres klicmeldingen@dunea.nl.

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 500. U kunt deze bestellen op <https://www.crow.nl/>.

De CROW publicatie 500 is van toepassing op het gehele graafproces.

Verdere informatie vindt u op de site van Dunea: <https://www.dunea.nl/zakelijk/grondroerder>

Als u de leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand email-adres.

U bent verplicht beschadigingen aan onze leidingen/kabels en appendages direct te melden. U kunt deze doorgeven via het storingsnummer water: 088-347 4747.

ZOZ

Storingsnummer

WATER: 088-347 4747

Oriëntatiemeldingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar kabels en/of leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x en y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het email-adres: klicmeldingen@dunea.nl.

Met vriendelijke groet,



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T.a.v.: Ruimte

Plein van de Verenigde Naties 11, Zoetermeer
T 088 347 50 00 | www.dunea.nl

Aanvraagdatum: 18-11-2022

Klicnummer: 22O151654

Beste [REDACTED] J,

Bedankt voor uw **Oriëntatiemelding** voor de locatie:

- Woonplaats: Nieuwerkerk aan den IJssel
- Straatnaam: Zuidplasweg 2
- Nabij huisnr: 2
- Startdatum:

Risico's:

Het beschadigen van de aanwezige kabels en/of leidingen levert gevaar op voor uw personeel en de omwonende(n). Bovendien kan het beschadigen ervan een storing tot gevolg hebben. Hierdoor ontvangen klanten die aangesloten zijn op het netwerk geen water, elektriciteit en/of gas. Dit alles willen we natuurlijk graag voorkomen.

Eis Voorzorgsmaatregel (EV)

Volgens de WIBON heeft de beheerder van een net met grote waarde of leiding met gevaarlijke inhoud drie werkdagen de tijd om voor aanvang van de werkzaamheden voorzorgsmaatregelen te treffen. Wij laten u hierbij weten dat, indien mogelijk, wij nu al van die mogelijkheid gebruik willen maken. Door vroegtijdig contact met ons op te nemen d.m.v. onderstaand email-adres en ons nadere informatie te geven over de aard en de exacte locatie van de graafwerkzaamheden kunnen wij gezamenlijk afspraken maken. U voorkomt daarmee vertraging in de uitvoering, extra kosten, graafschade en maatschappelijke overlast. Afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden.

Contactgegevens:

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op het email-adres: [REDACTED] J@[dunea.nl](mailto:[REDACTED]@dunea.nl)

Voor aanvullende informatie kunt u onze webpagina raadplegen via deze link:

<https://www.dunea.nl/zakelijk/grondroeder>

Werken op eigen terrein van Dunea

Voor de uitvoering van werkzaamheden op deze locaties heeft u een werkvergunning nodig.

U moet deze minimaal 2 weken voordat de werkzaamheden plaatsvinden aanvragen bij [REDACTED] J@[dunea.nl](mailto:[REDACTED]@dunea.nl).

Wij attenderen u erop dat u naast de leidingen ook hoog-, laagspannings- en data-kabels kunt tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] J
[REDACTED] J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 7

4 december 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave

1. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
2. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
3. Gemeente Zuidplas: Social Media
4. Bespreking en contextualisering




**TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE**

1. Algemene Trends Asieldebat

1. Asielzoeker mag langer werken: hoogste rechter haalt streep door zgn '24 weken eis'
2. Kabinet grijpt direct in na uitspraak rechter: asielzoekers mogen hele jaar werken.
3. Eerste Kamer wil dat spreidingswet wordt behandeld; biedt mogelijk verlichting voor Ter Apel.
4. Acht op de tien Nederlanders willen minder asielzoekers toelaten.

Asieldebat Trendlijn

Line-histogram of posts



N = 18.583

18-11-2023 – 01-12-2023

X/Twitter: 'Asielzoeker' + 'AZC'

Asieldebat Uitgelicht

Verder nog:

28 November: Wilders steekt bezorgde burgers hart onder riem: gaat op bezoek bij bewoners Kijkduin die azc krijgen. (1.3K)

Meest gedeelde nieuwsartikelen in deze tijdsperiode:


1. AD.NL - Opvang asielzoeker in noodopvang kost 53.000 euro per jaar, het dubbele van opvang in een azc (92)
2. **Telegraaf** - Omwonenden en ondernemers op Kijkduin totaal overdonderd door komst asielzoekers: 'Schande' (66)
3. **NOS** - COA trekt miljoenen uit voor meer opvangschepen voor asielzoekers (63)

Top used hashtags



Total number of messages

18,583



Link	Count
https://www.ad.nl/bin...	92
https://www.telegraaf...	66
https://nos.nl/l/2498...	63
https://www.telegraaf...	48
https://nos.nl/l/2499...	47
https://www.telegraaf...	44
https://nos.nl/l/2499...	40
https://nos.nl/l/2498...	30
https://www.ad.nl/pol...	30

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

Gemeente Zuidplas - **Mogelijke regionale opvanglocatie (ROL) vluchtelingen in Zuidplas**

Hart van Zuidplas - **College en COA tekenen voor vluchtelingenopvang in Nieuwerkerkse spoorzone**

Ad - **Tijdelijke bewoners oude schoollocaties Moerkapelle mogen wellicht nog even blijven**

JBN Nieuws - **Zuidplas maakt plaats voor 300 vluchtelingen**

Communicatie vanuit de gemeente:

- De gemeente Zuidplas organiseert inloopavonden op 11 december (alleen voor directe omwonenden) en 14 december (voor andere inwoners) om de plannen en informatie over de ROL te delen. Aanmelding is vereist voor deelname op 14 december via www.maakzuidplas.nl.

3. Gemeente Zuidplas: Social Media

Op 28 november waren er op X voor Zuidplas enkele reacties met betrekking tot dit artikel:
Gemeente Zuidplas - Mogelijke regionale opvanglocatie (ROL) vluchtelingen in Zuidplas



Er wordt gesproken over 300 vluchtelingen voor max 10 jaar.
Maar zodra er 1 vertrekt komt er een nieuwe... Zijn er dus veel meer dan 300
Wees eerlijk!

Je kan wel zien dat weinig mensen gemeente Zuidplas volgen. Anders hadden er veel meer commmets geweest. Zie Facebook als voorbeeld :(

Ongelofelijk dat ze Nieuwerkerk gaan opzadelen met 300 asielzoekers. Ze maken van ons mooie dorp 1 grote chaos. STEMZEWEG. Ik hoop op veel protest in ieder geval!




Waarom weer hier? En niet in ander dorp iets met spreiding.

Slechte locatie. Hier kan zomaar iets worden neergezet. Moet dus geheid worden. Is kostbaar en niet handig voor tijdelijke opvanglocatie. Maar ja, gemeente heeft geld genoeg.

Zuidplas Uitgelicht

Time-histogram of posts



N = 393

18-11-2023 – 01-12-2023

X/Twitter: 'Zuidplas'

4. Bespreking en Contextualisering

Welke prioriteiten of toevoegingen zijn er vanuit de gemeente?

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 1

4 September 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave

1. Algemene uitleg monitoringsservice
2. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
3. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
4. Gemeente Zuidplas: Social Media
5. Duiding van Sentiment en Dreiging
6. Bespreking en contextualisering



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

1. Algemene Uitleg Monitoringsservice

Introductie

Deels geautomatiseerde, deels handmatige monitoringsservice.

Automatisering beschikbaar over verschillende platformen, maar in wisselende mate effectief wegens verschil in inhoudelijke focus en vorm van de content (e.g. video's). Focus op X, Reddit, Telegram, YouTube, Facebookgroepen.

Kernvragen:

1. **Wat** wordt er gecommuniceerd? (Onderwerp, argumentatielijn)
2. **Wie** communiceert er? (Kleine, hard roepende groep? Specifieke demografie? Binnen of buiten de gemeente? Functiebekleders?)
3. **Welke acties** heeft dit tot gevolg? (E.g. demonstraties, uiting van onvrede tijdens informatiebijeenkomsten, intimidatie, juridische handelingen)
4. **(Welk beleid** is er effectief in deze omstandigheden?)


2. Algemene Trends Asieldebat

Het volgen van algemene trends heeft tot doel lokale gebeurtenissen en ophef te contextualiseren.

In het nieuws breed uitgemeten incidenten of politieke gebeurtenissen kunnen maken dat het verstandig is de timing of vorm van communicatie of beleid aan te passen.

Deze geautomatiseerde monitor neemt Twitter / X als basis en breidt zich vanaf dat platform uit naar andere social media kanalen.

Asieldebat Trendlijn



N = 5.830

20-08-2023 — 03-09-2023

X/Twitter: 'Asielzoeker' + 'AZC'

30 augustus: Nieuws dat België alleenstaande mannelijke asielzoekers deprioriteert

2. Algemene Trends Asieldebat

Social Media Platformen

Opvallende trends / gebeurtenissen waargenomen op:

- YouTube
- Reddit
- Telegram
- Facebookgroepen

Opties:

- 'Alternatieve' social media sites
- 'Comment sections' onder nieuwsberichten op alternatieve nieuwssites
- Social Media met andere focus (TikTok, Instagram, Pinterest)

Overweging: representabiliteit, mate van belang voor de locale context in Zuidplas

3. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

Nieuwswebsites

- <https://jebentnieuwwerker.nl/>
- <https://gouweijsselnieuws.nl/>
- <https://www.hartvanzuidplas.nl/>
- <https://nieuwekerkaandenijsselkrant.nl/>
- <https://zuidplasonline.nl/>
- <https://www.dichtbijhetnieuws.nl/>
- <http://omroepzuidplas.nl/>

Twitter/"X"

- <https://twitter.com/NieuwerkerkFM>
- <https://twitter.com/ZuidplasOnline>
- <https://twitter.com/gouweijssel>
- <https://twitter.com/JBNNieuws>
- <https://twitter.com/nieuwerkerk>

Gemeente Zuidplas (voor comments):

- facebook: <https://www.facebook.com/Zuidplas>
- <https://twitter.com/Zuidplas>
- <https://www.zuidplas.nl/nieuwerkerk-aan-den-ijssel>
- <https://www.instagram.com/gemeentezuidplas/>
- https://www.instagram.com/team_veiligheid_zuidplas/
- <https://www.instagram.com/hhzuidplas/>

Politieke partijen zuidplas (voor comments):

- <https://d66.nl/zuidplas/nieuws/>
- <https://www.cda.nl/zuid-holland/zuidplas/actueel/nieuws>
- <https://www.cda.nl/zuid-holland/zuidplas/actueel/nieuws>
- <https://zuidplas.sp.nl/nieuws>
- <https://zuidplas.vvd.nl/>
- <https://www.instagram.com/d66zuidplas/>
- <https://www.instagram.com/cusgpzuidplas/>
- <https://zuidplas.pvda.nl/nieuws/>

Facebook:

- "Je bent nieuwwerker", openbare groep.
- "Je bent nieuwwerker aan de ijssel als...", privé groep
- "Klaag en klachtensite Nieuwerkerk aan de ijssel", privé groep
- "je bent nieuwwerker nieuws"
- "Buurtapp Nieuwerkerk aan den ijssel"
- "Zuidplas acties en evenementen"
- "Zuidplas durf te vragen"
- "GOUWE IJSSEL"

4. Gemeente Zuidplas: Social Media

Zoals bij de landelijke (contextualiserende) monitor presenteren we statistieken van X / Twitter, in dit geval aangevuld met conclusies over:

- Telegram
- Reddit
- YouTube

Op basis van de voorafgaande bredere scan wordt dit aangevuld met verdiepend onderzoek op andere platformen waar nodig.

Zuidplas Uitgelicht



N = 728

20-08-2023 — 03-09-2023

X/Twitter: 'Zuidplas' + 'Nieuwerkerk'

25 augustus: Veel tractie (antwoorden) op het bericht van een Nieuwerkerkse wijkagent.

Vooralsnog vrijwel geen berichten over asiel of opvang

5. Duiding van Sentiment en Dreiging

Opvallende berichten en doelwitten van dreiging

Haatdragende berichten jegens specifieke ambtsdragers, doelgroepen, of locaties

Oproepen tot demonstraties of andere verstorende acties

Sentiment-scores

Verhard of verzuurt het debat?

5. Bespreking en Contextualisering

Welke prioriteiten of toevoegingen zijn er vanuit de gemeente?

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 5

06 November 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave

1. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
2. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
3. Gemeente Zuidplas: Social Media
4. Bespreking en contextualisering



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

1. Algemene Trends Asieldebat

1. Spreidingswet niet controversieel verklaard door de Eerste Kamer

2. Inspecties noemen situatie in Ter Apel 'uiterst kritiek'

"Het risico op buiten slapen wordt met de dag groter" "De inspecties kunnen in dit geval geen dwangsom opleggen of gemeenten dwingen om meer opvang te regelen, maar ze willen wel een signaal doen uitgaan dat het zo niet langer gaat, zegt een woordvoerder."

3. Verkiezingen: standpunten politieke partijen over asiel- en vluchtelingenbeleid

Standpunten politieke partijen asiel- en vluchtelingenbeleid

															
Recht op asiel behouden: <u>geen</u> asielstop of asielquotum	?	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	X
Investeren in & versnellen van de asielprocedure	✓	✓	✓	?	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
Fatsoenlijke opvang voor asielzoekers in Nederland	✓	?	✓	?	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	?	✓	X
Gezinshereniging voor <u>alle</u> vluchtelingen	X	X	✓	?	X	✓	✓	✓	X	?	✓	X	X	✓	X
Kansrijke asielzoekers sneller laten meedoen	?	X	✓	?	X	✓	?	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
Meer inzet op inclusie van statushouders (taalles, werk, naturalisatie)	?	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
Opvang in de regio & solidariteit met landen die veel vluchtelingen opvangen	✓	✓	✓	?	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X

Asieldebat Trendlijn



N = 5.812

20-10-2023 – 03-11-2023

X/Twitter: 'Asielzoeker' + 'AZC'

Asieldebat Uitgelicht

Verder nog:

4 November: Belgisch nieuws: minister sociale zaken en volksgezondheid vraagt volle ziekenhuizen open te stellen voor asielzoekers. (link +80 keer gedeeld)

Meest gedeelde nieuwsartikelen in deze tijdsperiode:

1. **NOS** - Duitsland wil asielzoekers sneller uit gaan zetten (19)
2. **NieuwRechts** - Brabants hotel gedwongen om 250 asielzoekers op te vangen: moet reserveringen annuleren (16)
3. **NieuwRechts** - Asielzoekers laten bom afgaan bij Israëlische ambassade in Cyprus (15)

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

AD: Zuidplas moet voor arbeidsmigranten een veel betere plek worden om te wonen.

Vacatures:

YER Opgavemanager Opgave huis-
Vesting en Integraal Beleid Asiel en
Migratie (Gemeente)



Opgavemanager Opgave Huisvesting En Integraal Beleid Asiel En Migratie

YER Nederland

Nieuwerkerk aan den IJssel, NL

→ Solliciteren

♡ Opslaan

Deze gemeente in Zuid-Holland op zoek naar een externe medewerker / opdrachtnemer die in de rol van opgavemanager de komende 2 jaar verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het programma asiel en migratie 2023-2025.

De opvang en huisvesting van de verschillende speciale doelgroepen nieuwkomers zien we in onze gemeente niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende jaren.

3. Gemeente Zuidplas: Social Media

Op 21 en 23 oktober waren er op X voor Zuidplas vermeldingen met betrekking tot een mogelijke opvanglocaties, van hetzelfde account.



3. Gemeente Zuidplas: Social Media

Oct 21

Zelfs dat mogen raadsleden vanwege de geheimhouding niet vertellen. Oerdom natuurlijk want dit is de beproefde manier om een veenbrand te veroorzaken.

1 1 71

Vandaar dat [#CollegeZuidplas](#) [@HanWeber](#) beter tussentijds een openbaar en behoedzaam geformuleerd tussenrapport kan geven. Nu krijg je veel speculaties en mogelijke onrust op bijv. social media. 😞

[#COA](#) [#azc](#) [#asielzoekers](#) [#Zuidplas](#)

[Translate post](#)

3:34 PM · Oct 21, 2023 · 95 Views

Oct 23

Op de oude schoollocaties [#Moerkapelle](#) zouden toch asielzoekers opgevangen worden? [#RaadZuidplas](#) [@COAnI](#)

'De fractie van ChristenUnie/SGP heeft wederom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de 'oude' schoollocaties in [#Moerkapelle](#). Al diverse keren...

[Show more](#)

2 293

Oct 23

Asielzoekers opvangen in [#NieuwerkerkaandenIJssel](#) is onlogisch. Daar worden de [#Oekraïners](#) toch al opgevangen? [#spreidingopvangoverZuidplas](#) [#RaadZuidplas](#) [@HanWeber](#)

Oct 23

Replying to and [@COAnI](#)

Moeten ze dan maar weer in nieuwerkerk? Zoals elke keer gedaan word.

1 240

Oct 26


Overigens: Raadsleden en burgemeester Midden-Delfland bedreigd om mogelijke komst azc 😞

"Zo'n zestig demonstranten hebben zich op de stoep van het gemeentehuis in Schipluiden verzameld. Daar besluit de gemeenteraad van Midden-Delfland woensdagavond over de mogelijke komst van..."

[Show more](#)

95

3. Gemeente Zuidplas: Social Media

 Oct 24, 2021 ...

Dringende oproep kabinet levert bij vijf provincies extra plaatsen voor asielzoekers op

“De gevraagde opvangplekken komen boven op de 4000 waar Broekers-Knol eind augustus om vroeg. Van die 4000 zijn er pas 1000 gerealiseerd.”

nos.nl/artikel/240297...

 **GouwelJssel** @gouweijssel · Oct 24, 2021

Zuidplas zoekt locaties voor opvang asielzoekers gouweijsselnieuws.nl/2021/10/24/zui...

1 ↻ ❤ 📊 📌 ⬆

This Post was deleted by the Post author. [Learn more](#)

 ...

Verzoek om (crisis-)noodopvang gaat om ‘per direct’, dat is te vroeg voor verkiezingsprogramma’s.


Een Regionale opvanglocatie (ROL) resp AZC gaat wel over lange termijn, heeft nu minder prioriteit in [#Zuidplas](#), maar dat zou bij programma’s voor [#GR2022](#) een rol kunnen spelen... 🤔

[Translate post](#)

10:10 PM · Oct 24, 2021

Zuidplas Uitgelicht

Time-histogram of posts



N = 326

20-10-2023 – 3-11-2023

X/Twitter: 'Zuidplas'

4. Bespreking en Contextualisering

Welke prioriteiten of toevoegingen zijn er vanuit de gemeente?

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 3

9 Oktober 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave


1. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
2. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
3. Gemeente Zuidplas: Social Media
4. Bespreking en contextualisering



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Asieldebat Trendlijn

Time-histogram of posts



N = 7.950

23-09-2023 – 04-10-2023

X/Twitter: 'Asielzoeker' + 'AZC'

1. Algemene Trends Asieldebat

1. Belangrijk onderwerp is nog steeds **de stemming** in verband met 'de spreidingswet'. **Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333).**

Dinsdag 10 oktober zal er over het wetsvoorstel en de daarbij ingediende moties worden gestemd. Partijen hebben wisselende geluiden laten horen. Onzeker of de wet wordt aangenomen.

2. Gemeenten overwegen de inzet van hotels en leegstaande gebouwen, zoals het ziekenhuis in Blaricum, om tegemoet te komen aan de spreidingswet. Van der Valk trekt momenteel veel negatieve aandacht.

3. Zuid-Holland vraagt de Tweede Kamer om herziening van de spreidingswet, omdat de voorgestelde verdeelmethode, gebaseerd op inwonersaantallen, onrealistisch is voor de provincie met 3,8 miljoen inwoners.

4. Binnen Europa zijn er beraadslagingen over het aanscherpen van gezamenlijk asielbeleid, en verdeling van asielzoekers. Duitsland heft grenscontroles verscherpt.

Asieldebat Uitgelicht

Meest gedeelde nieuwsartikelen in deze tijdsperiode:

1. **Wynia's week** - Wie de armoede wil bestrijden, moet stoppen met de import van armoede (door het toelaten van asielzoekers van buiten Europa). (89)
2. **RTLNieuws** - Dit zijn de jonge asielzoekers in Ter Apel: 'Ik heb gehoord dat Nederland goed voor ons zorgt' (36)
3. **NOS nieuws** - Steeds meer jonge alleenreizende asielzoekers naar Nederland, wat betekent dat? (17)

Nepnieuws, bots en influencers.

Afgelopen week hebben we geen bot-activiteit waargenomen bij de meest actieve accounts en populaire berichten. Belangrijk om te vermelden is dat likes en shares nog wel door bots kunnen worden gegenereerd.



7,633



2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

Er waren geen gebeurtenissen met betrekking tot de gemeente Zuidplas en AZC/asielzoekers.

Vacatures:

Beleidsadviseur Sociaal domein Aandachtsgebieden inburgering, armoede/schulden en volwasseneducatie

- Je bent de spin in het web op de dossiers integratie en inburgering en bent verantwoordelijk voor volwasseneducatie en het thema laaggeletterdheid;
- Je draagt namens het team Beleid Samenleving bij aan vraagstukken en opgaven rondom de opvang van asielzoekers en statushouders;
- Je bent accounthouder voor onder andere Vluchtelingenwerk en het Jeugdfonds Sport & Cultuur;

Beleidsadviseur Sociaal domein Aandachtsgebieden inburgering, armoede/schulden en volwasseneducatie

 Gemeente Zuidplas  Gemeente Zuidplas

Beleidsadviseur Sociaal domein Aandachtsgebieden inburgering, armoede/schulden en volwasseneducatie Sociaal/Maatschappelijk/Welzijn 28 uur HBO Solliciteer direct... een uur geleden

Bekijk salaris & Meer info

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

COA vacature Nieuwerkerk nog steeds online.

https://www.uitzendbureau.nl/vacature/3385322-casemanager-coa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

(Niet langer beschikbaar:)

<https://nl.jooble.org/SearchResult?closedJob=True&loc=4&rgns=Nieuwerkerk%20aan%20den%20IJssel&ukw=casemanager%20coa>

https://www.jobbird.com/nl/vacature/20796045-casemanager-coa?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

The screenshot shows a Google search results page for the query "coa vacature nieuwerkerk". The search bar at the top contains the query, and below it are tabs for "Afbeeldingen", "Video's", "Nieuws", "Maps", "Boeken", "Vluchten", and "Financieel". The results section indicates "Ongeveer 45.900 resultaten (0,38 seconden)". Below this, there's a section "Vacatures vinden op" with buttons for "Indeed", "Vacat", "Joble", and "LinkedIn". The main results section is titled "Vacatures" and shows a result for "Casemanager COA" by "Start People". The job title is "Nieuwerkerk aan den IJssel via Uitzendbureau.nl". The description mentions a role for a driven casemanager in the province of Zuid-Holland, requiring a completed HBO education in a legal or pedagogical direction. At the bottom, there are three buttons: "Solliciteren op Uitzendbur...", "Solliciteren op Vacatures T...", and "Solliciteren" with a right arrow.

Google coa vacature nieuwerkerk

Afbeeldingen Video's Nieuws Maps Boeken Vluchten Financieel

Ongeveer 45.900 resultaten (0,38 seconden)

Vacatures vinden op

Indeed Vacat Joble LinkedIn

Vacatures

In de buurt van Nieuwerkerk aan den IJssel


 Casemanager COA
Start People
Nieuwerkerk aan den IJssel
via Uitzendbureau.nl

Over de functie Ben jij een gedreven Casemanager die zich wil inzetten voor de begeleiding van asielzoekers en statushouders in de provincie Zuid-Holland? Heb je een afgeronde HBO-opleiding in een juridische of agogische richting? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Casemanager speel je een...

Solliciteren op Uitzendbur... Solliciteren op Vacatures T... Solliciteren >

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Rechts: uit een artikel van De Stentor, waarin op een kaart kan worden uitgelezen hoeveel asielzoekers volgens hun taakstelling zouden moeten opnemen voor het einde van het jaar.



3. Gemeente Zuidplas: Social Media


Op Twitter was er voor Zuidplas 1 vermelding met betrekking tot de spreidingswet.

“Tweede kamer toch positief over spreidingswet” “Voorstel om ook rekening te houden met sociaal-economische situatie van de gemeenten” “Goed voor zuidpas? 😊”

Asielzoekers of opvanglocaties worden vooralsnog in het geheel niet genoemd.

Ook op andere relevante social media kanalen (Youtube, Reddit, Facebook, Telegram) bestaat er momenteel nog geen overlap tussen de locatie Zuidplas en het thema Asielbeleid.

Zuidplas Uitgelicht



N = 268 23-09-2023 – 04-10-2023

X/Twitter: 'Zuidplas'

4. Bespreking en Contextualisering

Welke prioriteiten of toevoegingen zijn er vanuit de gemeente?

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 4

23 Oktober 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave

1. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
2. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
3. Gemeente Zuidplas: Social Media
4. Bespreking en contextualisering




TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

1. Algemene Trends Asieldebat

1. De stemmen van 10 oktober in verband met het wetsvoorstel Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (de Spreidingswet) zijn bekend gemaakt. (81 voor, 66 tegen) Nu is de eerste kamer aan zet.
2. Vragen van het lid Omtzigt aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht "Veroordeelde IS'er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk".
3. Justitie onderzocht dwang via gemeentefonds voor opvang asielzoekers
4. Kabinet voert druk op gemeenten op: 16.000 statushouders hebben een huis nodig

Asieldebat Trendlijn



N = 5.681

05-10-2023 – 18-10-2023

X/Twitter: 'Asielzoeker' + 'AZC'

Asieldebat Uitgelicht

Meest gedeelde nieuwsartikelen in deze tijdsperiode:

1. **NOS nieuws** - Asielzoekers vormen zo'n 11 procent van migranten die naar Nederland komen (37)
2. **GeenStijl** – Land is het zat: Ook Budel richt burgerwacht op (17)
3. **Telegraaf** - Aanslag Brussel: dit weten we over overleden dader en de Zweedse slachtoffers (15)
4. **GeenStijl** - Veertig man van 'burgerwacht Ter Apel' achtervolgen stelende asielzoeker (12)
5. **RTVOost** - Man stak medebewoner neer in AZC Heemsterveen. 'Ernstig psychiatrisch zieke man' (12)

(Ook mogelijk interessant: AD – Midden Delfland: anoniem kaartje met andere locaties azc. 600 mensen op bijeenkomst gaven aan niet achter het AZC in Den Hoorn te staan)

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

Er waren geen gebeurtenissen met betrekking tot de gemeente Zuidplas en AZC/asielzoekers.

Vacatures:

Freelance communicatieadviseur taskforce huisvesting ontheemden (zzp)

[Gemeenteprojecten](#)

Nieuwerkerk Aan Den IJssel, ZH



**Freelance communicatieadviseur taskforce huisvesting
ontheemden (zzp)**

Gemeenteprojecten · Nieuwerkerk aan den IJssel

1 dag geleden ·  Wees een van de eerste 25 sollicitanten


3. Gemeente Zuidplas: Social Media

Op 18 oktober was er op X voor Zuidplas 1 vermelding met betrekking tot de aankoop van een stuk grond in de gemeente Zuidplas door COA.

Verwijzing naar **Facebook besloten groep** met 10,4 d leden:
Je bent Nieuwerkerker aan den ijssel als...


Een mogelijke opvanglocatie wordt hierin genoemd.

Op andere relevante social media kanalen (Youtube, Reddit, Telegram) bestaat er momenteel nog geen overlap tussen de locatie Zuidplas en het thema Asielbeleid.



Zuidplas Uitgelicht

Time-histogram of posts



N = 329

05-10-2023 – 19-10-2023

X/Twitter: 'Zuidplas'

4. Bespreking en Contextualisering

De locatie is op social media uitgelekt, maar er is nog geen verificatie vanuit een officiële bron. De eerste framing is politiek beladen: Ter Apeltje aan het bouwen. Geld verdienen. Stiekem.

Dit bericht heeft echter vrijwel geen tractie (geen likes. 1 comment. Rond de 150 keer beken)

Verschillende organisaties blijven (begrijpelijkerwijs) vacatures plaatsen gerelateerd aan de aankomende COA locatie en asielzoekers. Hieruit (net als bijvoorbeeld uit het feit dat het stuk grond verkocht is) kan indirect worden afgeleid dat er een locatie komt. Het is niet goed in te schatten hoe zeker het is dat dit ook daadwerkelijk vragen oproept. Voorbereiding op een communicatiestrategie is wenselijk.

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Veiligheidsmonitor Gemeente Zuidplas

Risico-analyse Opvanglocatie

No. 2

25 September 2023



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE



Inhoudsopgave

1. Algemene trends asieldebat
 - a. Nationaal spelende thema's
 - b. Duiding van 'pieken'
 - c. Trends over social media platformen
2. Gemeente Zuidplas: gebeurtenissen en communicatie
3. Gemeente Zuidplas: Social Media
4. Bespreking en contextualisering



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE

Asieldebat Trendlijn



Asieldebat Uitgelicht

Meest Gedeelde Nieuwsartikelen de afgelopen week:

1. *TELEGRAAF* - Oproep v/d Burg: met spoed 450 plaatsen nodig (184)
2. *WYNIA'S WEEK* — Toelaten Asielzoekers verarmt Nederland (53)
3. *NINEFORNEWS* — Han woont in busje wegens voorrang asielzoekers (22)

Nepnieuws, Bots, en Influencers:

Er is de afgelopen week geen activiteit van 'bots' waargenomen binnen de meest actieve accounts en onder de berichten met de meeste tractie. Likes en shares kunnen wel vanuit bots komen.

De meest effectieve influencers afgelopen week zijn verbonden aan het nieuwskanaal *Belang Van Nederland*. Zij plaatsten meerdere relatief populaire berichten (met links naar video's en/of nieuwsartikelen).

1. Algemene Trends Asieldebat

Het debat onder onderstaande thema's houdt momenteel nog aan:

1. De spreidingswet. Deze zal toch doorgang vinden (kwestie van nationaal belang op korte termijn). De wet wordt door tegenstanders online schrijnend de 'dwangwet' genoemd. Ook verdere druk die er vanuit de nationale overheid op gemeentes wordt gelegd (o.a. door Staatssecretaris v/d Burg persoonlijk) wordt besproken.
2. De Tunesië-deal en Europees Asielbeleid. De vermeende ineffectiviteit daarvan wordt online veelvuldig politiek uitgebuit. Er worden meerdere video's van o.a. Lampedusa gedeeld.

2. Gemeente Zuidplas: Gebeurtenissen en Communicatie

Lokale gebeurtenissen verband houdend met opvang / asielzoekers

De beslissing van lokale ondernemers om naar de rechter te stappen omtrent de geplande bouw van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is op verschillende nieuwsplatformen gepubliceerd (zie noten).

COA-vacature Nieuwerkerk a/d IJssel:

Verder geen relevante nieuwsartikelen
mbt Zuidplas of Nieuwerkerk a/d IJssel

Casemanager COA

€ 3.444 - € 4.653 per maand

Vast, Parttime

Start People

 Nieuwerkerk aan den IJssel




Over de functie

Ben jij een gedreven Casemanager die zich wil inzetten voor de begeleiding van asielzoekers en statushouders in de provincie Zuid-Holland? Heb je een afgeronde HBO-opleiding in een juridische of agogische richting? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Casemanager speel je een essentiële rol in het (voor)inburgeringsproces van asielzoekers en statushouders. Je voert persoonlijke gesprekken, biedt op maat gemaakte begeleiding en onderhoudt nauw contact met gemeenten. Met een werkweek van 36 uur heb je voldoende tijd om jouw caseload optimaal te begeleiden.

Zuidplas Uitgelicht



N = 1.359

20-08-2023 — 22-09-2023 X/Twitter: Zuidplas / Nieuwerkerk

3. Gemeente Zuidplas: Social Media

Alle toegenomen interesse op Twitter / X vooralsnog enkel het resultaat van berichten van een lokale wijkagent waar veel reacties op komen.

Asielzoekers of opvanglocaties worden vooralsnog in het geheel niet genoemd (dus ook niet de casus rondom de beoogde opvang van Oekraïeners op het bedrijventerrein).

Ook op andere relevante social media kanalen (Youtube, Reddit, Facebook, Telegram) bestaat er momenteel nog geen overlap tussen de locatie Zuidplas en het thema Asielbeleid.

4. Bespreking en Contextualisering

Welke prioriteiten of toevoegingen zijn er vanuit de gemeente?

Dank u wel



TRIANGULAR GROUP
INTELLIGENCE