

# Omgevingsvergunning

Omgevingswet

Ons kenmerk: Z2024-00000244

Verzoeknummer: DSO 2024042401366

Datum besluit: 26 april 2024

Datum verzending: 26 april 2024

## **Gegevens van de aanvrager/aanvraag**

Naam: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Adres: Rijnstraat 8

Postcode: 2515 XP

Woonplaats: DEN HAAG

Datum aanvraag: 24 april 2024

Datum ontvangst: 24 april 2024

Omschrijving aanvraag: realiseren van een tijdelijke noodopvang voor 200 asielzoekers aan de Opmeerderweg te Opmeer en het plaatsen van een voetgangersbrug

## **Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht**

Plaatselijk bekend: Opmeerderweg, Opmeer

Kadastraal bekend: Gemeente Opmeer, sectie U, perceelnummers: 681 (ontsluiting) (ged.), 1281 (trafohuisje), 1282 en 1284 (ged.).

## **Besluit**

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op afdeling 5.1 van de Omgevingswet (Ow) behoudens rechten van derden, te verlenen voor de activiteit(en):

- Bouwactiviteit (omgevingsplan)
- Afwijken van regels in het omgevingsplan

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij deze beschikking behorende gewaarmerkte stukken, voorwaarden en voorschriften.

De vergunning wordt verleend voor een periode van 6 maanden. Na deze termijn moet de situatie met de wettelijk voorgeschreven toestand in overeenstemming worden gebracht.

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



## **Procedure**

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden.

### *Reguliere voorbereidingsprocedure*

Op de voorbereiding van deze beschikking is op grond van § 16.5.2 van de Omgevingswet de reguliere procedure van toepassing.

### *Ontvankelijk*

De aanvraag om een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze voldoet aan de aanvraagvereisten uit de Omgevingsregeling.

### *Participatie*

Bij de aanvraag omgevingsvergunning heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden en andere betrokkenen. Het verslag van dit overleg is als bijlage toegevoegd bij dit besluit en maakt ook onderdeel uit van dit besluit.

### *Adviesrecht gemeenteraad*

Burgemeester en wethouders zijn adviseur voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit samen met de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 25 april 2024 positief geadviseerd over het project.

## **Omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk (artikel 5.1 Ow)**

Uw aanvraag om een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande regelgeving.

### **Uw project is getoetst aan het omgevingsplan**

#### *Tijdelijke noodopvang*

Uw project is in strijd met het omgevingsplan. Voor de overwegingen om hiervan af te wijken zie "Afwijken van regels in het omgevingsplan".

#### *Tijdelijke voetgangersbrug*

Voor het plaatsen van de voetgangersbrug is op grond van artikel 22.26 van het omgevingsplan een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als het plaatsen van de voetgangersbrug past binnen de beoordelingscriteria van het omgevingsplan.

De voetgangersbrug komt te liggen binnen het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2014' in de bestemming 'Water', 'Leiding – Water' en 'Verkeer-2' en gedeeltelijk binnen het bestemmingsplan De Veken, binnen de bestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied'.

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



De voetgangersbrug voldoet aan de doeleindenomschrijving en bouwregels die in de betreffende bestemmingen zijn opgenomen.

### **Toetsing redelijke eisen van welstand**

In het omgevingsplan gemeente Opmeer staat aangegeven dat de beoordelingsregels voor het uiterlijk van bouwwerken niet van toepassing zijn op een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is. Gelet hierop is het bouwplan niet beoordeeld op de redelijke eisen van welstand.

### **Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)**

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan de voorschriften voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem zoals aangegeven in het omgevingsplan. Er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.

### **Afwijken van regels in het omgevingsplan (artikel 5.1 Ow)**

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben wij getoetst aan onderstaande wet- en regelgeving.

### **Uw project is getoetst aan het omgevingsplan 'Omgevingsplan gemeente Opmeer'**

Het project valt onder het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan buitengebied Opmeer (1987)' en heeft de bestemming 'Agrarisch gebied'.

Het plan voldoet niet aan onderstaande artikel(en):

- voldoet niet aan artikel 6, omdat de gronden uitsluitend bestemd zijn voor de uitoefening van het agrarische bedrijf;
- voldoet niet aan artikel 6, lid a. onder I, omdat er uitsluitend bouwwerken geen gebouw zijnde tot 1,5m hoog zijn toegestaan

Wanneer een project niet voldoet aan het omgevingsplan, toetsen wij het project aan (landelijke) regels om af te wijken van het omgevingsplan.

### **Afwijken van het omgevingsplan**

Wij mogen de vergunning in afwijking van het omgevingsplan verlenen wanneer hierbij sprake is van een eventwichtige toedeling van functies aan locaties en deze voldoet aan de instructieregels van andere overheden. Hiervoor is bij de aanvraag een onderbouwing opgesteld waarin alle relevante gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling voor de fysieke leefomgeving worden uiteengezet. Deze onderbouwing is beoordeeld en de uitkomsten hieruit hebben wij overgenomen. Hiermee is onderbouwd dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en uitvoerbaar is.

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



Daarnaast hebben wij het algemeen belang, de belangen van aanvrager en ook de belangen van omwonenden en (eventuele) andere belanghebbenden gewogen. Ondanks dat de realisatie van de noodopvang enige ruimtelijke gevolgen kan hebben voor het naastgelegen recreatiepark ten aanzien van het vrije uitzicht, vinden wij deze gevolgen niet onaanvaardbaar. Gelet op het tijdelijke karakter en de grote urgentie voor het realiseren van tijdelijke opvanglocaties, is aan dit maatschappelijke belang een zwaar gewicht toegekend. Mede gelet op de zorgvuldige ruimtelijke inpassing en de waarborgen rondom sociale veiligheid die op en rondom het terrein door het COA worden geboden, vinden wij dat de belangen van de gebruikers in de omgeving niet onevenredig worden aangetast. Wij werken daarom mee aan een afwijking van het omgevingsplan.

Voor de volledige afweging en betrokken belangen en omstandigheden verwijzen wij naar de bijlagen bij deze omgevingsvergunning, met onder andere de ruimtelijke motivering, het participatieverslag en het positieve advies van de gemeenteraad.

#### **Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving**

Meer informatie hierover kunt u vinden op [www.wetten.overheid.nl/zoeken](http://www.wetten.overheid.nl/zoeken).

1. artikel 5.1, lid 1 onder a, waarin staat dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning deze activiteit uit te voeren
2. artikel 8.0a, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, om vergunning te verlenen binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan
3. artikel 8.0a, lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, om af te wijken van het omgevingsplan
4. artikel 8.0b, lid 1 van het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving, om de afwijking van het omgevingsplan te beoordelen
5. Omgevingsplan 'bestemmingsplan Buitengebied Opmeer 1987', bestemming 'Agrarisch gebied', artikel 6
6. Omgevingsplan 'bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014', bestemming 'Water', 'Leiding – Water' en 'Verkeer-2', artikelen 25, 29 en 23
7. Omgevingsplan 'bestemmingsplan De Veken', bestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied', artikel 8

Meer informatie over het omgevingsplan kunt u vinden op [www.omgevingswet.overheid.nl/viewer](http://www.omgevingswet.overheid.nl/viewer)

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



**De vergunning wordt verleend onder de volgende voorschriften:**

**Algemene voorschriften**

De complete omgevingsvergunning moet altijd op het werk aanwezig zijn. Op verzoek moet de toezichthouder van de gemeente de vergunning kunnen inzien.

**Brandveilig gebruik**

Uiterlijk 4 weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk moet een gebruiksmelding worden gedaan via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl)

**Bescherming van de natuur bij (bouw)werkzaamheden**

De handelingen die u gaat verrichten kunnen nadelige gevolgen hebben voor de natuur. Of dieren en planten nu beschermden soorten zijn of niet: de Omgevingswet schrijft voor dat nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten worden voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Op grond van de Omgevingswet moet u alle handelingen die een nadelig effect zouden kunnen hebben op dieren en planten achterwege laten. Als u een boom/ houtopstand wilt kappen moet u zich daarom vooraf op de hoogte stellen van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen voor dieren en planten.

Let op:

1. Dit geldt voor handelingen m.b.t. alle houtopstanden, dus ook voor die waar u geen omgevingsvergunning voor nodig heeft
2. En deze verplichtingen gelden niet alleen voor bomen, maar ook voor het kappen van heesters, struiken, heggen en hagen
3. Onder kappen verstaan we hier ook: verplanten, verwijderen (rooien) of snoeien.
4. Op grond van de Omgevingswet is het verboden om in het wild levende dieren opzettelijk te doden of te vangen en voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.

**Nieuwe (huis-)nummeraanduiding**

Een nieuw te bouwen pand moet, voor zover nog niet aanwezig, worden voorzien van een nummeraanduiding. Dit geldt ook bij splitsing van een pand.

**Nutsvoorzieningen**

Alle aansluitingen voor elektra, water, warmte, media en communicatie kunt u in één keer aanvragen via de landelijke website [www.mijn aansluiting.nl](http://www.mijn aansluiting.nl). Via deze website kunt u met 1 aanvraag bij meerdere netbeheerders in uw regio een aanvraag indienen voor een nieuwe

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



aansluiting, een wijziging of verwijdering van elektriciteit, gas, water, riool (beperkte gebieden), warmte, stadsverwarming en media en communicatie (zoals televisie, internet en telefoon). Ook voorlopige bouwaansluitingen kunt u via deze website aanvragen.

### **KLIC-melding**

Gaat u (laten) graven met een machine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen via de website [www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl). Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven digitaal op de graaflocatie aanwezig zijn.

graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven digitaal op de graaflocatie aanwezig zijn.

### **Archeologie onverwachte vondsten**

Als men tijdens de uitvoering van de grondwerkzaamheden onverwachte vondsten doet, meldt u deze direct bij Archeologie West-Friesland. Dit kan via [Archeologie@hoorn.nl](mailto:Archeologie@hoorn.nl). Een archeoloog van Archeologie West-Friesland kan dan de noodzakelijke waarnemingen doen.

### **Archeologie monitoring**

De voorgenomen ingreep is vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Voor het doen van waarnemingen wil Archeologie West-Friesland de toekomstige graafwerkzaamheden wel monitoren.

Voor het monitoren van de graafwerkzaamheden worden geen kosten in rekening gebracht en dit leidt niet tot grote vertragingen. Vondstmateriaal dat bij het uitvoeren van het werk wordt aangetroffen is eigendom van de Provincie Noord-Holland en levert Archeologie West-Friesland aan, aan het Provinciaal depot voor archeologie van Noord-Holland te Castricum.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden ([archeologie@hoorn.nl](mailto:archeologie@hoorn.nl)). De vergunninghouder moet contact opnemen met Archeologie West-Friesland, zodat contact kan worden onderhouden over de voortgang.

### **Inrichtings- en beplantingsplan**

De landschappelijke inpassing van de uitbreiding, moet u uitvoeren zoals in het ingediende inrichtings- en beplantingsplan beschreven staat. U bent verantwoordelijk voor een juiste aanleg, deugdelijke bescherming van plantmateriaal en de instandhouding hiervan (water, snoei, bescherming tegen vraat etc.). De gemeente ziet toe op het op de juiste manier aanplanten en realiseren en in stand houden van de landschappelijke inpassing. Eventuele

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



afwijkingen ten aanzien van het ingediende inrichtings- en beplantingsplan, moet tijdig met een gewijzigde situatietekening worden voorgelegd aan de gemeente

### **Toezicht (voor alle gevolklassen Wkb)**

#### **Aanleggen van een gesloten bodemsysteem**

Minimaal vier weken voor de start van de betreffende (bouw)werkzaamheden moet de gemeente een melding hebben ontvangen voor de milieubelastende activiteit Aanleg en gebruik van gesloten bodemenergiesystemen. Dit doet u via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

#### **Toestemming/vergunning HHNK**

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de waterschapsverordening is bepaald. Vóór aanvang van de werkzaamheden kan het zijn dat u ook toestemming moet krijgen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK). Het HHNK beoordeelt of een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit noodzakelijk is.

#### **Veiligheid bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden.**

Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden moeten maatregelen worden getroffen ter voorkoming van letsel aan personen in de directe omgeving en gevaar voor de veiligheid van gebouwen en bouwwerken in de directe omgeving.

#### **Afscheiding van het bouwterrein**

Het plaatsen van afscheidingen van het bouwterrein moet op de volgende manier gebeuren:

1. Om het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of andere werkzaamheden worden uitgevoerd, moet een doeltreffende afscheiding van de weg en van het naastgelegen open erf of terrein zijn geplaatst wanneer schade, gevaar of hinder te verwachten is;
2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zo zijn geplaatst en ingericht dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot de brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, niet wordt belemmerd.

#### **Opslaan bouwmaterialen, machines en keten**

Aangevoerd bouw materiaal, -materieel en keten moeten op het bouwperceel worden opgeslagen. Als dit niet mogelijk is en gebruik moet worden gemaakt van grond die eigendom is van de gemeente, moet hiervan een "melding plaatsen van objecten op de openbare weg" worden gedaan via de website van de gemeente. U doet dit minimaal 10 werkdagen voor de opslag/plaatsing.

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



### **Scheiden bouw- en sloopafval**

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig verricht dat tijdens de uitvoering vrijkomend gevaarlijk en overig bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden. Bouw- en sloopafval wordt in ieder geval gescheiden in de fracties zoals aangegeven in artikelen 7.25 en 7.26 van het Bbl.

### **Vrijkomende grond en/of puin**

Bij de bouw vrijkomende grond en/of puin die men niet op de locatie kwijt kan, moet aanvullend worden onderzocht. De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het transport moet worden gemeld bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

### **Rioleringswerken algemeen**

Een nieuwe aansluiting of wijziging van een bestaande aansluiting op de gemeentelijke riolering moet van tevoren worden aangevraagd via de website van de gemeente.

Overleg moet plaatsvinden over:

1. Het toe te passen type rioelstelsel (gescheiden-, gemengd- of drukriool);
2. De plaats/situering en de hoogteligging van de buiten de openbare weg gebrachte huisaansluiting.

### **Bemalen van bouwputten**

Bij het bemalen van bouwputten mag geen water aan de bodem worden onttrokken waardoor een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt. Hierdoor kunnen funderingen van bouwwerken worden aangetast die de veiligheid van die bouwwerken kan schaden. Van de voorgenomen bemaling moet via het Omgevingsloket melding worden gedaan bij het bevoegd gezag (Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier en/of de gemeente).

### **Vrijstaande gebouwen, aan- of uitbouwen**

Vrijstaande gebouwen, aan- en/of uitbouwen moeten worden voorzien van een hemelwaterafvoer die moet worden aangesloten op de bestaande huisriolering of het ter plaatse aanwezige oppervlaktewater.

### **Ophogen terrein**

De gronden om het bouwwerk moeten zo worden opgehoogd dat een vloeiend verloop wordt verkregen. Dit mag geen wateroverlast veroorzaken voor de naburige erven en terreinen.

### **Schade aan gemeente-eigendommen**

Schade aan gemeente-eigendommen die voortvloeien uit de (bouw-) werkzaamheden wordt



**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



door of namens de gemeente en voor rekening van de vergunninghouder worden hersteld. De vergunninghouder kan, als er al schade is aan gemeente-eigendommen, vragen om een vooropname door de gemeente.

### **Gereedmelding van de werkzaamheden**

Het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, moet binnen één week na afronding van de werkzaamheden worden gemeld bij de gemeente via [bouwtoezicht@opmeer.nl](mailto:bouwtoezicht@opmeer.nl) onder vermelding van het nummer bij 'Ons kenmerk' boven aan deze beschikking.

### **Intrekken vergunning**

Het college van burgemeester en wethouders kan in gevallen als genoemd in artikel 5.40 van de Omgevingswet de omgevingsvergunning intrekken. Dit kan bijvoorbeeld als gedurende een jaar of een in de vergunning bepaalde langere termijn geen activiteiten zijn verricht zoals in de vergunning zijn benoemd.

### **Opmerkingen in rood aangegeven**

Op de gewaarmerkte tekening(en) zijn opmerkingen in rood aangegeven, deze moeten worden uitgevoerd en met de aangegeven opmerkingen moet rekening worden gehouden.

### **Omgevingsvergunning voor technische bouwactiviteit**

Voor de plaatsing van de noodopvang is een omgevingsvergunning vereist voor de technische bouwactiviteit (artikel 5.1, lid 2, onder a Omgevingswet, in samenhang met artikel 2.25, onder e. van het Besluit bouwwerken leefomgeving). Alleen wanneer wordt voldaan aan de vereisten uit artikel 2.17, lid 2 en lid 3 Bbl, kan worden volstaan met een bouwmelding.

### **Informerend begin en beëindiging bouwwerkzaamheden (artikel 7.7 Bbl).**

1. Ten minste twee werkdagen voor het begin van bouwwerkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, moet het bevoegd gezag hierover via het Omgevingsloket worden geïnformeerd.
2. Uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet het bevoegd gezag hierover via het Omgevingsloket worden geïnformeerd.

### **Gereedmelding bouwactiviteit (artikel 2.21 Bbl)**

Ten minste 2 weken voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk moet het bevoegd gezag hierover via het Omgevingsloket worden geïnformeerd.

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



### **Kennisgeving starten van verschillende (bouw)werkzaamheden**

Onder vermelding van het nummer bij 'Ons kenmerk' boven aan deze beschikking, stelt u ten minste twee werkdagen voor de aanvang van elk hierna te noemen onderdelen van het bouwproces, de toezichthouder van de gemeente op de hoogte via [bouwtoezicht@opmeer.nl](mailto:bouwtoezicht@opmeer.nl). U meldt in ieder geval:

1. Het starten der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
2. Het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van de proefpalen daaronder begrepen;
3. De grondverbeteringswerkzaamheden;
4. Het storten van betonconstructies;
5. Het aan het oog onttrekken van de rioolleidingen;
6. Het aan het oog onttrekken van installatie kanalen- en of leidingen door brandscheidingen;

### **Bijgevoegde documenten**

De volgende documenten worden meegezonden en maken deel uit van dit besluit:

1. Verzoekpdf-2024042401366-001 – d.d. 26-04-2024
2. OpmrOmwg\_T001\_T\_90\_TE\_SIT – d.d. 26-04-2024
3. P07502\_Ruimtelijke motivering Opmeerderweg te Opmeer\_20240426 - d.d. 26-04-2024
4. P07502\_Bijlagenboek\_RM\_Opmeerderweg te Opmeer\_20240426 – d.d. 26-04-2024
5. P07502 Tekeningen\_compleet – d.d. 22-04-2024
6. 24.0006729 Raadsvoorstel wensen en bedenkingen locatie noodopvang GEAMENDEERD – d.d. 25-04-2024

### **Ondertekening**

Hoogachtend,  
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer.

W. Glandorf  
Afdelingshoofd, Ruimte & Ondernemen

**Zaaknummer**  
Z2024-00000244

**Datum**  
26 april 2024



### **Inwerkingtreding**

*bij reguliere procedure*

Op grond van artikel 16.79, lid 1 onder a van de Omgevingswet treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager.

### **Bezwaarclausule**

#### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Als u het niet eens bent met dit besluit of vragen heeft, belt u dan eerst de behandelend ambtenaar. In veel gevallen kan een formeel bezwaarschrift achterwege blijven omdat er extra uitleg kan worden gegeven of een besluit kan worden herzien indien blijkt dat er toch iets niet juist is. Bent u het daarna nog niet eens met de beslissing dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

#### **Bezwaarschrift indienen**

Uw bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders. In uw bezwaarschrift schrijft u waarom u het niet eens bent met het besluit. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn.

In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval:

1. Uw naam en adres
2. De datum van de dag waarop u de brief schrijft
3. Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
4. De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
5. Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek of dien online uw bezwaarschrift in via de website van de gemeente Opmeer. Indien u inlogt met uw elektronische handtekening (DigiD) op de website kan een handtekening op uw bezwaarschrift achterwege blijven.

#### **Voorlopige voorziening**

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Dit verzoek kunt u alleen doen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).