



Vaccinatiegraad

Gemeente Nieuwkoop

Raadsvergadering 10 oktober 2024

Anne-Marijke de Jeu, jeugdarts
Claire Geluk, arts infectieziektebestrijding

Samen gezonder.


Inhoud

- Algemene informatie over het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
- Meest recente cijfers van de vaccinatiegraad in Nieuwkoop
- Factoren die van invloed kunnen zijn op de vaccinatiegraad
- Wat doen we nu en wat kan er nog meer om de vaccinatiegraad te verhogen



Waarom vaccineren?

- Bevolking beschermen tegen een aantal gevaarlijke infectieziekten
- Voorkomen van ernstige gevolgen van infectieziekten
- Bij voldoende deelname kan groepsimmunititeit bereikt worden
- Groepsimmunititeit beschermt kwetsbare groepen



Samen gezonder.

RVP: effectief!

Sinds invoering van RVP zijn tussen de 6000 en 12000 sterfgevallen bij kinderen/jongeren tot 20 jaar voorkomen

Uitgaven RVP in 2022: 165 miljoen

Uitgaven geneeskundige zorg 2022: 108 miljard

 0,15%

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?


6-9 weken

Rota - vanaf 2024*
(DKTP-Hib-HepB)**



3 maanden

Rota - vanaf 2024*
DKTP-Hib-HepB
Pneu



5 maanden

DKTP-Hib-HepB
Pneu



12 maanden***

DKTP-Hib-HepB
Pneu



14 maanden

BMR
MenACWY



4 jaar

DKTP



9 jaar

DTP
BMR



10 jaar

HPV

(2 keer;
2e vaccinatie
half jaar later)



14 jaar

MenACWY



Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken
B	Bof
M	Mazelen
R	Rodehond
MenACWY	Meningokokken ACWY
HPV	Humaan papillomavirus

* Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.

** Alleen als de moeder niet is gevaccineerd tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap (22 wekenprik), en in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

*** Was 11 maanden, wordt 12 maanden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2024.



+ maternale kinkhoestvaccinatie (vanaf 22 weken zwangerschap)

+ maternale griepvaccinatie (vanaf 22 weken zwangerschap tussen 15 oktober en 1 maart)

Uitvoering

voorlichting

Maternale vaccinaties


- Verloskundige
- Maternale vaccinatieconsult (JGZ)

Zuigelingen en peuters (voorschoolse leeftijd)

- Bij uitnodigingen van het RIVM
- Tijdens verschillende contactmomenten bij JGZ zoals:
 - Maternale vaccinatieconsult (JGZ)
 - Zuigelingenhuisbezoek
 - Eerste consult bij jeugdarts
 - Zo nodig extra (mail/fysiek)

Schoolgaande kinderen

- Bij uitnodigingen van het RIVM
- Op verzoek tijdens contactmoment Jeugdgezondheidszorg (JGZ)



Samen gezonder.

Uitvoering

praktijk

Maternale vaccinaties


- Individuele consulten op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Zuigelingen en peuters (voorschoolse leeftijd)

- Individuele consulten op het CJG

Schoolgaande kinderen


- Groepssessies
 - Deels op kleine schaal op CJG
 - Deels in grote sessies in gymzalen



Samen gezonder.

Monitoren

- jaarrapporten RIVM
- Invoering toestemming gegevensuitwisseling 2022
- website [GGD Hollands Midden \(eengezonderhollandsmidden.nl\)](https://eengezonderhollandsmidden.nl)




Samen gezonder.

Vaccinatiegraad Nieuwkoop

Volledig gevaccineerd op 2-jarige leeftijd



TREND VOLLEDIG GEVACCINEERD VOOR ALLE VACCINATIES BIJ 2-JARIGEN - NIEUWKOOP, %



RIVM | 2019 - 2024


Bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl

Samen gezonder.

Bof, Mazelen, Rode hond (BMR) vaccinatiegraad

- Groepsimmunititeit mazelen bij vaccinatiegraad boven 95%
- Vaccinatiegraad BMR-1 op 2-jarige leeftijd is gestegen (94%)
- Vaccinatiegraad BMR-2 op 9-jarige leeftijd is gedaald (86,2%)

TREND VACCINATIEGRAAD BMR BIJ 2-JARIGEN - NIEUWKOOP, %



RIVM | 2019 - 2024




Samen gezonder.

HPV vaccinatiegraad 10-jarigen

- HPV vaccinatie sinds 2022 voor zowel jongens als meisjes op de leeftijd van 10 jaar (voorheen alleen meisjes op de leeftijd van 13 jaar)
- Vaccinatiegraad Nieuwkoop hoger dan landelijk gemiddelde


VACCINATIEGRAAD HPV BIJ 10-JARIGEN - NIEUWKOOP, %



Meningokokken vaccinatiegraad 14-jarigen

- Vaccinatiegraad Meningokokken ACWY bij 14-jarigen is gedaald naar 79%
- Landelijk is ook daling te zien
- Redenen onbekend, mogelijk door:
 - Lagere infectiedruk
 - Anonieme vaccinaties
 - Groepssessies
 - Prikangst
 - Social media/desinformatie

TREND VACCINATIEGRAAD MENACWY BIJ 14-JARIGEN - NIEUWKOOP, %



RIVM | 2020 - 2024

Factoren van invloed op vaccinatiegraad

Persoonlijke determinanten


- Kennis en bewustzijn
- Attitude
- Gezondheidsvaardigheden
- Risico-inschatting

Omgevingsdeterminanten

- Sociale omgeving
- Fysieke omgeving
- Economische omgeving
- Organisatie

Redenen niet (volledig) gevaccineerde kinderen cohort 2012-2017 Nieuwkoop

- Statusonderzoek
- 35 niet (volledig) gevaccineerde kinderen
- Cohort 2012-2017
- Deel van de gemeente Nieuwkoop



Wat doen we nu

- We bieden iedereen de mogelijkheid aan, gratis
- Vaccinaties dicht bij huis geven
- Inhaal- en bijzonderheden spreekuur
- Aansluiten bij landelijke netwerken

- Extra aandacht voor vaccinaties tijdens consulten jeugdgezondheidszorg
- Gesprekstechnieken: van debat naar dialoog
- Aandacht voor prikangst

Omgevingsdeterminanten

- Sociale omgeving
- Fysieke omgeving
- Economische omgeving
- Organisatie

Persoonlijke determinanten

- Kennis en bewustzijn
- Attitude
- Gezondheidsvaardigheden
- Risico-inschatting

Samen gezonder.

Wat kan er nog meer?


- Informatievoorziening verder versterken
- Prikangst spreekuren uitbreiden
- Kleinschalig vaccineren
- Meer afspraakmogelijkheden
- Vaccineren 18-plussers
- Social media campagnes

Kosten?

Conclusie

- **Vaccinatiegraad Nieuwkoop ligt ruim boven het landelijk gemiddelde**
- **Dalende vaccinatiegraad is (voor bepaalde vaccinaties) ook in Nieuwkoop zichtbaar**
- **Werkelijke vaccinatiegraad ligt hoger door anoniem gegeven vaccinaties**
- **Wel of niet vaccineren gaat over gedrag waarvoor geen snelle oplossingen zijn**
- **Lokaal en landelijk worden acties ondernomen om het vertrouwen in het rijksvaccinatieprogramma te verhogen en informatievoorziening te verstevigen**

Vragen?



Landelijk beleid

Aanpak 'vol vertrouwen in vaccinaties' (juli 2022)

- Bewaken en versterken van vertrouwen
- Verstevigen informatievoorziening
- Vergroten van de toegankelijkheid

10 extra acties om het vertrouwen in het RVP te verhogen
(kamerbrief april 2024) o.a. gericht op:

- Tegengaan desinformatie
- Onderzoek: Inzicht in keuzes omtrent vaccineren (SocioVax)
- Wijkgerichte aanpak

Blik op de toekomst

Wijzigingen in het RVP:

- 2^e BMR wordt op jongere leeftijd gegeven: verwachting vacc graad omhoog
- DKTP van 4 naar 5: organisatie? Individueel/groep

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

6-9 weken

- Rota
- (DKTP-Hib-HepB)*



3 maanden

- Rota
- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



5 maanden

- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



12 maanden

- DKTP-Hib-HepB
- Pneu



14 maanden

- BMR
- MenACWY



3 jaar

- BMR



5 jaar

- DKT



10 jaar

- HPV
- 2e vaccinatie half jaar later



14 jaar

- DTP
- MenACWY



Rijksvaccinatie programma 2025

Betekenis afkortingen

Rota	Rotavirus
D	Difterie
K	Kinkhoest
T	Tetanus
P	Polio
Hib	Haemophilus influenzae type b
HepB	Hepatitis B
Pneu	Pneumokokken
B	Bof
M	Mazelen
R	Rodehond
MenACWY	Meningokokken ACWY
HPV	Humaan Papillomavirus

Heb je vragen?

Kijk op rijksvaccinatieprogramma.nl of stel je vraag op het consultatiebureau.



+ maternale kinkhoestvaccinatie (vanaf 22 weken zwangerschap)

+ maternale griepvaccinatie (vanaf 22 weken zwangerschap tussen 15 oktober en 1 maart)

* Alleen als de moeder tijdens de zwangerschap niet is gevaccineerd tegen kinkhoest (kinkhoestprik). En in bijzondere situaties. De jeugdarts bespreekt dit met je.

Overwegingen van vaccinatiesceptici

OVERWEGINGEN OM EEN VACCIN WEL TE HALEN

Ik vertrouw op medisch advies

De meeste mensen die ik ken laten zich vaccineren

Ik wil mijn kinderen zo goed mogelijk beschermen tegen kinderziekten

Op reis wil ik beschermd zijn tegen infectieziekten

Een flinke griep wil ik liever niet oplopen

Ik ben niet bang voor een prik en ook niet voor wat bijwerkingen

Over een vaccinatie hoef ik niet na te denken: het is bescherming

God heeft mensen geschapen om elkaar te genezen, dus medicijnen of een medische behandeling moet je ook accepteren

Als nu zoveel mogelijk mensen deze vaccinatie nemen is dat voor iedereen beter

Het idee dat ik anders andere mensen kan besmetten is voor mij reden genoeg

Ik ben alleenstaande en kan me niet veroorloven om ziek te worden

OVERWEGINGEN OM EEN VACCIN NIET TE HALEN

Ik leef en eet gezond, en heb dus voldoende weerstand

Het past niet in mijn agenda...

Als je niks mankeert, snap ik dat je geen prik haalt

Heel weinig mensen in mijn omgeving nemen een vaccinatie

Ik geloof niet dat de prik werkt tegen deze virusvariant

Ik vind het pure commercie; geprikt en toch ziek

Ik vind het prima om griep te krijgen!

Ik maak me zorgen of het wel veilig is

Ik vertrouw de overheid niet meer

Ik heb al 25 jaar geen griep gehad

Als ik nou die prik in mijn woonplaats zou kunnen halen...

Ik ben bang voor naalden


Ik ben allergisch voor de prik

Het ligt allemaal in de handen van God, ik wil geen medicijnen

Zijn er nou wel of geen risico's voor mijn ongeboren kind? Ik hoor veel aanstaande ouders discussiëren over vaccineren in de zwangerschap?

Maternale kinkhoest vaccinatiegraad Zwangere vrouwen

Vaccinatiegraad maternale kinkhoest bij zwangere vrouwen
per gemeente



RIVM | 2024

Samen gezonder.

