

Gemeente Nieuwkoop
T.a.v. gemeenteraad
Postbus 1
2460 AA TER AAR

beantwoording schriftelijke vragen

onderwerp Schriftelijke vraag 2022-17 van NN over ventilatie schoolgebouwen
Vragen gesteld door A.J. (Pien) Schrama-van Kessel
Datum vraag 31 augustus 2022
portefeuillehouder Tom de Kleer
opgesteld door Rianne Steenbrink
Zaaknummer 185690
Datum
beantwoording 27 september 2022

Inleiding

Op 8 februari jl. heeft het college in een reactie op schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop aangegeven dat de schoolbesturen werkten aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit van de Nieuwkoopse scholen in het belang van een goede gezondheid van onze leerlingen. Volgens het college ligt de regie van de aanpak van de ventilatieproblemen bij de schoolbesturen maar het college is bereid om vanuit de gemeente de schoolbesturen waar mogelijk te ondersteunen bij de aanpak en in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken.

1. Vraag:

Is het onderzoek naar de luchtkwaliteit/ventilatieproblemen afgerond?

Antwoord:

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen die vallen onder SPO WIJ de Venen is afgerond (bij de overige schoolgebouwen in de gemeente was al geconcludeerd dat de luchtkwaliteit op orde was).

In 2021 heeft WIJ de Venen in de schoolgebouwen (klaslokalen, teamkamers, gym-/speelzalen) slimme Airteq CO2-meters geplaatst. De meters meten continu het CO2 in de ruimte. De resultaten van de metingen zijn tot op ruimteniveau en tijdstip te analyseren. SPO WIJ de Venen heeft de resultaten van de metingen besproken met het adviesbureau Ruimte-OK. In februari van dit jaar was de analyse van deze resultaten nog niet bekend. Inmiddels is de analyse van de resultaten afgerond. Hieruit bleek dat er vooralsnog geen verdere actie nodig is om extra/betere ventilatie te creëren.

2. Vraag:

Wordt er op dit moment door schoolbesturen en gemeente samengewerkt om te komen tot goede oplossingen voor mogelijke problemen met de luchtkwaliteit en ventilatie in de schoolgebouwen?

Antwoord:

Op dit moment lijken er geen problemen te zijn met de luchtkwaliteit en is dit niet aan de orde.


3. Vraag:

Bij welke knelpunten wordt van de gemeente gevraagd de schoolbesturen te ondersteunen?


Antwoord:

Op dit moment wordt er geen ondersteuning vanuit de gemeente gevraagd. SPO WIJ de Venen analyseert regelmatig de CO2-metingen. Mocht blijken dat zich toch op een schoollocatie verhoogde waarden voordoen, dan zal actie worden ondernomen. Waar nodig hebben SPO WIJ de Venen en de gemeente Nieuwkoop hierover contact met elkaar.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop



Nicolette Caspers
secretaris



Robbert-Jan van Duijn
burgemeester