

Aangiftebiljet

Zuiverings-/Verontreinigingsheffing 2024

Correspondentieadres

Waterschap Scheldestromen

Objectadres

Dit aangiftebiljet dient volledig ingevuld en ondertekend te worden voor:

Datum binnenkomst:

Dit aangiftebiljet dient om Sabewa Zeeland in staat te stellen te berekenen hoeveel u aan zuiverings-/verontreinigingsheffing verschuldigd bent.

Contactgegevens

1a Indien naam- en/of adresgegevens op deze aangifte onjuist zijn, vermeld dan hier de juiste gegevens.

Naam met *rechtsvorm*

Correspondentieadres

Straat

Postcode en plaats

Objectadres

Straat

Postcode en plaats

1b Indien u bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven, vermeld dan hier het nummer.

KvK nummer


1c Wat is het bankrekeningnr./IBAN

1d Wat is de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van de contactpersoon?

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres



**SABEWA
ZEELAND**

Postadres:
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen
tel.: 088-9995800 (lokaal tarief), afdeling Heffen
heffen@sabewazeeland.nl
www.sabewazeeland.nl

Aard van het bedrijf

2a Wat is de aard van het bedrijf?

2b Wanneer is het *objectadres* in gebruik genomen?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indien het gebruik van het objectadres inmiddels is beëindigd, vermeld dan hier de datum van beëindiging.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2

2c Indien het gebruik van het objectadres is beëindigd, is het bedrijf dan op een ander adres voortgezet?

☐ Ja / Nee ☐

Zo ja, vermeld dan hier het nieuwe objectadres

Straat

Postcode en plaats

Bedrijfsruimte

3a Bevindt zich in de bedrijfsruimte een:

toilet

☐ Ja / Nee ☐

keuken/ pantry

☐ Ja / Nee ☐

wastafel

☐ Ja / Nee ☐

schroput

☐ Ja / Nee ☐

ander lozingspunt voor afvalwater

☐ Ja / Nee ☐

zo ja, namelijk:

Zijn er bij het bedrijf één of meer woonruimte(n) aanwezig?

☐ Ja / Nee ☐

3b Zo ja, vermeld dan hier de adressen

Adres:

Adres:

(eventueel vervolg op een bijlage)

Heeft (hebben) deze woonruimte(n) een eigen watermeter?

☐ Nee / Ja ☐

Zo nee, hoeveel personen bewonen deze woonruimte(n)? personen

vraag 3c

3c Zijn op het adres van uw bedrijf nog andere bedrijven gevestigd?

☐ Ja / Nee ☐

vraag 3d

vraag 4

3d Indien u één of meer van de bij 3a genoemde voorzieningen met andere bedrijven deelt, vermeld dan hier welke voorzieningen gemeenschappelijk worden gebruikt.

3

Personeelsgegevens

Hoeveel personen (inclusief uitzendkrachten, parttimers, inleenkrachten e.d.) waren er gemiddeld in het bedrijf werkzaam?

4

Winkel		personen
Kantoor		personen
Horeca		personen
Werkplaats motorvoertuigen		personen
Overige afdelingen		personen
		personen
		personen

Deze vraag is uitsluitend bedoeld voor glastuinbouwbedrijven

Wat was de oppervlakte glasopstand van uw bedrijf per 1 januari?

Indien u het bedrijf na 1 januari in gebruik heeft genomen, vermeld dan het aantal hectaren op de datum van ingebruikneming.

 hectare

Vermeld hieronder eventuele wijzigingen in de oppervlakte glasopstand in de loop van het jaar:

5a

Oppervlakte

					hectare
					hectare

Datum van wijziging

(eventueel vervolgen op een bijlage)

Deze vraag is uitsluitend bedoeld voor melkveehouderijen

Geef in onderstaande tabel aan welk afvalwater op welke wijze werd afgevoerd:

5b

	Afgevoerd op riool	Geloosd op oppervlaktewater	Afgevoerd op gierkelder	Afgevoerd op andere wijze
Voorspoelwater	m ³	m ³	m ³	m ³
Spoelwater	m ³	m ³	m ³	m ³
Overig	m ³	m ³	m ³	m ³

Als op het objectadres uitsluitend sprake is van melkwinning

→ vraag 14

Als op het objectadres ook andere activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld ambachtelijke zuivelverwerking

→ vraag 6

Afvalwater

Is het afvalwater geanalyseerd?

6

Ja / Nee

vraag 7

vraag 9

Reden van de analyse

Zijn de resultaten van deze analyse gebruikt ten behoeve van de indeling in een klasse van de *tabel afvalwatercoëfficiënten*?

7

Ja / Nee

vraag 8

vraag 11

Klasse-indeling volgens de analyseresultaten

In welke klasse(n) is het afvalwater op basis van de analyseresultaten ingedeeld?

Bedrijf/ bedrijfsonderdeel

Klasse

8

Indien analyse heeft plaatsgevonden van alle afvalwaterstromen

vraag 10

Indien analyse heeft plaatsgevonden van een deel van de afvalwaterstromen, bepaalt u de klasse(n) voor de niet-geanalyseerde afvalwaterstromen volgens de *tabel afvalwatercoëfficiënten* (zie de toelichtingsbrochure).

vraag 9

Klasse-indeling volgens de tabel afvalwatercoëfficiënten

Bepaal volgens de tabel afvalwatercoëfficiënten (zie de toelichtingsbrochure) in welke klasse(n) het afvalwater valt.

Bedrijf/ bedrijfsonderdeel

Klasse

9

Aard en hoeveelheid ingenomen water

10a Is uitsluitend drinkwater ingenomen?

☐ **Ja / Nee** ☐

☐ vraag 10b ☐ vraag 11

10b Is al het afvalwater in één klasse ingedeeld?
(zie vraag 8 en/ of vraag 9)

☐ **Ja / Nee** ☐

☐ vraag 10c ☐ vraag 11

10c Is het ingenomen water op het riool afgevoerd/op het oppervlaktewater geloosd?

☐ **Ja / Nee** ☐

☐ vraag 10d ☐ vraag 11

10

10d Hoeveel m³ water is er ingenomen?

Eindstand m³

Beginstand m³

Gebruik m³

Kruis hier aan hoe het gebruik is bepaald:
via watermeter van het Nutsbedrijf

via tussenmeter(s)

via doorberekening

datum

datum

Indien een watermeter ontbreekt om de hoeveelheid ingenomen water te registreren, kruis dan dit vakje aan. ☐

Hoeveelheid ingenomen water en aard lozing

Hoeveel m³ water is er ingenomen en in welke hoedanigheid is het afgevoerd of geloosd?

	Ingenomen hoeveelheid water	Afgevoerd/ geloosd als huishoudelijk afvalwater	Afgevoerd/ geloosd als proces- afvalwater	Afgevoerd/ geloosd als koelwater	Niet afgevoerd/ niet geloosd
<i>Drinkwater</i>	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
<i>Oppervlaktewater</i>	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
<i>Grondwater</i>	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
<i>Hemelwater</i>	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
<i>Industriewater</i>	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
Totaal	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³

Geef op de bijlage aan hoe de vermelde hoeveelheden zijn bepaald. Indien de hoeveelheid afgevoerd/geloosd water vanuit (een) bepaald(e) bedrijfsonderde(e)l(en) is bepaald met (een) tussenmeter(s), vermeld dan begin- en eindstand(en), alsmede opnamedata. Indien het verbruik ten behoeve van (een) bepaald(e) bedrijfsonderde(e)l(en) met (een) tussenmeter(s) is bepaald, vermeld dan welk(e) onderdeel(e)l(en) dat is/zijn, tevens voor welk onderdeel de gegevens zijn. Indien bepaling plaatsvond op basis van berekening, voeg dan de berekening bij. Indien een hoeveelheid water niet werd afgevoerd/geloosd, geef dan aan waarvoor deze hoeveelheid werd gebruikt.

11

Hoeveelheid afgevoerd/geloosd water

Hoeveel m³ water werd op welke van onderstaande wijzen afgevoerd/geloosd?

12

	Afgevoerd op riool	Geloosd op oppervlaktewater	Geloosd in de bodem	Afgevoerd per as
Huishoudelijk afvalwater	m ³	m ³	m ³	m ³
Proces afvalwater	m ³	m ³	m ³	m ³
Koelwater	m ³	m ³	m ³	m ³
Totaal	m ³	m ³	m ³	m ³

Meting, bemonstering en analyse als bijlage meezenden

Indien meting, bemonstering en analyse van het afvalwater hebben plaatsgevonden ter bepaling van de vervuilingswaarde, dient u de verslagen daarvan als bijlage mee te zenden.

13

Dit kan achterwege blijven wanneer deze verslagen reeds eerder zijn toegezonden. In dat geval worden de reeds toegezonden verslagen beschouwd als bijlage bij deze aangifte.

Veranderingen van de vervuilingswaarde

Hebben zich in het heffingsjaar of daarna veranderingen in de bedrijfsvoering voorgedaan, die mogelijk een wijziging van de vervuilingswaarde of de vervuilingswaarde per m³ tot gevolg hebben gehad?

14

☐ **Ja / Nee** ☐

☐ Zo ja, welke veranderingen en sinds wanneer? ☐ ga naar de ondertekening

Indien alle vragen zijn ingevuld

ga naar de ondertekening

Ik verklaar tot ondertekening van deze aangifte bevoegd te zijn en deze aangifte (met de bijlage(n)) duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam ondertekenaar :

Functie :

Telefoonnr. (overdag) :

Pcstcode en plaats :

Aantal meegestuurd
bijlagen :

Handtekening

Datum

Bijlage(n)

Afvalwatercoëfficiënt

Dit is een vermenigvuldigingsfactor die representatief is voor de graad van vervuiling van het afvalwater. Deze factor wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden per m³ ingenomen water.

Bedrijfsruimte

Zie de verklaring voor het begrip woonruimte. De bedrijfsruimte wordt in de verordening omschreven als: "een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte." Ieder als afzonderlijk te beschouwen terrein of andere ruimte is voor de zuiverings-/verontreinigingsheffing dus een bedrijfsruimte. Dat kan een fabriek zijn of een kantoor, een werkplaats, een praktijkruimte of pakhuis enz. Maar het kan bijvoorbeeld ook een stuk grond zijn, of een brugwachtershuisje, een parkeerterrein enz.

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water

Het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water is een Algemene maatregel van bestuur. Hierin is voor een belangrijk deel bepaald hoe de tabel afvalwatercoëfficiënten moet worden toegepast. In het Besluit is ondermeer geregeld hoe een bedrijf of waterschap kan aantonen dat de toepassing van de conversietabel (zie tabel) voor een bedrijf tot een onjuiste klasse leidt.

Conversietabel

De conversietabel is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water. Hierin is per bedrijfstak een afvalwatercoëfficiënt bepaald die wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden per m³ ingenomen water. In de tabel afvalwatercoëfficiënten in de toelichtingsbrochure is deze conversie reeds verwerkt. In die tabel kunt u direct per bedrijfstak zien welke afvalwatercoëfficiënt van toepassing is. De conversietabel en de tabel afvalwatercoëfficiënten gelden niet voor bedrijven die hun vervuilingswaarde bepalen door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater.

Eenmanszaak

Dit is een bedrijf zonder zelfstandige rechtsvorm (BV, NV, VOF enz.). De exploitant / eigenaar drijft deze onderneming op eigen naam en voor eigen verantwoordelijkheid. Hierbij moet de naam van de exploitant altijd in de bedrijfsnaam voorkomen, eventueel gevolgd door de toevoeging h/o (= handelend onder). Voorbeeld: "J. de Vries h/o Café de Gouden Pul" en niet "Café de Gouden Pul".

Afgevoerd per as

Afvalwater dat, meestal met behulp van een tankwagen, ter verwerking is afgeleverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Huishoudelijk afvalwater

Hiermee wordt het afvalwater bedoeld dat wordt veroorzaakt door activiteiten van huishoudelijke aard. Hierbij moet u denken aan afvalwater afkomstig van een toilet, een keukenblok of een kantine enz.

Let op: Voor de meeste bedrijfstakken is het huishoudelijke afvalwater reeds in de coëfficiënt doorberekend. Bij het berekenen van de door hun geldende coëfficiënt is -naast het procesafvalwater - ook al rekening gehouden met het afvalwater voor de persoonlijke verzorging van de bij hen werkzame mensen. De bedrijfstakken waar dit laatste (nog) niet is gebeurd zijn in de tabel afvalwatercoëfficiënten aangemerkt met een *. Bij die bedrijfstakken zal Sabewa Zeeland bij het bepalen van de vervuilingswaarde er nog rekening mee houden dat een deel van het ingenomen water voor huishoudelijke doeleinden is gebruikt.

Industriewater

Leidingwater met een mindere kwaliteit dan drinkwater dat wordt gebruikt voor industriële doeleinden.

Koelwater

Water dat uitsluitend is gebruikt voor koeling. Dit water mag niet door productieprocessen verontreinigd zijn.

Objectadres

Dit is het adres waar de aangifte voor is bedoeld. Soms noemt men dit ook wel het heffingsadres, het heffingsobject of het lozingsadres.

Oppervlaktewater

Dit begrip moet heel ruim worden uitgelegd. In beginsel is dit iedere watermassa die aan het aardoppervlak en aan de open lucht grenst.

Rechtsvorm

Dit is de bedrijfsvorm waaruit blijkt welke rechtspersoonlijkheid het bedrijf heeft. Dit kan zijn: een eenmanszaak, BV, NV, CV, VOF, coöperatieve vereniging, maatschap, kerkgenootschap, overheidsinstelling, stichting of een vereniging.

Tabel afvalwatercoëfficiënten

Bedrijven die het afvalwater niet hoeven te meten, bemonsteren en analyseren om de vervuilingswaarde te bepalen, mogen dit doen met toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Deze tabel

is opgenomen in artikel 122k, derde lid, Waterschapswet. De tabel kent vijftien klassen. Voor iedere klasse is een onder- en een bovengrens bepaald. Wanneer de vervuilingswaarde van het afvalwater van een bedrijf geacht wordt binnen die grenzen te vallen - of wanneer dat door bemonstering en analyse is vastgesteld - geldt voor dat bedrijf de bij die klasse behorende afvalwatercoëfficiënt.

Vervuilingswaarde

Het totaal aantal vervuilingseenheden dat een bedrijf op jaarbasis veroorzaakt.

Vervuilingseenheid (v.e.)

Dit is de rekeneenheid bij de verontreinigingsheffing. De vervuilingswaarde wordt hierin uitgedrukt.

Woonruimte

In de heffingsverordening is de volgende definitie opgenomen: "Een ruimte die blijkens haar inrichting bestemd is om als een afzonderlijk geheel te worden woongelegenheid en waarvan de delen blijkens de inrichting van die ruimte niet bestemd zijn om afzonderlijk in gebruik te worden gegeven." In de woonruimte moeten aanwezig zijn: een toilet, een kookgelegenheid en een wasgelegenheid (een eenvoudige wastafel is voldoende). N.b.: wanneer een pand of een afzonderlijk deel daarvan wordt geëxploiteerd voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gezamenlijk gebruik maken van sanitaire voorzieningen is er geen sprake van een woonruimte. Dit pand (of afzonderlijk deel ervan) wordt dan in de heffing betrokken als een bedrijfsruimte. Denk hierbij aan studentenhuizen.