


tekeningenlijst TO-350 - kozijnstaat

TEKNR.	ONDERDEEL	DATUM
TO-350	kozijnstaat	20-4-2022
TO-351	kozijnstaat merken A, B, C en E	20-4-2022
TO-352	kozijnstaat merken D, F t/m L en Y	20-4-2022
TO-353	kozijnstaat merken M t/m S en X	20-4-2022
TO-354	kozijnstaat merken T t/m W en Z	20-4-2022




Coderingen voor de beglazing:


- T: Triple glas; U=0,7; 33 dB
- F: Fineo glas; U=0,7 in roedes geplaatst
- FA: Fineo glas; U=0,7 achterzetglas achter glas in lood
- B: Bestaand HR++ glas
- # : t.b.v. beveiliging en geluidswering het raam vastschroeven en dichtkitten




merk E - bestand kozijn



merk C - roedes verwijderen




merk A - onderzijde nieuw




merk B - roedes verwijderen


alle maten in het werk te controleren




merk D - nieuw kozijn




merk F - ongewijzigd




merk Y - nieuw kozijn




merk G - ongewijzigd




merk I - sloop




merk J - bestand kozijn



merk H - sloop



merk K
bestand kozijn




merk L - bestand kozijn


Coderingen voor de beglazing:

- T: Triple glas; U=0,7; 33 dB
- F: Fineo glas; U=0,7 in roedes geplaatst
- FA: Fineo glas; U=0,7 achterzetglas achter glas in lood
- B: Bestaand HR++ glas
- # : t.b.v. beveiliging en geluidswering het raam vastschroeven en dichtkitten


alle maten in het werk te controleren




merk M - nieuwe deur




merk N - nieuw kozijn




merk O




merk X - bestaand kozijn



merk R - bestaand kozijn



merk S - roedes verwijderen




merk P
deur ongewijzigd


alle maten in het werk te controleren

Coderingen voor de beglazing:


- T: Triple glas; U=0,7; 33 dB
- F: Fineo glas; U=0,7 in roedes geplaatst
- FA: Fineo glas; U=0,7 achterzetglas achter glas in lood
- B: Bestaand HR++ glas
- # : t.b.v. beveiliging en geluidswering het raam vastschroeven en dichtkitten



merk U - bestaand kozijn




merk W - bestaand kozijn




N.b.: precieze maatvoering n.t.b.
Indien mogelijk een raam van glas, zonder kader

merk Z - nieuw kozijn (dakkapel)



merk T - bestaand kozijn



merk V - bestaand kozijn

Coderingen voor de beglazing:

- T: Triple glas; U=0,7; 33 dB
- F: Fineo glas; U=0,7 in roedes geplaatst
- FA: Fineo glas; U=0,7 achterzetglas achter glas in lood
- B: Bestaand HR++ glas
- # : t.b.v. beveiliging en geluidswering het raam vastschroeven en dichtkitten

alle maten in het werk te controleren