


Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
T 088 22 99 999
E info@vrfryslan.nl
I www.veiligheidsregiofryslan.nl


Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

BTW nr: NL817.71.072.B01
BIC: BNGHNL2G
IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647
KvK nr: 011 75 778

Gemeente Terschelling



Datum	4 januari 2023	Behandeld door		Bijlagen	2
Onze referentie	Z/23/00010578	Doorkiesnummer			
Uw referentie	D/23/00025468	E-mail			
Uw brief van	25457				
Uw brief van	3 januari 2023			Pand-ID	
Onderwerp	Advies B-evenement - 2023 - Oerol festival - Terschelling				

Geacht 

Op 3 januari 2023 heeft u Veiligheidsregio Fryslân gevraagd om advies inzake het evenement: *Oerol festival* wat plaats zal vinden in diverse locaties Terschelling van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023. Uw aanvraag is door ons in behandeling genomen. In de bijlagen treft u het advies aan.


Dit advies is opgesteld op basis van de wet- en regelgeving, richtlijnen, noodverordening/noodwet die op het moment van advisering van kracht zijn waaronder de COVID-19 maatregelen. Indien zich wijzigingen voordoen in de kaders waarop dit advies is gebaseerd, kan het advies aangepast worden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief of bijlagen een nadere toelichting willen, dan kunt u contact opnemen met desbetreffende adviseur. De contactgegevens van deze adviseurs vindt u bovenaan de bijlage(n).

Om onze operationele diensten goed te kunnen informeren ontvangen wij graag een afschrift van de verleende vergunning.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze,



Deze brief is in een automatisch proces opgemaakt en geaccordeerd en daarom niet ondertekend.

BRANDWEER

Fryslân

Bijlage bij brief: D/23/00025468
Pagina 1 van 4




BIJLAGE

Evenement:
Plaats:
Gemeente:
Datum:
Adviseur:
Telefoon adviseur:
E-mailadres adviseur:

ADVIES BRANDWEER

Oerol festival
diverse locaties Terschelling
Gemeente Terschelling
9 juni 2023



De aangeleverde gegevens zijn door Brandweer Fryslân getoetst aan het besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) en het Bouwbesluit 2012 (BB2012). Ons advies hierover, alsmede ons advies op basis van art. 10 en art. 25 Wet veiligheidsregio's, treft u in deze bijlage aan.

Voor de standaardvoorwaarden voor het evenemententerrein en constructies anders dan gebouwen, zoals een tent en een podium, verwijzen wij u naar het [BGBOP](#). Voor de standaardvoorwaarden voor gebouwen verwijzen wij u naar het [BB2012](#) en de eventueel van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden.

De aanvraag

De kenmerken van het evenement zijn als volgt:

De volgende stukken zijn bij ons ter advisering aangeleverd en beoordeeld:

- Aanvraag evenementenvergunning versie 2 – 3 februari 2023
- 2. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 2 toelichting voorstellingen en expedities
- 3. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 3 tot en met 6
- 4. Aanvraag evenementenvergunning bijlage 4 Veiligheidsplan versie 1 - 21 december 2022
- Paal 8 28-12-22 overzicht parkeer, aanrijdroute KNRM en hulpdiensten en nooduit
- Paal 8 strand 28-12-2022
- Paal 8 strand 28-12-2022 zoom
- Paal 8 28-12-2022 overzicht parkeer
- Paal 8 28-12-2022 TOTAAL overzicht
- Paal 8 28-12-2022 zoom

De aanvraag

De kenmerken van het evenement zijn als volgt:

Bezoekers

- Van 9 juni tot en met 18 juni
- Totaal 55000 bezoekers
- Voornamelijk middelbaar of hogeropgeleid publiek
- Leeftijd voornamelijk 30 t/m 60+

BRANDWEER

Fryslân

Bijlage bij brief: D/23/00025468
Pagina 2 van 4



Locaties

- 1 festivalterrein bij paal 8 West aan Zee
- Grote hoeveelheid aan binnen- en buitenlocaties (niet allemaal in gebruik)
- 2 crewcatering locaties (Westerkeyn en Paal 8, in een tent).

De aangeleverde gegevens voldoen niet aan de indieningsvereisten. Er is echter voldoende informatie om te kunnen adviseren ten aanzien van (brand)veiligheid.

Toets van het wettelijk kader brandveiligheid

Het aangevraagde evenement voldoet niet aan de wet- en regelgeving van het BGBOP en BB2012.

Wij adviseren onderstaande nadere voorwaarden in kader van art. 2.4 lid 3 BGBOP.

Festivalterrein Paal 8

- Van de tenten dienen losse plattegronden (schaal 1:100) aangeleverd te worden die door ons beoordeeld dienen te worden. Hierop dienen minimaal de afmetingen en (brand)veiligheidsvoorzieningen aangegeven te worden.
- Van de keuken ontbreekt een indelingstekening (waar staan de gasstellen, friteuses etc.)
- Ten behoeve van het koken zullen er ook gasflessen gebruikt worden. De opslag (waar en hoe) dient op tekening aangegeven te worden
- De breedte van de aanwezige nooduitgangen het terrein af dient aangegeven te worden op tekening (niet alleen in het aanvraagformulier).
- De badweg (niet het fietspad) dient als calamiteitenroute vrijgehouden te worden.
- Indien de KNRM een inzet heeft dient het publiek zodanig "vastgehouden" te worden dat de aanwezige vrijwilligers bij de KNRM post kunnen komen en dat zij onbelemmerd hun boten te water kunnen laten.
- De aanrijroute richting Paal 8 dient vrijgehouden te worden van fietsers om zo een onbelemmerde doorgang te realiseren voor de hulpdiensten.

Binnenlocaties

- **Tonnenloods**
 - Noodverlichting (dient los te staan van de reguliere stroomvoorziening) ontbreekt op tekening.
 - Vluchtrouteaanduiding ontbreekt op tekening.
 - Het bouwwerk is voorzien van voldoende brandslanghaspels. Het is raadzaam om nog wel schuimblussers te plaatsen t.b.v. een elektra brand (op bijvoorbeeld het podium)
- **Bibliotheek**
 - Geen bijzonderheden
- **Loods Hoekstra**
 - Geen bijzonderheden

BRANDWEER

Fryslân

Bijlage bij brief: D/23/00025468
Pagina 3 van 4



- **Klein Westerkeyn**
 - Noodverlichting (dient los te staan van de reguliere stroomvoorziening) ontbreekt op tekening.
 - Vluchtrouteaanduiding ontbreekt op tekening.
 - Ten behoeve van het koken zullen er ook gasflessen gebruikt worden. De opslag (waar en hoe) dient op tekening aangegeven te worden
 - Van de keuken ontbreekt een duidelijke indelingstekening (waar staan de gasstellen, friteuses etc.)
- **Schuur [REDACTED]**
 - Geen bijzonderheden
- **Kerk Hoorn**
 - Geen bijzonderheden
- **Schuur Zeekraal**
 - Geen bijzonderheden

Buitenlocaties

- Het straattheater mag de doorgang voor de hulpdiensten niet belemmeren.
- Een tekening van het betonningsterrein ontbreekt terwijl hier wel activiteiten plaats gaan vinden.
- Van de grotere buitenlocaties is het wenselijk dat richting start evenement indelingstekeningen aangeleverd worden die mogelijk verwerkt kunnen worden in ons informatiesystemen.

Open vuur/ stoken van vuur

Zie risicogericht advies.

Aggregaten en accupacks

- Daar waar aggregaten en accupacks geplaatst worden is het advies om op deze locaties alle vegetatie onder en rondom de aggregaten met bijvoorbeeld een hark weg te halen zodat deze niet verwarmd/verhit kan worden en er zo brand kan ontstaan.
- Ten behoeve van accupacks is er tot op heden nog geen regelgeving. De informatie m.b.t. de accupacks in het veiligheidsplan bieden voldoende inzicht in hoe de organisatie omgaat met calamiteiten omtrent de stroomvoorziening.

Algemeen

- Het telefoonnummer Brandweer VRF is van [REDACTED] en kan toegevoegd worden aan het Veiligheidsplan

BRANDWEER

Fryslân

Bijlage bij brief: D/23/00025468
Pagina 4 van 4



Risicogericht advies

Wij adviseren aanvullende voorwaarden voor de af te geven evenementenvergunning in kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

- Ten tijde van Oerol geldt er vanuit de APV voor het gehele eiland een stookverbod. Hier kan onder voorwaarden van afgeweken worden mits hierover vooraf overleg plaatsvindt.

Toezicht

De contactgegevens om ons te kunnen betrekken bij het toezicht staan bovenin deze bijlage genoemd.

BIJLAGE

Evenement:

Plaats:

Gemeente:

Datum:

Adviseur:

Telefoon adviseur:

E-mailadres adviseur:

ADVIES GHOR

Oerol festival

diverse locaties Terschelling

Gemeente Terschelling

van 9 juni 2023 tot en met 18 juni 2023

Namens de Directeur Publieke Gezondheid treft u hieronder het advies van publieke gezondheid en veiligheid (hierna te noemen advies) vanuit de afdeling Crisisbeheersing (GHOR) aan voor het evenement Oerol festival (hierna te noemen evenement).

Het advies is gebaseerd op de door ons ontvangen stukken op 3 januari en op 6 februari:
3 januari

- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 1, versie 21 december 2023*
- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, versie 22 december 2022.*
- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 3 tot en met 6.*
- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 4, versie 21 december 2022.*
- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, bijlage 7, versie 23 december 2022.*
- *Bijlage: Paal 8 overzicht parkeer en aanreidroute KNRM, versie 28 december 2022.*
- *Bijlage: Paal 8 overzicht parkeer, versie 28 december 2022.*
- *Bijlage: Paal 8 totaal overzicht, versie 28 december 2022.*
- *Bijlage: Paal 8 zoom, versie 28 december 2022.*
- *Bijlage: Paal 8 strant, versie 28 december 2022*
- *Bijlage: Paal 8 strant, versie 28 december 2022.*

6 februari

- *Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, update februari 2023, versie II 3 februari 2022.*

Verzoek aan de gemeente en organisatie

Eind 2022 is door de Bestuurscommissie Veiligheid de Handreiking voor Publieke Gezondheid en Veiligheid vastgesteld. Door deze vaststelling gaan we binnen de veiligheidsregio Fryslân de veldnorm evenementenzorg ook hanteren. Verzoek aan de gemeente en organisatie is om voor de volgende editie de planvorming aan te leveren met de terminologie vanuit de veldnorm. Meer informatie is te vinden in '[de veldnorm voor evenementenzorg](#)'.

Risicobeoordeling

Het advies is gebaseerd op de (verzwarende) factorenlijst Publieke Gezondheid en Veiligheid bij evenementen. Hieronder staan per categorie aangegeven welke factoren van toepassing zijn op het evenement inclusief onderbouwing.

Publieksprofiel (bezoekers)

- Dichtheid aanwezigen: door getroffen maatregelen qua crowd management worden hierin geen knelpunten verwacht.
- Aantal aanwezigen: De activiteiten van Oerol zijn verspreid over het Waddeneiland Terschelling. Er zijn meerdere binnen- en buitenlocaties waar activiteiten zijn voor een 'kleine' groep bezoekers. Het evenemententerrein Festivalhart paal 8 heeft maximaal 5.000 bezoekers. In totaal worden er per festivaldag tussen de 10.000 en 12.000 bezoekers verwacht.

- Risico-doelgroepen: De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is boven de vijftig. Ook kunnen binnen de bezoekers ouderen, toeristen vanuit binnen- en buitenland en verminderd zelfredzamen aanwezig zijn.
- Alcohol- en/of middelengebruik: vanuit de historie is het bekend dat een klein deel van de bezoekers bovenmatig alcohol gebruikt. Hiervoor moet vanuit de organisatie voldoende aandacht zijn met het inzetten evenementenzorgverleners die bekend zijn met hoe te handelen bij alcoholintoxicaties. Bovenmatig middelengebruik wordt niet verwacht.

Activiteitenprofiel (type evenement)

- Duur en tijd: Oerol is een meerdaagsevenement (10 dagen). De gemiddelde verblijfsduur van de bezoekers is vijf dagen en daarnaast zijn er bezoekers voor een dag. Door een langdurig verblijf van bezoekers is er een kans op vermoeidheid, verminderde weerstand etc. De evenementenzorgorganisatie dient hier aandacht voor te hebben.
- Verblijf: voor de bezoekers worden geen tijdelijke huisvesting of een kampeervoorziening ingericht. Als dit wel van toepassing is voor de crew adviseren wij aandacht te hebben voor de factsheets 'Tijdelijke sanitaire voorzieningen' en 'legionella preventie'.
- Toepassing attributen: er wordt gebruik gemaakt van special effecten. De uitvoerder dient aandacht te hebben voor veiligheid.
- Hygiëne en sanitaire voorzieningen: te nemen maatregelen zie factsheet 'tijdelijke sanitaire voorzieningen' en 'legionella preventie'.

Ruimtelijke profiel (terrein en omgeving)

- Bereikbaarheid en spreiding: het evenement Oerol kenmerkt zich door vele locaties verspreidt over het Waddeneiland Terschelling.
- Ruimtelijke omgeving: aandachtspunt is dat het evenement op een Waddeneiland plaats vindt.

Advies veiligheidsplan/zorgplan

Evenementenzorgverlening – zorgniveau

In het veiligheidsplan heeft u aangegeven dat het evenementenzorgverleners gebaseerd op de richtlijn 1 EHBO'er per 750 bezoekers aanwezig zijn gelet op de bezoekersaantal en de aanwezige verzwarende factoren.

Het aantal evenementenzorgverleners gebaseerd op de richtlijn is akkoord.

Gelet op de bezoekersaantal en de aanwezige verzwarende factoren adviseren wij om de zorgniveaus basis Eerste Hulp en Evenementen Eerste Hulp in te zetten.

Voor informatie verwijzen wij u naar onze [informatie](#) over veldnorm evenementenzorg.

Zorgpost

In het zorgplan heeft u aangegeven dat u een EHBO-post en Mobiele zorgpost. De EHBO-post en de Mobiele zorgpost is akkoord.

Zorgcontacten en evenementenrapportage

Evenementenzorgorganisatie

Ieder zorgcontact dient door de evenementenzorgverlener geregistreerd te worden. De wijze van registratie is beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg (8.4 Registratie van zorgcontacten). De geanonimiseerde evenementenrapportage wordt door de evenementenzorgorganisatie gedeeld met de gemeente voor de evaluatie en de toekomstige risico inschatting.

Risicovol weer

Gezondheidsrisico's

(Extreme) warmte

Vanaf een omgevingstemperatuur van 25 graden of bij het afkondigen van het nationaal hitteplan moeten organisatoren maatregelen nemen om gevaarlijke situaties door hitte te voorkomen.

Maatregelen zijn:

- Drinkwaterversprekking (gratis) door middel van tappunten of flesjes.
- Aanwezigheid van schaduwpunten.
- Zorg voor een verkoelde EHBO-tent.
- Communiceer met bezoeker(s) over hittemaatregelen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze [factsheet](#) over *Extreme weersomstandigheden*.

Preventieve gezondheidsmaatregelen

In het veiligheidsplan en/of het zorgplan staan een aantal preventieve gezondheidsmaatregelen opgenomen. Als de juiste maatregelen niet worden genomen kunnen er gezondheidsrisico's ontstaan. Wij adviseren u om onderstaande preventieve gezondheidsmaatregelen (verder) uit te werken in de planvorming.

Sanitaire voorzieningen

Voor informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over 'Tijdelijke sanitaire voorzieningen'.

Legionellapreventie

Voor informatie verwijzen wij u naar onze [factsheet](#) over 'Legionella preventie'.

Afvalverwerking

Voor informatie verwijzen wij u naar onze factsheet over 'Afvalverwerking'.

Eten en drinkvoorzieningen

Glaswerk

Om mogelijke verwondingen te voorkomen is het advies om drankverkoop in glaswerk op het evenemententerrein niet toe te staan.

Advies voor de continuïteit van zorg

Bereikbaarheid en doorrijbaarheid

Er moeten calamiteitenroutes voor de ambulance of overige zorgpartners aanwezig zijn, zoals huisartsen, verloskundigen, forensische artsen etc., vrij van obstakels en duidelijk aangegeven in het draaiboek van de organisatie. Kortom de zorg aan bewoners en bezoekers dient gegarandeerd te zijn, de afdeling Crisisbeheersing adviseert de gemeente om dit op te nemen in de bewonersbrieven. Voorafgaande aan het evenement dient het veiligheidsplan inclusief calamiteitenroutes door de evenementenorganisatie beschikbaar worden gesteld aan de ambulancepost Terschelling.

Festivalhart Paal 8

Wij adviseren voor de calamiteitenroute voor festivalhart paal 8 via de Badweg te laten gaan en niet via het fietspad zoals nu beschreven staat in '*Aanvraag Evenementenvergunning Oerol 2023, update februari 2023, versie II 3 februari 2022*'. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid en doorrijbaarheid naar en van dit terrein.

De (eventuele) inzet van operationele organisatie en/of GHOR-functionarissen

Schouw

De adviseur publieke gezondheid en veiligheid sluit aan bij de schouw.

Veiligheidsteam

Over het aansluiten van de adviseur publieke gezondheid en veiligheid volgt nadere afstemming met de gemeente Terschelling.

Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
T 088 22 99 999
E info@vrfryslan.nl
I www.veiligheidsregiofryslan.nl

Bezoekadres:
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

BTW nr: NL8173.71.072.801
BIC: BNGHNL2G
IBAN: NL65 BNGH 028.51.28.647
KvK nr: 011 75 778

Gemeente Terschelling

Datum
27 februari 2023

Uw kenmerk

Uw brief van
3 januari 2023

Ons kenmerk
UIT/23014432/CB
Behandeld door

Bijlagen
0
Doorkiesnummer
088 22 99 793

Onderwerp
Advies Oerol

Geachte

Op 3 januari 2023 heeft u Veiligheidsregio Fryslân gevraagd om advies over het evenement: *Oerol Festival* wat zal plaats vinden op diverse locaties Terschelling van 9 juni tot en met 18 juni 2023. 12 december heeft er een verkennend voorgesprek plaats gevonden tussen de gemeente Terschelling, organisatie Oerol, GHOR en RAV Fryslân. Op 31 januari jl. heeft het eerste multidisciplinaire overleg voor dit evenement plaats gevonden en hebben onder andere de hulpdiensten feedback kunnen geven en vragen kunnen stellen rondom Oerol 2023. Op 6 februari heeft Veiligheidsregio Fryslân een aangepaste adviesaanvraag ontvangen vanuit de gemeente Terschelling.

Voor de GHOR is daarmee het adviseringstraject voor Oerol 2023 formeel gestart. Het onderwerp ALS-hulpverlening (in de volksmond de derde ambulance) ten behoeve van evenementen is de afgelopen periode verschillende malen gespreksonderwerp geweest tussen de gemeente Terschelling, organisatie Oerol en de GHOR.

Geneeskundig advies 2023

Het evenement Oerol krijgt een maatwerkadvies vanuit de GHOR. Basis van het maatwerkadvies is een risicoanalyse is het in beeld brengen van de risicofactoren specifiek voor gezondheid en veiligheid. De risicofactoren worden vertaald naar gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

De 'vernieuwde' opzet van het festival Oerol heeft een gewijzigde risicoanalyse opgeleverd. Wijzigingen zijn:

Bezoekers en ruimtelijk profiel:

1. Het wordt naar verwachting niet zo druk met bezoekers op een bepaalde oppervlakte dat er kans op verdrukking bestaat?
Er zijn verschillende locaties waarop het evenement plaats vindt. Er is maar 1 evenementenlocatie ingericht waar maximaal 5.000 bezoekers verwacht. Door de crowd

managementmaatregelen die worden getroffen is er geen verwachting dat er nadelige gezondheidsrisico's ontstaan.

2. Wordt de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de reguliere zorg verstoord door het aantal bezoekers van het festival Oerol?

In het overleg van 31 januari jl. is aangegeven dat de opzet qua programma en inrichting van het evenement gewijzigd is ten opzichte van vorige edities. Deze gewijzigde opzet draagt bij aan het verlagen van de gezondheidsrisico's zoals vermoeidheid en verminderde weerstand.

3. Wordt er boven gemiddeld gebruik van alcohol en/of verdovende middelen verwacht?

Vanuit de historie is het bekend dat een klein deel van de bezoekers bovenmatig alcohol gebruikt. Hiervoor moet vanuit de organisatie voldoende aandacht zijn met het inzetten evenementenzorgverleners die bekend zijn met hoe te handelen bij alcoholintoxicaties. Bovenmatig middelengebruik wordt niet verwacht.


In het geneeskundig advies Oerol 2023 is opgenomen dat op grond van het bezoekersaantal en de aanwezige verzwarende factoren (risico's) het zorgniveau basis Eerste Hulp en Evenementen Eerste Hulp in te zetten. Dit zorgniveau zou zorgvragen rondom dit onderwerp goed kunnen beantwoorden.

Conclusie

Op basis van de gewijzigde opzet van het festival Oerol en de risicoanalyse (risicofactoren, maatregelen en analyse zorgcontacten) adviseert de GHOR geen ALS-hulpverlening meer. Het zorgniveau 'basis eerste hulp' en 'evenementen eerste hulp' is voldoende om aan de evenementen gerelateerde zorgvraag te voldoen.

Het geneeskundig advies voor Oerol 2023 is afgestemd met RAV Fryslân.

Met vriendelijke groet,



Clusterhoofd afdeling Crisisbeheersing



Onderwerp
Oerol 2022

Aan de burgemeester van de gemeente Terschelling
T.a.v. Afdeling vergunningen

Organisatieonderdeel
Eenheid Noord-Nederland
District Fryslân
Basisteam Sneek

Functie
Evenementenadviseur

E-mail

Datum
6 februari 2023

Bijlage(n)
0

Pagina
1

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw verzoek om advies inzake de vergunningaanvraag door [REDACTED] voor het houden van Oerol te Terschelling op vrijdag 09 juni 2023 t/m zondag 18 juni 2023, bericht ik u als volgt:

Dit evenement is op basis van de behandelaanpak geclassificeerd in de categorie B. De politie adviseert u ten behoeve van de vergunningverlening op de aspecten openbare orde en veiligheid.

Voor de advisering zijn de volgende brondocumenten beoordeeld

- Aanvraag evenementenvergunning versie 1 – 21 december 2023
- Veiligheidsplan Oerol versie 1 – 21 december 2022
- Bijbehorende bijlagen

Risicoprofiel

Na een risicoanalyse op basis van bovengenoemde brondocumenten zijn risico's in beeld gekomen, die mogelijke een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid bij het evenement kan/kunnen veroorzaken.

In dit advies benoemen wij mogelijke maatregelen om risico's op een aanvaardbaar niveau te brengen.



Onderwerp
Oerol 2022

Datum
6 februari 2023

Pagina
2 van 6

Opvolgen aanwijzingen

- Politie- en brandweerpersonnel, toezichthouders van de gemeente, leden van het Veiligheidsteam of Klein Comité kunnen bevelen of nadere aanwijzingen geven. Deze moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Contactpersoon

- De vergunninghouder moet een contactpersoon aanwijzen, die altijd bereikbaar is voor gemeente, politie, brandweer en andere relevante instanties.

Inname glas- en blikwerk

- Bij de ingang van de evenemententerreinen moet glas- en blikwerk worden ingenomen. Daarom moeten bij de ingangen van de terreinen containers worden geplaatst.

Vrije doorgang hulpdiensten en bereikbaarheid

- U moet een calamiteitenroute vrijhouden. Hulpverleningsdiensten kunnen hierdoor ongehinderd de evenemententerreinen bereiken. Dit geldt ook voor het bereiken van in de buurt gelegen gebouwen en campings.
- De calamiteitenroute voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - Een breedte van minimaal 4,5 meter;
 - Een verharding over een breedte van minimaal 3,25 meter;
 - De verharding is geschikt voor motorvoertuigen met een massa van minimaal 14.600 kilogram.
- U moet ervoor zorgen dat de calamiteitenroutes altijd vrij blijven van obstakels.
- Een calamiteitenroute mag niet als vluchtroute voor publiek worden gebruikt, dit om tijdens calamiteiten tegengesteld verkeer te voorkomen.
- Bij calamiteiten worden de hulpdiensten opgevangen en begeleid naar de plaats incident.

Toezicht parkeren voertuigen

- Bezoekers/deelnemers (en hun voertuigen) van het evenement blokkeren geen rijbanen, calamiteitenroutes, ingangen, nooduitgangen, brandkranen, waterwinplaatsen, vulpunten e.d.

Verkeersregelaars

- De vergunninghouder dient voldoende gecertificeerde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars aan te stellen.
- Voor de aanstelling tot evenementenverkeersregelaar komen uitsluitend in aanmerking personen die de e-instructie van de politie niet langer dan twaalf maanden vóór de dag van de aanstelling aantoonbaar hebben gevolgd.
- Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden toont de evenementenverkeersregelaar op eerste vordering een geldig identiteitsbewijs aan het voor het evenement bevoegde gezag of de toezichthouder.

Afsluitingen en/of omleidingen

- De afsluitingen van wegen, straten, rijbanen, fietspaden etc. of delen daarvan moet met schrikhekken (model BM16). Daarop zijn borden aangebracht van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), geslotenverklaring uit de C-serie. Deze bebording moet door u worden geplaatst, in stand gehouden en verwijderd.
- De vergunninghouder dient een mobiliteitsplan op te stellen en uit te voeren middels de gebruikelijke door de Wegenverkeerswet voorgeschreven materialen.

Onderwerp
Oerol 2022

Datum
6 februari 2023

Pagina
3 van 6

Fietsenstalling

- De vergunninghouder creëert een verlichte ruimte waar fietsen kunnen worden gestald, welke met duidelijke borden is aangegeven.

Huisregels

- De huisregels van dit evenement moeten zichtbaar worden geplaatst bij de toegang(en) van de evenemententerreinen. Bij het ontbreken van voldoende daglicht, zijn huisregels kunstmatig verlicht. Heeft het evenement een internationaal karakter? Dan doet u dit in meerdere talen.
- De huisregels van het evenement staan duidelijk op de website en/of sociaal media van het evenement. Heeft het evenement een internationaal karakter? Dan doet u dit in meerdere talen.

Kaartverkoop

- De vergunninghouder dient niet meer toegangskarten (Tickets/festivalbandjes) aan te bieden c.q. te verkopen, al dan niet in voorverkoop of aan de deur, dan het maximaal vastgestelde bezoekersaantal welke is toegestaan voor dit evenement c.q. waarvoor het evenemententerrein/evenement is ingericht.

Evenemententerreinen

De terreinen, alwaar dit evenement wordt gehouden dient, i.v.m. het schenken van alcoholhoudende drank, aangemerkt te worden als evenemententerrein en derhalve duidelijk te worden afgescheiden van de openbare weg.

- De vergunninghouder dient, indien het evenemententerrein aan 1 of meerdere waterpartijen grenst en/of deels op het water plaatsvindt, hier toezicht uit te oefenen. Daarnaast dient de vergunninghouder, bij ontbreken van voldoende daglicht, zorg te dragen voor voldoende verlichting.
- Als er geen daglicht of straatverlichting is, moet op en rondom het evenemententerrein verlichting worden geplaatst, zodat:
 - de looproutes van en naar het terrein verlicht zijn;
 - de toegangen, nooduitgangen en vluchtwegen verlicht zijn.
 - in geval van calamiteiten c.q. optreden van security en/of hulpdiensten deze verlichting ingeschakeld kan worden.
- De vergunninghouder dient bij eventuele opstoppen bij het evenemententerrein beveiligingsmedewerkers in te zetten om de toestroom te reguleren.
- Door de vergunninghouder dient een ophoudruimte voor eventuele aangehouden verdachten vlakbij aan- en afvoer routes te worden gecreëerd, dus aan de rand van het evenemententerrein.

Weersomstandigheden

- U moet de weersverwachtingen actief volgen en tijdig inspelen op weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op het evenement.

Openbare orde & veiligheid

- De vergunninghouder dient voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van de deelnemers en de bezoekers van dit evenement te kunnen waarborgen.
- De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de orde op het evenement/evenemententerrein en directe omgeving.
- De vergunninghouder dient voor de veiligheid van de bezoekers, dan wel deelnemers aan het evenement, al dan niet met behulp van fysieke hulpmiddelen en/of bemensing van een door het Ministerie van Justitie erkend beveiligingsbedrijf, er op toe te zien dat het vastgestelde maximum aantal bezoekers op het evenement niet wordt overschreden.
- De vergunninghouder draagt zorg voor een gedegen draaiboek met daarin opgenomen een calamiteiten- en beveiligingsplan, inclusief de omschrijving van de diverse scenario's.
- De vergunninghouder dient de door haar genoemde huisregels strikt na te leven.

Onderwerp
Oerol 2022

Datum
6 februari 2023

Pagina
4 van 6

- De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer.

Beveiliging

- U moet een erkend beveiligingsbedrijf inschakelen. Dit bedrijf bewaakt de orde en veiligheid op het evenement/evenemententerrein en de directe omgeving daarvan.
- U moet het aantal beveiligers inzetten zoals aangegeven in de vergunning.
- De namen van de beveiligers, hun pasnummers en telefoonnummers moet u minimaal 14 dagen voor de start van het evenement doorgeven aan de afdeling Bijzondere Wetten van de politie.
- **Het aantal beveiligers moet altijd kunnen worden opgeschaald.** Dit geldt bij een (onverwacht) hoger bezoekersaantal of als de orde/veiligheid op en rondom het evenement hier aanleiding voor geeft. Het op- of afschalen van het aantal beveiligers moet in overleg gebeuren met de gemeente/politie.
- De beveiliging moet opvallende en herkenbare (bedrijfs-)kleding dragen (bijvoorbeeld door fluorescerende hesjes).
- Bij eventuele opstoppen in het evenementengebied moeten beveiligingsmedewerkers worden ingezet om de toestroom te leiden.
- Tevens zorgt de beveiliging 24u per dag voor objectbewaking bij de locaties.

De organisator dient zich er bewust van te zijn dat hij ook buiten de tijden van de voorstellingen verantwoordelijk is voor zijn publiek.

Verdovende middelen

- Door de vergunninghouder dient het landelijke drugsbeleid en richtlijnen van het Openbaar ministerie te worden gehanteerd. Hierbij is bepaald dat bezit van een gebruikershoeveelheid verdovende middelen van;
 - 0,5 gram harddrugs
of
 - 5 gram softdrugs
of
 - 1 pil

Niet strafrechtelijk vervolgd zullen worden.

- Bij aantreffen van een gebruikershoeveelheid, of een hoeveelheid onder de gebruikershoeveelheid, is het advies deze persoon c.q. personen de toegang tot het evenement te ontfangen c.q. van het evenement te verwijderen indien men geen vrijwillig afstand van de gebruikershoeveelheid doet.
- Personen die meer bij zich hebben dan de hoeveelheden genoemd in de landelijke richtlijnen, dienen te worden aangehouden en overgedragen te worden aan de politie.
- Bij de inname van drugs bij de ingangen van de evenemententerreinen dienen deze te worden gedeponereerd in een afgesloten box. Na afloop van het evenement dient de inhoud van deze box te worden overhandigd aan de politie die voor de vernietiging zorgt. Dit geldt ook voor eventueel aangetroffen andere ongewenste attributen.
- De vergunninghouder heeft zich te houden aan de Opiumwet. Het is niet toegestaan om het bezit en/of gebruik van verdovende middelen genoemd op lijst 1 en 2 van de Opiumwet toe te staan, te stimuleren of zelf te verkopen.

Verbod lachgas

- De verkoop en het gebruik van lachgas is niet toegestaan.

Onderwerp
Oerol 2022

Datum
6 februari 2023

Pagina
5 van 6

Wapens

- Indien er door de vergunninghouder of beveiliging bij personen wapens als bedoeld in de Wet Wapen en Munitie worden aangetroffen, dienen deze te worden aangehouden en overgedragen te worden aan de politie.

Verkoop/verstrekking dranken

- Er moet in (milieuvriendelijke) plastic bekertjes worden geschenkt. Ook plastic (PET) flesjes en blikjes moeten worden uitgeschenkt in plastic bekertjes.

Kantelmomenten

- Indien zich een situatie voordoet waarbij de vergunninghouder aangeeft dat zij de inschatting maakt en/of blijkt dit niet op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen afhandelen, kan de vergunninghouder op verzoek het commando overdragen aan de politie. De politie kan, in overleg met het al dan niet aanwezige Veiligheidsteam/COWA, echter ook op eigen initiatief de regie overnemen indien de situatie hiertoe aanleiding geeft. Denk hierbij aan o.a. in het geval van:
 - Alle zaken die geweld gerelateerd zijn (i.v.m. geweldsmonopolie politie):
 - Alle acties bij instellen van een Plaats Delict:
 - Alle zaken betreffende een verdacht pakketje/bommelding:
 - Bij incidenten rond levensreddende handelingen:

Ontruiming

- Indien er bij calamiteiten door 1 der overheidsinstanties besloten wordt een evenemententerrein te ontruimen, het evenement (tijdelijk) geheel of ten dele stil te leggen, dient de vergunninghouder hierbij alle hulp en medewerking te verlenen.

Alcohol

- Aan personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Dit moet duidelijk middels een bordje/affiche worden aangegeven bij de entree en de tappunten.
- De vergunninghouder dient er op toe te zien dat er geen alcoholhoudende dranken worden doorgegeven aan personen jonger dan 18 jaar. Bij constatering van deze overtreding dient door de vergunninghouder direct gepaste actie te worden ondernomen.
- Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd;

Capaciteitsberekening

- De vergunninghouder dient een duidelijke capaciteitsberekening van de evenemententerreinen aan te leveren, waaruit blijkt welke netto capaciteit van het evenemententerrein beschikbaar is voor bezoekers.

Communicatie

- De vergunninghouder dient zodra het evenement is uitverkocht dit duidelijk op haar website of via andere sociaal media te communiceren. Voordat de vergunninghouder bovenstaande gaat communiceren, dient zij dit nader af te stemmen met de betrokken overheidsinstanties. Indien het evenement een internationaal karakter heeft dient dit te geschieden in meerdere talen.

Onderwerp
Oerol 2022

Datum
6 februari 2023

Pagina
6 van 6

Festivalhart Paal 8

Festivalhart Paal 8 is dit jaar voor de eerste keer in gebruik bij Oerol als festival locatie. Voor dit specifieke terrein adviseren wij het volgende:

- De Badweg/Badwegwest moet vrij worden gehouden/gemaakt voor calamiteitenroute. Er wordt dan ook geadviseerd om daar minimaal 6 verkeersregelaars in te zetten.
- Bij een calamiteit zal de Badweg afgesloten moeten worden vanaf kruising fietspad Badweg West Longway tot de driesprong Badweg/ West aan Zee. De weg naar het festivalterrein zal dan leeg gemaakt moeten worden.
Dit houdt in dat festivalbezoekers die willen vertrekken op het terrein moeten blijven en het verkeer wat zich dan nog op de Badweg bevindt richting het terrein zo snel mogelijk naar het terrein begeleid moet worden zodat de Badweg helemaal leeg is en gebruikt kan worden als calamiteitenroute.
- Er wordt geadviseerd om bij een calamiteit de vrijwilligers van de KNRM mee te laten rijden in de stroom naar het festivalterrein toe.
- Advies is om vrijwilligers KNRM goed zichtbaar laten maken dat ze van de KNRM zijn. Zodat verkeersregelaars hier ook op kunnen inspelen.
- Tevens wordt er geadviseerd om verkeersregelaars in te zetten bij de Midslander Longway en het verkeer aldaar goed te begeleiden.
- Op het terrein zowel het strand als het terrein mogen 5000 personen/bezoekers in totaal zijn. Voor het strand zullen dus maatregelen genomen moeten worden dat het publiek niet via het strand op het festivalterrein kunnen komen.

Disclaimer

Een advies is altijd gebaseerd op de planvorming en de wet- en regelgeving die gelden op het moment van advisering. Wijziging in planvorming, wet- en regelgeving of afwijkingen daarvan die na het uitbrengen van dit advies worden doorgevoerd, kunnen leiden tot nieuwe risico's en een ander advies. Om die reden adviseren wij u, om in zo'n geval de plannen opnieuw te laten beoordelen door de politie en dus opnieuw om advies te vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de teamchef politie, team Noordwest-Fryslân

Eenheid Noord-Nederland

Aan: Gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling

t.a.v.: [REDACTED]

Kenmerk: 0609-O-23-A

Betreft: voorstel geluidvoorschriften "Oerol" 2023

Opgesteld: [REDACTED]

Datum: 23 februari 2023



Inleiding

De gemeente Terschelling is bezig met het opstellen van de vergunning voor "Oerol" 2023. Hierbij levert GeluidMeesters BV input op akoestisch vlak via voorliggende memo.

GeluidMeesters BV heeft ruime ervaring met het opstellen van geluidvoorschriften bij soortgelijke evenementen. Bovendien hebben wij voor een groot aantal gemeentes geluidbeleid opgesteld voor (muziek)evenementenlocaties. Verder hebben wij bij zeer veel muziekevenementen controlemetingen uitgevoerd, zowel in situaties waar wij zelf de geluidvoorschriften hebben opgesteld als bij evenementen waarbij de gemeente dit zelf heeft gedaan. Deze ervaring betreft de basis voor onze input maar wij houden ook rekening met de volgende stukken:

- de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg "Evenementen met een luidruchtig karakter" uit 1996 (hierna ook: nota Limburg);
- de door Stichting Terschellings Oerol Festival opgestelde "Aanvraag evenementenvergunning" ", versie I d.d. 21-12-2023 [*hier wordt waarschijnlijk bedoeld 21-12-22*] (hierna: vergunningaanvraag van Oerol);
- het door Event Acoustics B.V. opgestelde akoestisch onderzoek "Oerol 2023 – Akoestische inventarisatie", met documentnummer: EA22-01643R1 d.d. 23-12-2022 (hierna: rapport Event Acoustics);
- de vorig jaar door de gemeente Terschelling afgegeven evenementenvergunning, met nummer 207706 d.d. 8 juni 2022 (hierna ook: vergunning uit 2022).

Uitgangspunten geluidnormen versterkt muziekgeluid

De geluidemissie van een evenement kan van invloed zijn op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Bij het opstellen van voorliggende akoestische grenswaarden is in eerste instantie aansluiting gezocht bij de nota van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg "Evenementen met een luidruchtig karakter" uit 1996.

In deze nota Limburg wordt uitgegaan van een acceptabel geluidniveau van 75 dB(A) ter plaatse van de gevel van woningen van derden. In veel gemeentes wordt tegenwoordig uitgegaan van 5 dB(A) ruimere normen omdat voornoemd document meer dan 25 jaar oud is en in de tussentijd vanuit het oogpunt van comfort (o.a. warmtebesparing) veel aandacht is besteed aan de gevelisolatie van woningen. Dit heeft een positief effect gehad op de geluidisolatiewaarde van het woningbestand hetgeen ook weer gevolgen heeft voor de maximale gevelbelasting. Op Terschelling is gemiddeld echter (mogelijkerwijs) sprake van wat oudere woningen dan in de rest van het land. Hierdoor vinden wij het toepassen van de 5 dB ruimere normen moeilijker te motiveren en wordt vooralsnog uitgegaan van de standaard norm van 75 dB(A) ter plaatse van woningen van derden binnen de bebouwde kom.

Bij muziekgeluid met een laagfrequent beeld (veel basgeluid) kan het voorkomen dat aan de 75 dB(A) norm wordt voldaan maar dat veel meer overlast wordt ervaren dan met hetzelfde [dB(A)] niveau met minder bas. Dit kan worden gereguleerd door aan de grenswaarden een dB(C) norm toe te voegen. Dit zal er voor zorgen dat het totaal toegestane niveau ongewijzigd blijft maar dat het laag frequente geluid, de bastonen, worden gereduceerd. Vaak liggen bij evenementen, waar voornoemde overlast wordt ervaren, de dB(C) waarden tot 20 dB hoger dan de dB(A) waarden.

In veel gemeentes wordt er voor gekozen een dB(C) norm te hanteren die 10 tot 14 dB hoger ligt dan de dB(A) norm. Op basis van de "Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven van de NSG" wordt in deze situatie vooralsnog uitgegaan van 10 dB verschil wat van toepassing is op dance-muziek.

Op basis van bovenstaande stellen wij dan ook voor om in eerste instantie uit te gaan van grenswaarden bij evenementenlocaties **binnen de bebouwde kom** die niet hoger zijn dan **75 dB(A)** en **85 dB(C)** ter plaatse van de maatgevende woningen.

De voorgenoemde motivering geldt in principe ook voor de locaties, buiten de bebouwde kom. Hier is echter veelal sprake van een lager achtergrondniveau. Voor deze locaties adviseren wij dan ook om een 10 dB strenger beschermingsniveau toe te passen. Op basis van bovenstaande stellen wij dan ook voor om in eerste instantie uit te gaan van grenswaarden bij evenementenlocaties **buiten de bebouwde kom** die niet hoger zijn dan **65 dB(A)** en **75 dB(C)** ter plaatse van de maatgevende woningen.

De voorgenoemde grenswaarden worden opgelegd ter plaatse van woningen van derden. Omdat het in sommige situaties voor kan komen dat de woningen zich op grotere afstand bevinden is het tevens verstandig om een aanvullende beperking op te leggen op 100 meter vanaf de grens van een evenementenlocatie. Anders zou een podium onbeperkt geluid mogen produceren als er geen woning in de buurt is.

In de vergunning van 2022 zijn tevens normen opgenomen bij Front of House (F.O.H.). Ook zijn er beperkingen opgenomen voor het gebruik van speakers, subwoofers en het te gebruiken spectrum. De ervaring van GeluidMeesters BV leert dat het opnemen van dergelijke voorschriften onnodig beperkend kunnen zijn. De geluidbedrijven die de geluidinstallaties leveren kunnen veelal zelf een goede inschatting maken hoe er ter plaatse van de vergunningspunten kan worden voldaan aan de vergunde waarden. Bovendien kan de gemeente ervoor kiezen om aan het begin van de dag, indien nodig, samen met de organisatie het niveau te laten inregelen. Hierdoor wordt overlast en overschrijding van de geluidnormen reeds vooraf zo veel mogelijk voorkomen.

Overweging rapport Event Acoustics

Het rapport van Event Acoustics is toegevoegd aan de vergunningaanvraag van Oerol. Voor twee locaties zijn in dit rapport berekeningen gemaakt. Dit zijn twee locaties welke over meerdere edities van het festival vast staan en er over het algemeen muziek wordt gespeeld. Dit betreft de volgende locaties:

- De Betonning, deze locatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van het dorp West Terschelling aan de zuidkant van het eiland;
- Paal 8. Dit terrein bevindt zich op de parkeerplaats bij paal 8, in de buurt van hotel Paal 8 in West aan Zee, buiten de bebouwde kom.

Uit het rapport van Event Acoustics blijkt dat ter plaatse van de maatgevende woningen bij De Betonning (binnen de bebouwde kom) de geluidbelasting ten hoogste 71 dB(A) en 85 dB(C) bedraagt. Dit is niet hoger dan de door ons voorgestelde norm van 75 dB(A) en 85 dB(C).

Ter plaatsen van de maatgevende woningen, op ongeveer 150 meter afstand vanaf Paal 8 (buiten de bebouwde kom), bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 56 dB(A) en 71 dB(C). Op een afstand van 100 meter resulteert dit in niveaus van circa 60 dB(A) en 75 dB(C). Dit is niet hoger dan de door ons voorgestelde norm van 65 dB(A) en 75 dB(C).

Overweging vergunning 2022

In de vergunning van 2022 zijn de volgende grenswaarden opgenomen ter plaatse van woningen van derden:

- De Betonning ten hoogste 75 dB(A) en 80 dB(C) (binnen de bebouwde kom);
- de Westerkeyn ten hoogste 65 dB(A) en 75 dB(C) (buiten de bebouwde kom).

Dit is niet hoger dan de door ons voorgestelde normen van 75 dB(A) en 85 dB(C) binnen de bebouwde kom en 65 dB(A) en 75 dB(C) buiten de bebouwde kom.

Voorstel toe te passen geluidnormen versterkt muziekgeluid

De hiervoor beschreven punten leiden tot een voorstel voor de volgende geluidvoorschriften voor versterkt muziekgeluid: De equivalente geluidniveaus vanwege versterkt muziekgeluid mogen, ter plaatse van woningen van derden of op een afstand van 100 meter vanaf de evenementenlocatie, niet meer bedragen dan:

- 75 dB(A) en 85 dB(C); bij evenementenlocaties binnen de bebouwde kom;
- 65 dB(A) en 75 dB(C); bij evenementenlocaties buiten de bebouwde kom

Deze grenswaarden sluiten goed aan bij de normen uit de nota Limburg waarbij tevens rekening wordt gehouden met de lagere achtergrondniveaus in het buitengebied. Bovendien wordt geen beperking opgelegd ten opzichte van het rapport van Event Acoustics en dus de vergunningaanvraag van Oerol.

Ook sluiten de waarden goed aan bij de normen zoals die zijn opgenomen in de vergunning uit 2022. De omgeving wordt echter beter beschermd omdat de voorgestelde normen niet alleen van toepassing zijn op woonbestemmingen maar op alle woningen binnen en buiten de bebouwde kom en/of op 100 meter vanaf een evenementenlocatie.

Aggregaten

In de vergunning van 2022 is het volgende voorschrift opgenomen voor de geluidafstraling van de verschillende aggregaten bij de evenementen:

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door opgestelde aggregaten mag 23:00 en voor 09.00 uur gemeten over 15 min niet meer dan 40 dB(A) en 53 dB(C) bedragen bij woningen in de omgeving;

Omdat dB(C) waarden bij aggregaten niet van belang zijn stellen wij voor om uitsluitend een dB(A) norm op te nemen. Aggregaten betreffen tevens stationaire geluidbronnen waarbij het niet nodig is om gedurende 15 minuten te meten. Om een goed beeld te krijgen is een halve minuut

vaak voldoende. Verder is de huidige norm opgenomen ter plaatse van woningen in de omgeving. Wij stellen voor om hiervoor de maatgevende woning van derden te nemen.

Gezien de bedrijfstijden van 23:00 tot 09:00 uur gaat het hier om aggregaten voor bierkoelingen, bewakingscamera's e.d. en niet voor het podium. Het geluidvermogensniveau van dergelijke lichte aggregaten hoeft tegenwoordig niet meer te bedragen dan 80 dB(A). Het moet voor alle betreffende locaties mogelijk zijn om een aggregaat op ten minste 25 meter vanaf een woning van derden te plaatsen. Dit betekent dat ter plaatse van een dergelijke woning een niveau van circa 40 dB(A) zou worden gemeten, overeenkomstig de vergunning van 2022. Dit betekent dat een aggregaat, die minder dan 80 dB(A) aan geluid produceert, dichterbij een woning van derden zou mogen worden geplaatst.

Omdat het in sommige situaties voor kan komen dat de woningen zich op grotere afstand bevinden is het tevens verstandig om een aanvullende beperking op te leggen op 25 meter vanaf een aggregaat. Anders zou een aggregaat praktisch onbeperkt geluid mogen afstralen als er geen woning in de buurt is.

De hiervoor beschreven punten leiden tot het volgende geluidvoorschriften voor aggregaten: Het equivalente geluidniveau van aggregaten mag, ter plaatse van woningen van derden of op een afstand van 25 meter, niet meer bedragen dan 40 dB(A).

Meetprotocol

De controlemetingen zijn gericht op het handhaven van de geluidsniveaus. Hierbij zijn er de volgende aandachtspunten die dienen te worden opgenomen in het meetprotocol:

- Ter plaatse van door een derde bewoonde woning dient gehandhaafd te worden op de normering voor **versterkt muziekgeluid**. Afhankelijk van de positionering van het podium dient/dienen de maatgevende woning(en) vastgesteld te worden. Indien er sprake is van een woning die behoort bij het evenement dan dient deze als bedrijfswoning te worden beschouwd en wordt hier niet getoetst. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen boven cafés waarvan de bewoner het feest organiseert. Mocht er zich binnen 100 meter vanaf de evenementenlocatie geen woning van derden bevinden dan dient te worden gehandhaafd op een maatgevend referentiepunt op 100 meter vanaf de grens.
- De metingen van **versterkt muziekgeluid** worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999 (HMRI). Er wordt **geen** bedrijfsduurcorrectie of toeslag voor muziekgeluid toegepast. Indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), moet 1 à 2 meter voor de gevel worden gemeten, en mag de norm met 3 dB worden verhoogd. Dit betekent dat de volgende niveaus mogen worden gemeten:
 - binnen de bebouwde kom mag dan 78 dB(A) / 88 dB(C) worden gemeten in plaats van 75 dB(A) / 85 dB(C).
 - buiten de bebouwde kom mag dan 68 dB(A) / 78 dB(C) worden gemeten in plaats van 65 dB(A) / 75 dB(C).
- De metingen van **aggregaten** worden uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industriellawaai 1999 (HMRI). Er wordt **geen** bedrijfsduurcorrectie of toeslag voor muziekgeluid toegepast. Indien wordt gemeten met gevelreflectie (direct voor de gevel), moet 1 à 2 meter voor de gevel worden gemeten, en mag de norm met 3 dB worden verhoogd. Dit betekent dat de volgende niveaus mogen worden gemeten:
 - ter plaatse van woningen en/of op 25 meter vanaf het aggregaat mag dan 43 dB(A) worden gemeten in plaats van 40 dB(A).

- Om de controlemetingen van bij handhaving eenvoudig te houden, wordt een meethoogte van 1,5 meter aangehouden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat gemeten wordt voor een commerciële ruimte (kantoor, winkel e.d.) met woningen daarboven. In die gevallen wordt dus niet direct voor de woning gemeten maar een aantal meter er onder. De ervaring leert dat het niveauverschil op de begane grond en de eerste verdieping verwaarloosbaar is. Er hoeft dus geen correctie plaats te vinden.
- Bij handhaving door of in opdracht van de gemeente wordt gebruik gemaakt van een type I geluidmeter die voor én na de metingen wordt geijkt.
- Er worden equivalente geluidniveaus (L_{eq}) gemeten dit betreft het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A). Daarnaast wordt, indien mogelijk simultaan, op dezelfde wijze de dB(C) waarde gemeten. De handhaving dient plaats te vinden op het gemeten energetisch gemiddelde van de fluctuerende geluiddrukkniveaus. De meetperiode bedraagt minimaal een halve minuut. Indien de meetwaarde na deze korte periode niet is gestabiliseerd (binnen +/- 1 dB) dient de meting voortgezet te worden. Voorkomen moet worden dat stoorlawaai (bv. langsrijdende auto's, spraak nabij meetpunt etc.) wordt meegenomen tijdens de meting.
- In situaties waarbij de gemeente dit wenselijk acht kan er voor worden gekozen om tijdens de soundcheck voorafgaand aan een muziek evenement controlemetingen conform bovenstaande punten uit te voeren. De evenementenorganisatie kan op deze manier worden aangegeven tot welk niveau de installatie in werking mag zijn zodat nog aan de grenswaarden wordt voldaan. Hierdoor kan de evenementenorganisatie zelf de situatie onder controle houden en worden mogelijke overschrijdingen zo veel mogelijk voorkomen.

Voorstel geluidvoorschriften vergunning

Geluid

1. De equivalente geluidniveaus vanwege versterkt muziekgeluid mogen, ter plaatse van woningen van derden en/of op een afstand van 100 meter vanaf de evenementenlocatie, niet meer bedragen dan:
 - 75 dB(A) en 85 dB(C); bij evenementenlocaties binnen de bebouwde kom;
 - 65 dB(A) en 75 dB(C); bij evenementenlocaties buiten de bebouwde kom;
2. De equivalente geluidniveaus van aggregaten mogen tussen 23:00 en 09:00 uur, ter plaatse van woningen van derden en/of op een afstand van 25 meter, niet meer bedragen dan 40 dB(A);
3. Indien er sprake is van een woning die behoort bij het evenement dan dient deze als bedrijfswoning te worden beschouwd en wordt hier niet getoetst aan de geluidnormen uit punt 1 en 2. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfswoningen boven cafés waarvan de bewoner het feest organiseert;
4. Eventueel in gebruik zijnde aggregaten dienen te zijn voorzien van een CE keurmerk en in een goede staat van onderhoud;
5. Tijdens de op- en afbouw is het ten gehore brengen van (live-) muziek niet toegestaan, anders dan voor een soundcheck;

6. Het geluid wordt gemeten en beoordeeld volgens het bijgevoegde meetprotocol (zie bijlage);
7. Voor het inregelen van de geluidinstallaties dient een afspraak gepland te worden met de gemeente Terschelling;
8. Het college behoudt zich het recht voor om de ontheffing in te trekken, wanneer niet aan de gestelde voorschriften voldaan wordt.

Groningen, 23 februari 2023
GeluidMeesters BV

