

Om een Drank- en Horecaverunning te kunnen krijgen moet worden voldaan aan de volgende eisen op grond van artikel 8 van de wet:

- Alle personen die algemene leiding (eigenaar/ondernemer/bedrijfsleider/bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden) en onmiddellijke leiding (beheerder) aan de inrichting geven, moeten in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne (VSH). Meer informatie over de cursus Sociale Hygiëne is verkrijgbaar bij Stichting Horeca Onderwijs te Breda, telefoon (076) 5710078 of via <http://www.sho-horeca.nl/cursussen/spoedcursus-sociale-hygiene>.
- Tijdens de openingstijden moet altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne. De leidinggevendenden worden met naam op de vergunning vermeld.
- Verder moeten alle personen die algemene en onmiddellijke leiding aan de inrichting geven:
 - tenminste 21 jaar oud zijn,
 - niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet en
 - mogen deze personen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. In het 'Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999' staan bepaalde delicten die leidinggevendenden niet op hun naam mogen hebben. (bijv. geen veroordeling wegens rijden onder invloed gedurende de laatste 5 jaar). Is dat wel het geval, dan wijst de gemeente het verzoek om de vergunning af of trekt zij de verleende vergunning in. Politie en justitie brengen hierover advies uit.
- De inrichting waarin het **horecabedrijf** wordt uitgeoefend moet op grond van het 'Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet' voldoen aan de volgende eisen:
 - er is ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m²;
 - de horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2.40 m van de vloer af gemeten;
 - de horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van $3,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ per m² vloeroppervlakte;
 - de inrichting beschikt over een voorziening voor elektriciteit en drinkwater;
 - in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteit moeten tenminste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig zijn;
 - elke toiletgelegenheid bevat ten minste een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten en een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen;
 - de in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs zijn voorzien van een waterspoeling;
 - de toiletruimten mogen niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit een horecalokaliteit.