

Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg Valkenswaard



Saneringsprogramma

Dommelen en Dommelseweg Valkenswaard

In opdracht van

Opgesteld door

Auteur

Zaaknummer

Datum

Status

Gemeente Valkenswaard

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven

Eline Geernaert

Z.190660

14 november 2022

definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Wettelijk kader	2
2.1	Wet geluidhinder.....	2
2.2	Besluit geluidhinder.....	2
2.3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï.....	3
2.4	Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh	3
2.5	Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	3
3	Onderzoek woningen	4
4	Uitgangspunten	5
4.1	Rekenmethode	5
4.2	Invoergegevens akoestisch rekenmodel.....	5
4.2.1	Wegverkeer	5
4.2.2	Gebouwen.....	6
4.2.3	Bodemgebieden.....	7
4.2.4	Toetspunten	7
4.2.5	Akoestisch model.....	7
4.3	Verkeersmodel RHDHV	7
5	Berekeningsresultaten zonder maatregelen	8
6	Afweging saneringsmaatregelen	9
6.1	Verkeersmaatregel (verlagen maximum snelheid).....	9
6.2	Bronmaatregel.....	9
6.2.1	Doelmatigheid bronmaatregel.....	9
6.2.2	Westerhovenseweg (cluster 1).....	9
6.2.3	Bergstraat	10
6.2.4	Dommelseweg (cluster 3)	10
6.2.5	Brouwerijdreef (cluster 4)	10
6.3	Overdrachtsmaatregel	11
6.4	Onderzoek naar gevelmaatregelen	11
7	Hogere waarden	12
8	Planning	13
9	Conclusie	14

Bijlagen


1. Situatie voor en na maatregelen
2. Locatie saneringswoningen
3. Invoergegevens akoestisch model
 - 3.1 ID aanduiding wegen
 - 3.2 Wegdekverharding
 - 3.3 Maximum snelheid
 - 3.4 Algemene modelinfo
 - 3.5 Invoergegevens toetspunten
 - 3.6 Invoergegevens wegen
4. Rekenresultaten
 - 4.1 Rekenresultaten zonder maatregelen
 - 4.2 Rekenresultaten met maatregelen (30 km/u zone en stil wegdek)
5. Toets doelmatigheid 30 km/uur
6. Toets doelmatigheid stil wegdek
 - 6.1 Cluster 1 (Westerhovenseweg)
 - 6.2 Cluster 3 (Dommelseweg)
 - 6.3 Cluster 4 (Brouwerijdreef)
7. Plots verkeersgegevens RHDHV (werkdaggemiddelden)
8. VBT-formulier (Bouwjaar en status woningen)

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevels van saneringswoningen aan de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg (gedeelte tussen Bergstraat en Nieuwe Waalreseweg) in Dommelen en Valkenswaard.

Het deelproject “Dommelen en Dommelseweg” maakt deel uit van het totale project B-lijst en eindmelding Valkenswaard, waarbinnen alle B-lijst woningen en eindmeldingswoningen in de gemeente Valkenswaard vallen.

Figuur 1 Locatie saneringswoningen in Dommelen en Dommelseweg



Dit akoestisch onderzoek is onderdeel van het saneringsprogramma ten behoeve van de sanering van saneringswoningen aan de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef en Bergstraat in Dommelen en de Dommelseweg in Valkenswaard. De saneringswoningen aan de Dommelseweg ten oosten van de Nieuwe Waalreseweg zijn bewust buiten dit saneringsprogramma gehouden. Voor deze saneringswoningen geldt een andere afweging voor de saneringsmaatregelen.

In deze rapportage worden de uitgangspunten aangegeven welke gehanteerd zijn om de geluidbelasting op deze saneringswoningen te berekenen. Tevens zijn de geluidbelastingen op deze woningen aangegeven.

Daarnaast wordt aangegeven op welke manier de saneringswoningen zullen worden gesaneerd.

2 Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor het saneren van woningen voor wegverkeerslawaai is vastgelegd in:

- de Wet geluidhinder (Wgh) art 89, 90, 98 en 111 lid 3;
- het Besluit geluidhinder paragraaf 3.1.3;
- de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai;
- de regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh;
- het Meet- en Rekenvoorschrift Geluid 2012.

2.1 Wet geluidhinder

Bij de inwerkingtreding van de Wet geluidhinder lagen er al woningen langs bestaande wegen die een te hoge geluidbelasting ondervonden door wegverkeer. In de Wet geluidhinder is in afdeling 3 (bestaande situaties) van hoofdstuk 6, geregeld dat deze woningen worden gesaneerd. Om in aanmerking te komen voor sanering moet het gaan om op 1 maart 1986 al bestaande situaties van woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A), mits deze voor 1 januari 2009 zijn aangemeld bij het Ministerie van VROM (de zg. eindmelding). Indien een woning niet is gemeld komt deze niet in aanmerking voor subsidie.

Voor de saneringswoningen is nu de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het bevoegd gezag. Deze stelt de hogere grenswaarde vast. De gemeente is echter belast met de voorbereiding van deze vaststelling. Hiervoor dient het saneringsprogramma waarin een pakket aan maatregelen wordt voorgesteld.

In de Wet geluidhinder is opgenomen dat gemeenten het initiatief nemen voor de sanering. Zij inventariseren of er saneringssituaties zijn en zo ja, hoe deze zouden moeten worden aangepakt. De gemeenten melden de situatie en de manier waarop die zou kunnen worden opgelost aan de minister. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&W om de gemeenten financieel in staat te stellen de saneringsmaatregelen uit te voeren. Het Ministerie van I&W verleent daarvoor subsidies aan de gemeenten of provincies.

De uitvoering van de sanering wegverkeerslawaai heeft de Minister van I&W gemandateerd aan het hoofd van het Bureau Sanering Verkeerslawaai.

2.2 Besluit geluidhinder

Het Besluit geluidhinder geeft in paragraaf 3.1.3 een verdere uitwerking voor wat betreft de vast te stellen hogere waarden door de Minister en de te volgen procedures voor sanering, waaronder de inhoud van een saneringsprogramma.

Bij de keuze van de saneringsmaatregel dient rekening gehouden te worden met de doeltreffendheid van de maatregel en de stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke en financiële gevolgen. De kosten moeten daarbij ook in verhouding staan tot de ernst van de situatie.

Hoofdstuk 6 beschrijft de bepalingen ten aanzien van de medewerking van eigenaren en bewoners aan het eventueel treffen van voorzieningen aan de gevels.

2.3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï

In het algemeen zijn er meerdere mogelijkheden om saneringssituaties op te lossen. Daarbij wordt voor wegverkeer de voorkeursvolgorde gehanteerd:

- Maatregelen aan de bron (stil wegdek, verkeersmaatregelen);
- Maatregelen in de overdracht (geluidscherm, geluidwal);
- Maatregelen aan de gevel (gevelisolatie);
- Wijziging van de bestemming (onttrekken aan woonbestemming).

Deze maatregelen zijn subsidiabel volgens de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï (Ssv). De Ssv beschrijft naast de hoogte van de subsidies, aan welke voorwaarden saneringssituaties moeten voldoen, en welke procedures moeten worden gevolgd.

Om de sanering af te handelen moet een saneringsprogramma worden opgesteld. In het saneringsprogramma is opgenomen hoe de saneringssituaties zullen worden gesaneerd en welke geluidbelastingen resteren na het treffen van de maatregelen. Het saneringsprogramma moet in de meeste gevallen door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Voor het opstellen van een saneringsprogramma kan een voorbereidingssubsidie worden aangevraagd.

In sommige situaties kan na onderzoek blijken dat er geen saneringsmaatregelen getroffen hoeven te worden.

2.4 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh

Bij het opheffen van saneringssituaties wordt dus een voorkeursvolgorde gehanteerd. Maatregelen aan de bron verdienen de voorkeur, daarna maatregelen in de overdracht en daarna maatregelen aan de gevel. In uitzonderingssituaties is ook wijziging van de bestemming mogelijk. In de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh is aangegeven op welke wijze kan worden bepaald of een bepaalde maatregel doelmatig is of dat een alternatieve maatregel de voorkeur verdient. De Regeling bevat regels voor het zg. doelmatigheidscriterium waarmee kosten van maatregelen en de doeltreffendheid van maatregelen kunnen worden afgewogen.

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de toekomstige geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

3 Onderzoek woningen

Binnen het deelproject “Dommelen en Dommelseweg” waarbij alleen de saneringswoningen in Dommelen en op de Dommelseweg tussen de Bergstraat en de Nieuwe Waalreseweg zijn betrokken, liggen 131 saneringswoningen. De Omgevingsdienst heeft samen met de gemeente Valkenswaard de saneringslijst gecontroleerd op bouwjaar, bestemming, huidige status (eventueel sloop) en eventuele ligging in een 30 km/u zone. Woningen gelegen in een 30 km/u zone hebben conform de Wet geluidhinder geen zone en vallen derhalve buiten het saneringsproject. De lijst met saneringswoningen is bijgevoegd in bijlage 7. Uiteindelijk zijn er 116 panden overgebleven waarvoor een afweging voor saneringsmaatregelen is uitgevoerd.

Bijzonderheden woningen:

- Bergstraat 4: bouwjaar 1984, bestemmingsplan is vastgesteld op 31 augustus 1978, dus de woning betreft een saneringswoning.
- Munthof 2: bouwjaar 1984, bestemmingsplan is vastgesteld op 27 november 1975, dus de woning betreft een saneringswoning.
- Brouwerijdreef 2, 4, 6, 8, 10 en 12: bouwjaar > 1986, geen saneringswoningen.
- Brouwerijdreef 37, 39, 41, 43 en 45: bestemmingsplan vastgesteld op 8-2-1983, geen saneringswoningen.
- Dommelseweg 200: deze woning is in 2017 gesloopt.
- Florijnhof 2: bestemmingsplan vastgesteld op 8-2-1983, geen saneringswoning.
- Reaalhof 1: bestemmingsplan vastgesteld op 8-2-1983, geen saneringswoning.
- Keersopperweg 1: bouwjaar > 1986, geen saneringswoning.

Voor bovenstaande woningen is geen subsidie verleend voor Voorbereiding, Begeleiding en Toezicht. De woningen Bergstraat 4 en Munthof 2 dienen te worden toegevoegd aan het project.

4 Uitgangspunten

4.1 Rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaard Rekenmethode II", zoals deze is beschreven in het "Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012". Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2021.1 van DGMR.

4.2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

4.2.1 Wegverkeer

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Valkenswaard wat is opgesteld door Royal Haskoning DHV (RHDHV). Er is gebruik gemaakt van variant Dommelen-Zuid modelvariant 1D zoals deze is opgesteld door RHDHV. In deze variant is ook de toekomstige Westparallel (N69) opgenomen. De verkeersgegevens uit het verkeersmodel variant Dommelen-Zuid modelvariant 1D zijn opgesteld voor het jaar 2030. In overleg met de gemeente Valkenswaard kunnen deze cijfers, vanwege de geringe verwachte groei van het verkeer tussen 2030 en 2040, ook gebruikt worden voor het jaar 2032.

De verkeersgegevens die zijn gebruikt, zijn in opdracht van de gemeente Valkenswaard aangeleverd door RHDHV BV. Meegenomen zijn:

- De vastgestelde ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Valkenswaard en omgeving (woningbouw, bedrijven en winkels);
- De inwonersaantallen conform de provinciale bevolkingsprognose;
- De aangelegde rotonde ter hoogte van de JF Kennedylaan - Leenderweg en de verplaatsing komgrens Leenderweg (is in september 2014 opgeleverd) (Kredietvotering en PvE vastgesteld in College van B en W d.d. 28 mei 2013);
- De geplande aanleg Westparallel (N69);
- 0+-maatregelen uit het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 (o.a. vrachtwagenverbod, HOV richting Eindhoven en herinrichting N69 tussen Valkenswaard en Waalre);
- Reconstructie en herinrichting van de Europalaan inclusief herinrichting kruising met Eindhovenseweg inclusief openstelling verbinding Europalaan, De Vest, Zuidelijke Randweg (turborotonde de Vest, voorrangskruispunt, vastgelegd in Gebiedsakkoord Grenscorridor N69);
- Het autovrij maken van een deel van de Eindhovenseweg, Markt en Luikerweg vanaf het winkelgebied tot aan de Dommelseweg zoals benoemd in "Structuurvisie Valkenswaard Deel A (raadsbesluit 2 juli 2012), het "Masterplan Centrum" (uit 2004) en het "Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard en Waalre 2009 - 2014 (2009)";
- Herinrichting deel van de Eindhovenseweg tussen Europalaan en winkelgebied naar een 30 km/h zone.

Het te hanteren type wegdek en de snelheid op de verschillende wegen in zowel de autonome situatie als de situatie met verkeersmaatregelen is aangeleverd door de gemeente Valkenswaard en als zodanig ingevoerd in het akoestisch model.

In tabel 4.1 zijn de verkeersgegevens van de maatgevende wegen voor het peiljaar 2032 weergegeven.

Tabel 4.1 Etmaalintensiteit (weekdaggemiddelde) peiljaar 2032

Wegvak	Etmaalintensiteit (weekdaggemiddelde) peiljaar 2032 (zie ook bijlage 3)
Westerhovenseweg (tussen Mgr. Smetsstraat en Brouwerijdreef)	12.785 mvt/etm
Brouwerijdreef (tussen Westerhovenseweg en Damianusdreef)	5.721 - 5.979 mvt/etm
Bergstraat (tussen Norbertusdreef en Dommelstraat)	5.164 mvt/etm
Dommelseweg (tussen Dommelstraat en Min. Aalbersestraat)	5.164 mvt/etm
Dommelseweg (tussen Min. Aalbersestraat en Jan Vlekkestraat)	3.702 mvt/etm
Dommelseweg (tussen Jan Vlekkestraat en Nieuwe Waalreseweg)	2.654 mvt/etm

In onderstaande tabel 4.2 zijn de wegdekgegevens in de situatie voor maatregelen weergegeven.

Tabel 4.2 Wegdekgegevens situatie voor maatregelen

Wegvak	Wegdektype (zie ook bijlage 3)
Westerhovenseweg (Grens bebouwde kom - Mgr. Smetsstraat)	Dicht asfaltbeton
Westerhovenseweg (Mgr. Smetsstraat - huisnummer 1)	Dicht asfaltbeton
Westerhovenseweg (Huisnummer 1 - Brouwerijdreef)	Elementenverharding in keperverband
Brouwerijdreef	Elementenverharding in keperverband
Bergstraat	Elementenverharding in keperverband
Dommelseweg (Bergstraat - net voorbij de rivier de Dommel)	Elementenverharding in keperverband
Dommelseweg (Rivier de Dommel - Nieuwe Waalreseweg)	SMA-NL8
Dommelseweg (Nieuwe Waalreseweg - Luikerweg)	Dicht asfaltbeton

De maximaal toegestane snelheid op de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg bedraagt in de situatie voor maatregelen 50 km/u.

Alle invoergegevens van de wegen zijn bijgevoegd in bijlage 3 van dit rapport.

4.2.2 Gebouwen

De ligging en de hoogte van de gebouwen in het model is afkomstig van de BAG-gegevens van de gemeente Valkenswaard. Ter hoogte van de maatgevende wegen is met behulp van Streetview van Google Maps de hoogte van de gebouwen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast.

Vanwege het grote aantal gebouwen in het model, zijn de invoergegevens hiervan niet bijgevoegd in het rapport. Deze zijn opvraagbaar bij de ODZOB.

4.2.3 Bodemgebieden

De wegen, fietspaden, stoepen en parkeerplaatsen in het model hebben een bodemfactor van 0 (hard). Vanwege het stedelijk karakter van het gebied is als standaard bodemfactor in het akoestisch model 0,5 aangehouden. Ter hoogte van de woningen binnen de bebouwde kom is de bodemfactor door middel van het invoeren van de wegen en stoepen zo nauwkeurig mogelijk ingevoerd, zodat de algemene bodemfactor hierop niet hoeft te worden aangepast.

Vanwege het grote aantal bodemgebieden in het model, zijn de invoergegevens hiervan niet bijgevoegd in het rapport. Deze zijn opvraagbaar bij de ODZOB.

4.2.4 Toetspunten

Ten behoeve van de toetspunten is uitgegaan van een hoogte van 1,5 en 4,5 m. Daar waar een woning uit drie bouwlagen bestaat en redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er zich geluidgevoelige vertrekken bevinden op de derde bouwlaag, is als waarneemhoogte tevens 7,5 m aangehouden. Daar waar zich een winkelpand of kantoorruimte bevindt op de begane grond, is deze hoogte niet meegenomen.

De locatie van de toetspunten is weergegeven in bijlage 2. Het overzicht van toetspunten is opgenomen in bijlage 3.

4.2.5 Akoestisch model

Het akoestisch rekenmodel is op aanvraag in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven.

4.3 Verkeersmodel RHDHV

Een verkeersmodel is een dynamisch model. Bij het opstellen van een verkeersmodel wordt de huidige situatie als uitgangspunt genomen met daaraan toegevoegd alle nu voorzienbare toekomstige ontwikkelingen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de laatste sociaal-economische gegevens (inwoners en arbeidsplaatsen).

Het softwareprogramma van het verkeersmodel genereert naar aanleiding van bovenstaande input de verkeersstromen over de wegen in Valkenswaard. Het is niet zo dat van alle wegen telgegevens bekend zijn. Het softwareprogramma genereert deze verkeersgegevens.

Met een bepaalde regelmaat worden de gegevens uit het verkeersmodel naar aanleiding van verkeerstellingen gekalibreerd. Het softwareprogramma checkt of deze verkeerstellingen overeenkomen met de door het programma gegenereerde verkeersstromen. Eventueel verkeerd gegenereerde verkeersstromen worden gecorrigeerd.

Het verkeersmodel genereert werkdaggemiddelden. In een akoestisch onderzoek dient men conform wetgeving uit te gaan van wekdaggemiddelde verkeersintensiteiten. Met behulp van een 'job', een reken exercitie in het softwareprogramma, worden de werkdaggemiddelden omgezet naar wekdaggemiddelden. Deze wekdaggemiddelden kunnen worden gebruikt voor een akoestisch onderzoek.

De wekdaggemiddelden en verdelingen voor peiljaar 2030 zijn door RHDHV aan de ODZOB aangeleverd en ingelezen in het akoestisch rekenprogramma Geomilieu. De gegevens uit dit Geomilieu model zijn bijgevoegd in bijlage 3.

5 Berekeningsresultaten zonder maatregelen

In bijlage 4.1 zijn de rekenresultaten zonder saneringsmaatregelen weergegeven. Het betreft de geluidbelasting exclusief aftrek conform art. 110g van de Wet geluidhinder in peiljaar 2032. De aftrek is apart in de tabel weergegeven.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de maatgevende wegen op alle 116 saneringswoningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze ligt tussen de 53 en 62 dB. Dit betekent dat voor deze woningen saneringsmaatregelen dienen te worden overwogen.

6 Afweging saneringsmaatregelen

Eind 2019 is er gestart met de aanleg van de nieuwe N69 (Westparallel) met een aansluiting bij Dommelen-Zuid. Hierdoor zal er een toename van het verkeer plaatsvinden ten opzichte van de situatie zonder maatregelen. De gemeente Valkenswaard heeft vergaande plannen om de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg af te gaan waarderen en te reconstrueren. Een deel van deze plannen is inmiddels gerealiseerd.

6.1 Verkeersmaatregel (verlagen maximum snelheid)

De Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg kennen op dit moment een maximum snelheid van 50 km/uur. Het voornemen van de gemeente Valkenswaard is om de Westerhovenseweg (vanaf de komgrens), Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg in te richten als een 30 km/uur zone. De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg zijn inmiddels gerealiseerd.

De verlaging van de snelheid heeft een verlaging van de geluidbelasting van minimaal 3 dB en maximaal 4 dB tot gevolg (zie bijlage 5 voor de berekeningsresultaten). Een verlaging van de geluidbelasting van ten minste 3 dB als gevolg van een verkeersmaatregel is conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai doelmatig en kan in aanmerking komen voor subsidie. De verlaging van de snelheid op de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg is voldoende doelmatig om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

6.2 Bronmaatregel

6.2.1 Doelmatigheid bronmaatregel

De doelmatigheid van een bronmaatregel wordt bepaald met de *'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh'*. Het doelmatigheidscriterium werkt met een systeem van reductiepunten (het 'budget') enerzijds en maatregelpunten (de 'kosten') anderzijds. Een project is doelmatig wanneer het aantal maatregelpunten binnen een cluster lager is dan het aantal reductiepunten. Een cluster is: *geluidsgevoelig object of verzameling bijeengelegen geluidsgevoelige objecten, gelegen binnen de zone van een weg, die een relevante verlaging van de geluidbelasting vanwege een weg of spoorweg zou kunnen ondervinden van een aaneengesloten geluidbeperkende maatregel.*

Voor een cluster woningen is het aantal reductiepunten en het aantal maatregelpunten berekend. Het aantal reductiepunten is bepaald met tabel 1 uit Bijlage 2 bij de *'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh'*. Bij de bepaling van de reductiepunten tellen alleen die woningen mee waarbij de maatregelen zorgen voor een relevante afname van 2 dB. Het aantal maatregelpunten is bepaald conform bijlage 1 van de *'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh'*.

6.2.2 Westerhovenseweg (cluster 1)

In de situatie voor maatregelen lag op de Westerhovenseweg tussen de komgrens en huisnummer 1 dicht asfaltbeton en vanaf huisnummer 1 t/m de kruising Brouwerijdreef/Bergstraat elementenverharding in keperverband. De gemeente heeft deze locatie ingericht als 30 km/uur met een wegdek SMA-NL8G+. De redenen voor dit wegdektype zijn: uniforme deklaag op de verkeersroute, de levensduur en afschrijving van de deklaag en het is beter bestand tegen wringend verkeer en spoorvorming.

Het wegdek SMA-NL8G+ zorgt voor een geluidreductie op de Westerhovenseweg van maximaal 4 dB en is subsidiabel. De Westerhovenseweg bestaat uit één cluster en deze is weergegeven in bijlage 6.1.

Het aantal reductiepunten bedraagt 33.600. De lengte van het wegvak van dit cluster is 135 m, de breedte is 6 m. Door de aanleg van SMA-NL8G+ bedraagt het aantal maatregelpunten 5 per 10m². Hiermee komt het totaal aantal maatregelpunten op 405. Het aanleggen van een stil wegdek op de Westerhovenseweg is derhalve doelmatig. De berekening is toegevoegd in bijlage 6.1.

6.2.3 Bergstraat

In de huidige situatie ligt op de Bergstraat elementenverharding in keperverband. De gemeente is voornemens om deze locatie in te richten als 30 km/uur en de huidige elementenverharding in keperverband te vernieuwen door eenzelfde type. Deze aanpassing geeft geen reductie van de geluidbelasting van ten minste 2 dB en is derhalve niet subsidiabel.

6.2.4 Dommelseweg (cluster 3)

In de huidige situatie ligt op de Dommelseweg tussen de Bergstraat tot net over de Dommel elementenverharding in keperverband. Op het overige gedeelte tot en met de Nieuwe Waalreseweg ligt SMA-NL8. Voor het bepalen van de doelmatigheid is conform artikel 7 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh' voor dit stuk weg voor de situatie zonder maatregelen uitgegaan van referentiewegdek. De gemeente is voornemens om deze locatie de huidige elementenverharding te vervangen door eenzelfde type elementenverharding en de SMA-NL8 te vervangen door een SMA-NL8G+. De redenen voor dit wegdektype zijn: uniforme deklaag op de verkeersroute, de levensduur en afschrijving van de deklaag en het is beter bestand tegen wringend verkeer en spoorvorming. Het vervangen van het wegdek SMA-NL8 voor SMA-NL8G+ geeft een geluidreductie van 2 dB.

De Dommelseweg bestaat uit 1 cluster en deze weergegeven in bijlage 6.2.

Het aantal reductiepunten bedraagt 49.500. De lengte van het wegvak van dit cluster is 310 m, de breedte is 6 m. Door de aanleg van SMA-NL8G+ bedraagt het aantal maatregelpunten 5 per 10m². Hiermee komt het totaal aantal maatregelpunten op 930. Het aanleggen van een stil wegdek op de Dommelseweg is derhalve doelmatig. De berekening is toegevoegd in bijlage 6.2.

6.2.5 Brouwerijdreef (cluster 4)

In de huidige situatie ligt op de Brouwerijdreef elementenverharding in keperverband. De gemeente is voornemens om deze locatie in te richten als 30 km/uur met een wegdek SMA-NL8G+ tussen de Westerhovenseweg en Goudenrijderhof. Langs dit wegvak liggen geen saneringswoningen.

De huidige elementenverharding in keperverband tussen het Goudenrijderhof en Damianusdreef zal worden vernieuwd door een stille elementenverharding. Het gedeelte vanaf de Goudenrijderhof tot huisnummer 120/122 zal uitgevoerd worden met een fietssuggestiestrook in asfalt (DAB) en de rijloper in stille elementenverharding. Vanaf huisnummer 120/122 wordt het een vrijliggend fietspad tot en met de Damianusdreef. De verharding van de weg zal tot en met de Damianusdreef uitgevoerd worden met stille elementenverharding.

Een stille elementenverharding en fietssuggestiestrook (DAB) zorgt voor een geluidreductie op de Brouwerijdreef van maximaal 3 dB en is subsidiabel. De Brouwerijdreef bestaat uit 1 cluster en deze is weergegeven in bijlage 6.3.

Het aantal reductiepunten bedraagt 273.600. De lengte van het wegvak van dit cluster is 535 m, de breedte is 5,80 m. Door de aanleg van stille elementenverharding bedraagt het aantal maatregelpunten 3

per 10m². Hiermee komt het totaal aantal maatregelpunten op 931. Het aanleggen van een stil wegdek op de Brouwerijdreef is derhalve doelmatig. De berekening is toegevoegd in bijlage 6.3.

6.3 Overdrachtsmaatregel

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen zijn niet mogelijk, aangezien de percelen van de woningen dan niet meer toegankelijk zijn.

6.4 Onderzoek naar gevelmaatregelen

Alle woningen binnen het onderzoek komen in de toekomst binnen de 30 km/u zone te liggen. De maximale geluidbelasting op een saneringswoning binnen het plangebied na uitvoering van de maatregelen in peiljaar 2032 bedraagt 62 dB (excl. aftrek conform art. 110g Wgh). De gemiddelde geluidbelasting op de saneringswoningen bedraagt 58 dB. Gezien de hoogte van de geluidbelasting, zal geen nader onderzoek worden gedaan naar aanvullende gevelmaatregelen.

7 Hogere waarden

Alle woningen binnen het onderzoek komen in de toekomst binnen de 30 km/u zone te liggen. Voor deze woningen hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld.

8 Planning

De voorlopige planning van het project is in onderstaande tabel opgenomen.

Activiteit	Voorlopige planning
Indienen aanvraag VBT-subsidie	maart 2015
Indienen concept saneringsprogramma bij BSV	april 2022
Ter inzage legging saneringsprogramma	oktober 2022
Indienen definitief saneringsprogramma	januari 2023
Start onderzoek woningen	n.v.t.
Indienen aanvraag uitvoeringssubsidie	n.v.t.
Afronding project	Voorjaar 2024

9 Conclusie

In opdracht van de gemeente Valkenswaard heeft de ODZOB ten behoeve van het saneringsprogramma van diverse saneringswoningen aan de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en een gedeelte van de Dommelseweg een akoestisch onderzoek opgesteld. Het onderzoek bestaat uit het berekenen van de geluidbelasting op 116 saneringswoningen.

Geluidsanering op de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en gedeelte Dommelseweg zal uitgevoerd worden door herinrichting en de invoering van een 30 km/u zone. Bij de herinrichting zal op de Westerhovenseweg het huidige referentiewegdek en gedeelte elementenverharding in keperverband worden vervangen door een stiller wegdek type SMA-NL8G+. Op de Brouwerijdreef zal de bestaande elementenverharding in keperverband tussen de Westerhovenseweg en Goudenrijderhof vervangen worden door een stiller wegdek type SMA-NL8G+ en de huidige elementenverharding in keperverband tussen de Goudenrijderhof en Damianusdreef zal worden vernieuwd door een stille elementenverharding. Op de Bergstraat zal de huidige elementenverharding in keperverband worden vernieuwd door eenzelfde type. Op de Dommelseweg (gedeelte Bergstraat - Nieuwe Waalreseweg) zal de huidige SMA-NL8 verharding vervangen worden door een stiller wegdek type SMA-NL8G+.

De verlaging van de snelheid heeft een reductie van de geluidbelasting van maximaal 4 dB tot gevolg. Een reductie van de geluidbelasting van ten minste 3 dB als gevolg van een verkeersmaatregel is conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï doelmatig en kan in aanmerking komen voor subsidie. De verlaging van de snelheid op de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat en Dommelseweg is voldoende doelmatig om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Het vervangen van het referentiewegdek en gedeelte elementenverharding in keperverband op de Westerhovenseweg voor wegdek SMA-NL8G+ zorgt voor een geluidreductie op de Westerhovenseweg van maximaal 4 dB en is subsidiabel.

Het vervangen van de elementenverharding in keperverband op de Brouwerijdreef voor een stille elementenverharding en fietssuggestiestrook (DAB) zorgt voor een geluidreductie op de Brouwerijdreef van maximaal 3 dB en is subsidiabel.

Het vervangen van het bestaande wegdek voor wegdek SMA-NL8G+ zorgt voor een geluidreductie op de Dommelseweg van maximaal 2 dB en is subsidiabel.

Het vervangen van het wegdek op de Bergstraat geeft geen reductie van de geluidbelasting van ten minste 2 dB en is derhalve niet subsidiabel.


Alle woningen binnen het onderzoek komen in de toekomst binnen de 30 km/u zone te liggen. Er hoeft voor deze woningen geen hogere waarde te worden verleend. Er zal geen nader onderzoek worden gedaan naar aanvullende gevelmaatregelen.

Bijlage 1 Situatie voor en na maatregelen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


Wegen huidige situatie



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


Wegen toekomstige situatie

Bijlage 2 Locatie saneringswoningen



Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Locatie toetspunten




Wegverkeerslawaal - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Locatie toetspunten



Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Locatie toetspunten



Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant


Locatie toetspunten



Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Locatie toetspunten

Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch model



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

ID aanduiding wegen
Model voor maatregelen



157600 157800 158000
Wegverkeerslaaai - RMW-2012, [versie van Milieupport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

ID aanduiding wegen
Model voor maatregelen



373800

373600


157600

157800

158000


Wegverkeerslaaai - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

ID aanduiding wegen
Model voor maatregelen



158400 158600 158800
Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

ID aanduiding wegen
Model voor maatregelen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen zonder maatregelen




Wegverkeerslawaaier - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen zonder maatregelen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen zonder maatregelen




157600 158000 158400 158800
Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 met bronmaatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen met maatregelen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 met bronmaatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen met maatregelen




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 met bronmaatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouders: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wegdekverhardingen met maatregelen




157600 158000 158400 158800
Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Snelheden zonder maatregelen




Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Snelheden zonder maatregelen




158400 158800 159200 159600
Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Snelheden zonder maatregelen




Snelheden met maatregelen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [versie van Milieuexport versie Dommelen Zuid 2030 modelvariant 1D - 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Snelheden met maatregelen



Snelheden met maatregelen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)

 Model eigenschap

Omschrijving	2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Verantwoordelijke	rb0k
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	rb0k op 19-1-2021
Laatst ingezien door	rb0k op 18-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar
Op basis modelvariant Dommelen Zuid 1D

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)

 Model eigenschap

Omschrijving	2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
Verantwoordelijke	rb0k
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	rb0k op 19-1-2021
Laatst ingezien door	rb0k op 18-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar
Op basis modelvariant Dommelen Zuid 1D

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2030 met bronmaatregelen (modelvariant 1D)

 Model eigenschap

Omschrijving	2030 met bronmaatregelen (modelvariant 1D)
Verantwoordelijke	rb0k
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	rb0k op 19-1-2021
Laatst ingezien door	rb0k op 18-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar
Op basis modelvariant Dommelen Zuid 1D

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
002	Bergstraat 2	158460,53	373530,59	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
003	Bergstraat 4	158438,32	373522,19	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
010	Brouweijdreef 14	157811,36	373515,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
011	Brouweijdreef 15	157784,89	373510,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
012	Brouweijdreef 16	157810,76	373520,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
013	Brouweijdreef 17	157784,36	373515,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
014	Brouweijdreef 18	157809,89	373526,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
015	Brouweijdreef 19	157783,46	373522,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
016	Brouweijdreef 20	157809,35	373530,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
017	Brouweijdreef 21	157782,91	373526,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
018	Brouweijdreef 22	157808,51	373537,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
019	Brouweijdreef 23	157782,11	373532,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
020	Brouweijdreef 24	157806,51	373543,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
021	Brouweijdreef 25	157781,44	373538,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
022	Brouweijdreef 26	157805,92	373548,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
023	Brouweijdreef 27	157780,62	373544,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
024	Brouweijdreef 28	157805,06	373555,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
025	Brouweijdreef 29	157776,58	373555,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
026	Brouweijdreef 30	157802,32	373563,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
027	Brouweijdreef 31	157773,96	373561,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
028	Brouweijdreef 32	157799,42	373569,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
029	Brouweijdreef 33	157772,05	373565,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
030	Brouweijdreef 34	157797,77	373573,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
031	Brouweijdreef 35	157769,13	373572,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
032	Brouweijdreef 36	157795,17	373580,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
034	Brouweijdreef 38	157793,33	373584,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
036	Brouweijdreef 40	157790,47	373591,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
038	Brouweijdreef 42	157787,20	373600,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
041	Brouwerijdreef 47	157731,83	373763,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
042	Brouwerijdreef 49	157731,99	373767,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
043	Brouwerijdreef 50	157768,41	373690,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
044	Brouwerijdreef 51	157730,56	373774,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
045	Brouwerijdreef 52	157767,85	373693,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
046	Brouwerijdreef 53	157729,86	373778,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
047	Brouwerijdreef 54	157766,16	373701,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
048	Brouwerijdreef 55	157728,32	373786,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
049	Brouwerijdreef 56	157763,52	373707,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
050	Brouwerijdreef 57	157727,73	373789,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
051	Brouwerijdreef 58	157762,95	373709,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
052	Brouwerijdreef 59	157726,26	373796,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
053	Brouwerijdreef 60	157761,28	373718,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
054	Brouwerijdreef 61	157725,63	373799,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
055	Brouwerijdreef 62	157760,72	373721,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
056	Brouwerijdreef 63	157727,22	373808,27	Relatief	1,50	--	--	Ja
057	Brouwerijdreef 64	157759,01	373729,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
058	Brouwerijdreef 65	157724,66	373813,95	Relatief	1,50	--	--	Ja
059	Brouwerijdreef 66	157757,61	373745,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
060	Brouwerijdreef 67	157726,96	373809,57	Relatief	--	4,50	--	Ja
061	Brouwerijdreef 68	157756,97	373749,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
062	Brouwerijdreef 69	157724,76	373813,47	Relatief	--	4,50	--	Ja
063	Brouwerijdreef 70	157755,52	373756,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
064	Brouwerijdreef 71	157721,15	373831,69	Relatief	--	4,50	--	Ja
065	Brouwerijdreef 72	157754,84	373759,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
066	Brouwerijdreef 73	157721,82	373834,84	Relatief	--	4,50	--	Ja
067	Brouwerijdreef 74	157753,40	373766,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
068	Brouwerijdreef 75	157726,69	373810,95	Relatief	--	--	7,50	Ja
069	Brouwerijdreef 76	157754,45	373770,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
070	Brouwerijdreef 77	157724,86	373812,96	Relatief	--	--	7,50	Ja
071	Brouwerijdreef 78	157753,05	373778,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
072	Brouwerijdreef 79	157723,28	373820,92	Relatief	--	--	7,50	Ja
073	Brouwerijdreef 80	157752,42	373781,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
074	Brouwerijdreef 81	157722,09	373826,92	Relatief	--	--	7,50	Ja
075	Brouwerijdreef 82	157750,95	373788,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
076	Brouwerijdreef 83	157721,24	373831,24	Relatief	--	--	7,50	Ja
077	Brouwerijdreef 84	157747,86	373804,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
078	Brouwerijdreef 85	157721,91	373834,41	Relatief	--	--	7,50	Ja
079	Brouwerijdreef 87	157721,36	373830,60	Relatief	1,50	--	--	Ja
080	Brouwerijdreef 89	157721,72	373835,37	Relatief	1,50	--	--	Ja
081	Brouwerijdreef 91	157717,03	373844,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
082	Brouwerijdreef 93	157714,14	373854,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
083	Brouwerijdreef 95	157712,92	373857,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
084	Brouwerijdreef 97	157709,79	373864,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
085	Brouwerijdreef 110	157740,99	373846,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
086	Brouwerijdreef 112	157733,14	373872,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
087	Brouwerijdreef 114	157730,83	373879,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
088	Brouwerijdreef 116	157729,86	373883,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
089	Brouwerijdreef 118	157727,82	373890,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
090	Brouwerijdreef 120	157726,84	373893,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
091	Brouwerijdreef 122	157724,22	373902,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
092	Daalderhof 27	157780,99	373641,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
093	Daalderhof 32	157774,51	373666,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
123	Dommelseweg 129	159186,80	373528,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
124	Dommelseweg 130	159094,82	373550,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
125	Dommelseweg 131	159171,70	373528,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
126	Dommelseweg 132	159087,47	373548,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
127	Dommelseweg 133	159156,57	373526,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
128	Dommelseweg 135	159141,87	373525,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
129	Dommelseweg 136	159065,21	373541,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
130	Dommelseweg 138	159058,86	373539,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
131	Dommelseweg 140	159049,61	373535,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
132	Dommelseweg 141	159110,24	373523,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
133	Dommelseweg 142	159045,72	373534,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
134	Dommelseweg 143	159080,18	373513,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
135	Dommelseweg 144	159036,60	373531,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
136	Dommelseweg 146	159033,07	373530,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
137	Dommelseweg 148	159010,71	373528,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
138	Dommelseweg 149	159063,59	373508,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
139	Dommelseweg 151	159048,73	373503,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
140	Dommelseweg 153	159035,16	373500,68	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
141	Dommelseweg 155	159028,86	373497,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
142	Dommelseweg 157	159009,40	373490,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
143	Dommelseweg 161	158992,75	373485,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
144	Dommelseweg 163	158986,97	373483,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
145	Dommelseweg 165	158978,32	373480,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
146	Dommelseweg 167	158973,12	373478,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
147	Dommelseweg 169	158955,91	373473,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
155	Munthof 2	157750,96	373947,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
158	Westerhovenseweg 1	157866,78	373120,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
159	Westerhovenseweg 3	157867,58	373112,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
160	Westerhovenseweg 5	157868,28	373105,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
161	Westerhovenseweg 7	157868,89	373087,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
162	Westerhovenseweg 9	157868,99	373073,53	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
163	Westerhovenseweg 12	157841,43	373078,38	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
164	Westerhovenseweg 13	157868,49	373052,94	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
165	Westerhovenseweg 14	157842,64	373066,78	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
166	Westerhovenseweg 16	157843,23	373060,98	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg

Bijlage 3.6A
Invoergegevens wegen voor maatregelen

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
10471064	Nieuwe Waalreseweg	W0	SMA-NL11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2103,88	6,69
33418	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3888,60	6,69
10470973	Nieuwe Waalreseweg	W0	SMA-NL11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4555,96	6,69
33391	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4528,68	6,70
33392	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4528,68	6,70
33395	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2693,04	6,70
31324	Dommelseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	130,44	6,55
31981	Monseigneur Smetsstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	933,84	7,03
31604	Kerkweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	273,92	6,52
32005	Daalderhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	279,20	6,52
30190	Minister Aalbersestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1445,40	6,52
31579	Vasco Da Gamastraat	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30	30	30	30	30	30	605,48	6,53
31941	Dukaathof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	215,88	6,53
32039	Kroonhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	160,08	6,53
31953	Moutlaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	249,04	6,55
30566	Munthof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	562,60	6,52
10470997	Norbertusdreef	W4b	SMA-NL8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1139,84	6,67
10470994	Norbertusdreef	W4b	SMA-NL8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	665,84	6,67
30179	Jan Vlekkestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	606,52	6,52
31995	Duithof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	118,56	6,51
30573	Munthof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	562,60	6,52
31295	Dommelstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0,00	--
31339	Barentszstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	502,40	6,52
31610	Kromstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	703,04	6,59
32013	Florijnhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	164,76	6,52
10471066	Vasco Da Gamastraat	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30	30	30	30	30	30	605,48	6,53
32109	Crocuslaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	319,36	6,54
10471046	Vasco Da Gamastraat	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30	30	30	30	30	30	404,84	6,57
10471059	Vasco Da Gamastraat	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30	30	30	30	30	30	404,84	6,57
30109	Kerkakkerstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	264,04	6,51
32036	Schellinghof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	404,12	6,52
32006	Reaalhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	171,08	6,53
31552	Akkerstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	76,64	6,56
10470985	Vasco Da Gamastraat	W8	Oppervlaktebewerking	30	30	30	30	30	30	30	30	30	404,84	6,57
30177	Het Laar	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	206,72	6,56
30181	Jan Vlekkestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30	102,76	6,53
10470889	Westerhovenseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6354,44	6,68
31975	Westerhovenseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13781,68	6,68
10470883	Westerhovenseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6430,72	6,68
10470862	Westerhovenseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6430,72	6,68
31972	Westerhovenseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6354,44	6,68
31975	Westerhovenseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13781,68	6,68
31975	Westerhovenseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13781,68	6,68

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg

Bijlage 3.6A
Invoergegevens wegen voor maatregelen

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
10471064	3,43	0,75	94,56	96,95	93,91	3,96	2,05	3,99	1,48	1,00	2,09
33418	3,43	0,75	94,31	96,81	93,69	4,15	2,15	4,15	1,55	1,04	2,16
10470973	3,45	0,75	95,55	97,52	95,04	3,24	1,67	3,26	1,21	0,82	1,70
33391	3,40	0,75	92,36	95,68	91,54	5,56	2,91	5,55	2,07	1,42	2,91
33392	3,40	0,75	92,36	95,68	91,54	5,56	2,91	5,55	2,07	1,42	2,91
33395	3,38	0,75	90,81	94,76	89,81	6,70	3,53	6,70	2,49	1,71	3,50
31324	3,81	0,77	96,02	98,39	98,02	2,69	1,01	0,99	1,29	0,60	0,99
31981	2,68	0,62	98,26	99,40	98,27	1,36	0,44	1,21	0,38	0,16	0,52
31604	3,88	0,78	99,66	99,81	100,00	0,22	0,09	--	0,11	0,09	--
32005	3,88	0,79	99,84	100,00	100,00	0,11	--	--	0,05	--	--
30190	3,88	0,79	99,60	99,84	99,82	0,28	0,09	0,09	0,13	0,07	0,09
31579	3,86	0,78	98,66	99,49	99,58	0,91	0,30	0,21	0,43	0,21	0,21
31941	3,84	0,78	97,80	99,16	98,82	1,49	0,48	0,59	0,71	0,36	0,59
32039	3,85	0,78	98,47	99,35	100,00	1,05	0,32	--	0,48	0,32	--
31953	3,81	0,78	96,01	98,42	97,94	2,70	0,95	1,03	1,29	0,63	1,03
30566	3,87	0,79	99,40	99,77	99,55	0,41	0,14	0,23	0,19	0,09	0,23
10470997	3,51	0,74	99,84	99,92	99,76	0,12	0,05	0,12	0,04	0,03	0,12
10470994	3,49	0,74	98,42	99,10	98,19	1,15	0,60	1,21	0,43	0,30	0,60
30179	3,87	0,79	99,42	99,79	99,58	0,40	0,13	0,21	0,18	0,09	0,21
31995	3,88	0,79	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
30573	3,87	0,79	99,40	99,77	99,55	0,41	0,14	0,23	0,19	0,09	0,23
31295	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31339	3,88	0,79	99,69	99,90	100,00	0,21	0,05	--	0,09	0,05	--
31610	3,72	0,76	91,38	96,41	96,06	5,87	2,14	2,06	2,74	1,45	1,88
32013	3,88	0,78	99,44	99,69	100,00	0,37	0,16	--	0,19	0,16	--
10471066	3,86	0,78	98,66	99,49	99,58	0,91	0,30	0,21	0,43	0,21	0,21
32109	3,83	0,78	96,98	98,77	98,39	2,06	0,74	0,80	0,96	0,49	0,80
10471046	3,77	0,77	93,79	97,44	97,11	4,21	1,51	1,61	1,99	1,05	1,29
10471059	3,77	0,77	93,79	97,44	97,11	4,21	1,51	1,61	1,99	1,05	1,29
30109	3,88	0,79	99,94	100,00	100,00	0,06	--	--	--	--	--
32036	3,87	0,78	99,32	99,74	100,00	0,46	0,13	--	0,23	0,13	--
32006	3,86	0,78	98,39	99,39	100,00	1,07	0,30	--	0,54	0,30	--
31552	3,77	0,77	93,64	97,23	96,61	4,37	1,73	1,69	1,99	1,04	1,69
10470985	3,77	0,77	93,79	97,44	97,11	4,21	1,51	1,61	1,99	1,05	1,29
30177	3,78	0,77	94,62	97,83	97,48	3,69	1,28	1,26	1,70	0,90	1,26
30181	3,85	0,78	98,66	99,49	100,00	0,89	0,25	--	0,45	0,25	--
10470889	3,45	0,75	96,14	97,85	95,70	2,82	1,44	2,82	1,05	0,70	1,47
31975	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36
10470883	3,46	0,75	96,86	98,26	96,50	2,29	1,17	2,29	0,85	0,57	1,21
10470862	3,46	0,75	96,86	98,26	96,50	2,29	1,17	2,29	0,85	0,57	1,21
31972	3,45	0,75	96,14	97,85	95,70	2,82	1,44	2,82	1,05	0,70	1,47
31975	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36
31975	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg

Bijlage 3.6A
Invoergegevens wegen voor maatregelen

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
31985	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5721,04	6,68
10470884	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3225,40	6,69
10470894	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2528,80	6,68
32010	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5904,20	6,68
32055	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5667,80	6,67
10470909	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3006,92	6,69
10470888	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4058,96	6,69
31951	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5843,00	6,68
32027	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5819,40	6,68
10470897	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3533,96	6,68
32001	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5956,16	6,68
31982	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5696,60	6,68
32002	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6079,24	6,68
32097	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3937,32	6,69
31988	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6076,24	6,68
32043	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5978,68	6,68
30134	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5706,44	6,67
30165	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2745,04	6,67
32099	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5710,08	6,67
30152	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5597,52	6,67
32101	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5555,20	6,67
30166	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2418,68	6,67
10470853	Brouwerijplein	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2431,96	6,67
10470886	Brouwerijplein	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3341,72	6,67
30174	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2728,96	6,67
30173	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3529,40	6,67
30152	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5597,52	6,67
33326	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5279,60	6,70
33331	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5103,28	6,70
31602	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1828,88	6,71
30162	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3702,44	6,67
31340	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2654,44	6,67
31336	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2610,16	6,67
30163	Dommelseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5163,80	6,67
31555	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5504,96	6,69
31333	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1403,84	6,67
10471045	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3785,60	6,69
10471051	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1206,36	6,67
31598	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3881,88	6,70
10470988	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1719,32	6,70
30163	Dommelseweg	W4b	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5163,80	6,67
33329	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5303,40	6,70
33331	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5103,28	6,70

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg

Bijlage 3.6A
Invoergegevens wegen voor maatregelen

Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
31985	3,48	0,74	97,93	98,86	97,68	1,51	0,77	1,53	0,56	0,37	0,80
10470884	3,43	0,75	94,42	96,87	93,79	4,07	2,11	4,10	1,52	1,02	2,11
10470894	3,48	0,75	97,77	98,77	97,51	1,62	0,83	1,65	0,60	0,40	0,85
32010	3,48	0,74	97,83	98,81	97,59	1,58	0,80	1,59	0,59	0,39	0,82
32055	3,49	0,74	98,57	99,21	98,41	1,04	0,53	1,04	0,39	0,26	0,55
10470909	3,43	0,75	94,13	96,71	93,48	4,28	2,21	4,30	1,60	1,08	2,22
10470888	3,43	0,75	94,69	97,02	94,11	3,87	2,00	3,88	1,44	0,98	2,01
31951	3,48	0,74	97,73	98,75	97,47	1,65	0,84	1,65	0,62	0,41	0,87
32027	3,48	0,74	97,80	98,78	97,55	1,61	0,82	1,62	0,60	0,40	0,83
10470897	3,47	0,75	97,58	98,66	97,30	1,76	0,90	1,79	0,66	0,44	0,91
32001	3,48	0,74	97,96	98,88	97,72	1,48	0,76	1,49	0,55	0,37	0,79
31982	3,49	0,74	98,43	99,13	98,23	1,15	0,58	1,16	0,43	0,28	0,61
32002	3,48	0,74	97,89	98,84	97,66	1,53	0,78	1,55	0,57	0,38	0,80
32097	3,43	0,75	94,60	96,97	94,00	3,93	2,03	3,93	1,47	0,99	2,07
31988	3,48	0,74	98,00	98,90	97,77	1,45	0,74	1,46	0,54	0,36	0,77
32043	3,48	0,74	97,90	98,84	97,64	1,53	0,78	1,55	0,57	0,38	0,81
30134	3,50	0,74	99,25	99,59	99,17	0,55	0,28	0,54	0,20	0,14	0,28
30165	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61	0,26	0,14	0,25	0,10	0,06	0,15
32099	3,50	0,74	99,25	99,59	99,17	0,55	0,28	0,54	0,20	0,14	0,28
30152	3,50	0,74	99,39	99,67	99,30	0,44	0,22	0,46	0,17	0,11	0,24
32101	3,50	0,74	99,23	99,58	99,15	0,56	0,28	0,56	0,21	0,14	0,29
30166	3,50	0,74	99,64	99,81	99,61	0,26	0,13	0,28	0,10	0,06	0,11
10470853	3,49	0,74	98,77	99,32	98,62	0,90	0,46	0,88	0,33	0,22	0,50
10470886	3,50	0,74	99,35	99,64	99,27	0,48	0,24	0,48	0,18	0,12	0,24
30174	3,50	0,74	99,34	99,64	99,26	0,48	0,24	0,49	0,18	0,12	0,25
30173	3,50	0,74	99,70	99,83	99,66	0,22	0,11	0,23	0,08	0,06	0,11
30152	3,50	0,74	99,39	99,67	99,30	0,44	0,22	0,46	0,17	0,11	0,24
33326	3,40	0,75	92,32	95,66	91,49	5,59	2,92	5,59	2,08	1,42	2,92
33331	3,38	0,75	91,10	94,93	90,15	6,49	3,41	6,47	2,42	1,66	3,38
31602	3,36	0,76	89,41	93,93	88,35	7,71	4,08	7,67	2,88	1,99	3,98
30162	3,50	0,74	99,64	99,81	99,60	0,26	0,13	0,25	0,10	0,06	0,15
31340	3,50	0,74	99,61	99,80	99,54	0,28	0,14	0,30	0,11	0,06	0,15
31336	3,50	0,74	99,34	99,64	99,28	0,48	0,24	0,46	0,18	0,12	0,26
30163	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61	0,26	0,13	0,26	0,10	0,07	0,13
31555	3,42	0,75	93,44	96,30	92,72	4,78	2,49	4,79	1,78	1,21	2,49
31333	3,50	0,74	99,31	99,61	99,23	0,50	0,26	0,48	0,19	0,12	0,29
10471045	3,42	0,75	93,86	96,55	93,20	4,48	2,32	4,47	1,67	1,13	2,32
10471051	3,50	0,74	99,38	99,64	99,33	0,45	0,24	0,45	0,17	0,12	0,22
31598	3,39	0,75	91,84	95,37	90,97	5,95	3,11	5,95	2,21	1,52	3,08
10470988	3,40	0,75	92,51	95,76	91,65	5,45	2,85	5,49	2,03	1,38	2,86
30163	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61	0,26	0,13	0,26	0,10	0,07	0,13
33329	3,39	0,75	91,45	95,14	90,51	6,23	3,27	6,23	2,32	1,59	3,25
33331	3,38	0,75	91,10	94,93	90,15	6,49	3,41	6,47	2,42	1,66	3,38

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Saneringsprogramma Dommelen en Dommelseweg

Bijlage 3.6B
Invoergegevens wegen na maatregelen

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
30166	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30165	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470889	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31975	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10470883	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10470862	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31972	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31975	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31975	Westerhovenseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31985	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470884	Brouwerijdreef	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10470894	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32010	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32055	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470909	Brouwerijdreef	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10470888	Brouwerijdreef	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31951	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32027	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470897	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32001	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31982	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32002	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32097	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31988	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32043	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32097	Brouwerijdreef	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10470909	Brouwerijdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30134	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30165	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32099	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30152	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32101	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470853	Brouwerijplein	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470886	Brouwerijplein	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30174	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30173	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30152	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30166	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30173	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30165	Bergstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470886	Brouwerijplein	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470853	Brouwerijplein	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30162	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31340	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31336	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30163	Dommelseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10471051	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30163	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31333	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
33326	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
33329	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
33331	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
31602	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
31555	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
10471045	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
31598	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
10470988	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
10471155	Dommelseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
33331	Dommelseweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
10471064	Nieuwe Waalreseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
31324	Dommelseweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31981	Monseigneur Smetsstraat	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
31604	Kerkweg	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
33418	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
32005	Daalderhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30190	Minister Aalbersestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31941	Dukaathof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32039	Kroonhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31953	Moutlaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30566	Munthof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470973	Nieuwe Waalreseweg	W26	SMA-NL8G+	50	50	50	50
10470997	Norbertusdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10470994	Norbertusdreef	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
30166	30	30	30	30	30	2418,68	6,67	3,50	0,74	99,64	99,81	99,61
30165	30	30	30	30	30	2745,04	6,67	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61
10470889	30	30	30	30	30	6354,44	6,68	3,45	0,75	96,14	97,85	95,70
31975	30	30	30	30	30	13781,68	6,68	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04
10470883	30	30	30	30	30	6430,72	6,68	3,46	0,75	96,86	98,26	96,50
10470862	30	30	30	30	30	6430,72	6,68	3,46	0,75	96,86	98,26	96,50
31972	30	30	30	30	30	6354,44	6,68	3,45	0,75	96,14	97,85	95,70
31975	30	30	30	30	30	13781,68	6,68	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04
31975	30	30	30	30	30	13781,68	6,68	3,46	0,75	96,44	98,03	96,04
31985	30	30	30	30	30	5721,04	6,68	3,48	0,74	97,93	98,86	97,68
10470884	30	30	30	30	30	3225,40	6,69	3,43	0,75	94,42	96,87	93,79
10470894	30	30	30	30	30	2528,80	6,68	3,48	0,75	97,77	98,77	97,51
32010	30	30	30	30	30	5904,20	6,68	3,48	0,74	97,83	98,81	97,59
32055	30	30	30	30	30	5667,80	6,67	3,49	0,74	98,57	99,21	98,41
10470909	30	30	30	30	30	3006,92	6,69	3,43	0,75	94,13	96,71	93,48
10470888	30	30	30	30	30	4058,96	6,69	3,43	0,75	94,69	97,02	94,11
31951	30	30	30	30	30	5843,00	6,68	3,48	0,74	97,73	98,75	97,47
32027	30	30	30	30	30	5819,40	6,68	3,48	0,74	97,80	98,78	97,55
10470897	30	30	30	30	30	3533,96	6,68	3,47	0,75	97,58	98,66	97,30
32001	30	30	30	30	30	5956,16	6,68	3,48	0,74	97,96	98,88	97,72
31982	30	30	30	30	30	5696,60	6,68	3,49	0,74	98,43	99,13	98,23
32002	30	30	30	30	30	6079,24	6,68	3,48	0,74	97,89	98,84	97,66
32097	30	30	30	30	30	3937,32	6,69	3,43	0,75	94,60	96,97	94,00
31988	30	30	30	30	30	6076,24	6,68	3,48	0,74	98,00	98,90	97,77
32043	30	30	30	30	30	5978,68	6,68	3,48	0,74	97,90	98,84	97,64
32097	30	30	30	30	30	3937,32	6,69	3,43	0,75	94,60	96,97	94,00
10470909	30	30	30	30	30	3006,92	6,69	3,43	0,75	94,13	96,71	93,48
30134	30	30	30	30	30	5706,44	6,67	3,50	0,74	99,25	99,59	99,17
30165	30	30	30	30	30	2745,04	6,67	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61
32099	30	30	30	30	30	5710,08	6,67	3,50	0,74	99,25	99,59	99,17
30152	30	30	30	30	30	5597,52	6,67	3,50	0,74	99,39	99,67	99,30
32101	30	30	30	30	30	5555,20	6,67	3,50	0,74	99,23	99,58	99,15
10470853	30	30	30	30	30	2431,96	6,67	3,49	0,74	98,77	99,32	98,62
10470886	30	30	30	30	30	3341,72	6,67	3,50	0,74	99,35	99,64	99,27
30174	30	30	30	30	30	2728,96	6,67	3,50	0,74	99,34	99,64	99,26
30173	30	30	30	30	30	3529,40	6,67	3,50	0,74	99,70	99,83	99,66
30152	30	30	30	30	30	5597,52	6,67	3,50	0,74	99,39	99,67	99,30
30166	30	30	30	30	30	2418,68	6,67	3,50	0,74	99,64	99,81	99,61
30173	30	30	30	30	30	3529,40	6,67	3,50	0,74	99,70	99,83	99,66
30165	30	30	30	30	30	2745,04	6,67	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61
10470886	30	30	30	30	30	3341,72	6,67	3,50	0,74	99,35	99,64	99,27
10470853	30	30	30	30	30	2431,96	6,67	3,49	0,74	98,77	99,32	98,62
30162	30	30	30	30	30	3702,44	6,67	3,50	0,74	99,64	99,81	99,60
31340	30	30	30	30	30	2654,44	6,67	3,50	0,74	99,61	99,80	99,54
31336	30	30	30	30	30	2610,16	6,67	3,50	0,74	99,34	99,64	99,28
30163	30	30	30	30	30	5163,80	6,67	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61
10471051	30	30	30	30	30	1206,36	6,67	3,50	0,74	99,38	99,64	99,33
30163	30	30	30	30	30	5163,80	6,67	3,50	0,74	99,64	99,80	99,61
31333	30	30	30	30	30	1403,84	6,67	3,50	0,74	99,31	99,61	99,23
33326	50	50	50	50	50	5279,60	6,70	3,40	0,75	92,32	95,66	91,49
33329	50	50	50	50	50	5303,40	6,70	3,39	0,75	91,45	95,14	90,51
33331	50	50	50	50	50	5103,28	6,70	3,38	0,75	91,10	94,93	90,15
31602	50	50	50	50	50	1828,88	6,71	3,36	0,76	89,41	93,93	88,35
31555	50	50	50	50	50	5504,96	6,69	3,42	0,75	93,44	96,30	92,72
10471045	50	50	50	50	50	3785,60	6,69	3,42	0,75	93,86	96,55	93,20
31598	50	50	50	50	50	3881,88	6,70	3,39	0,75	91,84	95,37	90,97
10470988	50	50	50	50	50	1719,32	6,70	3,40	0,75	92,51	95,76	91,65
10471155	50	50	50	50	50	3440,32	6,68	3,48	0,74	98,02	98,91	97,81
33331	50	50	50	50	50	5103,28	6,70	3,38	0,75	91,10	94,93	90,15
10471064	50	50	50	50	50	2103,88	6,69	3,43	0,75	94,56	96,95	93,91
31324	30	30	30	30	30	130,44	6,55	3,81	0,77	96,02	98,39	98,02
31981	30	30	30	30	30	933,84	7,03	2,68	0,62	98,26	99,40	98,27
31604	30	30	30	30	30	273,92	6,52	3,88	0,78	99,66	99,81	100,00
33418	30	30	30	30	30	3888,60	6,69	3,43	0,75	94,31	96,81	93,69
32005	30	30	30	30	30	279,20	6,52	3,88	0,79	99,84	100,00	100,00
30190	30	30	30	30	30	1445,40	6,52	3,88	0,79	99,60	99,84	99,82
31941	30	30	30	30	30	215,88	6,53	3,84	0,78	97,80	99,16	98,82
32039	30	30	30	30	30	160,08	6,53	3,85	0,78	98,47	99,35	100,00
31953	30	30	30	30	30	249,04	6,55	3,81	0,78	96,01	98,42	97,94
30566	30	30	30	30	30	562,60	6,52	3,87	0,79	99,40	99,77	99,55
10470973	50	50	50	50	50	4555,96	6,69	3,45	0,75	95,55	97,52	95,04
10470997	30	30	30	30	30	1139,84	6,67	3,51	0,74	99,84	99,92	99,76
10470994	30	30	30	30	30	665,84	6,67	3,49	0,74	98,42	99,10	98,19

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
30166	0,26	0,13	0,28	0,10	0,06	0,11
30165	0,26	0,14	0,25	0,10	0,06	0,15
10470889	2,82	1,44	2,82	1,05	0,70	1,47
31975	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36
10470883	2,29	1,17	2,29	0,85	0,57	1,21
10470862	2,29	1,17	2,29	0,85	0,57	1,21
31972	2,82	1,44	2,82	1,05	0,70	1,47
31975	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36
31975	2,59	1,33	2,60	0,97	0,65	1,36
31985	1,51	0,77	1,53	0,56	0,37	0,80
10470884	4,07	2,11	4,10	1,52	1,02	2,11
10470894	1,62	0,83	1,65	0,60	0,40	0,85
32010	1,58	0,80	1,59	0,59	0,39	0,82
32055	1,04	0,53	1,04	0,39	0,26	0,55
10470909	4,28	2,21	4,30	1,60	1,08	2,22
10470888	3,87	2,00	3,88	1,44	0,98	2,01
31951	1,65	0,84	1,65	0,62	0,41	0,87
32027	1,61	0,82	1,62	0,60	0,40	0,83
10470897	1,76	0,90	1,79	0,66	0,44	0,91
32001	1,48	0,76	1,49	0,55	0,37	0,79
31982	1,15	0,58	1,16	0,43	0,28	0,61
32002	1,53	0,78	1,55	0,57	0,38	0,80
32097	3,93	2,03	3,93	1,47	0,99	2,07
31988	1,45	0,74	1,46	0,54	0,36	0,77
32043	1,53	0,78	1,55	0,57	0,38	0,81
32097	3,93	2,03	3,93	1,47	0,99	2,07
10470909	4,28	2,21	4,30	1,60	1,08	2,22
30134	0,55	0,28	0,54	0,20	0,14	0,28
30165	0,26	0,14	0,25	0,10	0,06	0,15
32099	0,55	0,28	0,54	0,20	0,14	0,28
30152	0,44	0,22	0,46	0,17	0,11	0,24
32101	0,56	0,28	0,56	0,21	0,14	0,29
10470853	0,90	0,46	0,88	0,33	0,22	0,50
10470886	0,48	0,24	0,48	0,18	0,12	0,24
30174	0,48	0,24	0,49	0,18	0,12	0,25
30173	0,22	0,11	0,23	0,08	0,06	0,11
30152	0,44	0,22	0,46	0,17	0,11	0,24
30166	0,26	0,13	0,28	0,10	0,06	0,11
30173	0,22	0,11	0,23	0,08	0,06	0,11
30165	0,26	0,14	0,25	0,10	0,06	0,15
10470886	0,48	0,24	0,48	0,18	0,12	0,24
10470853	0,90	0,46	0,88	0,33	0,22	0,50
30162	0,26	0,13	0,25	0,10	0,06	0,15
31340	0,28	0,14	0,30	0,11	0,06	0,15
31336	0,48	0,24	0,46	0,18	0,12	0,26
30163	0,26	0,13	0,26	0,10	0,07	0,13
10471051	0,45	0,24	0,45	0,17	0,12	0,22
30163	0,26	0,13	0,26	0,10	0,07	0,13
31333	0,50	0,26	0,48	0,19	0,12	0,29
33326	5,59	2,92	5,59	2,08	1,42	2,92
33329	6,23	3,27	6,23	2,32	1,59	3,25
33331	6,49	3,41	6,47	2,42	1,66	3,38
31602	7,71	4,08	7,67	2,88	1,99	3,98
31555	4,78	2,49	4,79	1,78	1,21	2,49
10471045	4,48	2,32	4,47	1,67	1,13	2,32
31598	5,95	3,11	5,95	2,21	1,52	3,08
10470988	5,45	2,85	5,49	2,03	1,38	2,86
10471155	1,44	0,73	1,44	0,54	0,36	0,74
33331	6,49	3,41	6,47	2,42	1,66	3,38
10471064	3,96	2,05	3,99	1,48	1,00	2,09
31324	2,69	1,01	0,99	1,29	0,60	0,99
31981	1,36	0,44	1,21	0,38	0,16	0,52
31604	0,22	0,09	--	0,11	0,09	--
33418	4,15	2,15	4,15	1,55	1,04	2,16
32005	0,11	--	--	0,05	--	--
30190	0,28	0,09	0,09	0,13	0,07	0,09
31941	1,49	0,48	0,59	0,71	0,36	0,59
32039	1,05	0,32	--	0,48	0,32	--
31953	2,70	0,95	1,03	1,29	0,63	1,03
30566	0,41	0,14	0,23	0,19	0,09	0,23
10470973	3,24	1,67	3,26	1,21	0,82	1,70
10470997	0,12	0,05	0,12	0,04	0,03	0,12
10470994	1,15	0,60	1,21	0,43	0,30	0,60

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
30179	Jan Vlekkestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
33391	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
31995	Duithof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30573	Munthof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31295	Dommelstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31339	Barentszstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31610	Kromstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30
32013	Florijnhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
33392	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
32109	Crocuslaan	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10471046	Vasco Da Gamastraat	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
10471059	Vasco Da Gamastraat	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30109	Kerkakkerstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
30177	Het Laar	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
32036	Schellinghof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
33395	Luikerweg	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
32006	Reaalhof	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31552	Akkerstraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
10471066	Vasco Da Gamastraat	W26	SMA-NL8G+	30	30	30	30
30181	Jan Vlekkestraat	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
31295	Dommelstraat	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
30179	30	30	30	30	30	606,52	6,52	3,87	0,79	99,42	99,79	99,58
33391	50	50	50	50	50	4528,68	6,70	3,40	0,75	92,36	95,68	91,54
31995	30	30	30	30	30	118,56	6,51	3,88	0,79	100,00	100,00	100,00
30573	30	30	30	30	30	562,60	6,52	3,87	0,79	99,40	99,77	99,55
31295	30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	--	--	--
31339	30	30	30	30	30	502,40	6,52	3,88	0,79	99,69	99,90	100,00
31610	30	30	30	30	30	703,04	6,59	3,72	0,76	91,38	96,41	96,06
32013	30	30	30	30	30	164,76	6,52	3,88	0,78	99,44	99,69	100,00
33392	50	50	50	50	50	4528,68	6,70	3,40	0,75	92,36	95,68	91,54
32109	30	30	30	30	30	319,36	6,54	3,83	0,78	96,98	98,77	98,39
10471046	30	30	30	30	30	404,84	6,57	3,77	0,77	93,79	97,44	97,11
10471059	30	30	30	30	30	404,84	6,57	3,77	0,77	93,79	97,44	97,11
30109	30	30	30	30	30	264,04	6,51	3,88	0,79	99,94	100,00	100,00
30177	30	30	30	30	30	206,72	6,56	3,78	0,77	94,62	97,83	97,48
32036	30	30	30	30	30	404,12	6,52	3,87	0,78	99,32	99,74	100,00
33395	50	50	50	50	50	2693,04	6,70	3,38	0,75	90,81	94,76	89,81
32006	30	30	30	30	30	171,08	6,53	3,86	0,78	98,39	99,39	100,00
31552	30	30	30	30	30	76,64	6,56	3,77	0,77	93,64	97,23	96,61
10471066	30	30	30	30	30	605,48	6,53	3,86	0,78	98,66	99,49	99,58
30181	30	30	30	30	30	102,76	6,53	3,85	0,78	98,66	99,49	100,00
31295	30	30	30	30	30	0,00	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
30179	0,40	0,13	0,21	0,18	0,09	0,21
33391	5,56	2,91	5,55	2,07	1,42	2,91
31995	--	--	--	--	--	--
30573	0,41	0,14	0,23	0,19	0,09	0,23
31295	--	--	--	--	--	--
31339	0,21	0,05	--	0,09	0,05	--
31610	5,87	2,14	2,06	2,74	1,45	1,88
32013	0,37	0,16	--	0,19	0,16	--
33392	5,56	2,91	5,55	2,07	1,42	2,91
32109	2,06	0,74	0,80	0,96	0,49	0,80
10471046	4,21	1,51	1,61	1,99	1,05	1,29
10471059	4,21	1,51	1,61	1,99	1,05	1,29
30109	0,06	--	--	--	--	--
30177	3,69	1,28	1,26	1,70	0,90	1,26
32036	0,46	0,13	--	0,23	0,13	--
33395	6,70	3,53	6,70	2,49	1,71	3,50
32006	1,07	0,30	--	0,54	0,30	--
31552	4,37	1,73	1,69	1,99	1,04	1,69
10471066	0,91	0,30	0,21	0,43	0,21	0,21
30181	0,89	0,25	--	0,45	0,25	--
31295	--	--	--	--	--	--

Bijlage 4 Rekenresultaten

Valkenswaard Dommelen en Dommelseweg Zonder maatregelen Peiljaar 2032						
			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
002_A	Bergstraat 2	1,5	61,36	5	56,36	Bergstraat
002_B	Bergstraat 2	4,5	61,47	5	56,47	Bergstraat
003_A	Bergstraat 4	1,5	60,91	5	55,91	Bergstraat
003_B	Bergstraat 4	4,5	61,37	5	56,37	Bergstraat
010_A	Brouweijdreef 14	1,5	64,11	5	59,11	Brouweijdreef
010_B	Brouweijdreef 14	4,5	64,57	5	59,57	Brouweijdreef
010_C	Brouweijdreef 14	7,5	64,37	5	59,37	Brouweijdreef
011_A	Brouweijdreef 15	1,5	65,62	5	60,62	Brouweijdreef
011_B	Brouweijdreef 15	4,5	65,83	5	60,83	Brouweijdreef
011_C	Brouweijdreef 15	7,5	65,46	5	60,46	Brouweijdreef
012_A	Brouweijdreef 16	1,5	64,25	5	59,25	Brouweijdreef
012_B	Brouweijdreef 16	4,5	64,74	5	59,74	Brouweijdreef
012_C	Brouweijdreef 16	7,5	64,59	5	59,59	Brouweijdreef
013_A	Brouweijdreef 17	1,5	65,58	5	60,58	Brouweijdreef
013_B	Brouweijdreef 17	4,5	65,79	5	60,79	Brouweijdreef
013_C	Brouweijdreef 17	7,5	65,45	5	60,45	Brouweijdreef
014_A	Brouweijdreef 18	1,5	64,22	5	59,22	Brouweijdreef
014_B	Brouweijdreef 18	4,5	64,68	5	59,68	Brouweijdreef
014_C	Brouweijdreef 18	7,5	64,5	5	59,5	Brouweijdreef
015_A	Brouweijdreef 19	1,5	65,49	5	60,49	Brouweijdreef
015_B	Brouweijdreef 19	4,5	65,76	5	60,76	Brouweijdreef
015_C	Brouweijdreef 19	7,5	65,4	5	60,4	Brouweijdreef
016_A	Brouweijdreef 20	1,5	64,27	5	59,27	Brouweijdreef
016_B	Brouweijdreef 20	4,5	64,75	5	59,75	Brouweijdreef
016_C	Brouweijdreef 20	7,5	64,59	5	59,59	Brouweijdreef
017_A	Brouweijdreef 21	1,5	65,55	5	60,55	Brouweijdreef
017_B	Brouweijdreef 21	4,5	65,8	5	60,8	Brouweijdreef
017_C	Brouweijdreef 21	7,5	65,47	5	60,47	Brouweijdreef
018_A	Brouweijdreef 22	1,5	64,13	5	59,13	Brouweijdreef
018_B	Brouweijdreef 22	4,5	64,61	5	59,61	Brouweijdreef
018_C	Brouweijdreef 22	7,5	64,42	5	59,42	Brouweijdreef
019_A	Brouweijdreef 23	1,5	65,44	5	60,44	Brouweijdreef
019_B	Brouweijdreef 23	4,5	65,67	5	60,67	Brouweijdreef
019_C	Brouweijdreef 23	7,5	65,28	5	60,28	Brouweijdreef
020_A	Brouweijdreef 24	1,5	64,48	5	59,48	Brouweijdreef
020_B	Brouweijdreef 24	4,5	64,91	5	59,91	Brouweijdreef
020_C	Brouweijdreef 24	7,5	64,69	5	59,69	Brouweijdreef
021_A	Brouweijdreef 25	1,5	65,64	5	60,64	Brouweijdreef
021_B	Brouweijdreef 25	4,5	65,88	5	60,88	Brouweijdreef
021_C	Brouweijdreef 25	7,5	65,56	5	60,56	Brouweijdreef
022_A	Brouweijdreef 26	1,5	64,41	5	59,41	Brouweijdreef
022_B	Brouweijdreef 26	4,5	64,87	5	59,87	Brouweijdreef
022_C	Brouweijdreef 26	7,5	64,69	5	59,69	Brouweijdreef
023_A	Brouweijdreef 27	1,5	65,74	5	60,74	Brouweijdreef
023_B	Brouweijdreef 27	4,5	65,97	5	60,97	Brouweijdreef
023_C	Brouweijdreef 27	7,5	65,56	5	60,56	Brouweijdreef
024_A	Brouweijdreef 28	1,5	63,88	5	58,88	Brouweijdreef
024_B	Brouweijdreef 28	4,5	64,36	5	59,36	Brouweijdreef
024_C	Brouweijdreef 28	7,5	64,18	5	59,18	Brouweijdreef
025_A	Brouweijdreef 29	1,5	65,47	5	60,47	Brouweijdreef
025_B	Brouweijdreef 29	4,5	65,79	5	60,79	Brouweijdreef
025_C	Brouweijdreef 29	7,5	65,46	5	60,46	Brouweijdreef
026_A	Brouweijdreef 30	1,5	63,99	5	58,99	Brouweijdreef
026_B	Brouweijdreef 30	4,5	64,46	5	59,46	Brouweijdreef
026_C	Brouweijdreef 30	7,5	64,28	5	59,28	Brouweijdreef

			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
027_A	Brouweijdreef 31	1,5	65,15	5	60,15	Brouwerijdreef
027_B	Brouweijdreef 31	4,5	65,39	5	60,39	Brouwerijdreef
027_C	Brouweijdreef 31	7,5	65,05	5	60,05	Brouwerijdreef
028_A	Brouweijdreef 32	1,5	64,16	5	59,16	Brouwerijdreef
028_B	Brouweijdreef 32	4,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
028_C	Brouweijdreef 32	7,5	64,46	5	59,46	Brouwerijdreef
029_A	Brouweijdreef 33	1,5	65,33	5	60,33	Brouwerijdreef
029_B	Brouweijdreef 33	4,5	65,66	5	60,66	Brouwerijdreef
029_C	Brouweijdreef 33	7,5	65,35	5	60,35	Brouwerijdreef
030_A	Brouweijdreef 34	1,5	64,1	5	59,1	Brouwerijdreef
030_B	Brouweijdreef 34	4,5	64,52	5	59,52	Brouwerijdreef
030_C	Brouweijdreef 34	7,5	64,32	5	59,32	Brouwerijdreef
031_A	Brouweijdreef 35	1,5	65,26	5	60,26	Brouwerijdreef
031_B	Brouweijdreef 35	4,5	65,55	5	60,55	Brouwerijdreef
031_C	Brouweijdreef 35	7,5	65,23	5	60,23	Brouwerijdreef
032_A	Brouweijdreef 36	1,5	64,29	5	59,29	Brouwerijdreef
032_B	Brouweijdreef 36	4,5	64,78	5	59,78	Brouwerijdreef
032_C	Brouweijdreef 36	7,5	64,6	5	59,6	Brouwerijdreef
034_A	Brouweijdreef 38	1,5	64,08	5	59,08	Brouwerijdreef
034_B	Brouweijdreef 38	4,5	64,48	5	59,48	Brouwerijdreef
034_C	Brouweijdreef 38	7,5	64,27	5	59,27	Brouwerijdreef
036_A	Brouweijdreef 40	1,5	64,21	5	59,21	Brouwerijdreef
036_B	Brouweijdreef 40	4,5	64,67	5	59,67	Brouwerijdreef
036_C	Brouweijdreef 40	7,5	64,49	5	59,49	Brouwerijdreef
038_A	Brouweijdreef 42	1,5	64,09	5	59,09	Brouwerijdreef
038_B	Brouweijdreef 42	4,5	64,54	5	59,54	Brouwerijdreef
038_C	Brouweijdreef 42	7,5	64,39	5	59,39	Brouwerijdreef
041_A	Brouwerijdreef 47	1,5	65,6	5	60,6	Brouwerijdreef
041_B	Brouwerijdreef 47	4,5	65,95	5	60,95	Brouwerijdreef
041_C	Brouwerijdreef 47	7,5	65,76	5	60,76	Brouwerijdreef
042_A	Brouwerijdreef 49	1,5	65,87	5	60,87	Brouwerijdreef
042_B	Brouwerijdreef 49	4,5	66,14	5	61,14	Brouwerijdreef
042_C	Brouwerijdreef 49	7,5	65,93	5	60,93	Brouwerijdreef
043_A	Brouwerijdreef 50	1,5	63,96	5	58,96	Brouwerijdreef
043_B	Brouwerijdreef 50	4,5	64,35	5	59,35	Brouwerijdreef
043_C	Brouwerijdreef 50	7,5	64,17	5	59,17	Brouwerijdreef
044_A	Brouwerijdreef 51	1,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
044_B	Brouwerijdreef 51	4,5	64,94	5	59,94	Brouwerijdreef
044_C	Brouwerijdreef 51	7,5	64,74	5	59,74	Brouwerijdreef
045_A	Brouwerijdreef 52	1,5	64,05	5	59,05	Brouwerijdreef
045_B	Brouwerijdreef 52	4,5	64,47	5	59,47	Brouwerijdreef
045_C	Brouwerijdreef 52	7,5	64,32	5	59,32	Brouwerijdreef
046_A	Brouwerijdreef 53	1,5	64,81	5	59,81	Brouwerijdreef
046_B	Brouwerijdreef 53	4,5	65,05	5	60,05	Brouwerijdreef
046_C	Brouwerijdreef 53	7,5	64,86	5	59,86	Brouwerijdreef
047_A	Brouwerijdreef 54	1,5	63,17	5	58,17	Brouwerijdreef
047_B	Brouwerijdreef 54	4,5	63,42	5	58,42	Brouwerijdreef
047_C	Brouwerijdreef 54	7,5	63,26	5	58,26	Brouwerijdreef
048_A	Brouwerijdreef 55	1,5	64,49	5	59,49	Brouwerijdreef
048_B	Brouwerijdreef 55	4,5	64,83	5	59,83	Brouwerijdreef
048_C	Brouwerijdreef 55	7,5	64,64	5	59,64	Brouwerijdreef
049_A	Brouwerijdreef 56	1,5	64,75	5	59,75	Brouwerijdreef
049_B	Brouwerijdreef 56	4,5	64,98	5	59,98	Brouwerijdreef
049_C	Brouwerijdreef 56	7,5	64,69	5	59,69	Brouwerijdreef
050_A	Brouwerijdreef 57	1,5	64,34	5	59,34	Brouwerijdreef
050_B	Brouwerijdreef 57	4,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
050_C	Brouwerijdreef 57	7,5	64,42	5	59,42	Brouwerijdreef
051_A	Brouwerijdreef 58	1,5	64,79	5	59,79	Brouwerijdreef
051_B	Brouwerijdreef 58	4,5	65,1	5	60,1	Brouwerijdreef
051_C	Brouwerijdreef 58	7,5	64,82	5	59,82	Brouwerijdreef

			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
052_A	Brouwerijdreef 59	1,5	64,37	5	59,37	Brouwerijdreef
052_B	Brouwerijdreef 59	4,5	64,67	5	59,67	Brouwerijdreef
052_C	Brouwerijdreef 59	7,5	64,45	5	59,45	Brouwerijdreef
053_A	Brouwerijdreef 60	1,5	64,96	5	59,96	Brouwerijdreef
053_B	Brouwerijdreef 60	4,5	65,11	5	60,11	Brouwerijdreef
053_C	Brouwerijdreef 60	7,5	64,79	5	59,79	Brouwerijdreef
054_A	Brouwerijdreef 61	1,5	64,19	5	59,19	Brouwerijdreef
054_B	Brouwerijdreef 61	4,5	64,43	5	59,43	Brouwerijdreef
054_C	Brouwerijdreef 61	7,5	64,21	5	59,21	Brouwerijdreef
055_A	Brouwerijdreef 62	1,5	64,94	5	59,94	Brouwerijdreef
055_B	Brouwerijdreef 62	4,5	65,19	5	60,19	Brouwerijdreef
055_C	Brouwerijdreef 62	7,5	64,88	5	59,88	Brouwerijdreef
056_A	Brouwerijdreef 63	1,5	66,41	5	61,41	Brouwerijdreef
057_A	Brouwerijdreef 64	1,5	65,73	5	60,73	Brouwerijdreef
057_B	Brouwerijdreef 64	4,5	65,87	5	60,87	Brouwerijdreef
057_C	Brouwerijdreef 64	7,5	65,53	5	60,53	Brouwerijdreef
058_A	Brouwerijdreef 65	1,5	64,33	5	59,33	Brouwerijdreef
059_A	Brouwerijdreef 66	1,5	64,92	5	59,92	Brouwerijdreef
059_B	Brouwerijdreef 66	4,5	64,91	5	59,91	Brouwerijdreef
059_C	Brouwerijdreef 66	7,5	64,58	5	59,58	Brouwerijdreef
060_B	Brouwerijdreef 67	4,5	66,46	5	61,46	Brouwerijdreef
061_A	Brouwerijdreef 68	1,5	65,03	5	60,03	Brouwerijdreef
061_B	Brouwerijdreef 68	4,5	65,17	5	60,17	Brouwerijdreef
061_C	Brouwerijdreef 68	7,5	64,84	5	59,84	Brouwerijdreef
062_B	Brouwerijdreef 69	4,5	64,08	5	59,08	Brouwerijdreef
063_A	Brouwerijdreef 70	1,5	65,55	5	60,55	Brouwerijdreef
063_B	Brouwerijdreef 70	4,5	65,49	5	60,49	Brouwerijdreef
063_C	Brouwerijdreef 70	7,5	65,04	5	60,04	Brouwerijdreef
064_B	Brouwerijdreef 71	4,5	65,15	5	60,15	Brouwerijdreef
065_A	Brouwerijdreef 72	1,5	65,71	5	60,71	Brouwerijdreef
065_B	Brouwerijdreef 72	4,5	65,79	5	60,79	Brouwerijdreef
065_C	Brouwerijdreef 72	7,5	65,36	5	60,36	Brouwerijdreef
066_B	Brouwerijdreef 73	4,5	66,31	5	61,31	Brouwerijdreef
067_A	Brouwerijdreef 74	1,5	66,8	5	61,8	Brouwerijdreef
067_B	Brouwerijdreef 74	4,5	66,81	5	61,81	Brouwerijdreef
067_C	Brouwerijdreef 74	7,5	66,29	5	61,29	Brouwerijdreef
068_C	Brouwerijdreef 75	7,5	65,84	5	60,84	Brouwerijdreef
068_D	Brouwerijdreef 75	10,5	65,26	5	60,26	Brouwerijdreef
069_A	Brouwerijdreef 76	1,5	65,11	5	60,11	Brouwerijdreef
069_B	Brouwerijdreef 76	4,5	65,08	5	60,08	Brouwerijdreef
069_C	Brouwerijdreef 76	7,5	64,66	5	59,66	Brouwerijdreef
070_C	Brouwerijdreef 77	7,5	63,4	5	58,4	Brouwerijdreef
070_D	Brouwerijdreef 77	10,5	62,8	5	57,8	Brouwerijdreef
071_A	Brouwerijdreef 78	1,5	66,19	5	61,19	Brouwerijdreef
071_B	Brouwerijdreef 78	4,5	66,2	5	61,2	Brouwerijdreef
071_C	Brouwerijdreef 78	7,5	65,72	5	60,72	Brouwerijdreef
072_C	Brouwerijdreef 79	7,5	64,63	5	59,63	Brouwerijdreef
072_D	Brouwerijdreef 79	10,5	64,1	5	59,1	Brouwerijdreef
073_A	Brouwerijdreef 80	1,5	66,28	5	61,28	Brouwerijdreef
073_B	Brouwerijdreef 80	4,5	66,36	5	61,36	Brouwerijdreef
073_C	Brouwerijdreef 80	7,5	65,9	5	60,9	Brouwerijdreef
074_C	Brouwerijdreef 81	7,5	64,84	5	59,84	Brouwerijdreef
074_D	Brouwerijdreef 81	10,5	64,3	5	59,3	Brouwerijdreef
075_A	Brouwerijdreef 82	1,5	66,89	5	61,89	Brouwerijdreef
075_B	Brouwerijdreef 82	4,5	66,92	5	61,92	Brouwerijdreef
075_C	Brouwerijdreef 82	7,5	66,4	5	61,4	Brouwerijdreef
076_C	Brouwerijdreef 83	7,5	64,74	5	59,74	Brouwerijdreef
076_D	Brouwerijdreef 83	10,5	64,19	5	59,19	Brouwerijdreef
077_A	Brouwerijdreef 84	1,5	67,01	5	62,01	Brouwerijdreef
077_B	Brouwerijdreef 84	4,5	67,06	5	62,06	Brouwerijdreef

			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
077_C	Brouwerijdreef 84	7,5	66,52	5	61,52	Brouwerijdreef
078_C	Brouwerijdreef 85	7,5	65,75	5	60,75	Brouwerijdreef
078_D	Brouwerijdreef 85	10,5	65,14	5	60,14	Brouwerijdreef
079_A	Brouwerijdreef 87	1,5	65,15	5	60,15	Brouwerijdreef
080_A	Brouwerijdreef 89	1,5	66,21	5	61,21	Brouwerijdreef
081_A	Brouwerijdreef 91	1,5	64,93	5	59,93	Brouwerijdreef
081_B	Brouwerijdreef 91	4,5	65,11	5	60,11	Brouwerijdreef
081_C	Brouwerijdreef 91	7,5	64,73	5	59,73	Brouwerijdreef
082_A	Brouwerijdreef 93	1,5	64,79	5	59,79	Brouwerijdreef
082_B	Brouwerijdreef 93	4,5	65,15	5	60,15	Brouwerijdreef
082_C	Brouwerijdreef 93	7,5	64,81	5	59,81	Brouwerijdreef
083_A	Brouwerijdreef 95	1,5	64,65	5	59,65	Brouwerijdreef
083_B	Brouwerijdreef 95	4,5	64,84	5	59,84	Brouwerijdreef
083_C	Brouwerijdreef 95	7,5	64,45	5	59,45	Brouwerijdreef
084_A	Brouwerijdreef 97	1,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
084_B	Brouwerijdreef 97	4,5	64,96	5	59,96	Brouwerijdreef
084_C	Brouwerijdreef 97	7,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
085_A	Brouwerijdreef 110	1,5	65,96	5	60,96	Brouwerijdreef
085_B	Brouwerijdreef 110	4,5	66,17	5	61,17	Brouwerijdreef
085_C	Brouwerijdreef 110	7,5	65,78	5	60,78	Brouwerijdreef
086_A	Brouwerijdreef 112	1,5	66,18	5	61,18	Brouwerijdreef
086_B	Brouwerijdreef 112	4,5	66,31	5	61,31	Brouwerijdreef
086_C	Brouwerijdreef 112	7,5	65,93	5	60,93	Brouwerijdreef
087_A	Brouwerijdreef 114	1,5	64,97	5	59,97	Brouwerijdreef
087_B	Brouwerijdreef 114	4,5	65,16	5	60,16	Brouwerijdreef
087_C	Brouwerijdreef 114	7,5	64,82	5	59,82	Brouwerijdreef
088_A	Brouwerijdreef 116	1,5	64,99	5	59,99	Brouwerijdreef
088_B	Brouwerijdreef 116	4,5	65,12	5	60,12	Brouwerijdreef
088_C	Brouwerijdreef 116	7,5	64,72	5	59,72	Brouwerijdreef
089_A	Brouwerijdreef 118	1,5	64,44	5	59,44	Brouwerijdreef
089_B	Brouwerijdreef 118	4,5	64,62	5	59,62	Brouwerijdreef
089_C	Brouwerijdreef 118	7,5	64,19	5	59,19	Brouwerijdreef
090_A	Brouwerijdreef 120	1,5	64,57	5	59,57	Brouwerijdreef
090_B	Brouwerijdreef 120	4,5	64,74	5	59,74	Brouwerijdreef
090_C	Brouwerijdreef 120	7,5	64,27	5	59,27	Brouwerijdreef
091_A	Brouwerijdreef 122	1,5	65,24	5	60,24	Brouwerijdreef
091_B	Brouwerijdreef 122	4,5	65,28	5	60,28	Brouwerijdreef
091_C	Brouwerijdreef 122	7,5	64,86	5	59,86	Brouwerijdreef
092_A	Daalderhof 27	1,5	63,24	5	58,24	Brouwerijdreef
092_B	Daalderhof 27	4,5	63,82	5	58,82	Brouwerijdreef
092_C	Daalderhof 27	7,5	63,73	5	58,73	Brouwerijdreef
093_A	Daalderhof 32	1,5	63,71	5	58,71	Brouwerijdreef
093_B	Daalderhof 32	4,5	64,11	5	59,11	Brouwerijdreef
093_C	Daalderhof 32	7,5	64,02	5	59,02	Brouwerijdreef
123_A	Dommelseweg 129	1,5	58,42	5	53,42	Dommelseweg
123_B	Dommelseweg 129	4,5	58,66	5	53,66	Dommelseweg
123_C	Dommelseweg 129	7,5	58,38	5	53,38	Dommelseweg
124_A	Dommelseweg 130	1,5	58,98	5	53,98	Dommelseweg
124_B	Dommelseweg 130	4,5	59,29	5	54,29	Dommelseweg
124_C	Dommelseweg 130	7,5	59,1	5	54,1	Dommelseweg
125_A	Dommelseweg 131	1,5	58,49	5	53,49	Dommelseweg
125_B	Dommelseweg 131	4,5	58,72	5	53,72	Dommelseweg
125_C	Dommelseweg 131	7,5	58,46	5	53,46	Dommelseweg
126_A	Dommelseweg 132	1,5	59,34	5	54,34	Dommelseweg
126_B	Dommelseweg 132	4,5	59,62	5	54,62	Dommelseweg
126_C	Dommelseweg 132	7,5	59,4	5	54,4	Dommelseweg
127_A	Dommelseweg 133	1,5	57,73	5	52,73	Dommelseweg
127_B	Dommelseweg 133	4,5	58,09	5	53,09	Dommelseweg
127_C	Dommelseweg 133	7,5	57,96	5	52,96	Dommelseweg
128_A	Dommelseweg 135	1,5	57,8	5	52,8	Dommelseweg

			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
128_B	Dommelseweg 135	4,5	58,19	5	53,19	Dommelseweg
128_C	Dommelseweg 135	7,5	58,04	5	53,04	Dommelseweg
129_A	Dommelseweg 136	1,5	59,59	5	54,59	Dommelseweg
129_B	Dommelseweg 136	4,5	59,87	5	54,87	Dommelseweg
129_C	Dommelseweg 136	7,5	59,64	5	54,64	Dommelseweg
130_A	Dommelseweg 138	1,5	59,59	5	54,59	Dommelseweg
130_B	Dommelseweg 138	4,5	59,88	5	54,88	Dommelseweg
130_C	Dommelseweg 138	7,5	59,65	5	54,65	Dommelseweg
131_A	Dommelseweg 140	1,5	59,67	5	54,67	Dommelseweg
131_B	Dommelseweg 140	4,5	59,97	5	54,97	Dommelseweg
131_C	Dommelseweg 140	7,5	59,74	5	54,74	Dommelseweg
132_A	Dommelseweg 141	1,5	59,3	5	54,3	Dommelseweg
132_B	Dommelseweg 141	4,5	59,53	5	54,53	Dommelseweg
132_C	Dommelseweg 141	7,5	59,24	5	54,24	Dommelseweg
133_A	Dommelseweg 142	1,5	59,68	5	54,68	Dommelseweg
133_B	Dommelseweg 142	4,5	59,98	5	54,98	Dommelseweg
133_C	Dommelseweg 142	7,5	59,74	5	54,74	Dommelseweg
134_A	Dommelseweg 143	1,5	57,89	5	52,89	Dommelseweg
134_B	Dommelseweg 143	4,5	58,42	5	53,42	Dommelseweg
134_C	Dommelseweg 143	7,5	58,31	5	53,31	Dommelseweg
135_A	Dommelseweg 144	1,5	59,74	5	54,74	Dommelseweg
135_B	Dommelseweg 144	4,5	60,04	5	55,04	Dommelseweg
135_C	Dommelseweg 144	7,5	59,81	5	54,81	Dommelseweg
136_A	Dommelseweg 146	1,5	59,74	5	54,74	Dommelseweg
136_B	Dommelseweg 146	4,5	60,03	5	55,03	Dommelseweg
136_C	Dommelseweg 146	7,5	59,8	5	54,8	Dommelseweg
137_A	Dommelseweg 148	1,5	58,01	5	53,01	Dommelseweg
137_B	Dommelseweg 148	4,5	58,6	5	53,6	Dommelseweg
137_C	Dommelseweg 148	7,5	58,63	5	53,63	Dommelseweg
138_A	Dommelseweg 149	1,5	57,99	5	52,99	Dommelseweg
138_B	Dommelseweg 149	4,5	58,56	5	53,56	Dommelseweg
138_C	Dommelseweg 149	7,5	58,48	5	53,48	Dommelseweg
139_A	Dommelseweg 151	1,5	57,96	5	52,96	Dommelseweg
139_B	Dommelseweg 151	4,5	58,52	5	53,52	Dommelseweg
139_C	Dommelseweg 151	7,5	58,45	5	53,45	Dommelseweg
140_A	Dommelseweg 153	1,5	58,44	5	53,44	Dommelseweg
140_B	Dommelseweg 153	4,5	58,93	5	53,93	Dommelseweg
141_A	Dommelseweg 155	1,5	58,25	5	53,25	Dommelseweg
141_B	Dommelseweg 155	4,5	58,77	5	53,77	Dommelseweg
141_C	Dommelseweg 155	7,5	58,68	5	53,68	Dommelseweg
142_A	Dommelseweg 157	1,5	57,81	5	52,81	Dommelseweg
142_B	Dommelseweg 157	4,5	58,41	5	53,41	Dommelseweg
142_C	Dommelseweg 157	7,5	58,35	5	53,35	Dommelseweg
143_A	Dommelseweg 161	1,5	57,81	5	52,81	Dommelseweg
143_B	Dommelseweg 161	4,5	58,41	5	53,41	Dommelseweg
143_C	Dommelseweg 161	7,5	58,37	5	53,37	Dommelseweg
144_A	Dommelseweg 163	1,5	57,87	5	52,87	Dommelseweg
144_B	Dommelseweg 163	4,5	58,47	5	53,47	Dommelseweg
144_C	Dommelseweg 163	7,5	58,42	5	53,42	Dommelseweg
145_A	Dommelseweg 165	1,5	58,04	5	53,04	Dommelseweg
145_B	Dommelseweg 165	4,5	58,61	5	53,61	Dommelseweg
145_C	Dommelseweg 165	7,5	58,54	5	53,54	Dommelseweg
146_A	Dommelseweg 167	1,5	58,16	5	53,16	Dommelseweg
146_B	Dommelseweg 167	4,5	58,69	5	53,69	Dommelseweg
146_C	Dommelseweg 167	7,5	58,61	5	53,61	Dommelseweg
147_A	Dommelseweg 169	1,5	58,69	5	53,69	Dommelseweg
147_B	Dommelseweg 169	4,5	59,12	5	54,12	Dommelseweg
147_C	Dommelseweg 169	7,5	59	5	54	Dommelseweg
155_A	Munthof 2	1,5	64,19	5	59,19	Brouwerijdreef
155_B	Munthof 2	4,5	64,58	5	59,58	Brouwerijdreef

			Excl. aftrek		Incl. aftrek	
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	Aftrek	Lden	Maatgevende weg
155_C	Munthof 2	7,5	64,37	5	59,37	Brouwerijdreef
158_A	Westerhovenseweg 1	1,5	66,01	5	61,01	Westerhovenseweg
158_B	Westerhovenseweg 1	4,5	66,62	5	61,62	Westerhovenseweg
158_C	Westerhovenseweg 1	7,5	66,47	5	61,47	Westerhovenseweg
159_A	Westerhovenseweg 3	1,5	65,49	5	60,49	Westerhovenseweg
159_B	Westerhovenseweg 3	4,5	66,14	5	61,14	Westerhovenseweg
159_C	Westerhovenseweg 3	7,5	66,04	5	61,04	Westerhovenseweg
160_A	Westerhovenseweg 5	1,5	65,15	5	60,15	Westerhovenseweg
160_B	Westerhovenseweg 5	4,5	65,83	5	60,83	Westerhovenseweg
160_C	Westerhovenseweg 5	7,5	65,75	5	60,75	Westerhovenseweg
161_A	Westerhovenseweg 7	1,5	65,26	5	60,26	Westerhovenseweg
161_B	Westerhovenseweg 7	4,5	65,82	5	60,82	Westerhovenseweg
161_C	Westerhovenseweg 7	7,5	65,76	5	60,76	Westerhovenseweg
162_A	Westerhovenseweg 9	1,5	65,75	5	60,75	Westerhovenseweg
162_B	Westerhovenseweg 9	4,5	66,2	5	61,2	Westerhovenseweg
163_A	Westerhovenseweg 12	1,5	66,53	5	61,53	Westerhovenseweg
163_B	Westerhovenseweg 12	4,5	66,85	5	61,85	Westerhovenseweg
164_A	Westerhovenseweg 13	1,5	66,96	5	61,96	Westerhovenseweg
164_B	Westerhovenseweg 13	4,5	67,18	5	62,18	Westerhovenseweg
165_A	Westerhovenseweg 14	1,5	66,54	5	61,54	Westerhovenseweg
165_B	Westerhovenseweg 14	4,5	66,87	5	61,87	Westerhovenseweg
166_A	Westerhovenseweg 16	1,5	66,58	5	61,58	Westerhovenseweg
166_B	Westerhovenseweg 16	4,5	66,89	5	61,89	Westerhovenseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	60,77	57,93	51,24	61,36
002_B	Bergstraat 2	4,50	60,87	58,04	51,35	61,47
003_A	Bergstraat 4	1,50	60,31	57,48	50,79	60,91
003_B	Bergstraat 4	4,50	60,78	57,94	51,26	61,37
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	27,04	24,12	17,54	27,62
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	26,97	24,05	17,48	27,55
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	24,74	21,82	15,25	25,32
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	26,17	23,24	16,68	26,75
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	27,28	24,36	17,79	27,86
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	28,15	25,23	18,66	28,73
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	27,12	24,20	17,62	27,70
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	27,54	24,63	18,05	28,13
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	26,47	23,55	16,97	27,05
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	27,88	24,96	18,40	28,47
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	28,72	25,79	19,23	29,30
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	29,11	26,18	19,62	29,69
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	27,28	24,36	17,79	27,86
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	28,10	25,17	18,60	28,68
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	26,96	24,04	17,46	27,54
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	26,09	23,16	16,60	26,67
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	27,32	24,39	17,83	27,90
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	28,21	25,29	18,72	28,79
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	26,38	23,46	16,89	26,96
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	26,91	23,98	17,42	27,49
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	26,44	23,52	16,94	27,02
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	27,94	25,01	18,46	28,52
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	28,92	25,99	19,44	29,50
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	29,71	26,79	20,22	30,29
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	25,82	22,89	16,33	26,40
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	26,48	23,55	16,99	27,06
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	26,19	23,26	16,69	26,77
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	25,34	22,40	15,84	25,92
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	26,66	23,74	17,17	27,24
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	28,23	25,32	18,74	28,82
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	26,48	23,55	16,99	27,06
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	27,19	24,26	17,71	27,77
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	27,03	24,10	17,54	27,61
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	27,40	24,47	17,92	27,98
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	28,41	25,47	18,92	28,99
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	29,29	26,37	19,80	29,87
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	26,01	23,08	16,52	26,59
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	26,69	23,76	17,20	27,27
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	27,14	24,22	17,65	27,72
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	25,01	22,08	15,53	25,59
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	26,02	23,09	16,53	26,60
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	27,25	24,32	17,75	27,83
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	26,01	23,08	16,52	26,59
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	26,85	23,92	17,36	27,43
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	27,98	25,06	18,49	28,56
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	25,30	22,37	15,81	25,88
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	26,68	23,75	17,19	27,26
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	28,39	25,48	18,90	28,98
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	24,98	22,05	15,49	25,56
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	25,58	22,65	16,09	26,16
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	25,53	22,60	16,04	26,11
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	23,79	20,86	14,30	24,37
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	25,07	22,14	15,58	25,65
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	26,82	23,90	17,32	27,40
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	24,65	21,71	15,16	25,23
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	25,35	22,42	15,86	25,93
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	25,23	22,30	15,74	25,81
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	24,77	21,84	15,28	25,35
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	25,87	22,94	16,38	26,45
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	27,00	24,08	17,51	27,58
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	24,60	21,66	15,12	25,18
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	25,57	22,62	16,08	26,15
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	25,85	22,91	16,36	26,43
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	24,09	21,16	14,60	24,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	25,56	22,63	16,07	26,14
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	26,85	23,93	17,36	27,43
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	23,37	20,43	13,87	23,95
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	24,86	21,93	15,37	25,44
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	25,70	22,78	16,21	26,28
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	23,55	20,61	14,06	24,13
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	24,87	21,93	15,38	25,45
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	25,42	22,50	15,94	26,01
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	23,41	20,48	13,91	23,99
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	24,81	21,88	15,31	25,39
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	25,20	22,28	15,71	25,78
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	23,84	20,92	14,34	24,42
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	25,00	22,08	15,51	25,58
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	25,56	22,64	16,06	26,14
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	24,66	21,73	15,17	25,24
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	26,39	23,46	16,90	26,97
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	28,13	25,21	18,64	28,71
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	24,74	21,80	15,25	25,32
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	25,99	23,05	16,51	26,57
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	27,85	24,92	18,36	28,43
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	22,41	19,51	12,92	23,00
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	23,89	20,98	14,39	24,47
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	24,98	22,06	15,49	25,56
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	21,88	18,96	12,39	22,46
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	23,90	20,97	14,41	24,48
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	27,41	24,49	17,92	27,99
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	23,32	20,41	13,83	23,91
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	24,76	21,85	15,27	25,35
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	25,62	22,70	16,12	26,20
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	22,59	19,66	13,10	23,17
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	24,86	21,93	15,37	25,44
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	27,84	24,93	18,35	28,43
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	21,69	18,78	12,19	22,27
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	23,20	20,29	13,70	23,78
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	22,96	20,02	13,47	23,54
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	22,21	19,29	12,72	22,79
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	23,88	20,96	14,39	24,46
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	26,33	23,40	16,84	26,91
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	21,25	18,35	11,76	21,84
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	23,08	20,17	13,58	23,66
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	22,18	19,24	12,69	22,76
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	22,42	19,49	12,93	23,00
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	24,92	21,99	15,43	25,50
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	27,95	25,02	18,45	28,53
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	23,03	20,12	13,54	23,62
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	24,64	21,73	15,14	25,22
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	23,03	20,10	13,55	23,61
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	22,45	19,53	12,95	23,03
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	23,74	20,82	14,25	24,32
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	26,49	23,56	17,00	27,07
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	21,76	18,86	12,26	22,35
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	23,87	20,97	14,38	24,46
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	21,52	18,58	12,03	22,10
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	22,16	19,23	12,67	22,74
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	24,27	21,34	14,78	24,85
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	27,28	24,36	17,79	27,86
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	22,60	19,69	13,11	23,19
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	24,37	21,46	14,88	24,96
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	22,98	20,07	13,48	23,56
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	24,54	21,62	15,05	25,12
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	21,30	18,39	11,81	21,89
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	22,80	19,89	13,31	23,39
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	19,13	16,17	9,65	19,71
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	21,52	18,61	12,02	22,10
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	18,85	15,94	9,35	19,43
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	20,74	17,82	11,24	21,32
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	20,19	17,25	10,71	20,77
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	25,58	22,66	16,09	26,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	21,38	18,47	11,89	21,97
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	22,45	19,52	12,95	23,03
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	20,00	17,06	10,52	20,58
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	22,50	19,59	13,01	23,09
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	19,25	16,34	9,76	19,84
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	20,83	17,90	11,34	21,41
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	22,05	19,11	12,56	22,63
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	23,36	20,44	13,87	23,94
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	20,21	17,29	10,72	20,79
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	21,35	18,43	11,86	21,93
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	20,04	17,09	10,55	20,62
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	24,75	21,84	15,26	25,34
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	18,47	15,54	8,98	19,05
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	20,06	17,13	10,57	20,64
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	20,04	17,10	10,56	20,62
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	26,22	23,30	16,73	26,80
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	25,91	23,00	16,42	26,50
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	18,56	15,65	9,06	19,14
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	20,08	17,17	10,59	20,67
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	20,31	17,35	10,83	20,89
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	23,08	20,16	13,58	23,66
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	24,09	21,16	14,60	24,67
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	19,70	16,79	10,21	20,29
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	21,33	18,41	11,84	21,91
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	20,36	17,41	10,87	20,94
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	24,14	21,23	14,65	24,73
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	21,55	18,61	12,05	22,13
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	20,29	17,38	10,80	20,88
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	21,88	18,97	12,39	22,47
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	20,04	17,09	10,55	20,62
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	25,14	22,23	15,64	25,72
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	23,24	20,32	13,75	23,82
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	20,22	17,29	10,72	20,80
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	22,22	19,30	12,72	22,80
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	22,41	19,49	12,92	22,99
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	24,70	21,78	15,20	25,28
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	24,77	21,85	15,27	25,35
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	20,09	17,16	10,61	20,67
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	21,91	18,99	12,41	22,49
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	22,76	19,85	13,27	23,35
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	25,73	22,82	16,24	26,32
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	23,85	20,94	14,35	24,43
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	21,86	18,95	12,36	22,44
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	23,08	20,16	13,58	23,66
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	22,26	19,35	12,76	22,84
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	24,83	21,92	15,33	25,41
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	27,57	24,67	18,08	28,16
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	20,65	17,73	11,15	21,23
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	22,46	19,55	12,97	23,05
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	25,49	22,58	15,99	26,07
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	21,77	18,86	12,28	22,36
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	24,04	21,13	14,54	24,62
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	25,93	23,01	16,43	26,51
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	20,05	17,13	10,56	20,63
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	21,44	18,51	11,95	22,02
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	24,11	21,20	14,62	24,70
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	19,33	16,39	9,84	19,91
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	20,68	17,74	11,19	21,26
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	21,46	18,52	11,98	22,04
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	18,12	15,19	8,63	18,70
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	20,58	17,65	11,08	21,16
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	23,23	20,32	13,74	23,82
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	15,90	12,97	6,41	16,48
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	18,60	15,66	9,11	19,18
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	20,72	17,77	11,23	21,30
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	16,70	13,77	7,21	17,28
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	18,29	15,35	8,80	18,87
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	20,05	17,10	10,57	20,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	15,42	12,49	5,93	16,00
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	17,76	14,82	8,28	18,34
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	21,66	18,72	12,17	22,24
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	16,35	13,42	6,86	16,93
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	18,59	15,65	9,10	19,17
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	21,22	18,28	11,74	21,80
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	20,13	17,19	10,64	20,71
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	21,45	18,52	11,97	22,03
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	22,10	19,17	12,61	22,68
092_A	Daalderhof 27	1,50	22,67	19,75	13,17	23,25
092_B	Daalderhof 27	4,50	24,54	21,63	15,04	25,12
092_C	Daalderhof 27	7,50	24,87	21,96	15,37	25,45
093_A	Daalderhof 32	1,50	22,64	19,72	13,14	23,22
093_B	Daalderhof 32	4,50	24,51	21,60	15,01	25,09
093_C	Daalderhof 32	7,50	24,86	21,95	15,36	25,44
123_A	Dommelseweg 129	1,50	13,73	10,81	4,24	14,31
123_B	Dommelseweg 129	4,50	16,47	13,56	6,97	17,05
123_C	Dommelseweg 129	7,50	21,59	18,70	12,08	22,17
124_A	Dommelseweg 130	1,50	27,75	24,85	18,25	28,34
124_B	Dommelseweg 130	4,50	29,85	26,98	20,34	30,44
124_C	Dommelseweg 130	7,50	31,98	29,12	22,47	32,57
125_A	Dommelseweg 131	1,50	17,79	14,84	8,31	18,37
125_B	Dommelseweg 131	4,50	19,85	16,92	10,36	20,43
125_C	Dommelseweg 131	7,50	23,72	20,84	14,21	24,31
126_A	Dommelseweg 132	1,50	28,40	25,52	18,90	28,99
126_B	Dommelseweg 132	4,50	30,35	27,48	20,83	30,94
126_C	Dommelseweg 132	7,50	32,28	29,42	22,77	32,87
127_A	Dommelseweg 133	1,50	17,87	14,91	8,39	18,45
127_B	Dommelseweg 133	4,50	18,03	15,10	8,54	18,61
127_C	Dommelseweg 133	7,50	22,22	19,35	12,71	22,81
128_A	Dommelseweg 135	1,50	17,03	14,09	7,55	17,61
128_B	Dommelseweg 135	4,50	16,85	13,95	7,36	17,44
128_C	Dommelseweg 135	7,50	22,72	19,87	13,20	23,31
129_A	Dommelseweg 136	1,50	25,46	22,56	15,96	26,05
129_B	Dommelseweg 136	4,50	27,69	24,81	18,18	28,28
129_C	Dommelseweg 136	7,50	32,02	29,17	22,51	32,61
130_A	Dommelseweg 138	1,50	25,96	23,06	16,46	26,55
130_B	Dommelseweg 138	4,50	28,94	26,07	19,43	29,53
130_C	Dommelseweg 138	7,50	32,77	29,93	23,26	33,37
131_A	Dommelseweg 140	1,50	26,57	23,68	17,06	27,15
131_B	Dommelseweg 140	4,50	29,09	26,22	19,58	29,68
131_C	Dommelseweg 140	7,50	32,92	30,07	23,40	33,51
132_A	Dommelseweg 141	1,50	27,10	24,25	17,59	27,69
132_B	Dommelseweg 141	4,50	29,24	26,40	19,73	29,84
132_C	Dommelseweg 141	7,50	31,57	28,73	22,05	32,16
133_A	Dommelseweg 142	1,50	25,75	22,87	16,25	26,34
133_B	Dommelseweg 142	4,50	28,62	25,76	19,11	29,21
133_C	Dommelseweg 142	7,50	32,61	29,77	23,09	33,20
134_A	Dommelseweg 143	1,50	29,20	26,36	19,69	29,80
134_B	Dommelseweg 143	4,50	31,37	28,52	21,85	31,96
134_C	Dommelseweg 143	7,50	31,94	29,10	22,43	32,54
135_A	Dommelseweg 144	1,50	24,97	22,07	15,47	25,56
135_B	Dommelseweg 144	4,50	28,59	25,73	19,08	29,18
135_C	Dommelseweg 144	7,50	32,32	29,47	22,80	32,91
136_A	Dommelseweg 146	1,50	24,70	21,80	15,20	25,29
136_B	Dommelseweg 146	4,50	28,44	25,57	18,93	29,03
136_C	Dommelseweg 146	7,50	32,07	29,23	22,56	32,67
137_A	Dommelseweg 148	1,50	24,14	21,25	14,64	24,73
137_B	Dommelseweg 148	4,50	28,79	25,93	19,28	29,38
137_C	Dommelseweg 148	7,50	31,10	28,25	21,58	31,69
138_A	Dommelseweg 149	1,50	28,87	26,02	19,35	29,46
138_B	Dommelseweg 149	4,50	30,87	28,03	21,36	31,47
138_C	Dommelseweg 149	7,50	31,52	28,67	22,00	32,11
139_A	Dommelseweg 151	1,50	28,59	25,74	19,07	29,18
139_B	Dommelseweg 151	4,50	30,25	27,40	20,74	30,84
139_C	Dommelseweg 151	7,50	31,13	28,28	21,61	31,72
140_A	Dommelseweg 153	1,50	29,70	26,85	20,18	30,29
140_B	Dommelseweg 153	4,50	30,84	27,99	21,32	31,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	30,50	27,66	20,99	31,10
141_B	Dommelseweg 155	4,50	31,01	28,17	21,50	31,61
141_C	Dommelseweg 155	7,50	31,63	28,78	22,11	32,22
142_A	Dommelseweg 157	1,50	31,29	28,45	21,77	31,88
142_B	Dommelseweg 157	4,50	31,99	29,15	22,47	32,58
142_C	Dommelseweg 157	7,50	32,18	29,33	22,66	32,77
143_A	Dommelseweg 161	1,50	31,68	28,84	22,17	32,28
143_B	Dommelseweg 161	4,50	32,24	29,39	22,72	32,83
143_C	Dommelseweg 161	7,50	32,33	29,48	22,81	32,92
144_A	Dommelseweg 163	1,50	31,61	28,77	22,09	32,20
144_B	Dommelseweg 163	4,50	32,17	29,33	22,66	32,77
144_C	Dommelseweg 163	7,50	32,28	29,43	22,76	32,87
145_A	Dommelseweg 165	1,50	31,58	28,74	22,07	32,18
145_B	Dommelseweg 165	4,50	32,13	29,29	22,62	32,73
145_C	Dommelseweg 165	7,50	32,25	29,40	22,74	32,84
146_A	Dommelseweg 167	1,50	31,46	28,62	21,95	32,06
146_B	Dommelseweg 167	4,50	32,03	29,18	22,52	32,62
146_C	Dommelseweg 167	7,50	32,17	29,32	22,66	32,76
147_A	Dommelseweg 169	1,50	32,35	29,51	22,84	32,95
147_B	Dommelseweg 169	4,50	33,17	30,33	23,66	33,77
147_C	Dommelseweg 169	7,50	33,33	30,48	23,81	33,92
155_A	Munthof 2	1,50	19,50	16,58	10,01	20,08
155_B	Munthof 2	4,50	21,44	18,52	11,95	22,02
155_C	Munthof 2	7,50	22,22	19,31	12,73	22,81
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	43,98	41,09	34,49	44,57
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	45,16	42,27	35,67	45,75
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	46,17	43,27	36,67	46,76
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	43,33	40,44	33,84	43,92
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	44,52	41,63	35,03	45,11
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	45,46	42,56	35,97	46,05
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	42,66	39,76	33,16	43,25
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	43,74	40,85	34,25	44,33
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	44,56	41,66	35,07	45,15
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	40,78	37,89	31,28	41,37
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	41,61	38,72	32,12	42,20
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	42,36	39,47	32,87	42,95
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	38,60	35,70	29,10	39,19
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	39,20	36,30	29,71	39,79
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	42,10	39,21	32,60	42,69
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	42,62	39,73	33,13	43,21
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	33,88	30,96	24,40	34,47
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	34,48	31,56	25,00	35,07
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	41,10	38,21	31,61	41,69
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	41,60	38,70	32,11	42,19
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	41,25	38,35	31,76	41,84
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	41,55	38,66	32,06	42,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	20,30	16,83	10,99	20,82
002_B	Bergstraat 2	4,50	21,91	18,45	12,59	22,43
003_A	Bergstraat 4	1,50	17,21	13,78	7,88	17,73
003_B	Bergstraat 4	4,50	17,89	14,43	8,58	18,41
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	63,54	60,52	54,08	64,11
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	64,00	60,98	54,55	64,57
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	63,80	60,77	54,35	64,37
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	65,05	62,03	55,60	65,62
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	65,26	62,24	55,81	65,83
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	64,89	61,87	55,44	65,46
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	63,68	60,66	54,23	64,25
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	64,17	61,15	54,72	64,74
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	64,02	60,99	54,57	64,59
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	65,01	61,99	55,56	65,58
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	65,22	62,20	55,77	65,79
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	64,88	61,85	55,43	65,45
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	63,64	60,63	54,19	64,22
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	64,11	61,09	54,66	64,68
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	63,93	60,91	54,48	64,50
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	64,92	61,90	55,46	65,49
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	65,19	62,16	55,73	65,76
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	64,83	61,81	55,38	65,40
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	63,69	60,68	54,24	64,27
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	64,18	61,15	54,72	64,75
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	64,02	60,99	54,57	64,59
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	64,98	61,95	55,52	65,55
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	65,22	62,20	55,78	65,80
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	64,90	61,87	55,45	65,47
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	63,56	60,54	54,10	64,13
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	64,04	61,02	54,59	64,61
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	63,85	60,82	54,40	64,42
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	64,87	61,85	55,42	65,44
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	65,10	62,08	55,65	65,67
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	64,71	61,69	55,26	65,28
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	63,91	60,89	54,45	64,48
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	64,34	61,32	54,89	64,91
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	64,12	61,09	54,66	64,69
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	65,07	62,05	55,61	65,64
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	65,31	62,28	55,86	65,88
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	64,99	61,96	55,53	65,56
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	63,84	60,82	54,38	64,41
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	64,30	61,28	54,85	64,87
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	64,12	61,09	54,67	64,69
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	65,17	62,15	55,72	65,74
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	65,40	62,38	55,95	65,97
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	64,99	61,97	55,54	65,56
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	63,31	60,29	53,85	63,88
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	63,79	60,77	54,34	64,36
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	63,61	60,58	54,15	64,18
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	64,90	61,88	55,44	65,47
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	65,22	62,20	55,77	65,79
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	64,89	61,86	55,43	65,46
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	63,42	60,40	53,96	63,99
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	63,89	60,87	54,44	64,46
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	63,71	60,69	54,26	64,28
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	64,58	61,56	55,12	65,15
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	64,82	61,80	55,36	65,39
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	64,48	61,46	55,03	65,05
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	63,58	60,57	54,13	64,16
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	64,05	61,03	54,59	64,62
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	63,89	60,86	54,43	64,46
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	64,76	61,74	55,30	65,33
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	65,09	62,07	55,63	65,66
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	64,78	61,76	55,32	65,35
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	63,53	60,51	54,08	64,10
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	63,95	60,92	54,50	64,52
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	63,75	60,73	54,30	64,32
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	64,69	61,67	55,24	65,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouwerijdreef 35	4,50	64,98	61,96	55,53	65,55
031_C	Brouwerijdreef 35	7,50	64,66	61,64	55,21	65,23
032_A	Brouwerijdreef 36	1,50	63,71	60,70	54,26	64,29
032_B	Brouwerijdreef 36	4,50	64,21	61,18	54,75	64,78
032_C	Brouwerijdreef 36	7,50	64,03	61,01	54,58	64,60
034_A	Brouwerijdreef 38	1,50	63,51	60,49	54,05	64,08
034_B	Brouwerijdreef 38	4,50	63,91	60,88	54,45	64,48
034_C	Brouwerijdreef 38	7,50	63,70	60,68	54,25	64,27
036_A	Brouwerijdreef 40	1,50	63,63	60,62	54,18	64,21
036_B	Brouwerijdreef 40	4,50	64,10	61,07	54,64	64,67
036_C	Brouwerijdreef 40	7,50	63,92	60,90	54,47	64,49
038_A	Brouwerijdreef 42	1,50	63,52	60,50	54,06	64,09
038_B	Brouwerijdreef 42	4,50	63,97	60,94	54,51	64,54
038_C	Brouwerijdreef 42	7,50	63,82	60,80	54,37	64,39
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	65,02	62,02	55,57	65,60
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	65,37	62,36	55,92	65,95
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	65,18	62,17	55,73	65,76
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	65,30	62,29	55,84	65,87
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	65,56	62,55	56,11	66,14
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	65,35	62,34	55,90	65,93
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	63,38	60,38	53,93	63,96
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	63,77	60,76	54,32	64,35
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	63,60	60,58	54,15	64,17
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	64,04	61,04	54,59	64,62
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	64,36	61,36	54,91	64,94
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	64,16	61,15	54,71	64,74
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	63,47	60,47	54,02	64,05
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	63,89	60,88	54,45	64,47
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	63,74	60,73	54,29	64,32
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	64,23	61,23	54,77	64,81
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	64,48	61,47	55,02	65,05
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	64,28	61,27	54,84	64,86
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	62,59	59,58	53,14	63,17
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	62,84	59,83	53,40	63,42
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	62,68	59,66	53,24	63,26
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	63,91	60,91	54,45	64,49
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	64,26	61,25	54,80	64,83
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	64,06	61,05	54,61	64,64
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	64,17	61,17	54,73	64,75
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	64,40	61,39	54,95	64,98
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	64,12	61,10	54,67	64,69
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	63,76	60,76	54,31	64,34
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	64,04	61,03	54,59	64,62
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	63,84	60,83	54,39	64,42
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	64,21	61,21	54,77	64,79
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	64,52	61,51	55,07	65,10
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	64,24	61,22	54,80	64,82
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	63,79	60,79	54,34	64,37
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	64,09	61,09	54,64	64,67
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	63,87	60,86	54,42	64,45
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	64,38	61,37	54,93	64,96
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	64,53	61,52	55,08	65,11
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	64,22	61,20	54,77	64,79
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	63,61	60,61	54,16	64,19
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	63,85	60,85	54,40	64,43
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	63,63	60,62	54,18	64,21
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	64,36	61,36	54,92	64,94
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	64,61	61,60	55,16	65,19
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	64,31	61,29	54,86	64,88
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	65,83	62,82	56,38	66,41
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	65,15	62,14	55,70	65,73
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	65,29	62,28	55,84	65,87
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	64,95	61,94	55,50	65,53
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	63,76	60,75	54,30	64,33
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	64,34	61,34	54,89	64,92
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	64,33	61,33	54,89	64,91
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	64,00	60,99	54,55	64,58
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	65,88	62,87	56,43	66,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	64,45	61,44	55,00	65,03
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	64,59	61,58	55,14	65,17
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	64,26	61,25	54,81	64,84
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	63,51	60,50	54,05	64,08
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	64,97	61,97	55,52	65,55
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	64,91	61,90	55,46	65,49
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	64,47	61,45	55,01	65,04
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	64,57	61,56	55,12	65,15
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	65,13	62,13	55,68	65,71
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	65,21	62,21	55,76	65,79
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	64,78	61,77	55,34	65,36
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	65,74	62,73	56,28	66,31
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	66,23	63,22	56,77	66,80
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	66,23	63,22	56,78	66,81
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	65,72	62,71	56,26	66,29
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	65,26	62,25	55,81	65,84
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	64,68	61,67	55,23	65,26
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	64,54	61,53	55,08	65,11
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	64,50	61,49	55,06	65,08
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	64,08	61,07	54,63	64,66
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	62,83	59,82	53,37	63,40
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	62,22	59,21	52,77	62,80
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	65,61	62,61	56,17	66,19
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	65,62	62,61	56,17	66,20
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	65,14	62,13	55,70	65,72
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	64,05	61,04	54,60	64,63
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	63,52	60,51	54,07	64,10
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	65,70	62,69	56,25	66,28
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	65,78	62,78	56,34	66,36
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	65,32	62,31	55,87	65,90
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	64,26	61,25	54,81	64,84
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	63,72	60,71	54,27	64,30
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	66,31	63,31	56,86	66,89
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	66,34	63,33	56,89	66,92
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	65,82	62,81	56,37	66,40
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	64,16	61,15	54,72	64,74
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	63,62	60,61	54,16	64,19
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	66,44	63,43	56,98	67,01
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	66,48	63,47	57,03	67,06
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	65,94	62,93	56,49	66,52
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	65,17	62,16	55,72	65,75
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	64,57	61,56	55,11	65,14
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	64,58	61,57	55,12	65,15
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	65,63	62,63	56,18	66,21
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	64,35	61,35	54,90	64,93
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	64,53	61,52	55,09	65,11
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	64,15	61,14	54,70	64,73
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	64,21	61,21	54,76	64,79
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	64,58	61,57	55,12	65,15
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	64,23	61,22	54,78	64,81
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	64,08	61,07	54,62	64,65
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	64,26	61,25	54,81	64,84
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	63,87	60,86	54,42	64,45
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	64,05	61,04	54,59	64,62
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	64,38	61,37	54,93	64,96
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	64,05	61,04	54,59	64,62
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	65,38	62,38	55,93	65,96
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	65,59	62,58	56,14	66,17
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	65,20	62,20	55,75	65,78
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	65,60	62,60	56,15	66,18
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	65,74	62,73	56,28	66,31
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	65,35	62,34	55,91	65,93
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	64,39	61,39	54,94	64,97
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	64,58	61,58	55,13	65,16
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	64,24	61,23	54,79	64,82
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	64,41	61,41	54,95	64,99
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	64,54	61,53	55,09	65,12
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	64,14	61,13	54,69	64,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	63,86	60,87	54,42	64,44
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	64,04	61,03	54,59	64,62
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	63,61	60,60	54,16	64,19
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	63,99	60,99	54,53	64,57
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	64,16	61,15	54,71	64,74
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	63,69	60,69	54,24	64,27
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	64,66	61,66	55,21	65,24
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	64,70	61,70	55,26	65,28
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	64,29	61,28	54,83	64,86
092_A	Daalderhof 27	1,50	62,66	59,65	53,21	63,24
092_B	Daalderhof 27	4,50	63,24	60,23	53,79	63,82
092_C	Daalderhof 27	7,50	63,16	60,14	53,70	63,73
093_A	Daalderhof 32	1,50	63,13	60,12	53,68	63,71
093_B	Daalderhof 32	4,50	63,54	60,52	54,09	64,11
093_C	Daalderhof 32	7,50	63,45	60,42	54,00	64,02
123_A	Dommelseweg 129	1,50	21,78	18,60	12,38	22,33
123_B	Dommelseweg 129	4,50	23,75	20,57	14,34	24,30
123_C	Dommelseweg 129	7,50	25,37	22,23	15,95	25,93
124_A	Dommelseweg 130	1,50	21,82	18,38	12,49	22,34
124_B	Dommelseweg 130	4,50	22,69	19,26	13,36	23,21
124_C	Dommelseweg 130	7,50	22,13	18,64	12,81	22,64
125_A	Dommelseweg 131	1,50	22,09	18,85	12,70	22,63
125_B	Dommelseweg 131	4,50	24,33	21,12	14,93	24,88
125_C	Dommelseweg 131	7,50	26,74	23,64	17,31	27,30
126_A	Dommelseweg 132	1,50	22,31	18,93	12,96	22,84
126_B	Dommelseweg 132	4,50	23,41	20,06	14,05	23,94
126_C	Dommelseweg 132	7,50	21,93	18,48	12,61	22,45
127_A	Dommelseweg 133	1,50	22,26	19,04	12,87	22,81
127_B	Dommelseweg 133	4,50	24,58	21,39	15,17	25,13
127_C	Dommelseweg 133	7,50	25,85	22,73	16,42	26,41
128_A	Dommelseweg 135	1,50	23,05	19,84	13,66	23,60
128_B	Dommelseweg 135	4,50	25,00	21,81	15,59	25,55
128_C	Dommelseweg 135	7,50	27,20	24,09	17,77	27,76
129_A	Dommelseweg 136	1,50	22,24	18,90	12,89	22,78
129_B	Dommelseweg 136	4,50	23,15	19,82	13,80	23,69
129_C	Dommelseweg 136	7,50	22,50	19,18	13,14	23,04
130_A	Dommelseweg 138	1,50	21,84	18,45	12,50	22,37
130_B	Dommelseweg 138	4,50	22,78	19,41	13,44	23,31
130_C	Dommelseweg 138	7,50	22,13	18,78	12,77	22,66
131_A	Dommelseweg 140	1,50	21,37	18,01	12,02	21,90
131_B	Dommelseweg 140	4,50	22,34	18,99	12,99	22,87
131_C	Dommelseweg 140	7,50	21,76	18,44	12,40	22,30
132_A	Dommelseweg 141	1,50	22,54	19,31	13,15	23,09
132_B	Dommelseweg 141	4,50	24,29	21,08	14,89	24,84
132_C	Dommelseweg 141	7,50	24,39	21,20	14,99	24,94
133_A	Dommelseweg 142	1,50	21,41	18,05	12,05	21,94
133_B	Dommelseweg 142	4,50	22,20	18,85	12,85	22,73
133_C	Dommelseweg 142	7,50	21,57	18,23	12,21	22,10
134_A	Dommelseweg 143	1,50	21,73	18,48	12,35	22,28
134_B	Dommelseweg 143	4,50	23,51	20,28	14,12	24,06
134_C	Dommelseweg 143	7,50	24,04	20,84	14,65	24,59
135_A	Dommelseweg 144	1,50	21,62	18,29	12,26	22,15
135_B	Dommelseweg 144	4,50	22,38	19,05	13,02	22,91
135_C	Dommelseweg 144	7,50	22,73	19,41	13,37	23,27
136_A	Dommelseweg 146	1,50	21,13	17,79	11,77	21,66
136_B	Dommelseweg 146	4,50	22,08	18,74	12,72	22,61
136_C	Dommelseweg 146	7,50	22,42	19,10	13,06	22,96
137_A	Dommelseweg 148	1,50	19,91	16,61	10,54	20,45
137_B	Dommelseweg 148	4,50	20,88	17,56	11,52	21,42
137_C	Dommelseweg 148	7,50	21,37	18,07	12,00	21,91
138_A	Dommelseweg 149	1,50	21,84	18,59	12,46	22,39
138_B	Dommelseweg 149	4,50	23,62	20,39	14,23	24,17
138_C	Dommelseweg 149	7,50	24,69	21,51	15,29	25,24
139_A	Dommelseweg 151	1,50	21,92	18,72	12,53	22,47
139_B	Dommelseweg 151	4,50	23,94	20,76	14,54	24,49
139_C	Dommelseweg 151	7,50	23,46	20,24	14,08	24,01
140_A	Dommelseweg 153	1,50	21,37	18,11	11,99	21,91
140_B	Dommelseweg 153	4,50	22,82	19,57	13,45	23,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	21,07	17,81	11,69	21,61
141_B	Dommelseweg 155	4,50	22,66	19,41	13,28	23,21
141_C	Dommelseweg 155	7,50	22,56	19,28	13,18	23,10
142_A	Dommelseweg 157	1,50	22,93	19,73	13,54	23,48
142_B	Dommelseweg 157	4,50	24,10	20,89	14,70	24,65
142_C	Dommelseweg 157	7,50	22,29	18,99	12,92	22,83
143_A	Dommelseweg 161	1,50	22,96	19,75	13,57	23,51
143_B	Dommelseweg 161	4,50	24,62	21,42	15,22	25,17
143_C	Dommelseweg 161	7,50	23,53	20,31	14,14	24,08
144_A	Dommelseweg 163	1,50	22,65	19,43	13,26	23,20
144_B	Dommelseweg 163	4,50	24,27	21,06	14,88	24,82
144_C	Dommelseweg 163	7,50	23,45	20,23	14,05	24,00
145_A	Dommelseweg 165	1,50	21,94	18,69	12,56	22,49
145_B	Dommelseweg 165	4,50	23,69	20,46	14,30	24,24
145_C	Dommelseweg 165	7,50	23,44	20,21	14,06	23,99
146_A	Dommelseweg 167	1,50	21,58	18,33	12,20	22,13
146_B	Dommelseweg 167	4,50	23,20	19,95	13,82	23,75
146_C	Dommelseweg 167	7,50	22,44	19,15	13,07	22,98
147_A	Dommelseweg 169	1,50	22,45	19,23	13,06	23,00
147_B	Dommelseweg 169	4,50	24,12	20,90	14,73	24,67
147_C	Dommelseweg 169	7,50	23,82	20,60	14,42	24,37
155_A	Munthof 2	1,50	63,61	60,61	54,16	64,19
155_B	Munthof 2	4,50	64,00	61,00	54,55	64,58
155_C	Munthof 2	7,50	63,79	60,78	54,34	64,37
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	52,25	49,01	42,88	52,80
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	53,16	49,89	43,81	53,71
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	53,98	50,69	44,63	54,53
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	51,87	48,63	42,50	52,42
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	52,71	49,44	43,35	53,26
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	53,53	50,24	44,18	54,08
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	51,91	48,69	42,53	52,46
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	52,65	49,39	43,29	53,20
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	53,37	50,08	44,02	53,92
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	49,93	46,72	40,55	50,48
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	50,71	47,45	41,34	51,26
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	51,67	48,39	42,32	52,22
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	47,41	44,19	38,04	47,97
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	48,20	44,93	38,84	48,75
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	47,32	44,03	37,98	47,87
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	47,78	44,45	38,44	48,32
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	46,78	43,55	37,42	47,34
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	47,06	43,78	37,70	47,61
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	46,74	43,44	37,38	47,28
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	46,91	43,58	37,56	47,45
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	46,69	43,39	37,33	47,23
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	46,67	43,34	37,33	47,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	52,57	49,74	43,04	53,16
002_B	Bergstraat 2	4,50	53,86	51,03	44,34	54,46
003_A	Bergstraat 4	1,50	49,08	46,25	39,55	49,67
003_B	Bergstraat 4	4,50	50,21	47,38	40,68	50,80
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	19,96	17,00	10,49	20,54
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	22,60	19,69	13,11	23,19
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	25,25	22,38	15,74	25,84
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	15,84	12,90	6,35	16,42
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	19,57	16,66	10,07	20,15
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	23,81	20,94	14,30	24,40
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	15,14	12,13	5,69	15,72
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	17,91	15,00	8,41	18,49
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	24,13	21,28	14,62	24,72
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	13,57	10,60	4,09	14,15
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	17,46	14,53	7,97	18,04
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	22,09	19,21	12,59	22,68
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	14,58	11,60	5,11	15,16
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	17,63	14,71	8,13	18,21
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	22,58	19,72	13,06	23,17
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	13,22	10,27	3,74	13,80
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	17,04	14,12	7,54	17,62
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	21,72	18,85	12,22	22,31
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	14,35	11,42	4,86	14,93
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	17,56	14,66	8,06	18,15
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	22,50	19,64	12,98	23,09
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	13,07	10,10	3,59	13,65
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	16,86	13,92	7,37	17,44
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	21,22	18,34	11,71	21,81
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	14,83	11,87	5,35	15,41
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	17,80	14,89	8,31	18,39
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	22,53	19,66	13,02	23,12
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	17,19	14,26	7,71	17,77
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	20,48	17,57	10,98	21,06
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	24,65	21,77	15,14	25,24
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	19,79	16,85	10,30	20,37
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	20,58	17,67	11,09	21,17
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	25,07	22,20	15,56	25,66
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	15,32	12,38	5,84	15,90
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	19,10	16,18	9,60	19,68
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	23,46	20,58	13,95	24,05
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	18,26	15,29	8,79	18,84
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	20,31	17,40	10,81	20,89
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	24,40	21,52	14,89	24,99
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	14,72	11,78	5,23	15,30
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	18,49	15,57	8,99	19,07
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	22,20	19,31	12,70	22,79
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	17,72	14,78	8,24	18,30
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	20,12	17,21	10,62	20,70
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	23,35	20,48	13,84	23,94
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	13,82	10,85	4,35	14,40
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	17,56	14,62	8,08	18,14
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	21,62	18,73	12,12	22,21
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	14,11	11,12	4,65	14,69
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	17,66	14,70	8,17	18,23
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	21,21	18,31	11,72	21,80
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	15,52	12,60	6,03	16,10
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	18,35	15,45	8,85	18,94
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	21,94	19,07	12,43	22,53
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	13,73	10,78	4,25	14,31
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	16,64	13,72	7,15	17,22
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	20,60	17,73	11,09	21,19
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	13,42	10,48	3,94	14,00
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	17,26	14,34	7,77	17,84
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	21,08	18,20	11,58	21,67
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	9,45	6,53	-0,04	10,03
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	13,14	10,24	3,65	13,73
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	17,30	14,43	7,79	17,89
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	13,24	10,29	3,75	13,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	16,93	14,02	7,45	17,52
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	20,72	17,84	11,22	21,31
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	17,01	14,08	7,53	17,59
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	20,30	17,39	10,80	20,88
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	24,06	21,18	14,55	24,65
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	17,79	14,85	8,30	18,37
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	20,48	17,56	10,97	21,06
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	24,52	21,65	15,01	25,11
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	19,66	16,72	10,17	20,24
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	22,74	19,83	13,24	23,32
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	27,75	24,89	18,24	28,34
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	15,54	12,55	6,07	16,11
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	18,39	15,46	8,91	18,97
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	23,60	20,73	14,10	24,19
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	13,31	10,33	3,84	13,89
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	17,34	14,38	7,85	17,91
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	23,62	20,74	14,12	24,21
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	15,27	12,34	5,78	15,85
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	17,99	15,04	8,50	18,57
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	24,05	21,17	14,54	24,64
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	16,15	13,20	6,67	16,73
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	19,27	16,36	9,78	19,86
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	17,39	14,56	7,88	17,99
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	17,41	14,48	7,93	17,99
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	20,16	17,26	10,66	20,75
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	26,37	23,51	16,86	26,96
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	13,90	10,89	4,44	14,47
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	17,10	14,15	7,63	17,68
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	13,39	10,56	3,87	13,99
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	17,27	14,36	7,77	17,85
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	20,89	18,01	11,39	21,48
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	26,81	23,97	17,30	27,41
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	18,25	15,31	8,77	18,83
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	21,35	18,44	11,86	21,94
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	18,74	15,88	9,22	19,33
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	14,08	11,01	4,64	14,65
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	17,52	14,50	8,06	18,09
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	23,31	20,42	13,81	23,90
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	21,20	18,30	11,70	21,79
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	24,75	21,87	15,25	25,34
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	25,67	22,84	16,15	26,27
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	12,38	9,39	2,91	12,95
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	16,31	13,35	6,84	16,89
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	22,51	19,63	13,01	23,10
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	19,92	17,03	10,42	20,51
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	23,41	20,54	13,90	24,00
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	24,14	21,31	14,62	24,74
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	12,30	9,33	2,82	12,88
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	16,14	13,20	6,65	16,72
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	22,07	19,21	12,56	22,66
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	16,00	13,06	6,51	16,58
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	19,21	16,30	9,71	19,79
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	0,06	-2,83	-9,45	0,64
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	13,05	10,08	3,58	13,63
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	16,48	13,55	7,00	17,06
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	22,89	20,04	13,38	23,48
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	14,13	11,14	4,66	14,70
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	17,22	14,27	7,74	17,80
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	3,70	0,82	-5,80	4,29
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	13,53	10,60	4,04	14,11
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	17,72	14,74	8,25	18,30
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	21,09	18,16	11,60	21,67
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	4,71	1,84	-4,80	5,30
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	14,82	11,86	5,35	15,40
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	19,25	16,36	9,75	19,84
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	23,27	20,40	13,76	23,86
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	18,77	15,92	9,25	19,36
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	15,96	13,02	6,47	16,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	16,78	13,84	7,30	17,36
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	21,58	18,69	12,07	22,16
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	8,82	5,94	-0,70	9,40
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	18,36	15,46	8,86	18,95
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	11,49	8,48	2,04	12,07
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	15,28	12,36	5,79	15,86
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	--	--	--	--
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	19,04	16,16	9,54	19,63
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	16,33	13,41	6,84	16,91
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	21,59	18,72	12,08	22,18
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	12,83	9,74	3,40	13,39
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	20,43	17,55	10,93	21,02
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	19,03	16,11	9,54	19,61
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	22,19	19,31	12,69	22,78
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	23,56	20,72	14,05	24,16
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	22,80	19,95	13,29	23,39
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	25,50	22,66	15,98	26,09
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	19,01	16,10	9,50	19,59
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	22,36	19,49	12,85	22,95
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	23,44	20,60	13,91	24,03
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	23,01	20,16	13,49	23,60
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	25,47	22,63	15,95	26,06
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	16,71	13,76	7,23	17,29
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	17,22	14,31	7,72	17,80
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	--	--	--	--
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	24,21	21,37	14,70	24,81
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	19,65	16,78	10,15	20,24
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	15,96	12,99	6,48	16,54
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	17,97	15,02	8,49	18,55
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	16,41	13,52	6,92	17,00
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	26,78	23,94	17,26	27,37
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	25,63	22,79	16,10	26,22
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	12,79	9,79	3,32	13,36
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	12,06	9,04	2,60	12,63
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	14,61	11,67	5,13	15,19
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	25,74	22,89	16,22	26,33
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	25,18	22,34	15,66	25,77
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	16,27	13,32	6,78	16,85
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	18,84	15,92	9,34	19,42
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	25,42	22,58	15,91	26,02
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	26,04	23,20	16,51	26,63
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	25,22	22,38	15,70	25,81
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	17,79	14,88	8,30	18,38
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	17,65	14,71	8,16	18,23
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	18,84	15,91	9,34	19,42
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	21,49	18,60	11,98	22,07
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	26,51	23,66	17,00	27,10
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	15,83	12,86	6,36	16,41
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	19,34	16,39	9,85	19,92
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	25,19	22,32	15,68	25,78
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	16,37	13,41	6,89	16,95
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	20,07	17,14	10,59	20,65
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	26,49	23,64	16,98	27,08
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	17,61	14,71	8,11	18,20
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	20,71	17,82	11,20	21,29
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	26,41	23,57	16,90	27,01
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	15,39	12,43	5,92	15,97
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	18,17	15,24	8,67	18,75
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	23,88	21,02	14,37	24,47
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	13,33	10,28	3,89	13,90
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	15,72	12,74	6,24	16,29
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	18,40	15,49	8,91	18,99
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	11,18	8,15	1,73	11,75
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	14,82	11,91	5,34	15,41
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	20,14	17,27	10,62	20,73
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	16,47	13,56	6,98	17,06
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	21,57	18,72	12,06	22,16
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	23,18	20,33	13,66	23,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	12,08	9,01	2,64	12,65
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	10,32	7,27	0,87	10,89
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	16,89	14,00	7,38	17,47
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	16,88	13,94	7,40	17,46
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	18,52	15,63	9,02	19,11
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	24,71	21,87	15,19	25,30
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	17,82	14,82	8,36	18,40
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	18,91	15,95	9,43	19,49
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	25,00	22,15	15,49	25,59
092_A	Daalderhof 27	1,50	18,80	15,88	9,31	19,38
092_B	Daalderhof 27	4,50	22,39	19,50	12,89	22,98
092_C	Daalderhof 27	7,50	28,25	25,41	18,74	28,85
093_A	Daalderhof 32	1,50	19,55	16,60	10,07	20,13
093_B	Daalderhof 32	4,50	22,77	19,85	13,28	23,35
093_C	Daalderhof 32	7,50	24,42	21,58	14,91	25,02
123_A	Dommelseweg 129	1,50	57,83	54,99	48,31	58,42
123_B	Dommelseweg 129	4,50	58,07	55,23	48,55	58,66
123_C	Dommelseweg 129	7,50	57,78	54,95	48,27	58,38
124_A	Dommelseweg 130	1,50	58,38	55,55	48,86	58,98
124_B	Dommelseweg 130	4,50	58,69	55,87	49,17	59,29
124_C	Dommelseweg 130	7,50	58,50	55,68	48,98	59,10
125_A	Dommelseweg 131	1,50	57,89	55,06	48,37	58,49
125_B	Dommelseweg 131	4,50	58,12	55,29	48,60	58,72
125_C	Dommelseweg 131	7,50	57,86	55,03	48,34	58,46
126_A	Dommelseweg 132	1,50	58,74	55,92	49,22	59,34
126_B	Dommelseweg 132	4,50	59,02	56,20	49,50	59,62
126_C	Dommelseweg 132	7,50	58,80	55,98	49,28	59,40
127_A	Dommelseweg 133	1,50	57,13	54,30	47,61	57,73
127_B	Dommelseweg 133	4,50	57,50	54,67	47,97	58,09
127_C	Dommelseweg 133	7,50	57,36	54,53	47,84	57,96
128_A	Dommelseweg 135	1,50	57,20	54,38	47,68	57,80
128_B	Dommelseweg 135	4,50	57,59	54,77	48,07	58,19
128_C	Dommelseweg 135	7,50	57,44	54,61	47,92	58,04
129_A	Dommelseweg 136	1,50	58,99	56,17	49,48	59,59
129_B	Dommelseweg 136	4,50	59,28	56,46	49,75	59,87
129_C	Dommelseweg 136	7,50	59,04	56,22	49,52	59,64
130_A	Dommelseweg 138	1,50	58,99	56,16	49,47	59,59
130_B	Dommelseweg 138	4,50	59,28	56,45	49,76	59,88
130_C	Dommelseweg 138	7,50	59,05	56,23	49,53	59,65
131_A	Dommelseweg 140	1,50	59,07	56,25	49,55	59,67
131_B	Dommelseweg 140	4,50	59,37	56,54	49,85	59,97
131_C	Dommelseweg 140	7,50	59,14	56,32	49,62	59,74
132_A	Dommelseweg 141	1,50	58,70	55,88	49,18	59,30
132_B	Dommelseweg 141	4,50	58,94	56,11	49,41	59,53
132_C	Dommelseweg 141	7,50	58,64	55,82	49,12	59,24
133_A	Dommelseweg 142	1,50	59,09	56,27	49,56	59,68
133_B	Dommelseweg 142	4,50	59,38	56,55	49,86	59,98
133_C	Dommelseweg 142	7,50	59,14	56,32	49,62	59,74
134_A	Dommelseweg 143	1,50	57,29	54,47	47,77	57,89
134_B	Dommelseweg 143	4,50	57,83	55,00	48,30	58,42
134_C	Dommelseweg 143	7,50	57,71	54,89	48,20	58,31
135_A	Dommelseweg 144	1,50	59,15	56,32	49,62	59,74
135_B	Dommelseweg 144	4,50	59,44	56,62	49,92	60,04
135_C	Dommelseweg 144	7,50	59,21	56,38	49,69	59,81
136_A	Dommelseweg 146	1,50	59,14	56,33	49,63	59,74
136_B	Dommelseweg 146	4,50	59,44	56,61	49,91	60,03
136_C	Dommelseweg 146	7,50	59,20	56,38	49,68	59,80
137_A	Dommelseweg 148	1,50	57,41	54,59	47,89	58,01
137_B	Dommelseweg 148	4,50	58,01	55,18	48,48	58,60
137_C	Dommelseweg 148	7,50	58,03	55,21	48,51	58,63
138_A	Dommelseweg 149	1,50	57,39	54,58	47,88	57,99
138_B	Dommelseweg 149	4,50	57,96	55,14	48,44	58,56
138_C	Dommelseweg 149	7,50	57,89	55,06	48,36	58,48
139_A	Dommelseweg 151	1,50	57,36	54,54	47,84	57,96
139_B	Dommelseweg 151	4,50	57,93	55,11	48,40	58,52
139_C	Dommelseweg 151	7,50	57,85	55,03	48,33	58,45
140_A	Dommelseweg 153	1,50	57,84	55,02	48,32	58,44
140_B	Dommelseweg 153	4,50	58,34	55,51	48,81	58,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	57,65	54,83	48,13	58,25
141_B	Dommelseweg 155	4,50	58,17	55,35	48,65	58,77
141_C	Dommelseweg 155	7,50	58,08	55,26	48,57	58,68
142_A	Dommelseweg 157	1,50	57,21	54,39	47,70	57,81
142_B	Dommelseweg 157	4,50	57,81	54,99	48,30	58,41
142_C	Dommelseweg 157	7,50	57,75	54,93	48,24	58,35
143_A	Dommelseweg 161	1,50	57,22	54,40	47,69	57,81
143_B	Dommelseweg 161	4,50	57,82	55,00	48,29	58,41
143_C	Dommelseweg 161	7,50	57,77	54,95	48,25	58,37
144_A	Dommelseweg 163	1,50	57,27	54,46	47,76	57,87
144_B	Dommelseweg 163	4,50	57,87	55,05	48,35	58,47
144_C	Dommelseweg 163	7,50	57,82	55,00	48,30	58,42
145_A	Dommelseweg 165	1,50	57,45	54,63	47,92	58,04
145_B	Dommelseweg 165	4,50	58,01	55,19	48,49	58,61
145_C	Dommelseweg 165	7,50	57,95	55,13	48,42	58,54
146_A	Dommelseweg 167	1,50	57,57	54,75	48,04	58,16
146_B	Dommelseweg 167	4,50	58,09	55,27	48,57	58,69
146_C	Dommelseweg 167	7,50	58,02	55,19	48,49	58,61
147_A	Dommelseweg 169	1,50	58,09	55,27	48,57	58,69
147_B	Dommelseweg 169	4,50	58,52	55,70	49,00	59,12
147_C	Dommelseweg 169	7,50	58,41	55,58	48,88	59,00
155_A	Munthof 2	1,50	17,44	14,48	7,97	18,02
155_B	Munthof 2	4,50	22,12	19,24	12,62	22,71
155_C	Munthof 2	7,50	23,44	20,58	13,94	24,03
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	16,94	14,02	7,45	17,52
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	19,74	16,84	10,24	20,33
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	22,18	19,31	12,67	22,77
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	17,23	14,32	7,72	17,81
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	19,83	16,93	10,34	20,42
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	21,90	19,03	12,40	22,49
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	15,46	12,54	5,96	16,04
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	18,75	15,84	9,26	19,34
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	19,51	16,61	10,01	20,10
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	15,90	12,90	6,44	16,48
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	18,18	15,20	8,71	18,76
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	20,25	17,34	10,75	20,83
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	17,00	14,11	7,50	17,59
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	19,49	16,61	9,98	20,08
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	15,73	12,79	6,23	16,31
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	19,58	16,67	10,08	20,16
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	15,14	12,19	5,66	15,72
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	18,11	15,21	8,62	18,70
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	16,68	13,80	7,19	17,27
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	18,36	15,46	8,87	18,95
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	15,20	12,27	5,70	15,78
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	19,10	16,20	9,60	19,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	15,57	12,18	6,23	16,10
002_B	Bergstraat 2	4,50	16,55	13,17	7,21	17,08
003_A	Bergstraat 4	1,50	20,85	17,64	11,46	21,40
003_B	Bergstraat 4	4,50	22,77	19,57	13,38	23,32
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	35,04	31,96	25,61	35,61
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	35,63	32,51	26,22	36,19
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	36,76	33,60	27,36	37,32
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	39,63	36,52	30,22	40,20
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	39,80	36,67	30,40	40,37
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	39,65	36,51	30,25	40,21
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	24,78	21,48	15,42	25,32
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	27,21	23,88	17,86	27,75
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	33,10	29,84	23,73	33,65
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	34,24	31,11	24,84	34,81
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	34,89	31,72	25,51	35,45
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	34,90	31,71	25,52	35,46
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	25,14	21,83	15,78	25,68
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	27,40	24,05	18,05	27,93
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	32,47	29,20	23,10	33,01
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	20,37	17,09	11,00	20,91
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	22,01	18,69	12,66	22,55
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	24,41	21,08	15,06	24,95
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	24,64	21,34	15,28	25,18
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	26,91	23,58	17,56	27,45
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	32,11	28,84	22,75	32,66
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	33,94	30,81	24,54	34,51
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	34,58	31,41	25,19	35,14
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	34,54	31,35	25,15	35,10
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	22,56	19,28	13,20	23,11
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	24,48	21,14	15,14	25,02
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	29,65	26,35	20,30	30,19
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	18,72	15,48	9,35	19,27
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	20,49	17,19	11,13	21,03
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	23,41	20,10	14,06	23,95
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	24,35	21,03	14,99	24,89
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	26,48	23,13	17,13	27,01
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	30,55	27,26	21,19	31,09
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	33,68	30,55	24,28	34,25
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	34,30	31,13	24,92	34,86
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	34,27	31,07	24,88	34,82
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	23,63	20,34	14,27	24,17
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	25,96	22,63	16,61	26,50
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	30,01	26,70	20,65	30,55
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	16,55	13,30	7,18	17,10
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	18,29	14,94	8,95	18,83
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	22,30	18,97	12,95	22,84
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	21,38	18,07	12,02	21,92
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	23,83	20,48	14,49	24,37
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	28,43	25,11	19,07	28,97
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	15,64	12,33	6,29	16,18
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	16,42	13,08	7,07	16,96
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	19,25	15,95	9,89	19,79
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	34,09	30,96	24,69	34,66
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	34,71	31,54	25,32	35,27
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	34,58	31,39	25,20	35,14
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	19,15	15,85	9,79	19,69
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	19,96	16,64	10,60	20,50
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	20,57	17,27	11,22	21,11
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	33,16	30,01	23,77	33,72
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	33,62	30,43	24,24	34,18
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	33,48	30,28	24,10	34,04
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	17,77	14,45	8,41	18,31
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	18,44	15,10	9,09	18,98
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	21,18	17,89	11,83	21,73
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	33,72	30,55	24,34	34,28
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	33,82	30,63	24,44	34,38
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	33,62	30,42	24,24	34,18
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	20,16	16,90	10,80	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	21,20	17,90	11,84	21,74
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	21,68	18,39	12,33	22,23
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	33,46	30,29	24,07	34,02
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	33,63	30,43	24,24	34,18
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	33,43	30,23	24,05	33,99
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	32,89	29,75	23,49	33,45
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	33,35	30,17	23,96	33,91
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	33,17	29,97	23,79	33,73
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	33,48	30,32	24,08	34,04
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	33,74	30,55	24,35	34,30
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	33,52	30,33	24,14	34,08
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	34,34	31,18	24,95	34,90
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	34,69	31,50	25,31	35,25
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	35,07	31,87	25,68	35,62
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	20,83	17,55	11,47	21,38
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	27,22	24,06	17,83	27,78
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	29,61	26,44	20,22	30,17
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	25,69	22,52	16,31	26,25
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	28,27	25,10	18,89	28,83
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	30,35	27,15	20,97	30,91
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	21,59	18,27	12,23	22,13
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	24,14	20,79	14,79	24,67
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	29,20	25,91	19,84	29,74
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	13,41	10,00	4,09	13,94
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	17,08	13,64	7,75	17,60
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	25,39	22,11	16,03	25,94
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	21,15	17,85	11,79	21,69
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	23,61	20,26	14,27	24,15
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	28,99	25,69	19,63	29,53
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	12,79	9,40	3,46	13,32
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	15,97	12,53	6,64	16,49
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	25,02	21,73	15,66	25,56
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	19,02	15,74	9,65	19,56
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	21,24	17,88	11,90	21,78
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	27,55	24,25	18,20	28,09
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	12,89	9,48	3,56	13,42
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	16,33	12,89	7,00	16,85
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	24,53	21,25	15,17	25,08
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	20,46	17,14	11,10	21,00
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	22,98	19,63	13,63	23,51
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	28,05	24,76	18,69	28,59
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	12,41	9,01	3,07	12,94
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	15,55	12,11	6,22	16,07
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	24,18	20,90	14,82	24,73
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	20,15	16,84	10,79	20,69
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	22,72	19,37	13,37	23,25
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	27,92	24,63	18,57	28,47
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	12,11	8,71	2,77	12,64
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	15,23	11,79	5,90	15,75
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	23,58	20,31	14,22	24,13
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	20,65	17,35	11,29	21,19
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	22,75	19,41	13,40	23,29
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	27,12	23,83	17,77	27,67
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	11,88	8,49	2,54	12,41
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	14,83	11,41	5,51	15,36
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	23,38	20,11	14,02	23,93
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	19,58	16,27	10,22	20,12
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	22,17	18,83	12,83	22,71
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	27,15	23,85	17,79	27,69
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	27,64	24,48	18,25	28,20
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	16,43	13,15	7,06	16,97
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	17,82	14,48	8,47	18,36
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	22,15	18,83	12,80	22,69
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	7,14	3,85	-2,22	7,68
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	20,38	17,06	11,02	20,92
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	22,64	19,30	13,30	23,18
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	27,18	23,88	17,82	27,72
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	28,22	25,02	18,84	28,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	19,51	16,18	10,16	20,05
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	22,35	19,00	13,01	22,89
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	27,38	24,09	18,02	27,92
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	7,93	4,58	-1,41	8,47
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	19,08	15,78	9,72	19,62
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	21,46	18,14	12,11	22,00
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	25,83	22,56	16,47	26,38
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	9,92	6,47	0,59	10,44
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	18,00	14,66	8,65	18,54
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	21,01	17,66	11,66	21,54
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	26,21	22,94	16,85	26,76
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	8,26	4,81	-1,07	8,78
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	14,81	11,51	5,45	15,35
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	16,83	13,45	7,48	17,36
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	22,05	18,72	12,70	22,59
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	28,12	24,91	18,75	28,68
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	27,96	24,75	18,59	28,52
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	18,28	14,99	8,92	18,82
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	20,64	17,27	11,30	21,17
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	26,09	22,77	16,74	26,63
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	10,31	6,87	0,98	10,83
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	16,97	13,58	7,63	17,50
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	19,60	16,26	10,25	20,14
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	21,64	18,28	12,29	22,17
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	25,46	22,15	16,11	26,00
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	12,14	8,71	2,81	12,66
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	17,55	14,22	8,20	18,09
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	18,64	15,30	9,29	19,18
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	21,49	18,12	12,14	22,02
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	26,11	22,80	16,75	26,65
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	12,77	9,32	3,44	13,29
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	18,45	15,13	9,11	18,99
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	20,21	16,87	10,86	20,75
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	21,87	18,51	12,53	22,41
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	24,59	21,25	15,24	25,13
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	12,96	9,51	3,64	13,48
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	18,65	15,32	9,30	19,19
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	20,27	16,95	10,92	20,81
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	22,29	18,96	12,93	22,82
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	25,09	21,81	15,73	25,64
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	11,02	7,57	1,70	11,54
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	16,37	13,05	7,02	16,91
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	7,68	4,27	-1,65	8,21
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	6,20	2,78	-3,12	6,73
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	--	--	--	--
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	--	--	--	--
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	--	--	--	--
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	5,72	2,30	-3,61	6,25
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	8,80	5,38	-0,53	9,33
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	12,44	9,07	3,10	12,97
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	4,48	1,11	-4,87	5,01
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	7,43	3,99	-1,90	7,95
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	11,99	8,60	2,65	12,52
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	10,75	7,37	1,41	11,28
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	12,34	8,97	3,00	12,87
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	16,24	12,99	6,87	16,79
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	19,46	16,11	10,11	19,99
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	21,54	18,20	12,20	22,08
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	27,22	24,02	17,84	27,78
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	26,55	23,33	17,17	27,10
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	27,82	24,56	18,45	28,37
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	30,30	27,08	20,92	30,85
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	19,14	15,80	9,79	19,68
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	21,40	18,03	12,06	21,93
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	25,41	22,10	16,06	25,95
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	18,82	15,49	9,47	19,36
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	21,31	17,94	11,97	21,84
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	25,49	22,17	16,14	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	18,49	15,14	9,14	19,02
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	20,87	17,50	11,53	21,40
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	24,82	21,50	15,46	25,36
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	18,34	15,00	8,99	18,88
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	21,02	17,64	11,68	21,55
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	25,04	21,72	15,69	25,58
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	20,90	17,54	11,56	21,44
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	22,98	19,64	13,64	23,52
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	25,42	22,21	16,04	25,97
092_A	Daalderhof 27	1,50	29,99	26,77	20,61	30,54
092_B	Daalderhof 27	4,50	31,11	27,87	21,75	31,66
092_C	Daalderhof 27	7,50	33,33	30,11	23,96	33,89
093_A	Daalderhof 32	1,50	33,78	30,62	24,38	34,34
093_B	Daalderhof 32	4,50	34,21	31,01	24,83	34,77
093_C	Daalderhof 32	7,50	34,90	31,68	25,53	35,46
123_A	Dommelseweg 129	1,50	5,72	2,28	-3,61	6,24
123_B	Dommelseweg 129	4,50	8,45	5,04	-0,88	8,98
123_C	Dommelseweg 129	7,50	13,73	10,51	4,34	14,28
124_A	Dommelseweg 130	1,50	20,19	16,93	10,82	20,74
124_B	Dommelseweg 130	4,50	21,18	17,92	11,81	21,73
124_C	Dommelseweg 130	7,50	22,03	18,81	12,65	22,58
125_A	Dommelseweg 131	1,50	8,64	5,17	-0,67	9,16
125_B	Dommelseweg 131	4,50	10,96	7,49	1,64	11,48
125_C	Dommelseweg 131	7,50	10,84	7,35	1,53	11,36
126_A	Dommelseweg 132	1,50	20,32	17,09	10,95	20,87
126_B	Dommelseweg 132	4,50	21,62	18,39	12,24	22,17
126_C	Dommelseweg 132	7,50	22,27	19,07	12,89	22,83
127_A	Dommelseweg 133	1,50	9,79	6,35	0,46	10,31
127_B	Dommelseweg 133	4,50	12,57	9,18	3,24	13,10
127_C	Dommelseweg 133	7,50	9,90	6,43	0,59	10,42
128_A	Dommelseweg 135	1,50	9,90	6,46	0,58	10,43
128_B	Dommelseweg 135	4,50	11,12	7,70	1,79	11,65
128_C	Dommelseweg 135	7,50	9,39	5,91	0,08	9,91
129_A	Dommelseweg 136	1,50	20,87	17,61	11,50	21,42
129_B	Dommelseweg 136	4,50	21,61	18,37	12,24	22,16
129_C	Dommelseweg 136	7,50	21,07	17,84	11,69	21,62
130_A	Dommelseweg 138	1,50	20,59	17,36	11,21	21,14
130_B	Dommelseweg 138	4,50	21,51	18,27	12,14	22,06
130_C	Dommelseweg 138	7,50	20,68	17,47	11,30	21,23
131_A	Dommelseweg 140	1,50	20,22	17,02	10,84	20,78
131_B	Dommelseweg 140	4,50	21,22	18,01	11,84	21,77
131_C	Dommelseweg 140	7,50	20,71	17,52	11,33	21,27
132_A	Dommelseweg 141	1,50	10,80	7,36	1,47	11,32
132_B	Dommelseweg 141	4,50	11,30	7,90	1,97	11,83
132_C	Dommelseweg 141	7,50	12,84	9,53	3,48	13,38
133_A	Dommelseweg 142	1,50	20,25	17,05	10,86	20,80
133_B	Dommelseweg 142	4,50	21,22	18,01	11,84	21,77
133_C	Dommelseweg 142	7,50	21,34	18,15	11,95	21,90
134_A	Dommelseweg 143	1,50	11,18	7,82	1,84	11,72
134_B	Dommelseweg 143	4,50	13,86	10,52	4,51	14,40
134_C	Dommelseweg 143	7,50	14,58	11,24	5,23	15,12
135_A	Dommelseweg 144	1,50	19,37	16,20	9,98	19,93
135_B	Dommelseweg 144	4,50	20,31	17,11	10,92	20,86
135_C	Dommelseweg 144	7,50	20,76	17,57	11,37	21,32
136_A	Dommelseweg 146	1,50	19,46	16,29	10,07	20,02
136_B	Dommelseweg 146	4,50	20,43	17,24	11,05	20,99
136_C	Dommelseweg 146	7,50	20,95	17,75	11,56	21,50
137_A	Dommelseweg 148	1,50	20,17	16,95	10,78	20,72
137_B	Dommelseweg 148	4,50	21,69	18,45	12,31	22,24
137_C	Dommelseweg 148	7,50	21,83	18,63	12,44	22,38
138_A	Dommelseweg 149	1,50	12,37	9,07	3,01	12,91
138_B	Dommelseweg 149	4,50	14,14	10,80	4,79	14,68
138_C	Dommelseweg 149	7,50	14,76	11,41	5,42	15,30
139_A	Dommelseweg 151	1,50	6,60	3,16	-2,73	7,12
139_B	Dommelseweg 151	4,50	9,26	5,82	-0,06	9,79
139_C	Dommelseweg 151	7,50	12,78	9,36	3,46	13,31
140_A	Dommelseweg 153	1,50	11,06	7,70	1,72	11,60
140_B	Dommelseweg 153	4,50	12,45	9,05	3,13	12,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	9,67	6,30	0,33	10,20
141_B	Dommelseweg 155	4,50	11,25	7,83	1,92	11,78
141_C	Dommelseweg 155	7,50	12,21	8,76	2,88	12,73
142_A	Dommelseweg 157	1,50	10,91	7,55	1,57	11,45
142_B	Dommelseweg 157	4,50	12,53	9,13	3,20	13,06
142_C	Dommelseweg 157	7,50	13,05	9,63	3,72	13,58
143_A	Dommelseweg 161	1,50	10,31	6,92	0,97	10,84
143_B	Dommelseweg 161	4,50	12,04	8,62	2,71	12,57
143_C	Dommelseweg 161	7,50	12,24	8,80	2,92	12,77
144_A	Dommelseweg 163	1,50	11,17	7,83	1,82	11,71
144_B	Dommelseweg 163	4,50	12,69	9,31	3,35	13,22
144_C	Dommelseweg 163	7,50	12,19	8,75	2,87	12,72
145_A	Dommelseweg 165	1,50	12,22	8,85	2,88	12,75
145_B	Dommelseweg 165	4,50	13,70	10,29	4,37	14,23
145_C	Dommelseweg 165	7,50	13,98	10,55	4,66	14,51
146_A	Dommelseweg 167	1,50	12,15	8,77	2,81	12,68
146_B	Dommelseweg 167	4,50	13,66	10,25	4,33	14,19
146_C	Dommelseweg 167	7,50	14,03	10,60	4,71	14,56
147_A	Dommelseweg 169	1,50	15,45	12,18	6,09	16,00
147_B	Dommelseweg 169	4,50	16,57	13,28	7,21	17,11
147_C	Dommelseweg 169	7,50	13,31	9,85	3,99	13,83
155_A	Munthof 2	1,50	16,84	13,50	7,50	17,38
155_B	Munthof 2	4,50	18,94	15,60	9,59	19,48
155_C	Munthof 2	7,50	23,95	20,72	14,58	24,50
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	65,44	62,35	56,02	66,01
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	66,05	62,95	56,64	66,62
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	65,91	62,80	56,49	66,47
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	64,92	61,84	55,49	65,49
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	65,57	62,48	56,15	66,14
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	65,47	62,38	56,06	66,04
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	64,58	61,52	55,16	65,15
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	65,26	62,18	55,84	65,83
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	65,18	62,10	55,76	65,75
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	64,69	61,64	55,25	65,26
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	65,25	62,19	55,82	65,82
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	65,19	62,12	55,76	65,76
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	65,18	62,13	55,75	65,75
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	65,63	62,58	56,20	66,20
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	65,96	62,90	56,52	66,53
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	66,28	63,22	56,85	66,85
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	66,39	63,34	56,96	66,96
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	66,61	63,56	57,18	67,18
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	65,97	62,92	56,54	66,54
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	66,30	63,24	56,86	66,87
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	66,00	62,95	56,58	66,58
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	66,32	63,27	56,89	66,89

Valkenswaard Dommelen en Dommelseweg Met maatregelen (snelheid en wegdek) Peiljaar 2032							
			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek) Lden
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				
002_A	Bergstraat 2	1,5	57,66	5	52,66	Bergstraat	58,29
002_B	Bergstraat 2	4,5	57,64	5	52,64	Bergstraat	58,47
003_A	Bergstraat 4	1,5	56,63	5	51,63	Bergstraat	56,95
003_B	Bergstraat 4	4,5	57,07	5	52,07	Bergstraat	57,46
010_A	Brouweijdreef 14	1,5	57,78	5	52,78	Brouweijdreef	57,78
010_B	Brouweijdreef 14	4,5	58,23	5	53,23	Brouweijdreef	58,24
010_C	Brouweijdreef 14	7,5	58,04	5	53,04	Brouweijdreef	58,04
011_A	Brouweijdreef 15	1,5	59,29	5	54,29	Brouweijdreef	59,3
011_B	Brouweijdreef 15	4,5	59,5	5	54,5	Brouweijdreef	59,52
011_C	Brouweijdreef 15	7,5	59,13	5	54,13	Brouweijdreef	59,14
012_A	Brouweijdreef 16	1,5	57,93	5	52,93	Brouweijdreef	57,93
012_B	Brouweijdreef 16	4,5	58,41	5	53,41	Brouweijdreef	58,42
012_C	Brouweijdreef 16	7,5	58,27	5	53,27	Brouweijdreef	58,27
013_A	Brouweijdreef 17	1,5	59,23	5	54,23	Brouweijdreef	59,23
013_B	Brouweijdreef 17	4,5	59,44	5	54,44	Brouweijdreef	59,44
013_C	Brouweijdreef 17	7,5	59,09	5	54,09	Brouweijdreef	59,09
014_A	Brouweijdreef 18	1,5	57,88	5	52,88	Brouweijdreef	57,88
014_B	Brouweijdreef 18	4,5	58,35	5	53,35	Brouweijdreef	58,36
014_C	Brouweijdreef 18	7,5	58,17	5	53,17	Brouweijdreef	58,17
015_A	Brouweijdreef 19	1,5	59,17	5	54,17	Brouweijdreef	59,17
015_B	Brouweijdreef 19	4,5	59,44	5	54,44	Brouweijdreef	59,44
015_C	Brouweijdreef 19	7,5	59,08	5	54,08	Brouweijdreef	59,09
016_A	Brouweijdreef 20	1,5	57,94	5	52,94	Brouweijdreef	57,94
016_B	Brouweijdreef 20	4,5	58,42	5	53,42	Brouweijdreef	58,42
016_C	Brouweijdreef 20	7,5	58,26	5	53,26	Brouweijdreef	58,27
017_A	Brouweijdreef 21	1,5	59,2	5	54,2	Brouweijdreef	59,2
017_B	Brouweijdreef 21	4,5	59,45	5	54,45	Brouweijdreef	59,46
017_C	Brouweijdreef 21	7,5	59,13	5	54,13	Brouweijdreef	59,13
018_A	Brouweijdreef 22	1,5	57,8	5	52,8	Brouweijdreef	57,81
018_B	Brouweijdreef 22	4,5	58,29	5	53,29	Brouweijdreef	58,29
018_C	Brouweijdreef 22	7,5	58,09	5	53,09	Brouweijdreef	58,1
019_A	Brouweijdreef 23	1,5	59,12	5	54,12	Brouweijdreef	59,12
019_B	Brouweijdreef 23	4,5	59,36	5	54,36	Brouweijdreef	59,36
019_C	Brouweijdreef 23	7,5	58,96	5	53,96	Brouweijdreef	58,97
020_A	Brouweijdreef 24	1,5	58,14	5	53,14	Brouweijdreef	58,14
020_B	Brouweijdreef 24	4,5	58,56	5	53,56	Brouweijdreef	58,57
020_C	Brouweijdreef 24	7,5	58,34	5	53,34	Brouweijdreef	58,34
021_A	Brouweijdreef 25	1,5	59,3	5	54,3	Brouweijdreef	59,3
021_B	Brouweijdreef 25	4,5	59,54	5	54,54	Brouweijdreef	59,54
021_C	Brouweijdreef 25	7,5	59,21	5	54,21	Brouweijdreef	59,21
022_A	Brouweijdreef 26	1,5	58,06	5	53,06	Brouweijdreef	58,07
022_B	Brouweijdreef 26	4,5	58,53	5	53,53	Brouweijdreef	58,53
022_C	Brouweijdreef 26	7,5	58,34	5	53,34	Brouweijdreef	58,35
023_A	Brouweijdreef 27	1,5	59,43	5	54,43	Brouweijdreef	59,43
023_B	Brouweijdreef 27	4,5	59,66	5	54,66	Brouweijdreef	59,66
023_C	Brouweijdreef 27	7,5	59,24	5	54,24	Brouweijdreef	59,24
024_A	Brouweijdreef 28	1,5	57,52	5	52,52	Brouweijdreef	57,53
024_B	Brouweijdreef 28	4,5	58,01	5	53,01	Brouweijdreef	58,02
024_C	Brouweijdreef 28	7,5	57,83	5	52,83	Brouweijdreef	57,83
025_A	Brouweijdreef 29	1,5	59,16	5	54,16	Brouweijdreef	59,16
025_B	Brouweijdreef 29	4,5	59,48	5	54,48	Brouweijdreef	59,48
025_C	Brouweijdreef 29	7,5	59,14	5	54,14	Brouweijdreef	59,14
026_A	Brouweijdreef 30	1,5	57,64	5	52,64	Brouweijdreef	57,64
026_B	Brouweijdreef 30	4,5	58,12	5	53,12	Brouweijdreef	58,12
026_C	Brouweijdreef 30	7,5	57,93	5	52,93	Brouweijdreef	57,94
027_A	Brouweijdreef 31	1,5	58,85	5	53,85	Brouweijdreef	58,85
027_B	Brouweijdreef 31	4,5	59,08	5	54,08	Brouweijdreef	59,08
027_C	Brouweijdreef 31	7,5	58,74	5	53,74	Brouweijdreef	58,74
028_A	Brouweijdreef 32	1,5	57,8	5	52,8	Brouweijdreef	57,81

			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek)
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				Lden
028_B	Brouwerijdreef 32	4,5	58,26	5	53,26	Brouwerijdreef	58,27
028_C	Brouwerijdreef 32	7,5	58,1	5	53,1	Brouwerijdreef	58,1
029_A	Brouwerijdreef 33	1,5	59,01	5	54,01	Brouwerijdreef	59,01
029_B	Brouwerijdreef 33	4,5	59,34	5	54,34	Brouwerijdreef	59,34
029_C	Brouwerijdreef 33	7,5	59,03	5	54,03	Brouwerijdreef	59,03
030_A	Brouwerijdreef 34	1,5	57,75	5	52,75	Brouwerijdreef	57,76
030_B	Brouwerijdreef 34	4,5	58,17	5	53,17	Brouwerijdreef	58,18
030_C	Brouwerijdreef 34	7,5	57,98	5	52,98	Brouwerijdreef	57,98
031_A	Brouwerijdreef 35	1,5	58,94	5	53,94	Brouwerijdreef	58,94
031_B	Brouwerijdreef 35	4,5	59,23	5	54,23	Brouwerijdreef	59,23
031_C	Brouwerijdreef 35	7,5	58,91	5	53,91	Brouwerijdreef	58,91
032_A	Brouwerijdreef 36	1,5	57,93	5	52,93	Brouwerijdreef	57,94
032_B	Brouwerijdreef 36	4,5	58,42	5	53,42	Brouwerijdreef	58,43
032_C	Brouwerijdreef 36	7,5	58,26	5	53,26	Brouwerijdreef	58,26
034_A	Brouwerijdreef 38	1,5	57,73	5	52,73	Brouwerijdreef	57,74
034_B	Brouwerijdreef 38	4,5	58,14	5	53,14	Brouwerijdreef	58,14
034_C	Brouwerijdreef 38	7,5	57,93	5	52,93	Brouwerijdreef	57,94
036_A	Brouwerijdreef 40	1,5	57,86	5	52,86	Brouwerijdreef	57,87
036_B	Brouwerijdreef 40	4,5	58,33	5	53,33	Brouwerijdreef	58,33
036_C	Brouwerijdreef 40	7,5	58,16	5	53,16	Brouwerijdreef	58,16
038_A	Brouwerijdreef 42	1,5	57,74	5	52,74	Brouwerijdreef	57,75
038_B	Brouwerijdreef 42	4,5	58,19	5	53,19	Brouwerijdreef	58,2
038_C	Brouwerijdreef 42	7,5	58,04	5	53,04	Brouwerijdreef	58,05
041_A	Brouwerijdreef 47	1,5	59,23	5	54,23	Brouwerijdreef	59,23
041_B	Brouwerijdreef 47	4,5	59,59	5	54,59	Brouwerijdreef	59,59
041_C	Brouwerijdreef 47	7,5	59,39	5	54,39	Brouwerijdreef	59,39
042_A	Brouwerijdreef 49	1,5	59,49	5	54,49	Brouwerijdreef	59,49
042_B	Brouwerijdreef 49	4,5	59,76	5	54,76	Brouwerijdreef	59,76
042_C	Brouwerijdreef 49	7,5	59,54	5	54,54	Brouwerijdreef	59,55
043_A	Brouwerijdreef 50	1,5	57,61	5	52,61	Brouwerijdreef	57,62
043_B	Brouwerijdreef 50	4,5	58	5	53	Brouwerijdreef	58
043_C	Brouwerijdreef 50	7,5	57,83	5	52,83	Brouwerijdreef	57,83
044_A	Brouwerijdreef 51	1,5	58,26	5	53,26	Brouwerijdreef	58,26
044_B	Brouwerijdreef 51	4,5	58,58	5	53,58	Brouwerijdreef	58,58
044_C	Brouwerijdreef 51	7,5	58,38	5	53,38	Brouwerijdreef	58,39
045_A	Brouwerijdreef 52	1,5	57,72	5	52,72	Brouwerijdreef	57,72
045_B	Brouwerijdreef 52	4,5	58,14	5	53,14	Brouwerijdreef	58,14
045_C	Brouwerijdreef 52	7,5	57,98	5	52,98	Brouwerijdreef	57,99
046_A	Brouwerijdreef 53	1,5	58,44	5	53,44	Brouwerijdreef	58,44
046_B	Brouwerijdreef 53	4,5	58,69	5	53,69	Brouwerijdreef	58,69
046_C	Brouwerijdreef 53	7,5	58,5	5	53,5	Brouwerijdreef	58,5
047_A	Brouwerijdreef 54	1,5	56,82	5	51,82	Brouwerijdreef	56,83
047_B	Brouwerijdreef 54	4,5	57,08	5	52,08	Brouwerijdreef	57,08
047_C	Brouwerijdreef 54	7,5	56,91	5	51,91	Brouwerijdreef	56,91
048_A	Brouwerijdreef 55	1,5	58,14	5	53,14	Brouwerijdreef	58,14
048_B	Brouwerijdreef 55	4,5	58,49	5	53,49	Brouwerijdreef	58,49
048_C	Brouwerijdreef 55	7,5	58,3	5	53,3	Brouwerijdreef	58,3
049_A	Brouwerijdreef 56	1,5	58,42	5	53,42	Brouwerijdreef	58,42
049_B	Brouwerijdreef 56	4,5	58,64	5	53,64	Brouwerijdreef	58,64
049_C	Brouwerijdreef 56	7,5	58,35	5	53,35	Brouwerijdreef	58,35
050_A	Brouwerijdreef 57	1,5	58	5	53	Brouwerijdreef	58
050_B	Brouwerijdreef 57	4,5	58,28	5	53,28	Brouwerijdreef	58,28
050_C	Brouwerijdreef 57	7,5	58,08	5	53,08	Brouwerijdreef	58,08
051_A	Brouwerijdreef 58	1,5	58,45	5	53,45	Brouwerijdreef	58,46
051_B	Brouwerijdreef 58	4,5	58,76	5	53,76	Brouwerijdreef	58,76
051_C	Brouwerijdreef 58	7,5	58,47	5	53,47	Brouwerijdreef	58,47
052_A	Brouwerijdreef 59	1,5	58,02	5	53,02	Brouwerijdreef	58,02
052_B	Brouwerijdreef 59	4,5	58,33	5	53,33	Brouwerijdreef	58,33
052_C	Brouwerijdreef 59	7,5	58,1	5	53,1	Brouwerijdreef	58,11
053_A	Brouwerijdreef 60	1,5	58,6	5	53,6	Brouwerijdreef	58,6
053_B	Brouwerijdreef 60	4,5	58,76	5	53,76	Brouwerijdreef	58,76
053_C	Brouwerijdreef 60	7,5	58,44	5	53,44	Brouwerijdreef	58,44
054_A	Brouwerijdreef 61	1,5	57,84	5	52,84	Brouwerijdreef	57,84
054_B	Brouwerijdreef 61	4,5	58,09	5	53,09	Brouwerijdreef	58,09

			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek)
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				Lden
054_C	Brouwerijdreef 61	7,5	57,86	5	52,86	Brouwerijdreef	57,86
055_A	Brouwerijdreef 62	1,5	58,59	5	53,59	Brouwerijdreef	58,59
055_B	Brouwerijdreef 62	4,5	58,83	5	53,83	Brouwerijdreef	58,84
055_C	Brouwerijdreef 62	7,5	58,52	5	53,52	Brouwerijdreef	58,52
056_A	Brouwerijdreef 63	1,5	60,07	5	55,07	Brouwerijdreef	60,07
057_A	Brouwerijdreef 64	1,5	59,37	5	54,37	Brouwerijdreef	59,37
057_B	Brouwerijdreef 64	4,5	59,51	5	54,51	Brouwerijdreef	59,51
057_C	Brouwerijdreef 64	7,5	59,17	5	54,17	Brouwerijdreef	59,17
058_A	Brouwerijdreef 65	1,5	57,99	5	52,99	Brouwerijdreef	58
059_A	Brouwerijdreef 66	1,5	58,56	5	53,56	Brouwerijdreef	58,56
059_B	Brouwerijdreef 66	4,5	58,56	5	53,56	Brouwerijdreef	58,56
059_C	Brouwerijdreef 66	7,5	58,22	5	53,22	Brouwerijdreef	58,22
060_B	Brouwerijdreef 67	4,5	60,1	5	55,1	Brouwerijdreef	60,1
061_A	Brouwerijdreef 68	1,5	58,68	5	53,68	Brouwerijdreef	58,68
061_B	Brouwerijdreef 68	4,5	58,83	5	53,83	Brouwerijdreef	58,83
061_C	Brouwerijdreef 68	7,5	58,5	5	53,5	Brouwerijdreef	58,5
062_B	Brouwerijdreef 69	4,5	57,74	5	52,74	Brouwerijdreef	57,74
063_A	Brouwerijdreef 70	1,5	59,19	5	54,19	Brouwerijdreef	59,19
063_B	Brouwerijdreef 70	4,5	59,13	5	54,13	Brouwerijdreef	59,13
063_C	Brouwerijdreef 70	7,5	58,68	5	53,68	Brouwerijdreef	58,69
064_B	Brouwerijdreef 71	4,5	58,79	5	53,79	Brouwerijdreef	58,79
065_A	Brouwerijdreef 72	1,5	59,35	5	54,35	Brouwerijdreef	59,35
065_B	Brouwerijdreef 72	4,5	59,44	5	54,44	Brouwerijdreef	59,45
065_C	Brouwerijdreef 72	7,5	59,02	5	54,02	Brouwerijdreef	59,02
066_B	Brouwerijdreef 73	4,5	59,96	5	54,96	Brouwerijdreef	59,96
067_A	Brouwerijdreef 74	1,5	60,45	5	55,45	Brouwerijdreef	60,45
067_B	Brouwerijdreef 74	4,5	60,46	5	55,46	Brouwerijdreef	60,46
067_C	Brouwerijdreef 74	7,5	59,94	5	54,94	Brouwerijdreef	59,94
068_C	Brouwerijdreef 75	7,5	59,48	5	54,48	Brouwerijdreef	59,48
068_D	Brouwerijdreef 75	10,5	58,9	5	53,9	Brouwerijdreef	58,9
069_A	Brouwerijdreef 76	1,5	58,76	5	53,76	Brouwerijdreef	58,76
069_B	Brouwerijdreef 76	4,5	58,74	5	53,74	Brouwerijdreef	58,74
069_C	Brouwerijdreef 76	7,5	58,32	5	53,32	Brouwerijdreef	58,32
070_C	Brouwerijdreef 77	7,5	57,07	5	52,07	Brouwerijdreef	57,07
070_D	Brouwerijdreef 77	10,5	56,46	5	51,46	Brouwerijdreef	56,46
071_A	Brouwerijdreef 78	1,5	59,84	5	54,84	Brouwerijdreef	59,84
071_B	Brouwerijdreef 78	4,5	59,85	5	54,85	Brouwerijdreef	59,85
071_C	Brouwerijdreef 78	7,5	59,37	5	54,37	Brouwerijdreef	59,37
072_C	Brouwerijdreef 79	7,5	58,27	5	53,27	Brouwerijdreef	58,27
072_D	Brouwerijdreef 79	10,5	57,74	5	52,74	Brouwerijdreef	57,75
073_A	Brouwerijdreef 80	1,5	59,93	5	54,93	Brouwerijdreef	59,93
073_B	Brouwerijdreef 80	4,5	60,02	5	55,02	Brouwerijdreef	60,02
073_C	Brouwerijdreef 80	7,5	59,55	5	54,55	Brouwerijdreef	59,55
074_C	Brouwerijdreef 81	7,5	58,49	5	53,49	Brouwerijdreef	58,49
074_D	Brouwerijdreef 81	10,5	57,94	5	52,94	Brouwerijdreef	57,95
075_A	Brouwerijdreef 82	1,5	60,52	5	55,52	Brouwerijdreef	60,52
075_B	Brouwerijdreef 82	4,5	60,56	5	55,56	Brouwerijdreef	60,56
075_C	Brouwerijdreef 82	7,5	60,04	5	55,04	Brouwerijdreef	60,04
076_C	Brouwerijdreef 83	7,5	58,38	5	53,38	Brouwerijdreef	58,38
076_D	Brouwerijdreef 83	10,5	57,83	5	52,83	Brouwerijdreef	57,84
077_A	Brouwerijdreef 84	1,5	60,63	5	55,63	Brouwerijdreef	60,64
077_B	Brouwerijdreef 84	4,5	60,69	5	55,69	Brouwerijdreef	60,69
077_C	Brouwerijdreef 84	7,5	60,15	5	55,15	Brouwerijdreef	60,15
078_C	Brouwerijdreef 85	7,5	59,4	5	54,4	Brouwerijdreef	59,4
078_D	Brouwerijdreef 85	10,5	58,78	5	53,78	Brouwerijdreef	58,79
079_A	Brouwerijdreef 87	1,5	58,8	5	53,8	Brouwerijdreef	58,8
080_A	Brouwerijdreef 89	1,5	59,85	5	54,85	Brouwerijdreef	59,85
081_A	Brouwerijdreef 91	1,5	58,58	5	53,58	Brouwerijdreef	58,58
081_B	Brouwerijdreef 91	4,5	58,77	5	53,77	Brouwerijdreef	58,77
081_C	Brouwerijdreef 91	7,5	58,38	5	53,38	Brouwerijdreef	58,38
082_A	Brouwerijdreef 93	1,5	58,44	5	53,44	Brouwerijdreef	58,44
082_B	Brouwerijdreef 93	4,5	58,8	5	53,8	Brouwerijdreef	58,8
082_C	Brouwerijdreef 93	7,5	58,45	5	53,45	Brouwerijdreef	58,45
083_A	Brouwerijdreef 95	1,5	58,31	5	53,31	Brouwerijdreef	58,31

			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek)
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				Lden
083_B	Brouwerijdreef 95	4,5	58,49	5	53,49	Brouwerijdreef	58,5
083_C	Brouwerijdreef 95	7,5	58,11	5	53,11	Brouwerijdreef	58,11
084_A	Brouwerijdreef 97	1,5	58,26	5	53,26	Brouwerijdreef	58,26
084_B	Brouwerijdreef 97	4,5	58,6	5	53,6	Brouwerijdreef	58,6
084_C	Brouwerijdreef 97	7,5	58,26	5	53,26	Brouwerijdreef	58,27
085_A	Brouwerijdreef 110	1,5	59,6	5	54,6	Brouwerijdreef	59,6
085_B	Brouwerijdreef 110	4,5	59,81	5	54,81	Brouwerijdreef	59,81
085_C	Brouwerijdreef 110	7,5	59,42	5	54,42	Brouwerijdreef	59,42
086_A	Brouwerijdreef 112	1,5	59,82	5	54,82	Brouwerijdreef	59,82
086_B	Brouwerijdreef 112	4,5	59,96	5	54,96	Brouwerijdreef	59,96
086_C	Brouwerijdreef 112	7,5	59,57	5	54,57	Brouwerijdreef	59,57
087_A	Brouwerijdreef 114	1,5	58,62	5	53,62	Brouwerijdreef	58,62
087_B	Brouwerijdreef 114	4,5	58,81	5	53,81	Brouwerijdreef	58,81
087_C	Brouwerijdreef 114	7,5	58,47	5	53,47	Brouwerijdreef	58,47
088_A	Brouwerijdreef 116	1,5	58,64	5	53,64	Brouwerijdreef	58,64
088_B	Brouwerijdreef 116	4,5	58,77	5	53,77	Brouwerijdreef	58,77
088_C	Brouwerijdreef 116	7,5	58,37	5	53,37	Brouwerijdreef	58,38
089_A	Brouwerijdreef 118	1,5	58,08	5	53,08	Brouwerijdreef	58,08
089_B	Brouwerijdreef 118	4,5	58,27	5	53,27	Brouwerijdreef	58,27
089_C	Brouwerijdreef 118	7,5	57,84	5	52,84	Brouwerijdreef	57,84
090_A	Brouwerijdreef 120	1,5	58,21	5	53,21	Brouwerijdreef	58,21
090_B	Brouwerijdreef 120	4,5	58,38	5	53,38	Brouwerijdreef	58,38
090_C	Brouwerijdreef 120	7,5	57,92	5	52,92	Brouwerijdreef	57,92
091_A	Brouwerijdreef 122	1,5	58,89	5	53,89	Brouwerijdreef	58,89
091_B	Brouwerijdreef 122	4,5	58,95	5	53,95	Brouwerijdreef	58,95
091_C	Brouwerijdreef 122	7,5	58,52	5	53,52	Brouwerijdreef	58,52
092_A	Daalderhof 27	1,5	56,9	5	51,9	Brouwerijdreef	56,9
092_B	Daalderhof 27	4,5	57,47	5	52,47	Brouwerijdreef	57,48
092_C	Daalderhof 27	7,5	57,38	5	52,38	Brouwerijdreef	57,39
093_A	Daalderhof 32	1,5	57,37	5	52,37	Brouwerijdreef	57,37
093_B	Daalderhof 32	4,5	57,77	5	52,77	Brouwerijdreef	57,77
093_C	Daalderhof 32	7,5	57,67	5	52,67	Brouwerijdreef	57,68
123_A	Dommelseweg 129	1,5	54,02	5	49,02	Dommelseweg	54,02
123_B	Dommelseweg 129	4,5	54,18	5	49,18	Dommelseweg	54,18
123_C	Dommelseweg 129	7,5	53,79	5	48,79	Dommelseweg	53,79
124_A	Dommelseweg 130	1,5	53,98	5	48,98	Dommelseweg	53,99
124_B	Dommelseweg 130	4,5	54,32	5	49,32	Dommelseweg	54,34
124_C	Dommelseweg 130	7,5	54,13	5	49,13	Dommelseweg	54,15
125_A	Dommelseweg 131	1,5	54,1	5	49,1	Dommelseweg	54,1
125_B	Dommelseweg 131	4,5	54,26	5	49,26	Dommelseweg	54,27
125_C	Dommelseweg 131	7,5	53,88	5	48,88	Dommelseweg	53,89
126_A	Dommelseweg 132	1,5	54,33	5	49,33	Dommelseweg	54,34
126_B	Dommelseweg 132	4,5	54,65	5	49,65	Dommelseweg	54,66
126_C	Dommelseweg 132	7,5	54,43	5	49,43	Dommelseweg	54,45
127_A	Dommelseweg 133	1,5	52,99	5	47,99	Dommelseweg	52,99
127_B	Dommelseweg 133	4,5	53,33	5	48,33	Dommelseweg	53,34
127_C	Dommelseweg 133	7,5	53,14	5	48,14	Dommelseweg	53,15
128_A	Dommelseweg 135	1,5	52,83	5	47,83	Dommelseweg	52,83
128_B	Dommelseweg 135	4,5	53,24	5	48,24	Dommelseweg	53,25
128_C	Dommelseweg 135	7,5	53,08	5	48,08	Dommelseweg	53,09
129_A	Dommelseweg 136	1,5	54,53	5	49,53	Dommelseweg	54,54
129_B	Dommelseweg 136	4,5	54,85	5	49,85	Dommelseweg	54,86
129_C	Dommelseweg 136	7,5	54,62	5	49,62	Dommelseweg	54,64
130_A	Dommelseweg 138	1,5	54,5	5	49,5	Dommelseweg	54,51
130_B	Dommelseweg 138	4,5	54,83	5	49,83	Dommelseweg	54,85
130_C	Dommelseweg 138	7,5	54,61	5	49,61	Dommelseweg	54,63
131_A	Dommelseweg 140	1,5	54,56	5	49,56	Dommelseweg	54,56
131_B	Dommelseweg 140	4,5	54,91	5	49,91	Dommelseweg	54,92
131_C	Dommelseweg 140	7,5	54,68	5	49,68	Dommelseweg	54,7
132_A	Dommelseweg 141	1,5	54,26	5	49,26	Dommelseweg	54,27
132_B	Dommelseweg 141	4,5	54,53	5	49,53	Dommelseweg	54,54
132_C	Dommelseweg 141	7,5	54,24	5	49,24	Dommelseweg	54,26
133_A	Dommelseweg 142	1,5	54,56	5	49,56	Dommelseweg	54,57
133_B	Dommelseweg 142	4,5	54,91	5	49,91	Dommelseweg	54,92

			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek)
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				Lden
133_C	Dommelseweg 142	7,5	54,69	5	49,69	Dommelseweg	54,71
134_A	Dommelseweg 143	1,5	52,82	5	47,82	Dommelseweg	52,83
134_B	Dommelseweg 143	4,5	53,4	5	48,4	Dommelseweg	53,42
134_C	Dommelseweg 143	7,5	53,29	5	48,29	Dommelseweg	53,31
135_A	Dommelseweg 144	1,5	54,59	5	49,59	Dommelseweg	54,59
135_B	Dommelseweg 144	4,5	54,95	5	49,95	Dommelseweg	54,95
135_C	Dommelseweg 144	7,5	54,74	5	49,74	Dommelseweg	54,76
136_A	Dommelseweg 146	1,5	54,58	5	49,58	Dommelseweg	54,59
136_B	Dommelseweg 146	4,5	54,93	5	49,93	Dommelseweg	54,94
136_C	Dommelseweg 146	7,5	54,72	5	49,72	Dommelseweg	54,74
137_A	Dommelseweg 148	1,5	52,79	5	47,79	Dommelseweg	52,8
137_B	Dommelseweg 148	4,5	53,47	5	48,47	Dommelseweg	53,48
137_C	Dommelseweg 148	7,5	53,5	5	48,5	Dommelseweg	53,52
138_A	Dommelseweg 149	1,5	52,96	5	47,96	Dommelseweg	52,97
138_B	Dommelseweg 149	4,5	53,57	5	48,57	Dommelseweg	53,58
138_C	Dommelseweg 149	7,5	53,48	5	48,48	Dommelseweg	53,5
139_A	Dommelseweg 151	1,5	52,96	5	47,96	Dommelseweg	52,97
139_B	Dommelseweg 151	4,5	53,56	5	48,56	Dommelseweg	53,57
139_C	Dommelseweg 151	7,5	53,47	5	48,47	Dommelseweg	53,49
140_A	Dommelseweg 153	1,5	53,5	5	48,5	Dommelseweg	53,51
140_B	Dommelseweg 153	4,5	54,01	5	49,01	Dommelseweg	54,03
141_A	Dommelseweg 155	1,5	53,3	5	48,3	Dommelseweg	53,32
141_B	Dommelseweg 155	4,5	53,85	5	48,85	Dommelseweg	53,87
141_C	Dommelseweg 155	7,5	53,76	5	48,76	Dommelseweg	53,77
142_A	Dommelseweg 157	1,5	52,89	5	47,89	Dommelseweg	52,91
142_B	Dommelseweg 157	4,5	53,51	5	48,51	Dommelseweg	53,53
142_C	Dommelseweg 157	7,5	53,43	5	48,43	Dommelseweg	53,45
143_A	Dommelseweg 161	1,5	52,92	5	47,92	Dommelseweg	52,94
143_B	Dommelseweg 161	4,5	53,54	5	48,54	Dommelseweg	53,56
143_C	Dommelseweg 161	7,5	53,47	5	48,47	Dommelseweg	53,49
144_A	Dommelseweg 163	1,5	52,99	5	47,99	Dommelseweg	53,01
144_B	Dommelseweg 163	4,5	53,6	5	48,6	Dommelseweg	53,62
144_C	Dommelseweg 163	7,5	53,52	5	48,52	Dommelseweg	53,54
145_A	Dommelseweg 165	1,5	53,13	5	48,13	Dommelseweg	53,14
145_B	Dommelseweg 165	4,5	53,7	5	48,7	Dommelseweg	53,72
145_C	Dommelseweg 165	7,5	53,63	5	48,63	Dommelseweg	53,64
146_A	Dommelseweg 167	1,5	53,23	5	48,23	Dommelseweg	53,24
146_B	Dommelseweg 167	4,5	53,78	5	48,78	Dommelseweg	53,79
146_C	Dommelseweg 167	7,5	53,68	5	48,68	Dommelseweg	53,7
147_A	Dommelseweg 169	1,5	53,7	5	48,7	Dommelseweg	53,71
147_B	Dommelseweg 169	4,5	54,16	5	49,16	Dommelseweg	54,18
147_C	Dommelseweg 169	7,5	54,04	5	49,04	Dommelseweg	54,06
155_A	Munthof 2	1,5	57,87	5	52,87	Brouwerijdreef	57,87
155_B	Munthof 2	4,5	58,29	5	53,29	Brouwerijdreef	58,29
155_C	Munthof 2	7,5	58,08	5	53,08	Brouwerijdreef	58,08
158_A	Westerhovenseweg 1	1,5	58,77	5	53,77	Westerhovenseweg	58,96
158_B	Westerhovenseweg 1	4,5	59,46	5	54,46	Westerhovenseweg	59,66
158_C	Westerhovenseweg 1	7,5	59,36	5	54,36	Westerhovenseweg	59,61
159_A	Westerhovenseweg 3	1,5	58,67	5	53,67	Westerhovenseweg	58,85
159_B	Westerhovenseweg 3	4,5	59,36	5	54,36	Westerhovenseweg	59,54
159_C	Westerhovenseweg 3	7,5	59,28	5	54,28	Westerhovenseweg	59,51
160_A	Westerhovenseweg 5	1,5	58,61	5	53,61	Westerhovenseweg	58,8
160_B	Westerhovenseweg 5	4,5	59,3	5	54,3	Westerhovenseweg	59,5
160_C	Westerhovenseweg 5	7,5	59,23	5	54,23	Westerhovenseweg	59,46
161_A	Westerhovenseweg 7	1,5	59,11	5	54,11	Westerhovenseweg	59,23
161_B	Westerhovenseweg 7	4,5	59,73	5	54,73	Westerhovenseweg	59,86
161_C	Westerhovenseweg 7	7,5	59,66	5	54,66	Westerhovenseweg	59,81
162_A	Westerhovenseweg 9	1,5	59,69	5	54,69	Westerhovenseweg	59,74
162_B	Westerhovenseweg 9	4,5	60,22	5	55,22	Westerhovenseweg	60,28
163_A	Westerhovenseweg 12	1,5	61,47	5	56,47	Westerhovenseweg	61,51
163_B	Westerhovenseweg 12	4,5	61,67	5	56,67	Westerhovenseweg	61,7
164_A	Westerhovenseweg 13	1,5	60,95	5	55,95	Westerhovenseweg	60,98
164_B	Westerhovenseweg 13	4,5	61,29	5	56,29	Westerhovenseweg	61,33

			excl. aftrek	aftrek	incl. aftrek	Maatgevende weg	Cumulatief (excl. aftrek)
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden				Lden
165_A	Westerhovenseweg 14	1,5	61,54	5	56,54	Westerhovenseweg	61,57
165_B	Westerhovenseweg 14	4,5	61,75	5	56,75	Westerhovenseweg	61,78
166_A	Westerhovenseweg 16	1,5	61,58	5	56,58	Westerhovenseweg	61,61
166_B	Westerhovenseweg 16	4,5	61,79	5	56,79	Westerhovenseweg	61,82

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	57,07	54,19	47,57	57,66
002_B	Bergstraat 2	4,50	57,06	54,17	47,55	57,64
003_A	Bergstraat 4	1,50	56,04	53,16	46,53	56,63
003_B	Bergstraat 4	4,50	56,49	53,60	46,98	57,07
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	23,78	20,73	14,31	24,34
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	23,58	20,52	14,12	24,14
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	22,26	19,22	12,79	22,82
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	22,87	19,81	13,41	23,43
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	23,82	20,75	14,36	24,38
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	24,47	21,40	15,01	25,03
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	23,90	20,85	14,44	24,46
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	23,90	20,83	14,44	24,46
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	23,42	20,37	13,96	23,98
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	25,52	22,56	16,05	26,10
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	26,26	23,29	16,79	26,84
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	26,45	23,47	16,98	27,03
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	24,08	21,02	14,62	24,64
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	24,86	21,80	15,40	25,42
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	23,86	20,81	14,40	24,42
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	22,69	19,62	13,23	23,25
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	23,73	20,66	14,28	24,29
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	24,47	21,40	15,02	25,03
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	23,24	20,17	13,78	23,80
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	23,74	20,66	14,28	24,30
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	23,52	20,47	14,06	24,08
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	25,45	22,48	15,98	26,03
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	26,30	23,32	16,83	26,88
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	26,83	23,83	17,36	27,40
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	22,42	19,35	12,96	22,98
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	23,00	19,92	13,55	23,56
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	22,86	19,79	13,40	23,42
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	22,22	19,15	12,76	22,78
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	23,39	20,33	13,94	23,95
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	24,66	21,60	15,20	25,22
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	23,42	20,34	13,95	23,97
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	23,83	20,75	14,38	24,39
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	23,90	20,84	14,44	24,46
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	24,98	22,01	15,50	25,56
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	25,85	22,87	16,37	26,42
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	26,44	23,45	16,97	27,01
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	22,90	19,84	13,44	23,46
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	23,49	20,41	14,03	24,05
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	23,77	20,71	14,31	24,33
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	21,89	18,82	12,44	22,45
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	22,60	19,52	13,15	23,16
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	23,54	20,46	14,08	24,10
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	22,93	19,85	13,46	23,48
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	23,58	20,50	14,12	24,14
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	24,52	21,44	15,06	25,08
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	22,22	19,14	12,76	22,78
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	23,48	20,40	14,02	24,04
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	24,85	21,78	15,39	25,41
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	23,60	20,60	14,13	24,17
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	24,07	21,06	14,60	24,64
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	23,88	20,87	14,41	24,45
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	20,68	17,61	11,22	21,24
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	21,84	18,77	12,38	22,40
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	23,07	19,99	13,61	23,63
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	23,33	20,33	13,86	23,90
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	23,93	20,91	14,46	24,50
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	23,76	20,74	14,29	24,33
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	21,66	18,58	12,20	22,22
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	22,62	19,53	13,16	23,17
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	23,53	20,45	14,07	24,09
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	23,48	20,48	14,01	24,05
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	24,01	20,99	14,54	24,58
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	23,95	20,92	14,48	24,51
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	21,03	17,96	11,57	21,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	22,28	19,21	12,82	22,84
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	23,35	20,27	13,90	23,91
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	22,91	19,92	13,43	23,48
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	23,68	20,67	14,20	24,25
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	23,80	20,80	14,33	24,37
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	22,54	19,55	13,06	23,11
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	23,43	20,42	13,95	24,00
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	23,42	20,42	13,96	24,00
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	22,55	19,58	13,07	23,13
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	23,34	20,35	13,87	23,91
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	23,41	20,41	13,94	23,98
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	23,38	20,42	13,90	23,96
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	24,07	21,09	14,59	24,64
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	24,45	21,48	14,98	25,03
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	20,86	17,82	11,40	21,43
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	22,89	19,86	13,42	23,45
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	24,67	21,65	15,20	25,24
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	20,66	17,62	11,19	21,22
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	22,42	19,39	12,96	22,99
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	24,50	21,48	15,04	25,07
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	19,08	16,07	9,61	19,65
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	20,39	17,36	10,92	20,95
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	21,80	18,76	12,34	22,37
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	18,52	15,47	9,05	19,08
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	20,32	17,28	10,86	20,89
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	23,75	20,72	14,28	24,31
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	20,10	17,06	10,64	20,67
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	21,26	18,21	11,80	21,82
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	22,25	19,21	12,79	22,82
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	19,42	16,36	9,95	19,98
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	21,43	18,37	11,97	21,99
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	24,17	21,13	14,70	24,73
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	18,37	15,35	8,91	18,94
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	19,68	16,65	10,22	20,25
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	19,91	16,84	10,45	20,47
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	19,10	16,05	9,64	19,66
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	20,44	17,39	10,98	21,00
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	22,82	19,77	13,36	23,38
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	18,06	15,04	8,59	18,63
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	19,75	16,72	10,28	20,31
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	19,51	16,45	10,05	20,07
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	19,25	16,19	9,80	19,81
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	21,45	18,38	12,00	22,01
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	24,17	21,12	14,71	24,73
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	19,89	16,85	10,42	20,45
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	21,25	18,21	11,79	21,82
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	20,17	17,10	10,72	20,73
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	19,17	16,13	9,71	19,74
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	20,34	17,28	10,88	20,90
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	22,72	19,66	13,26	23,28
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	18,55	15,53	9,07	19,11
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	20,41	17,38	10,94	20,97
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	18,55	15,49	9,09	19,11
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	19,01	15,95	9,55	19,57
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	20,91	17,84	11,45	21,47
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	23,51	20,46	14,06	24,08
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	19,42	16,38	9,96	19,99
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	20,82	17,78	11,36	21,39
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	19,49	16,46	10,03	20,06
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	21,15	18,13	11,68	21,72
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	18,00	14,96	8,54	18,57
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	19,33	16,28	9,87	19,89
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	16,01	12,89	6,56	16,56
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	18,36	15,33	8,89	18,92
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	15,59	12,58	6,11	16,16
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	17,42	14,38	7,96	17,99
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	17,72	14,66	8,26	18,28
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	22,18	19,16	12,72	22,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	18,12	15,07	8,65	18,68
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	19,04	15,98	9,58	19,60
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	17,46	14,41	8,00	18,02
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	19,16	16,12	9,69	19,72
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	15,76	12,73	6,29	16,32
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	17,47	14,41	8,01	18,03
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	19,11	16,03	9,66	19,67
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	19,98	16,93	10,52	20,54
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	17,02	13,96	7,56	17,58
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	18,08	15,01	8,62	18,64
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	17,45	14,38	7,99	18,01
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	21,39	18,35	11,93	21,96
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	14,79	11,76	5,32	15,35
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	16,16	13,12	6,70	16,73
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	15,87	12,80	6,41	16,43
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	22,73	19,70	13,26	23,29
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	22,13	19,12	12,66	22,70
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	15,17	12,16	5,70	15,74
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	16,58	13,55	7,11	17,14
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	16,15	13,08	6,69	16,71
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	19,77	16,72	10,31	20,33
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	20,39	17,33	10,93	20,95
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	15,96	12,95	6,48	16,53
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	17,46	14,43	7,99	18,02
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	16,33	13,28	6,87	16,89
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	20,82	17,77	11,36	21,38
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	17,97	14,91	8,51	18,53
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	17,15	14,13	7,68	17,72
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	18,58	15,54	9,11	19,14
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	16,73	13,67	7,27	17,29
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	21,61	18,57	12,15	22,18
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	19,57	16,52	10,11	20,13
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	16,83	13,80	7,36	17,39
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	18,51	15,47	9,04	19,07
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	18,52	15,48	9,06	19,09
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	21,08	18,03	11,62	21,64
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	20,89	17,84	11,43	21,45
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	16,74	13,69	7,28	17,30
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	18,17	15,11	8,70	18,73
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	18,78	15,75	9,31	19,34
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	22,21	19,17	12,75	22,78
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	20,03	16,99	10,57	20,60
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	18,69	15,66	9,23	19,26
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	19,98	16,94	10,52	20,55
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	19,32	16,28	9,85	19,88
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	21,62	18,59	12,16	22,19
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	23,99	20,95	14,52	24,55
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	17,72	14,67	8,25	18,28
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	19,44	16,38	9,98	20,00
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	22,05	19,00	12,59	22,61
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	18,79	15,75	9,32	19,35
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	20,71	17,67	11,25	21,28
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	22,45	19,39	12,99	23,01
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	17,02	13,97	7,56	17,58
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	18,37	15,31	8,91	18,93
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	20,80	17,75	11,34	21,36
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	15,83	12,77	6,36	16,39
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	17,16	14,10	7,70	17,72
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	18,77	15,74	9,30	19,33
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	16,78	13,79	7,30	17,35
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	18,60	15,60	9,13	19,17
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	20,79	17,80	11,31	21,36
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	12,69	9,66	3,21	13,25
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	15,03	11,98	5,56	15,59
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	17,01	13,96	7,55	17,57
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	13,39	10,35	3,92	13,95
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	14,76	11,71	5,30	15,32
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	16,43	13,38	6,97	16,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	11,92	8,89	2,45	12,48
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	14,01	10,95	4,55	14,57
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	17,01	13,96	7,55	17,57
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	13,04	10,00	3,58	13,61
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	14,78	11,73	5,33	15,35
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	16,69	13,63	7,23	17,25
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	16,79	13,74	7,34	17,36
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	18,04	14,99	8,59	18,61
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	18,96	15,93	9,49	19,52
092_A	Daalderhof 27	1,50	20,58	17,59	11,10	21,15
092_B	Daalderhof 27	4,50	22,12	19,12	12,64	22,69
092_C	Daalderhof 27	7,50	23,11	20,14	13,64	23,69
093_A	Daalderhof 32	1,50	22,50	19,54	13,01	23,07
093_B	Daalderhof 32	4,50	23,43	20,46	13,95	24,01
093_C	Daalderhof 32	7,50	23,86	20,89	14,38	24,44
123_A	Dommelseweg 129	1,50	11,17	8,13	1,70	11,73
123_B	Dommelseweg 129	4,50	13,62	10,58	4,16	14,19
123_C	Dommelseweg 129	7,50	18,00	14,99	8,53	18,57
124_A	Dommelseweg 130	1,50	24,60	21,59	15,13	25,17
124_B	Dommelseweg 130	4,50	26,52	23,54	17,04	27,09
124_C	Dommelseweg 130	7,50	28,29	25,34	18,81	28,87
125_A	Dommelseweg 131	1,50	14,90	11,81	5,45	15,46
125_B	Dommelseweg 131	4,50	16,69	13,61	7,24	17,25
125_C	Dommelseweg 131	7,50	19,95	16,96	10,47	20,52
126_A	Dommelseweg 132	1,50	24,65	21,66	15,17	25,22
126_B	Dommelseweg 132	4,50	26,54	23,57	17,05	27,11
126_C	Dommelseweg 132	7,50	28,39	25,45	18,90	28,97
127_A	Dommelseweg 133	1,50	14,84	11,72	5,39	15,39
127_B	Dommelseweg 133	4,50	14,85	11,77	5,39	15,41
127_C	Dommelseweg 133	7,50	18,51	15,53	9,03	19,08
128_A	Dommelseweg 135	1,50	14,26	11,16	4,80	14,81
128_B	Dommelseweg 135	4,50	14,35	11,33	4,88	14,92
128_C	Dommelseweg 135	7,50	19,28	16,36	9,79	19,86
129_A	Dommelseweg 136	1,50	21,98	18,96	12,50	22,54
129_B	Dommelseweg 136	4,50	24,04	21,05	14,56	24,61
129_C	Dommelseweg 136	7,50	28,04	25,12	18,54	28,62
130_A	Dommelseweg 138	1,50	22,79	19,76	13,32	23,35
130_B	Dommelseweg 138	4,50	25,40	22,42	15,92	25,97
130_C	Dommelseweg 138	7,50	28,95	26,03	19,45	29,53
131_A	Dommelseweg 140	1,50	23,12	20,12	13,64	23,69
131_B	Dommelseweg 140	4,50	25,33	22,36	15,85	25,91
131_C	Dommelseweg 140	7,50	28,75	25,84	19,26	29,34
132_A	Dommelseweg 141	1,50	23,16	20,25	13,67	23,75
132_B	Dommelseweg 141	4,50	25,51	22,60	16,01	26,09
132_C	Dommelseweg 141	7,50	27,58	24,68	18,08	28,17
133_A	Dommelseweg 142	1,50	22,51	19,52	13,03	23,08
133_B	Dommelseweg 142	4,50	25,03	22,08	15,54	25,61
133_C	Dommelseweg 142	7,50	28,58	25,67	19,09	29,17
134_A	Dommelseweg 143	1,50	25,22	22,31	15,72	25,80
134_B	Dommelseweg 143	4,50	27,42	24,50	17,92	28,00
134_C	Dommelseweg 143	7,50	27,97	25,05	18,47	28,55
135_A	Dommelseweg 144	1,50	21,79	18,77	12,31	22,35
135_B	Dommelseweg 144	4,50	24,99	22,04	15,50	25,57
135_C	Dommelseweg 144	7,50	28,40	25,49	18,91	28,99
136_A	Dommelseweg 146	1,50	21,56	18,55	12,09	22,13
136_B	Dommelseweg 146	4,50	24,86	21,91	15,37	25,44
136_C	Dommelseweg 146	7,50	28,14	25,22	18,64	28,72
137_A	Dommelseweg 148	1,50	21,15	18,15	11,67	21,72
137_B	Dommelseweg 148	4,50	25,13	22,18	15,64	25,71
137_C	Dommelseweg 148	7,50	27,26	24,35	17,77	27,85
138_A	Dommelseweg 149	1,50	25,41	22,50	15,91	25,99
138_B	Dommelseweg 149	4,50	27,08	24,17	17,59	27,67
138_C	Dommelseweg 149	7,50	27,65	24,73	18,16	28,23
139_A	Dommelseweg 151	1,50	25,15	22,25	15,65	25,74
139_B	Dommelseweg 151	4,50	26,62	23,70	17,12	27,20
139_C	Dommelseweg 151	7,50	27,37	24,44	17,87	27,95
140_A	Dommelseweg 153	1,50	26,22	23,31	16,72	26,80
140_B	Dommelseweg 153	4,50	27,27	24,35	17,77	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	26,68	23,78	17,18	27,27
141_B	Dommelseweg 155	4,50	27,26	24,35	17,77	27,85
141_C	Dommelseweg 155	7,50	27,88	24,96	18,39	28,46
142_A	Dommelseweg 157	1,50	27,52	24,61	18,01	28,10
142_B	Dommelseweg 157	4,50	28,25	25,33	18,75	28,83
142_C	Dommelseweg 157	7,50	28,43	25,51	18,94	29,01
143_A	Dommelseweg 161	1,50	27,76	24,86	18,26	28,35
143_B	Dommelseweg 161	4,50	28,33	25,41	18,83	28,91
143_C	Dommelseweg 161	7,50	28,42	25,50	18,93	29,00
144_A	Dommelseweg 163	1,50	27,59	24,69	18,08	28,17
144_B	Dommelseweg 163	4,50	28,16	25,25	18,67	28,75
144_C	Dommelseweg 163	7,50	28,29	25,37	18,79	28,87
145_A	Dommelseweg 165	1,50	27,67	24,77	18,17	28,26
145_B	Dommelseweg 165	4,50	28,23	25,32	18,74	28,82
145_C	Dommelseweg 165	7,50	28,37	25,44	18,87	28,95
146_A	Dommelseweg 167	1,50	27,76	24,85	18,25	28,34
146_B	Dommelseweg 167	4,50	28,33	25,41	18,83	28,91
146_C	Dommelseweg 167	7,50	28,47	25,55	18,98	29,05
147_A	Dommelseweg 169	1,50	28,51	25,62	19,01	29,10
147_B	Dommelseweg 169	4,50	29,37	26,46	19,87	29,95
147_C	Dommelseweg 169	7,50	29,55	26,64	20,05	30,13
155_A	Munthof 2	1,50	16,25	13,21	6,79	16,82
155_B	Munthof 2	4,50	17,96	14,91	8,50	18,52
155_C	Munthof 2	7,50	19,00	15,96	9,54	19,57
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	38,69	35,79	29,20	39,28
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	39,95	37,04	30,46	40,54
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	40,94	38,03	31,45	41,53
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	38,10	35,20	28,61	38,69
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	39,36	36,45	29,87	39,95
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	40,31	37,40	30,82	40,90
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	37,50	34,60	28,01	38,09
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	38,59	35,68	29,10	39,18
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	39,37	36,47	29,88	39,96
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	35,51	32,61	26,02	36,10
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	36,48	33,57	26,99	37,07
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	37,34	34,44	27,85	37,93
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	34,04	31,14	24,55	34,63
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	34,77	31,86	25,28	35,36
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	35,91	33,01	26,42	36,50
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	36,59	33,67	27,09	37,17
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	31,61	28,71	22,12	32,20
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	31,86	28,94	22,38	32,45
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	35,04	32,13	25,55	35,63
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	35,67	32,75	26,18	36,25
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	35,14	32,23	25,65	35,73
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	35,65	32,73	26,16	36,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	12,94	9,50	3,61	13,46
002_B	Bergstraat 2	4,50	14,20	10,73	4,87	14,72
003_A	Bergstraat 4	1,50	10,28	7,02	0,89	10,82
003_B	Bergstraat 4	4,50	10,75	7,43	1,38	11,28
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	57,23	54,08	47,79	57,78
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	57,68	54,53	48,25	58,23
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	57,49	54,34	48,05	58,04
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	58,74	55,59	49,30	59,29
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	58,95	55,80	49,51	59,50
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	58,58	55,43	49,14	59,13
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	57,38	54,23	47,95	57,93
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	57,86	54,71	48,43	58,41
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	57,72	54,56	48,29	58,27
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	58,68	55,53	49,24	59,23
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	58,89	55,74	49,45	59,44
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	58,54	55,38	49,10	59,09
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	57,33	54,18	47,90	57,88
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	57,80	54,65	48,37	58,35
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	57,62	54,47	48,19	58,17
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	58,62	55,47	49,18	59,17
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	58,89	55,74	49,45	59,44
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	58,53	55,38	49,10	59,08
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	57,39	54,24	47,95	57,94
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	57,87	54,72	48,43	58,42
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	57,71	54,56	48,28	58,26
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	58,65	55,50	49,21	59,20
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	58,90	55,75	49,47	59,45
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	58,58	55,42	49,14	59,13
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	57,25	54,11	47,82	57,80
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	57,74	54,59	48,30	58,29
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	57,54	54,39	48,11	58,09
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	58,57	55,43	49,13	59,12
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	58,81	55,66	49,37	59,36
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	58,41	55,26	48,98	58,96
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	57,59	54,44	48,15	58,14
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	58,01	54,87	48,58	58,56
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	57,79	54,64	48,36	58,34
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	58,75	55,60	49,31	59,30
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	58,99	55,84	49,55	59,54
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	58,66	55,51	49,23	59,21
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	57,51	54,37	48,08	58,06
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	57,98	54,83	48,54	58,53
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	57,79	54,64	48,36	58,34
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	58,88	55,74	49,44	59,43
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	59,11	55,96	49,67	59,66
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	58,69	55,54	49,25	59,24
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	56,97	53,83	47,53	57,52
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	57,46	54,32	48,03	58,01
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	57,28	54,13	47,84	57,83
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	58,61	55,47	49,17	59,16
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	58,93	55,78	49,49	59,48
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	58,59	55,44	49,15	59,14
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	57,09	53,94	47,65	57,64
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	57,57	54,42	48,13	58,12
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	57,38	54,23	47,95	57,93
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	58,30	55,15	48,86	58,85
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	58,53	55,39	49,09	59,08
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	58,19	55,04	48,75	58,74
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	57,25	54,11	47,81	57,80
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	57,71	54,56	48,28	58,26
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	57,55	54,40	48,11	58,10
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	58,46	55,32	49,02	59,01
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	58,79	55,64	49,35	59,34
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	58,48	55,33	49,04	59,03
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	57,20	54,06	47,76	57,75
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	57,62	54,48	48,19	58,17
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	57,43	54,28	47,99	57,98
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	58,39	55,25	48,95	58,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouwerijdreef 35	4,50	58,68	55,54	49,24	59,23
031_C	Brouwerijdreef 35	7,50	58,36	55,21	48,92	58,91
032_A	Brouwerijdreef 36	1,50	57,38	54,24	47,94	57,93
032_B	Brouwerijdreef 36	4,50	57,87	54,73	48,44	58,42
032_C	Brouwerijdreef 36	7,50	57,71	54,56	48,27	58,26
034_A	Brouwerijdreef 38	1,50	57,18	54,04	47,75	57,73
034_B	Brouwerijdreef 38	4,50	57,59	54,44	48,15	58,14
034_C	Brouwerijdreef 38	7,50	57,38	54,23	47,95	57,93
036_A	Brouwerijdreef 40	1,50	57,31	54,17	47,88	57,86
036_B	Brouwerijdreef 40	4,50	57,78	54,63	48,35	58,33
036_C	Brouwerijdreef 40	7,50	57,61	54,46	48,17	58,16
038_A	Brouwerijdreef 42	1,50	57,19	54,05	47,75	57,74
038_B	Brouwerijdreef 42	4,50	57,64	54,49	48,20	58,19
038_C	Brouwerijdreef 42	7,50	57,49	54,34	48,06	58,04
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	58,67	55,55	49,25	59,23
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	59,03	55,91	49,60	59,59
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	58,83	55,71	49,40	59,39
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	58,93	55,82	49,51	59,49
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	59,20	56,08	49,77	59,76
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	58,98	55,86	49,56	59,54
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	57,05	53,93	47,63	57,61
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	57,44	54,31	48,01	58,00
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	57,27	54,14	47,85	57,83
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	57,70	54,59	48,27	58,26
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	58,02	54,90	48,59	58,58
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	57,82	54,70	48,39	58,38
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	57,16	54,03	47,73	57,72
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	57,58	54,45	48,15	58,14
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	57,43	54,29	48,00	57,98
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	57,89	54,77	48,45	58,44
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	58,13	55,01	48,70	58,69
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	57,94	54,82	48,51	58,50
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	56,26	53,14	46,84	56,82
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	56,52	53,39	47,09	57,08
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	56,36	53,22	46,93	56,91
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	57,58	54,46	48,15	58,14
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	57,93	54,81	48,50	58,49
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	57,74	54,61	48,31	58,30
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	57,86	54,73	48,43	58,42
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	58,08	54,95	48,65	58,64
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	57,80	54,66	48,37	58,35
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	57,44	54,32	48,01	58,00
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	57,72	54,60	48,29	58,28
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	57,52	54,40	48,09	58,08
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	57,89	54,77	48,46	58,45
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	58,20	55,07	48,77	58,76
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	57,91	54,78	48,49	58,47
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	57,46	54,35	48,04	58,02
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	57,77	54,65	48,34	58,33
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	57,54	54,42	48,12	58,10
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	58,04	54,91	48,61	58,60
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	58,20	55,07	48,77	58,76
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	57,88	54,75	48,46	58,44
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	57,28	54,17	47,85	57,84
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	57,53	54,40	48,10	58,09
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	57,30	54,18	47,87	57,86
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	58,03	54,90	48,60	58,59
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	58,28	55,14	48,85	58,83
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	57,97	54,83	48,54	58,52
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	59,51	56,39	50,08	60,07
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	58,81	55,68	49,38	59,37
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	58,95	55,83	49,52	59,51
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	58,61	55,48	49,18	59,17
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	57,44	54,32	48,00	57,99
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	58,00	54,88	48,57	58,56
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	58,00	54,88	48,57	58,56
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	57,66	54,53	48,23	58,22
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	59,54	56,42	50,11	60,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	58,12	55,00	48,69	58,68
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	58,27	55,15	48,84	58,83
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	57,94	54,81	48,51	58,50
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	57,18	54,05	47,75	57,74
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	58,63	55,51	49,20	59,19
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	58,58	55,46	49,14	59,13
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	58,13	55,00	48,69	58,68
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	58,23	55,11	48,80	58,79
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	58,79	55,68	49,36	59,35
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	58,88	55,77	49,46	59,44
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	58,46	55,34	49,03	59,02
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	59,40	56,28	49,97	59,96
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	59,89	56,77	50,46	60,45
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	59,90	56,78	50,47	60,46
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	59,38	56,26	49,95	59,94
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	58,92	55,80	49,49	59,48
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	58,34	55,22	48,91	58,90
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	58,20	55,09	48,77	58,76
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	58,18	55,06	48,75	58,74
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	57,76	54,63	48,33	58,32
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	56,51	53,39	47,08	57,07
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	55,90	52,78	46,47	56,46
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	59,28	56,17	49,85	59,84
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	59,29	56,17	49,86	59,85
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	58,81	55,69	49,39	59,37
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	57,71	54,59	48,28	58,27
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	57,18	54,06	47,76	57,74
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	59,37	56,25	49,94	59,93
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	59,46	56,34	50,03	60,02
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	59,00	55,87	49,56	59,55
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	57,93	54,81	48,50	58,49
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	57,38	54,26	47,96	57,94
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	59,96	56,84	50,53	60,52
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	60,00	56,87	50,57	60,56
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	59,48	56,36	50,05	60,04
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	57,82	54,70	48,39	58,38
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	57,28	54,15	47,84	57,83
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	60,07	56,96	50,65	60,63
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	60,13	57,01	50,70	60,69
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	59,59	56,47	50,16	60,15
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	58,84	55,71	49,41	59,40
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	58,22	55,10	48,80	58,78
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	58,24	55,13	48,82	58,80
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	59,29	56,18	49,86	59,85
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	58,02	54,91	48,59	58,58
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	58,21	55,09	48,78	58,77
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	57,82	54,70	48,39	58,38
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	57,88	54,76	48,45	58,44
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	58,24	55,12	48,81	58,80
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	57,89	54,77	48,47	58,45
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	57,75	54,63	48,32	58,31
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	57,93	54,81	48,51	58,49
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	57,55	54,42	48,12	58,11
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	57,70	54,58	48,27	58,26
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	58,04	54,92	48,61	58,60
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	57,70	54,58	48,28	58,26
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	59,04	55,92	49,61	59,60
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	59,25	56,12	49,82	59,81
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	58,86	55,74	49,43	59,42
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	59,26	56,14	49,83	59,82
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	59,40	56,28	49,97	59,96
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	59,01	55,89	49,58	59,57
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	58,06	54,94	48,63	58,62
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	58,25	55,13	48,82	58,81
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	57,91	54,78	48,48	58,47
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	58,08	54,96	48,65	58,64
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	58,21	55,09	48,78	58,77
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	57,81	54,69	48,39	58,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	57,52	54,40	48,10	58,08
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	57,71	54,58	48,28	58,27
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	57,28	54,15	47,86	57,84
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	57,65	54,54	48,22	58,21
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	57,82	54,70	48,39	58,38
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	57,36	54,24	47,93	57,92
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	58,33	55,19	48,92	58,89
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	58,39	55,25	48,98	58,95
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	57,96	54,82	48,55	58,52
092_A	Daalderhof 27	1,50	56,35	53,21	46,91	56,90
092_B	Daalderhof 27	4,50	56,92	53,78	47,49	57,47
092_C	Daalderhof 27	7,50	56,83	53,69	47,39	57,38
093_A	Daalderhof 32	1,50	56,81	53,68	47,38	57,37
093_B	Daalderhof 32	4,50	57,22	54,08	47,79	57,77
093_C	Daalderhof 32	7,50	57,12	53,98	47,69	57,67
123_A	Dommelseweg 129	1,50	17,42	14,36	7,96	17,98
123_B	Dommelseweg 129	4,50	19,08	16,01	9,63	19,64
123_C	Dommelseweg 129	7,50	20,25	17,17	10,81	20,81
124_A	Dommelseweg 130	1,50	16,00	12,70	6,62	16,53
124_B	Dommelseweg 130	4,50	16,70	13,39	7,32	17,23
124_C	Dommelseweg 130	7,50	15,59	12,18	6,25	16,11
125_A	Dommelseweg 131	1,50	17,73	14,66	8,27	18,29
125_B	Dommelseweg 131	4,50	19,54	16,45	10,09	20,10
125_C	Dommelseweg 131	7,50	21,25	18,17	11,80	21,81
126_A	Dommelseweg 132	1,50	16,81	13,55	7,41	17,35
126_B	Dommelseweg 132	4,50	17,62	14,38	8,23	18,16
126_C	Dommelseweg 132	7,50	15,44	12,06	6,09	15,97
127_A	Dommelseweg 133	1,50	17,93	14,86	8,47	18,49
127_B	Dommelseweg 133	4,50	19,76	16,67	10,31	20,32
127_C	Dommelseweg 133	7,50	20,45	17,37	11,01	21,01
128_A	Dommelseweg 135	1,50	18,74	15,68	9,29	19,30
128_B	Dommelseweg 135	4,50	20,32	17,23	10,88	20,88
128_C	Dommelseweg 135	7,50	21,92	18,84	12,47	22,48
129_A	Dommelseweg 136	1,50	16,37	13,17	6,96	16,92
129_B	Dommelseweg 136	4,50	17,16	13,95	7,75	17,70
129_C	Dommelseweg 136	7,50	16,49	13,27	7,09	17,04
130_A	Dommelseweg 138	1,50	16,21	12,96	6,82	16,75
130_B	Dommelseweg 138	4,50	17,04	13,78	7,64	17,58
130_C	Dommelseweg 138	7,50	16,43	13,16	7,04	16,97
131_A	Dommelseweg 140	1,50	15,69	12,46	6,28	16,23
131_B	Dommelseweg 140	4,50	16,47	13,22	7,07	17,01
131_C	Dommelseweg 140	7,50	16,01	12,77	6,60	16,55
132_A	Dommelseweg 141	1,50	17,88	14,78	8,44	18,44
132_B	Dommelseweg 141	4,50	19,25	16,13	9,81	19,80
132_C	Dommelseweg 141	7,50	19,03	15,90	9,61	19,59
133_A	Dommelseweg 142	1,50	15,70	12,47	6,30	16,24
133_B	Dommelseweg 142	4,50	16,38	13,13	6,98	16,92
133_C	Dommelseweg 142	7,50	15,77	12,53	6,37	16,31
134_A	Dommelseweg 143	1,50	16,92	13,79	7,49	17,48
134_B	Dommelseweg 143	4,50	18,36	15,22	8,94	18,92
134_C	Dommelseweg 143	7,50	18,53	15,38	9,11	19,08
135_A	Dommelseweg 144	1,50	16,11	12,90	6,70	16,65
135_B	Dommelseweg 144	4,50	16,69	13,47	7,29	17,24
135_C	Dommelseweg 144	7,50	16,89	13,68	7,49	17,44
136_A	Dommelseweg 146	1,50	15,61	12,40	6,21	16,16
136_B	Dommelseweg 146	4,50	16,31	13,09	6,91	16,86
136_C	Dommelseweg 146	7,50	16,53	13,31	7,13	17,08
137_A	Dommelseweg 148	1,50	14,62	11,45	5,20	15,17
137_B	Dommelseweg 148	4,50	15,23	12,02	5,82	15,77
137_C	Dommelseweg 148	7,50	15,71	12,50	6,30	16,25
138_A	Dommelseweg 149	1,50	16,94	13,82	7,51	17,50
138_B	Dommelseweg 149	4,50	18,36	15,22	8,93	18,91
138_C	Dommelseweg 149	7,50	19,04	15,90	9,61	19,59
139_A	Dommelseweg 151	1,50	17,24	14,14	7,80	17,80
139_B	Dommelseweg 151	4,50	18,79	15,68	9,36	19,35
139_C	Dommelseweg 151	7,50	17,96	14,80	8,54	18,51
140_A	Dommelseweg 153	1,50	16,32	13,19	6,89	16,88
140_B	Dommelseweg 153	4,50	17,49	14,33	8,07	18,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	16,05	12,92	6,61	16,60
141_B	Dommelseweg 155	4,50	17,36	14,21	7,93	17,91
141_C	Dommelseweg 155	7,50	16,91	13,72	7,49	17,46
142_A	Dommelseweg 157	1,50	18,05	14,96	8,61	18,61
142_B	Dommelseweg 157	4,50	18,84	15,71	9,41	19,40
142_C	Dommelseweg 157	7,50	16,59	13,37	7,18	17,13
143_A	Dommelseweg 161	1,50	18,08	14,98	8,64	18,64
143_B	Dommelseweg 161	4,50	19,42	16,30	9,99	19,98
143_C	Dommelseweg 161	7,50	17,78	14,62	8,36	18,33
144_A	Dommelseweg 163	1,50	17,69	14,58	8,25	18,25
144_B	Dommelseweg 163	4,50	18,99	15,86	9,56	19,55
144_C	Dommelseweg 163	7,50	17,68	14,52	8,26	18,23
145_A	Dommelseweg 165	1,50	16,84	13,72	7,41	17,40
145_B	Dommelseweg 165	4,50	18,28	15,13	8,85	18,83
145_C	Dommelseweg 165	7,50	17,67	14,51	8,26	18,23
146_A	Dommelseweg 167	1,50	16,53	13,40	7,09	17,08
146_B	Dommelseweg 167	4,50	17,83	14,67	8,40	18,38
146_C	Dommelseweg 167	7,50	16,76	13,56	7,35	17,31
147_A	Dommelseweg 169	1,50	17,46	14,35	8,02	18,02
147_B	Dommelseweg 169	4,50	18,81	15,67	9,38	19,36
147_C	Dommelseweg 169	7,50	18,03	14,86	8,61	18,58
155_A	Munthof 2	1,50	57,31	54,14	47,92	57,87
155_B	Munthof 2	4,50	57,73	54,57	48,34	58,29
155_C	Munthof 2	7,50	57,52	54,35	48,13	58,08
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	43,55	40,35	34,18	44,11
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	44,26	41,03	34,89	44,81
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	44,92	41,67	35,56	45,47
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	43,25	40,04	33,87	43,80
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	43,93	40,70	34,56	44,48
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	44,61	41,36	35,24	45,16
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	43,68	40,49	34,30	44,24
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	44,38	41,15	35,01	44,93
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	44,94	41,69	35,57	45,49
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	42,16	38,97	32,77	42,72
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	42,83	39,60	33,45	43,38
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	43,58	40,34	34,22	44,13
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	39,19	35,99	29,80	39,74
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	39,82	36,59	30,45	40,37
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	37,43	34,19	28,06	37,98
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	37,84	34,57	28,48	38,39
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	38,66	35,46	29,28	39,22
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	39,07	35,84	29,70	39,62
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	37,23	34,00	27,86	37,78
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	37,20	33,94	27,84	37,75
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	37,22	33,99	27,85	37,77
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	37,07	33,81	27,71	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	49,01	46,13	39,49	49,59
002_B	Bergstraat 2	4,50	50,23	47,35	40,72	50,82
003_A	Bergstraat 4	1,50	44,89	42,02	35,37	45,48
003_B	Bergstraat 4	4,50	46,20	43,32	36,68	46,78
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	16,56	13,48	7,12	17,12
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	18,71	15,71	9,24	19,28
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	20,91	17,98	11,42	21,49
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	12,85	9,82	3,39	13,42
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	16,16	13,16	6,68	16,73
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	19,76	16,83	10,26	20,34
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	12,40	9,24	2,98	12,95
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	14,31	11,31	4,83	14,88
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	19,67	16,78	10,16	20,25
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	10,64	7,59	1,19	11,21
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	14,15	11,13	4,68	14,72
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	18,07	15,12	8,58	18,65
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	11,72	8,61	2,28	12,28
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	14,14	11,12	4,67	14,71
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	18,41	15,50	8,91	18,99
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	10,29	7,26	0,83	10,86
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	13,78	10,77	4,31	14,35
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	17,79	14,85	8,30	18,37
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	11,27	8,24	1,81	11,84
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	13,99	11,00	4,51	14,56
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	18,30	15,38	8,80	18,88
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	10,27	7,19	0,81	10,83
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	13,74	10,70	4,28	14,31
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	17,42	14,46	7,94	18,00
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	11,89	8,85	2,43	12,46
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	14,46	11,46	4,99	15,03
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	18,49	15,57	8,99	19,07
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	14,14	11,11	4,68	14,71
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	17,10	14,10	7,63	17,67
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	20,68	17,75	11,19	21,26
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	16,78	13,76	7,31	17,35
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	17,17	14,18	7,69	17,74
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	21,02	18,10	11,52	21,60
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	12,77	9,74	3,30	13,33
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	16,17	13,17	6,69	16,74
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	19,76	16,82	10,27	20,34
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	15,43	12,33	5,98	15,99
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	16,98	13,97	7,51	17,55
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	20,63	17,69	11,14	21,21
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	11,55	8,52	2,08	12,11
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	14,95	11,94	5,48	15,52
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	18,35	15,40	8,87	18,93
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	14,69	11,67	5,22	15,26
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	16,70	13,70	7,22	17,27
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	19,33	16,39	9,84	19,91
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	10,99	7,92	1,54	11,55
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	14,42	11,38	4,96	14,99
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	17,98	15,01	8,50	18,56
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	11,39	8,28	1,95	11,95
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	14,55	11,48	5,09	15,11
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	17,62	14,63	8,14	18,19
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	12,35	9,35	2,88	12,92
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	14,94	11,95	5,46	15,51
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	18,38	15,45	8,88	18,96
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	10,66	7,59	1,21	11,22
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	13,23	10,22	3,76	13,80
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	16,86	13,92	7,37	17,44
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	10,52	7,48	1,06	11,09
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	13,95	10,94	4,47	14,52
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	17,25	14,30	7,76	17,83
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	6,46	3,46	-3,02	7,03
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	9,81	6,82	0,32	10,38
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	13,48	10,54	3,99	14,06
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	10,33	7,29	0,86	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	13,71	10,70	4,24	14,28
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	16,88	13,93	7,39	17,46
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	14,09	11,06	4,62	14,65
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	17,01	14,02	7,53	17,58
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	20,30	17,37	10,81	20,88
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	14,65	11,61	5,18	15,21
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	17,04	14,05	7,57	17,61
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	20,49	17,56	10,99	21,07
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	16,61	13,58	7,14	17,17
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	19,28	16,29	9,81	19,85
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	23,51	20,60	14,02	24,10
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	12,64	9,51	3,21	13,20
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	15,07	12,02	5,62	15,64
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	19,32	16,39	9,83	19,90
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	10,70	7,64	1,24	11,26
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	14,25	11,21	4,79	14,82
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	19,64	16,71	10,15	20,22
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	12,45	9,44	2,97	13,02
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	14,88	11,86	5,41	15,45
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	20,09	17,16	10,60	20,67
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	12,65	9,57	3,20	13,21
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	15,20	12,18	5,73	15,77
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	12,86	10,01	3,34	13,45
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	14,27	11,26	4,79	14,84
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	16,68	13,71	7,20	17,26
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	22,11	19,21	12,60	22,69
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	11,26	8,18	1,82	11,82
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	13,96	10,94	4,50	14,53
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	8,92	6,08	-0,61	9,51
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	14,22	11,23	4,74	14,79
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	17,48	14,51	7,99	18,05
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	22,61	19,73	13,10	23,20
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	15,14	12,12	5,68	15,71
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	17,89	14,91	8,42	18,47
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	14,89	11,99	5,38	15,47
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	11,39	8,25	1,97	11,95
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	14,48	11,39	5,04	15,04
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	19,25	16,31	9,76	19,83
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	18,09	15,10	8,60	18,66
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	21,10	18,15	11,60	21,67
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	21,13	18,28	11,60	21,72
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	9,57	6,51	0,12	10,13
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	13,20	10,15	3,74	13,76
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	18,55	15,61	9,06	19,13
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	16,88	13,89	7,39	17,45
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	19,80	16,85	10,31	20,38
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	19,65	16,80	10,13	20,24
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	9,48	6,43	0,02	10,04
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	13,00	9,98	3,53	13,57
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	17,94	15,04	8,44	18,53
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	12,99	9,96	3,53	13,56
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	15,71	12,73	6,24	16,29
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	-3,18	-6,08	-12,68	-2,59
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	10,19	7,14	0,73	10,75
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	13,27	10,26	3,80	13,84
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	18,59	15,70	9,08	19,17
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	11,48	8,42	2,02	12,04
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	14,02	11,01	4,55	14,59
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	0,36	-2,54	-9,14	0,95
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	10,54	7,53	1,07	11,11
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	14,65	11,59	5,20	15,21
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	17,54	14,53	8,07	18,11
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	1,21	-1,68	-8,29	1,80
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	12,01	8,97	2,55	12,58
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	15,89	12,92	6,40	16,46
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	19,33	16,42	9,83	19,91
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	14,86	11,96	5,35	15,44
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	12,81	9,80	3,35	13,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	13,50	10,47	4,03	14,06
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	17,44	14,51	7,94	18,02
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	5,61	2,63	-3,88	6,18
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	15,13	12,16	5,65	15,71
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	7,31	4,24	-2,13	7,88
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	10,78	7,82	1,30	11,36
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	--	--	--	--
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	15,43	12,48	5,94	16,01
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	12,79	9,82	3,31	13,37
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	17,37	14,47	7,87	17,96
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	9,63	6,53	0,22	10,20
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	16,87	13,92	7,38	17,45
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	15,75	12,76	6,28	16,32
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	18,36	15,41	8,87	18,94
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	19,18	16,31	9,67	19,77
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	18,64	15,75	9,13	19,22
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	21,11	18,25	11,59	21,70
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	15,71	12,73	6,23	16,28
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	18,44	15,51	8,94	19,02
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	18,93	16,07	9,41	19,52
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	18,93	16,03	9,42	19,51
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	21,15	18,28	11,63	21,74
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	13,54	10,51	4,07	14,10
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	13,56	10,57	4,08	14,13
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	--	--	--	--
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	19,71	16,84	10,20	20,30
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	15,49	12,54	6,00	16,07
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	13,06	10,00	3,60	13,62
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	14,56	11,53	5,10	15,13
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	12,26	9,30	2,78	12,84
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	22,29	19,42	12,78	22,88
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	21,14	18,28	11,63	21,73
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	10,02	6,95	0,57	10,58
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	9,55	6,43	0,12	10,11
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	11,36	8,31	1,90	11,92
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	21,36	18,49	11,85	21,95
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	20,76	17,89	11,25	21,35
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	13,27	10,24	3,81	13,84
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	15,48	12,48	6,00	16,05
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	21,04	18,16	11,53	21,63
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	21,61	18,74	12,09	22,20
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	20,72	17,85	11,21	21,31
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	14,66	11,66	5,18	15,23
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	14,95	11,94	5,48	15,52
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	15,80	12,79	6,32	16,37
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	18,10	15,13	8,61	18,67
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	22,26	19,37	12,75	22,84
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	13,10	10,04	3,64	13,66
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	16,30	13,26	6,84	16,87
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	21,12	18,20	11,63	21,70
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	13,64	10,60	4,18	14,21
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	16,88	13,87	7,42	17,45
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	22,21	19,32	12,71	22,80
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	14,45	11,48	4,96	15,02
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	17,23	14,28	7,74	17,81
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	22,09	19,20	12,57	22,67
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	12,47	9,44	3,01	13,04
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	14,83	11,84	5,36	15,40
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	19,63	16,73	10,12	20,21
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	10,57	7,44	1,14	11,13
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	12,42	9,37	2,97	12,99
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	14,59	11,61	5,11	15,16
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	8,37	5,25	-1,07	8,92
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	11,13	8,13	1,66	11,70
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	16,27	13,34	6,78	16,85
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	13,04	10,05	3,56	13,61
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	17,25	14,36	7,74	17,83
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	18,77	15,90	9,26	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	9,16	6,06	-0,27	9,72
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	7,51	4,41	-1,92	8,07
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	13,26	10,29	3,77	13,83
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	13,68	10,65	4,21	14,24
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	14,59	11,65	5,10	15,17
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	20,15	17,29	10,63	20,74
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	14,85	11,77	5,40	15,41
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	15,43	12,39	5,98	16,00
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	20,39	17,50	10,88	20,97
092_A	Daalderhof 27	1,50	15,86	12,85	6,39	16,43
092_B	Daalderhof 27	4,50	18,91	15,94	9,43	19,49
092_C	Daalderhof 27	7,50	23,76	20,89	14,25	24,35
093_A	Daalderhof 32	1,50	16,71	13,68	7,24	17,27
093_B	Daalderhof 32	4,50	19,52	16,53	10,04	20,09
093_C	Daalderhof 32	7,50	20,44	17,55	10,93	21,02
123_A	Dommelseweg 129	1,50	53,42	50,58	43,91	54,02
123_B	Dommelseweg 129	4,50	53,58	50,74	44,07	54,18
123_C	Dommelseweg 129	7,50	53,19	50,35	43,68	53,79
124_A	Dommelseweg 130	1,50	53,38	50,55	43,86	53,98
124_B	Dommelseweg 130	4,50	53,72	50,90	44,20	54,32
124_C	Dommelseweg 130	7,50	53,54	50,71	44,01	54,13
125_A	Dommelseweg 131	1,50	53,51	50,67	43,99	54,10
125_B	Dommelseweg 131	4,50	53,66	50,84	44,15	54,26
125_C	Dommelseweg 131	7,50	53,28	50,45	43,77	53,88
126_A	Dommelseweg 132	1,50	53,73	50,91	44,22	54,33
126_B	Dommelseweg 132	4,50	54,05	51,22	44,53	54,65
126_C	Dommelseweg 132	7,50	53,83	51,00	44,31	54,43
127_A	Dommelseweg 133	1,50	52,39	49,56	42,87	52,99
127_B	Dommelseweg 133	4,50	52,73	49,90	43,21	53,33
127_C	Dommelseweg 133	7,50	52,55	49,71	43,03	53,14
128_A	Dommelseweg 135	1,50	52,23	49,40	42,71	52,83
128_B	Dommelseweg 135	4,50	52,64	49,81	43,12	53,24
128_C	Dommelseweg 135	7,50	52,48	49,65	42,96	53,08
129_A	Dommelseweg 136	1,50	53,93	51,11	44,42	54,53
129_B	Dommelseweg 136	4,50	54,25	51,42	44,73	54,85
129_C	Dommelseweg 136	7,50	54,02	51,19	44,50	54,62
130_A	Dommelseweg 138	1,50	53,90	51,08	44,39	54,50
130_B	Dommelseweg 138	4,50	54,23	51,41	44,72	54,83
130_C	Dommelseweg 138	7,50	54,01	51,19	44,50	54,61
131_A	Dommelseweg 140	1,50	53,96	51,13	44,44	54,56
131_B	Dommelseweg 140	4,50	54,31	51,48	44,79	54,91
131_C	Dommelseweg 140	7,50	54,09	51,26	44,56	54,68
132_A	Dommelseweg 141	1,50	53,67	50,84	44,14	54,26
132_B	Dommelseweg 141	4,50	53,93	51,11	44,42	54,53
132_C	Dommelseweg 141	7,50	53,64	50,82	44,12	54,24
133_A	Dommelseweg 142	1,50	53,96	51,14	44,45	54,56
133_B	Dommelseweg 142	4,50	54,31	51,49	44,79	54,91
133_C	Dommelseweg 142	7,50	54,09	51,26	44,58	54,69
134_A	Dommelseweg 143	1,50	52,22	49,40	42,70	52,82
134_B	Dommelseweg 143	4,50	52,80	49,97	43,29	53,40
134_C	Dommelseweg 143	7,50	52,69	49,86	43,17	53,29
135_A	Dommelseweg 144	1,50	53,99	51,16	44,48	54,59
135_B	Dommelseweg 144	4,50	54,35	51,52	44,83	54,95
135_C	Dommelseweg 144	7,50	54,14	51,31	44,62	54,74
136_A	Dommelseweg 146	1,50	53,98	51,16	44,47	54,58
136_B	Dommelseweg 146	4,50	54,33	51,51	44,81	54,93
136_C	Dommelseweg 146	7,50	54,12	51,29	44,60	54,72
137_A	Dommelseweg 148	1,50	52,20	49,37	42,67	52,79
137_B	Dommelseweg 148	4,50	52,87	50,05	43,35	53,47
137_C	Dommelseweg 148	7,50	52,91	50,08	43,38	53,50
138_A	Dommelseweg 149	1,50	52,37	49,54	42,84	52,96
138_B	Dommelseweg 149	4,50	52,97	50,14	43,45	53,57
138_C	Dommelseweg 149	7,50	52,88	50,06	43,37	53,48
139_A	Dommelseweg 151	1,50	52,36	49,54	42,84	52,96
139_B	Dommelseweg 151	4,50	52,96	50,13	43,44	53,56
139_C	Dommelseweg 151	7,50	52,88	50,05	43,35	53,47
140_A	Dommelseweg 153	1,50	52,90	50,08	43,38	53,50
140_B	Dommelseweg 153	4,50	53,41	50,59	43,90	54,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	52,71	49,88	43,18	53,30
141_B	Dommelseweg 155	4,50	53,25	50,43	43,74	53,85
141_C	Dommelseweg 155	7,50	53,16	50,33	43,64	53,76
142_A	Dommelseweg 157	1,50	52,29	49,46	42,77	52,89
142_B	Dommelseweg 157	4,50	52,91	50,08	43,39	53,51
142_C	Dommelseweg 157	7,50	52,84	50,01	43,31	53,43
143_A	Dommelseweg 161	1,50	52,33	49,50	42,80	52,92
143_B	Dommelseweg 161	4,50	52,94	50,12	43,42	53,54
143_C	Dommelseweg 161	7,50	52,88	50,05	43,35	53,47
144_A	Dommelseweg 163	1,50	52,40	49,57	42,87	52,99
144_B	Dommelseweg 163	4,50	53,00	50,17	43,48	53,60
144_C	Dommelseweg 163	7,50	52,93	50,10	43,40	53,52
145_A	Dommelseweg 165	1,50	52,53	49,70	43,01	53,13
145_B	Dommelseweg 165	4,50	53,11	50,28	43,58	53,70
145_C	Dommelseweg 165	7,50	53,03	50,21	43,51	53,63
146_A	Dommelseweg 167	1,50	52,63	49,80	43,11	53,23
146_B	Dommelseweg 167	4,50	53,18	50,35	43,66	53,78
146_C	Dommelseweg 167	7,50	53,09	50,26	43,56	53,68
147_A	Dommelseweg 169	1,50	53,10	50,28	43,58	53,70
147_B	Dommelseweg 169	4,50	53,57	50,74	44,04	54,16
147_C	Dommelseweg 169	7,50	53,44	50,62	43,92	54,04
155_A	Munthof 2	1,50	14,03	10,98	4,57	14,59
155_B	Munthof 2	4,50	17,95	15,01	8,45	18,53
155_C	Munthof 2	7,50	19,10	16,19	9,60	19,68
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	13,81	10,83	4,34	14,39
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	16,26	13,30	6,77	16,83
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	18,08	15,17	8,58	18,66
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	14,15	11,17	4,67	14,72
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	16,65	13,66	7,18	17,22
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	18,08	15,13	8,59	18,66
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	12,36	9,36	2,89	12,93
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	15,35	12,34	5,88	15,92
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	15,81	12,81	6,34	16,38
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	13,22	10,09	3,79	13,78
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	15,31	12,19	5,89	15,87
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	16,58	13,56	7,12	17,15
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	13,68	10,73	4,19	14,26
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	15,75	12,80	6,25	16,32
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	12,61	9,59	3,14	13,18
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	15,91	12,91	6,44	16,48
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	12,05	9,03	2,58	12,62
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	14,63	11,66	5,14	15,20
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	12,93	9,98	3,44	13,51
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	14,68	11,71	5,19	15,25
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	12,04	9,03	2,57	12,61
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	15,45	12,45	5,98	16,02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	9,35	5,98	-0,01	9,88
002_B	Bergstraat 2	4,50	10,72	7,34	1,37	11,25
003_A	Bergstraat 4	1,50	16,64	13,35	7,26	17,18
003_B	Bergstraat 4	4,50	18,53	15,25	9,16	19,07
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	23,18	20,00	13,78	23,73
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	24,36	21,14	14,98	24,91
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	26,55	23,31	17,17	27,10
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	33,62	30,51	24,21	34,19
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	33,91	30,77	24,50	34,47
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	33,77	30,62	24,36	34,33
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	18,92	15,60	9,55	19,45
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	21,32	17,97	11,96	21,85
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	25,53	22,25	16,16	26,07
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	25,60	22,52	16,18	26,17
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	26,44	23,32	17,03	27,00
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	26,61	23,45	17,20	27,17
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	19,29	15,99	9,92	19,83
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	21,27	17,93	11,91	21,80
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	24,72	21,42	15,35	25,26
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	14,46	11,16	5,09	15,00
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	16,41	13,08	7,05	16,94
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	18,70	15,35	9,34	19,23
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	18,95	15,63	9,58	19,48
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	21,23	17,88	11,87	21,76
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	24,50	21,19	15,14	25,04
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	25,21	22,13	15,79	25,78
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	26,04	22,92	16,63	26,60
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	26,10	22,95	16,69	26,66
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	16,58	13,29	7,21	17,12
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	18,70	15,35	9,34	19,23
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	22,84	19,50	13,48	23,37
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	13,45	10,15	4,08	13,99
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	15,46	12,12	6,10	15,99
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	18,08	14,72	8,73	18,61
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	18,56	15,25	9,19	19,10
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	20,30	16,96	10,94	20,83
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	23,30	20,00	13,93	23,84
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	24,91	21,83	15,49	25,48
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	25,74	22,62	16,34	26,31
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	25,81	22,66	16,40	26,37
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	18,19	14,87	8,83	18,73
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	20,48	17,13	11,12	21,01
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	23,26	19,93	13,90	23,79
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	10,12	6,86	0,74	10,66
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	12,09	8,76	2,73	12,62
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	16,20	12,86	6,84	16,73
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	15,49	12,18	6,13	16,03
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	18,07	14,71	8,71	18,60
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	21,85	18,51	12,49	22,38
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	11,79	8,45	2,43	12,32
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	14,66	11,41	5,28	15,21
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	16,93	13,64	7,56	17,47
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	26,04	22,94	16,62	26,61
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	26,73	23,60	17,33	27,30
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	26,61	23,46	17,21	27,17
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	15,69	12,36	6,33	16,22
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	17,38	14,08	8,01	17,92
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	18,04	14,74	8,67	18,58
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	25,62	22,51	16,21	26,19
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	26,05	22,91	16,65	26,61
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	25,91	22,76	16,50	26,47
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	13,28	9,91	3,92	13,81
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	14,19	10,80	4,84	14,72
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	17,30	13,91	7,95	17,83
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	26,06	22,93	16,65	26,62
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	26,19	23,05	16,78	26,75
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	25,99	22,84	16,59	26,55
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	15,97	12,63	6,61	16,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	17,11	13,74	7,76	17,64
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	17,60	14,21	8,25	18,13
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	25,30	22,19	15,89	25,87
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	25,56	22,42	16,16	26,12
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	25,39	22,23	15,98	25,95
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	24,87	21,76	15,46	25,44
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	25,37	22,23	15,97	25,93
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	25,17	22,01	15,77	25,73
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	23,86	20,75	14,45	24,43
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	24,18	21,04	14,78	24,74
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	23,99	20,84	14,59	24,55
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	25,03	21,91	15,61	25,59
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	25,44	22,30	16,04	26,00
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	25,79	22,64	16,39	26,35
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	11,30	8,12	1,90	11,85
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	18,04	14,96	8,62	18,61
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	20,57	17,48	11,15	21,14
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	11,52	8,34	2,12	12,07
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	18,28	15,20	8,86	18,85
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	21,14	18,04	11,72	21,71
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	15,81	12,48	6,44	16,34
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	18,60	15,24	9,25	19,13
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	22,45	19,12	13,09	22,98
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	3,18	-0,12	-6,20	3,71
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	7,09	3,77	-2,27	7,63
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	16,14	12,97	6,75	16,70
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	15,33	12,02	5,97	15,87
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	18,04	14,68	8,69	18,57
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	22,47	19,14	13,11	23,00
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	2,59	-0,69	-6,78	3,13
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	5,81	2,49	-3,55	6,35
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	15,75	12,57	6,35	16,30
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	12,90	9,61	3,53	13,44
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	15,43	12,07	6,06	15,96
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	20,81	17,48	11,44	21,34
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	2,46	-0,84	-6,92	2,99
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	6,12	2,80	-3,24	6,66
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	15,25	12,08	5,85	15,81
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	14,63	11,30	5,26	15,16
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	17,35	13,98	7,99	17,88
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	21,17	17,86	11,81	21,71
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	2,02	-1,27	-7,35	2,56
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	5,27	1,95	-4,10	5,80
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	14,89	11,70	5,49	15,44
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	14,29	10,97	4,92	14,82
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	17,12	13,76	7,76	17,65
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	21,13	17,81	11,77	21,67
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	1,58	-1,70	-7,79	2,12
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	4,95	1,63	-4,42	5,48
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	14,29	11,12	4,89	14,85
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	15,32	11,99	5,96	15,85
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	17,52	14,15	8,16	18,05
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	20,76	17,42	11,40	21,29
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	1,37	-1,91	-8,00	1,91
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	4,55	1,23	-4,82	5,08
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	14,09	10,92	4,69	14,65
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	13,86	10,53	4,49	14,39
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	16,72	13,36	7,37	17,25
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	20,79	17,46	11,43	21,32
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	16,82	13,74	7,40	17,39
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	11,31	7,98	1,94	11,84
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	12,80	9,43	3,44	13,33
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	16,55	13,19	7,19	17,08
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	-3,27	-6,45	-12,67	-2,72
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	14,76	11,43	5,40	15,29
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	17,14	13,77	7,78	17,67
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	20,43	17,11	11,06	20,96
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	18,34	15,25	8,93	18,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	13,61	10,28	4,25	14,14
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	16,76	13,39	7,40	17,29
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	20,69	17,37	11,33	21,23
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	-2,65	-5,90	-12,03	-2,10
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	14,33	10,98	4,97	14,86
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	16,62	13,25	7,26	17,15
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	19,53	16,20	10,17	20,06
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	-0,26	-3,59	-9,62	0,27
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	12,35	9,01	2,98	12,88
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	15,67	12,31	6,32	16,20
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	19,46	16,15	10,09	20,00
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	-2,01	-5,33	-11,37	-1,47
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	8,48	5,18	-0,89	9,02
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	10,69	7,32	1,33	11,22
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	15,84	12,48	6,48	16,37
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	18,48	15,37	9,06	19,04
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	18,39	15,28	8,98	18,96
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	12,16	8,85	2,78	12,69
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	14,79	11,42	5,43	15,32
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	19,66	16,32	10,30	20,19
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	-0,52	-3,84	-9,89	0,01
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	6,30	3,02	-3,06	6,85
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	13,66	10,32	4,30	14,19
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	15,85	12,48	6,49	16,38
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	18,87	15,53	9,51	19,40
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	2,36	-0,95	-7,00	2,90
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	8,09	4,87	-1,29	8,64
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	12,65	9,31	3,29	13,18
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	15,76	12,39	6,40	16,29
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	19,40	16,07	10,04	19,93
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	2,85	-0,48	-6,51	3,38
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	9,04	5,82	-0,35	9,59
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	14,78	11,41	5,43	15,31
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	16,57	13,18	7,22	17,10
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	18,93	15,56	9,58	19,46
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	3,05	-0,29	-6,31	3,58
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	9,25	6,03	-0,15	9,80
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	15,62	12,26	6,27	16,15
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	17,52	14,15	8,17	18,05
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	19,28	15,93	9,92	19,81
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	1,06	-2,28	-8,30	1,59
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	6,94	3,73	-2,44	7,49
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	-2,47	-5,76	-11,84	-1,93
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	-4,06	-7,38	-13,43	-3,53
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	--	--	--	--
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	--	--	--	--
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	--	--	--	--
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	0,06	-3,34	-9,29	0,58
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	3,73	0,30	-5,61	4,25
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	6,81	3,44	-2,54	7,34
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	-1,30	-4,67	-10,66	-0,77
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	1,86	-1,56	-7,48	2,38
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	6,53	3,14	-2,83	7,05
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	5,35	1,95	-4,00	5,87
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	6,28	2,88	-3,07	6,80
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	7,77	4,48	-1,60	8,31
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	13,30	9,97	3,93	13,83
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	14,88	11,54	5,52	15,41
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	18,64	15,44	9,25	19,19
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	18,49	15,24	9,11	19,04
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	19,78	16,51	10,40	20,32
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	21,85	18,62	12,46	22,40
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	13,50	10,14	4,15	14,03
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	15,70	12,32	6,35	16,23
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	18,46	15,11	9,10	18,99
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	13,22	9,87	3,86	13,75
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	15,90	12,51	6,55	16,43
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	18,91	15,55	9,55	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	12,78	9,42	3,42	13,31
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	15,18	11,79	5,82	15,70
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	17,90	14,55	8,54	18,43
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	12,45	9,10	3,09	12,98
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	15,38	11,99	6,03	15,91
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	18,13	14,77	8,77	18,66
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	14,65	11,30	5,29	15,18
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	16,16	12,81	6,80	16,69
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	16,38	13,17	6,99	16,93
092_A	Daalderhof 27	1,50	22,52	19,31	13,13	23,07
092_B	Daalderhof 27	4,50	23,68	20,44	14,29	24,22
092_C	Daalderhof 27	7,50	25,18	21,96	15,79	25,73
093_A	Daalderhof 32	1,50	24,76	21,64	15,35	25,32
093_B	Daalderhof 32	4,50	25,41	22,24	16,01	25,97
093_C	Daalderhof 32	7,50	26,30	23,10	16,91	26,85
123_A	Dommelseweg 129	1,50	0,40	-3,02	-8,95	0,92
123_B	Dommelseweg 129	4,50	2,96	-0,44	-6,38	3,49
123_C	Dommelseweg 129	7,50	8,18	4,95	-1,21	8,73
124_A	Dommelseweg 130	1,50	15,71	12,40	6,35	16,25
124_B	Dommelseweg 130	4,50	16,55	13,23	7,18	17,08
124_C	Dommelseweg 130	7,50	16,97	13,66	7,60	17,51
125_A	Dommelseweg 131	1,50	2,99	-0,45	-6,35	3,51
125_B	Dommelseweg 131	4,50	5,07	1,65	-4,27	5,59
125_C	Dommelseweg 131	7,50	4,25	0,80	-5,08	4,77
126_A	Dommelseweg 132	1,50	16,36	13,05	7,00	16,90
126_B	Dommelseweg 132	4,50	17,41	14,09	8,04	17,94
126_C	Dommelseweg 132	7,50	17,46	14,15	8,10	18,00
127_A	Dommelseweg 133	1,50	5,21	1,74	-4,12	5,73
127_B	Dommelseweg 133	4,50	8,04	4,62	-1,31	8,56
127_C	Dommelseweg 133	7,50	3,68	0,24	-5,66	4,20
128_A	Dommelseweg 135	1,50	4,68	1,23	-4,66	5,20
128_B	Dommelseweg 135	4,50	6,25	2,82	-3,09	6,77
128_C	Dommelseweg 135	7,50	3,11	-0,35	-6,22	3,63
129_A	Dommelseweg 136	1,50	15,90	12,64	6,52	16,44
129_B	Dommelseweg 136	4,50	16,86	13,58	7,48	17,40
129_C	Dommelseweg 136	7,50	16,46	13,19	7,09	17,00
130_A	Dommelseweg 138	1,50	15,81	12,56	6,43	16,36
130_B	Dommelseweg 138	4,50	16,78	13,50	7,41	17,32
130_C	Dommelseweg 138	7,50	16,03	12,76	6,66	16,57
131_A	Dommelseweg 140	1,50	15,78	12,53	6,40	16,33
131_B	Dommelseweg 140	4,50	16,86	13,58	7,48	17,40
131_C	Dommelseweg 140	7,50	16,24	12,96	6,86	16,78
132_A	Dommelseweg 141	1,50	5,64	2,20	-3,69	6,16
132_B	Dommelseweg 141	4,50	6,44	3,02	-2,90	6,96
132_C	Dommelseweg 141	7,50	8,34	5,01	-1,02	8,87
133_A	Dommelseweg 142	1,50	15,82	12,57	6,44	16,37
133_B	Dommelseweg 142	4,50	16,87	13,59	7,49	17,41
133_C	Dommelseweg 142	7,50	16,99	13,72	7,61	17,53
134_A	Dommelseweg 143	1,50	5,69	2,33	-3,67	6,22
134_B	Dommelseweg 143	4,50	8,49	5,16	-0,88	9,02
134_C	Dommelseweg 143	7,50	9,26	5,93	-0,11	9,79
135_A	Dommelseweg 144	1,50	15,14	11,92	5,75	15,69
135_B	Dommelseweg 144	4,50	16,09	12,84	6,71	16,64
135_C	Dommelseweg 144	7,50	16,50	13,25	7,12	17,05
136_A	Dommelseweg 146	1,50	15,24	12,02	5,85	15,79
136_B	Dommelseweg 146	4,50	16,22	12,97	6,84	16,77
136_C	Dommelseweg 146	7,50	16,67	13,41	7,29	17,21
137_A	Dommelseweg 148	1,50	15,82	12,56	6,44	16,36
137_B	Dommelseweg 148	4,50	17,30	14,01	7,93	17,84
137_C	Dommelseweg 148	7,50	17,17	13,90	7,79	17,71
138_A	Dommelseweg 149	1,50	6,78	3,49	-2,60	7,32
138_B	Dommelseweg 149	4,50	8,37	5,05	-1,00	8,90
138_C	Dommelseweg 149	7,50	8,90	5,56	-0,46	9,43
139_A	Dommelseweg 151	1,50	-0,77	-4,13	-10,13	-0,24
139_B	Dommelseweg 151	4,50	2,09	-1,30	-7,26	2,62
139_C	Dommelseweg 151	7,50	5,79	2,42	-3,56	6,32
140_A	Dommelseweg 153	1,50	4,01	0,72	-5,36	4,55
140_B	Dommelseweg 153	4,50	5,50	2,17	-3,86	6,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	1,81	-1,48	-7,57	2,35
141_B	Dommelseweg 155	4,50	3,60	0,27	-5,77	4,13
141_C	Dommelseweg 155	7,50	4,63	1,26	-4,72	5,16
142_A	Dommelseweg 157	1,50	3,96	0,67	-5,41	4,50
142_B	Dommelseweg 157	4,50	5,60	2,26	-3,77	6,13
142_C	Dommelseweg 157	7,50	6,12	2,75	-3,24	6,65
143_A	Dommelseweg 161	1,50	4,40	1,07	-4,97	4,93
143_B	Dommelseweg 161	4,50	5,91	2,55	-3,45	6,44
143_C	Dommelseweg 161	7,50	5,79	2,41	-3,56	6,32
144_A	Dommelseweg 163	1,50	5,66	2,34	-3,71	6,19
144_B	Dommelseweg 163	4,50	7,08	3,74	-2,28	7,61
144_C	Dommelseweg 163	7,50	5,83	2,46	-3,52	6,36
145_A	Dommelseweg 165	1,50	5,58	2,26	-3,79	6,11
145_B	Dommelseweg 165	4,50	7,07	3,72	-2,28	7,60
145_C	Dommelseweg 165	7,50	6,99	3,63	-2,36	7,52
146_A	Dommelseweg 167	1,50	5,63	2,31	-3,74	6,16
146_B	Dommelseweg 167	4,50	7,16	3,81	-2,20	7,69
146_C	Dommelseweg 167	7,50	7,00	3,63	-2,35	7,53
147_A	Dommelseweg 169	1,50	10,58	7,29	1,21	11,12
147_B	Dommelseweg 169	4,50	11,76	8,44	2,39	12,29
147_C	Dommelseweg 169	7,50	6,51	3,14	-2,84	7,04
155_A	Munthof 2	1,50	11,53	8,16	2,18	12,06
155_B	Munthof 2	4,50	13,36	9,99	4,00	13,89
155_C	Munthof 2	7,50	16,71	13,47	7,32	17,25
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	58,20	55,11	48,79	58,77
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	58,89	55,79	49,48	59,46
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	58,79	55,69	49,38	59,36
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	58,10	55,00	48,69	58,67
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	58,79	55,68	49,38	59,36
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	58,71	55,61	49,30	59,28
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	58,04	54,94	48,62	58,61
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	58,73	55,63	49,32	59,30
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	58,66	55,56	49,25	59,23
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	58,54	55,44	49,12	59,11
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	59,16	56,06	49,75	59,73
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	59,09	55,99	49,68	59,66
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	59,12	56,02	49,70	59,69
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	59,65	56,54	50,24	60,22
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	60,91	57,80	51,49	61,47
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	61,10	57,99	51,69	61,67
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	60,38	57,28	50,96	60,95
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	60,73	57,62	51,31	61,29
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	60,97	57,86	51,56	61,54
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	61,18	58,07	51,77	61,75
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	61,01	57,90	51,60	61,58
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	61,22	58,11	51,81	61,79

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u of meer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	57,70	54,82	48,20	58,29
002_B	Bergstraat 2	4,50	57,88	55,00	48,37	58,47
003_A	Bergstraat 4	1,50	56,36	53,48	46,85	56,95
003_B	Bergstraat 4	4,50	56,88	53,99	47,37	57,46
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	57,23	54,09	47,80	57,78
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	57,69	54,54	48,25	58,24
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	57,49	54,34	48,06	58,04
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	58,75	55,60	49,31	59,30
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	58,97	55,82	49,53	59,52
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	58,59	55,44	49,16	59,14
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	57,38	54,23	47,95	57,93
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	57,87	54,72	48,43	58,42
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	57,72	54,57	48,29	58,27
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	58,68	55,53	49,24	59,23
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	58,89	55,74	49,46	59,44
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	58,54	55,39	49,11	59,09
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	57,33	54,19	47,90	57,88
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	57,81	54,66	48,37	58,36
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	57,62	54,47	48,19	58,17
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	58,62	55,47	49,18	59,17
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	58,89	55,74	49,45	59,44
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	58,54	55,39	49,10	59,09
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	57,39	54,24	47,95	57,94
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	57,87	54,72	48,43	58,42
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	57,72	54,57	48,28	58,27
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	58,65	55,51	49,22	59,20
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	58,91	55,76	49,47	59,46
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	58,58	55,43	49,15	59,13
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	57,26	54,11	47,82	57,81
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	57,74	54,59	48,30	58,29
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	57,55	54,40	48,11	58,10
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	58,57	55,43	49,14	59,12
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	58,81	55,66	49,37	59,36
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	58,42	55,27	48,98	58,97
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	57,59	54,45	48,15	58,14
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	58,02	54,87	48,58	58,57
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	57,79	54,64	48,36	58,34
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	58,75	55,60	49,32	59,30
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	58,99	55,84	49,56	59,54
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	58,66	55,51	49,23	59,21
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	57,52	54,37	48,08	58,07
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	57,98	54,83	48,54	58,53
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	57,80	54,65	48,36	58,35
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	58,88	55,74	49,44	59,43
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	59,11	55,96	49,67	59,66
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	58,69	55,55	49,26	59,24
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	56,98	53,83	47,54	57,53
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	57,47	54,32	48,03	58,02
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	57,28	54,13	47,84	57,83
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	58,61	55,47	49,17	59,16
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	58,93	55,78	49,49	59,48
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	58,59	55,45	49,16	59,14
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	57,09	53,95	47,66	57,64
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	57,57	54,42	48,13	58,12
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	57,39	54,24	47,95	57,94
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	58,30	55,15	48,86	58,85
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	58,53	55,39	49,10	59,08
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	58,19	55,05	48,76	58,74
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	57,26	54,11	47,82	57,81
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	57,72	54,57	48,28	58,27
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	57,55	54,40	48,12	58,10
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	58,46	55,32	49,02	59,01
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	58,79	55,65	49,35	59,34
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	58,48	55,33	49,04	59,03
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	57,21	54,06	47,77	57,76
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	57,63	54,48	48,19	58,18
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	57,43	54,28	47,99	57,98
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	58,39	55,25	48,95	58,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u of meer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	58,68	55,54	49,25	59,23
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	58,36	55,21	48,92	58,91
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	57,39	54,24	47,95	57,94
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	57,88	54,73	48,45	58,43
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	57,71	54,56	48,27	58,26
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	57,19	54,05	47,75	57,74
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	57,59	54,44	48,16	58,14
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	57,39	54,24	47,95	57,94
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	57,32	54,17	47,88	57,87
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	57,78	54,64	48,35	58,33
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	57,61	54,46	48,17	58,16
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	57,20	54,05	47,76	57,75
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	57,65	54,50	48,21	58,20
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	57,50	54,35	48,06	58,05
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	58,67	55,56	49,25	59,23
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	59,03	55,91	49,60	59,59
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	58,83	55,71	49,41	59,39
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	58,93	55,82	49,51	59,49
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	59,20	56,08	49,77	59,76
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	58,99	55,86	49,56	59,55
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	57,06	53,93	47,63	57,62
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	57,45	54,31	48,02	58,00
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	57,27	54,14	47,85	57,83
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	57,70	54,59	48,27	58,26
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	58,02	54,90	48,59	58,58
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	57,83	54,70	48,40	58,39
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	57,16	54,03	47,73	57,72
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	57,58	54,45	48,16	58,14
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	57,43	54,30	48,00	57,99
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	57,89	54,77	48,45	58,44
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	58,13	55,01	48,70	58,69
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	57,95	54,82	48,51	58,50
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	56,27	53,14	46,84	56,83
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	56,52	53,39	47,09	57,08
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	56,36	53,22	46,93	56,91
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	57,58	54,46	48,15	58,14
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	57,93	54,82	48,50	58,49
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	57,74	54,61	48,31	58,30
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	57,86	54,73	48,43	58,42
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	58,08	54,95	48,65	58,64
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	57,80	54,66	48,37	58,35
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	57,44	54,32	48,01	58,00
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	57,72	54,60	48,29	58,28
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	57,52	54,40	48,09	58,08
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	57,90	54,77	48,47	58,46
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	58,20	55,07	48,77	58,76
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	57,92	54,78	48,49	58,47
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	57,46	54,35	48,04	58,02
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	57,77	54,65	48,34	58,33
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	57,55	54,43	48,12	58,11
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	58,04	54,91	48,61	58,60
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	58,20	55,07	48,77	58,76
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	57,88	54,75	48,46	58,44
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	57,28	54,17	47,85	57,84
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	57,53	54,41	48,10	58,09
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	57,31	54,18	47,87	57,86
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	58,03	54,90	48,60	58,59
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	58,28	55,15	48,85	58,84
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	57,97	54,83	48,54	58,52
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	59,51	56,39	50,08	60,07
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	58,81	55,68	49,38	59,37
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	58,95	55,83	49,52	59,51
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	58,61	55,48	49,18	59,17
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	57,44	54,32	48,01	58,00
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	58,00	54,88	48,57	58,56
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	58,00	54,88	48,57	58,56
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	57,66	54,53	48,23	58,22
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	59,54	56,42	50,11	60,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u of meer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	58,12	55,00	48,70	58,68
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	58,27	55,15	48,84	58,83
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	57,94	54,81	48,51	58,50
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	57,18	54,06	47,75	57,74
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	58,63	55,51	49,20	59,19
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	58,58	55,46	49,14	59,13
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	58,13	55,00	48,70	58,69
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	58,23	55,12	48,81	58,79
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	58,79	55,68	49,36	59,35
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	58,89	55,77	49,46	59,45
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	58,46	55,34	49,03	59,02
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	59,40	56,28	49,97	59,96
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	59,89	56,77	50,46	60,45
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	59,90	56,78	50,47	60,46
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	59,38	56,26	49,95	59,94
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	58,92	55,80	49,49	59,48
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	58,34	55,22	48,91	58,90
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	58,20	55,09	48,77	58,76
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	58,18	55,06	48,75	58,74
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	57,76	54,63	48,33	58,32
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	56,51	53,39	47,08	57,07
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	55,91	52,78	46,47	56,46
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	59,28	56,17	49,85	59,84
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	59,29	56,17	49,86	59,85
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	58,81	55,69	49,39	59,37
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	57,71	54,59	48,29	58,27
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	57,19	54,06	47,76	57,75
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	59,37	56,25	49,94	59,93
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	59,46	56,34	50,03	60,02
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	59,00	55,87	49,56	59,55
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	57,93	54,81	48,51	58,49
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	57,39	54,27	47,96	57,95
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	59,96	56,84	50,53	60,52
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	60,00	56,87	50,57	60,56
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	59,48	56,36	50,05	60,04
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	57,82	54,70	48,39	58,38
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	57,28	54,15	47,85	57,84
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	60,08	56,96	50,65	60,64
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	60,14	57,01	50,70	60,69
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	59,59	56,47	50,17	60,15
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	58,84	55,72	49,41	59,40
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	58,23	55,11	48,80	58,79
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	58,24	55,13	48,82	58,80
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	59,29	56,18	49,87	59,85
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	58,02	54,91	48,60	58,58
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	58,21	55,09	48,78	58,77
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	57,82	54,71	48,40	58,38
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	57,88	54,76	48,45	58,44
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	58,24	55,12	48,82	58,80
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	57,89	54,77	48,47	58,45
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	57,75	54,63	48,32	58,31
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	57,94	54,81	48,51	58,50
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	57,55	54,42	48,12	58,11
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	57,70	54,58	48,27	58,26
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	58,04	54,92	48,61	58,60
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	57,71	54,58	48,28	58,27
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	59,04	55,92	49,61	59,60
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	59,25	56,12	49,82	59,81
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	58,86	55,74	49,43	59,42
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	59,26	56,14	49,83	59,82
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	59,40	56,28	49,97	59,96
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	59,01	55,89	49,58	59,57
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	58,06	54,94	48,63	58,62
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	58,25	55,13	48,82	58,81
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	57,91	54,79	48,48	58,47
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	58,08	54,96	48,65	58,64
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	58,21	55,09	48,78	58,77
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	57,82	54,69	48,39	58,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u of meer
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	57,52	54,40	48,10	58,08
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	57,71	54,58	48,28	58,27
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	57,28	54,15	47,86	57,84
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	57,65	54,54	48,22	58,21
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	57,82	54,70	48,39	58,38
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	57,36	54,24	47,94	57,92
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	58,33	55,19	48,92	58,89
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	58,39	55,25	48,98	58,95
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	57,96	54,82	48,55	58,52
092_A	Daalderhof 27	1,50	56,35	53,21	46,92	56,90
092_B	Daalderhof 27	4,50	56,93	53,79	47,49	57,48
092_C	Daalderhof 27	7,50	56,84	53,69	47,40	57,39
093_A	Daalderhof 32	1,50	56,82	53,68	47,39	57,37
093_B	Daalderhof 32	4,50	57,22	54,08	47,79	57,77
093_C	Daalderhof 32	7,50	57,13	53,99	47,70	57,68
123_A	Dommelseweg 129	1,50	53,42	50,58	43,91	54,02
123_B	Dommelseweg 129	4,50	53,58	50,74	44,07	54,18
123_C	Dommelseweg 129	7,50	53,20	50,36	43,68	53,79
124_A	Dommelseweg 130	1,50	53,39	50,56	43,87	53,99
124_B	Dommelseweg 130	4,50	53,74	50,91	44,22	54,34
124_C	Dommelseweg 130	7,50	53,56	50,73	44,03	54,15
125_A	Dommelseweg 131	1,50	53,51	50,67	43,99	54,10
125_B	Dommelseweg 131	4,50	53,67	50,84	44,16	54,27
125_C	Dommelseweg 131	7,50	53,29	50,46	43,78	53,89
126_A	Dommelseweg 132	1,50	53,74	50,91	44,23	54,34
126_B	Dommelseweg 132	4,50	54,06	51,23	44,54	54,66
126_C	Dommelseweg 132	7,50	53,85	51,02	44,33	54,45
127_A	Dommelseweg 133	1,50	52,39	49,56	42,87	52,99
127_B	Dommelseweg 133	4,50	52,74	49,91	43,22	53,34
127_C	Dommelseweg 133	7,50	52,55	49,72	43,03	53,15
128_A	Dommelseweg 135	1,50	52,23	49,40	42,71	52,83
128_B	Dommelseweg 135	4,50	52,65	49,82	43,13	53,25
128_C	Dommelseweg 135	7,50	52,49	49,66	42,97	53,09
129_A	Dommelseweg 136	1,50	53,94	51,11	44,43	54,54
129_B	Dommelseweg 136	4,50	54,26	51,43	44,74	54,86
129_C	Dommelseweg 136	7,50	54,04	51,21	44,52	54,64
130_A	Dommelseweg 138	1,50	53,91	51,08	44,40	54,51
130_B	Dommelseweg 138	4,50	54,25	51,42	44,73	54,85
130_C	Dommelseweg 138	7,50	54,03	51,20	44,52	54,63
131_A	Dommelseweg 140	1,50	53,97	51,14	44,44	54,56
131_B	Dommelseweg 140	4,50	54,32	51,49	44,80	54,92
131_C	Dommelseweg 140	7,50	54,11	51,28	44,58	54,70
132_A	Dommelseweg 141	1,50	53,67	50,85	44,15	54,27
132_B	Dommelseweg 141	4,50	53,94	51,12	44,43	54,54
132_C	Dommelseweg 141	7,50	53,66	50,83	44,14	54,26
133_A	Dommelseweg 142	1,50	53,97	51,14	44,46	54,57
133_B	Dommelseweg 142	4,50	54,32	51,50	44,80	54,92
133_C	Dommelseweg 142	7,50	54,11	51,28	44,59	54,71
134_A	Dommelseweg 143	1,50	52,23	49,41	42,71	52,83
134_B	Dommelseweg 143	4,50	52,82	49,99	43,30	53,42
134_C	Dommelseweg 143	7,50	52,71	49,88	43,19	53,31
135_A	Dommelseweg 144	1,50	53,99	51,17	44,48	54,59
135_B	Dommelseweg 144	4,50	54,36	51,53	44,83	54,95
135_C	Dommelseweg 144	7,50	54,16	51,33	44,64	54,76
136_A	Dommelseweg 146	1,50	53,99	51,16	44,48	54,59
136_B	Dommelseweg 146	4,50	54,34	51,51	44,82	54,94
136_C	Dommelseweg 146	7,50	54,14	51,31	44,62	54,74
137_A	Dommelseweg 148	1,50	52,20	49,38	42,68	52,80
137_B	Dommelseweg 148	4,50	52,89	50,06	43,36	53,48
137_C	Dommelseweg 148	7,50	52,92	50,10	43,40	53,52
138_A	Dommelseweg 149	1,50	52,38	49,55	42,85	52,97
138_B	Dommelseweg 149	4,50	52,98	50,16	43,46	53,58
138_C	Dommelseweg 149	7,50	52,90	50,07	43,38	53,50
139_A	Dommelseweg 151	1,50	52,37	49,55	42,85	52,97
139_B	Dommelseweg 151	4,50	52,97	50,14	43,45	53,57
139_C	Dommelseweg 151	7,50	52,89	50,07	43,37	53,49
140_A	Dommelseweg 153	1,50	52,91	50,09	43,39	53,51
140_B	Dommelseweg 153	4,50	53,43	50,60	43,91	54,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 totaal maatregelen (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/u of meer
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	52,72	49,90	43,20	53,32
141_B	Dommelseweg 155	4,50	53,27	50,44	43,75	53,87
141_C	Dommelseweg 155	7,50	53,17	50,35	43,66	53,77
142_A	Dommelseweg 157	1,50	52,31	49,48	42,79	52,91
142_B	Dommelseweg 157	4,50	52,93	50,10	43,41	53,53
142_C	Dommelseweg 157	7,50	52,86	50,03	43,33	53,45
143_A	Dommelseweg 161	1,50	52,35	49,52	42,82	52,94
143_B	Dommelseweg 161	4,50	52,96	50,14	43,44	53,56
143_C	Dommelseweg 161	7,50	52,90	50,07	43,37	53,49
144_A	Dommelseweg 163	1,50	52,42	49,59	42,89	53,01
144_B	Dommelseweg 163	4,50	53,02	50,19	43,50	53,62
144_C	Dommelseweg 163	7,50	52,95	50,12	43,42	53,54
145_A	Dommelseweg 165	1,50	52,54	49,72	43,02	53,14
145_B	Dommelseweg 165	4,50	53,13	50,30	43,60	53,72
145_C	Dommelseweg 165	7,50	53,05	50,22	43,52	53,64
146_A	Dommelseweg 167	1,50	52,64	49,82	43,12	53,24
146_B	Dommelseweg 167	4,50	53,20	50,37	43,67	53,79
146_C	Dommelseweg 167	7,50	53,10	50,28	43,58	53,70
147_A	Dommelseweg 169	1,50	53,12	50,30	43,59	53,71
147_B	Dommelseweg 169	4,50	53,59	50,76	44,06	54,18
147_C	Dommelseweg 169	7,50	53,46	50,64	43,94	54,06
155_A	Munthof 2	1,50	57,31	54,14	47,92	57,87
155_B	Munthof 2	4,50	57,73	54,57	48,34	58,29
155_C	Munthof 2	7,50	57,52	54,36	48,13	58,08
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	58,39	55,30	48,98	58,96
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	59,09	55,99	49,68	59,66
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	59,04	55,93	49,63	59,61
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	58,28	55,18	48,87	58,85
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	58,98	55,87	49,56	59,54
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	58,94	55,83	49,53	59,51
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	58,23	55,13	48,82	58,80
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	58,93	55,82	49,52	59,50
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	58,89	55,78	49,48	59,46
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	58,66	55,56	49,24	59,23
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	59,29	56,18	49,88	59,86
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	59,24	56,13	49,83	59,81
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	59,17	56,07	49,76	59,74
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	59,71	56,60	50,30	60,28
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	60,94	57,83	51,53	61,51
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	61,14	58,02	51,73	61,70
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	60,41	57,31	51,00	60,98
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	60,76	57,65	51,35	61,33
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	61,00	57,89	51,59	61,57
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	61,21	58,10	51,80	61,78
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	61,04	57,93	51,63	61,61
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	61,25	58,14	51,84	61,82

Bijlage 5 Doelmatigheid 30 km/uur

Onderzoek doelmatigheid en bepaling subsidiebedrag 30 km/u zone							
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bij 50 km/u (incl. aftrek)	Lden bij 50 km/u (afgerond)	Lden bij 30 km/u (incl. aftrek)	verschil	Subsidie
002_A	Bergstraat 2	1,5	56,36	56	52,66	-3,7	
002_B	Bergstraat 2	4,5	56,47	56	52,64	-3,83	€ 1.100
003_A	Bergstraat 4	1,5	55,91	56	51,63	-4,28	
003_B	Bergstraat 4	4,5	56,37	56	52,07	-4,3	€ 1.100
010_A	Brouweijdreef 14	1,5	59,11	59	54,96	-4,15	
010_B	Brouweijdreef 14	4,5	59,57	60	55,45	-4,12	
010_C	Brouweijdreef 14	7,5	59,37	59	55,26	-4,11	€ 1.650
011_A	Brouweijdreef 15	1,5	60,62	61	56,49	-4,13	
011_B	Brouweijdreef 15	4,5	60,83	61	56,72	-4,11	
011_C	Brouweijdreef 15	7,5	60,46	60	56,36	-4,1	€ 2.200
012_A	Brouweijdreef 16	1,5	59,25	59	55,1	-4,15	
012_B	Brouweijdreef 16	4,5	59,74	60	55,61	-4,13	
012_C	Brouweijdreef 16	7,5	59,59	60	55,48	-4,11	€ 1.650
013_A	Brouweijdreef 17	1,5	60,58	61	56,44	-4,14	
013_B	Brouweijdreef 17	4,5	60,79	61	56,67	-4,12	
013_C	Brouweijdreef 17	7,5	60,45	60	56,34	-4,11	€ 2.200
014_A	Brouweijdreef 18	1,5	59,22	59	55,05	-4,17	
014_B	Brouweijdreef 18	4,5	59,68	60	55,56	-4,12	
014_C	Brouweijdreef 18	7,5	59,5	60	55,39	-4,11	€ 1.650
015_A	Brouweijdreef 19	1,5	60,49	60	56,35	-4,14	
015_B	Brouweijdreef 19	4,5	60,76	61	56,63	-4,13	
015_C	Brouweijdreef 19	7,5	60,4	60	56,29	-4,11	€ 2.200
016_A	Brouweijdreef 20	1,5	59,27	59	55,11	-4,16	
016_B	Brouweijdreef 20	4,5	59,75	60	55,62	-4,13	
016_C	Brouweijdreef 20	7,5	59,59	60	55,48	-4,11	€ 1.650
017_A	Brouweijdreef 21	1,5	60,55	61	56,4	-4,15	
017_B	Brouweijdreef 21	4,5	60,8	61	56,68	-4,12	
017_C	Brouweijdreef 21	7,5	60,47	60	56,37	-4,1	€ 2.200
018_A	Brouweijdreef 22	1,5	59,13	59	54,97	-4,16	
018_B	Brouweijdreef 22	4,5	59,61	60	55,49	-4,12	
018_C	Brouweijdreef 22	7,5	59,42	59	55,31	-4,11	€ 1.650
019_A	Brouweijdreef 23	1,5	60,44	60	56,3	-4,14	
019_B	Brouweijdreef 23	4,5	60,67	61	56,55	-4,12	
019_C	Brouweijdreef 23	7,5	60,28	60	56,17	-4,11	€ 2.200
020_A	Brouweijdreef 24	1,5	59,48	59	55,33	-4,15	
020_B	Brouweijdreef 24	4,5	59,91	60	55,78	-4,13	
020_C	Brouweijdreef 24	7,5	59,69	60	55,57	-4,12	€ 1.650
021_A	Brouweijdreef 25	1,5	60,64	61	56,49	-4,15	
021_B	Brouweijdreef 25	4,5	60,88	61	56,76	-4,12	
021_C	Brouweijdreef 25	7,5	60,56	61	56,45	-4,11	€ 2.200
022_A	Brouweijdreef 26	1,5	59,41	59	55,25	-4,16	
022_B	Brouweijdreef 26	4,5	59,87	60	55,74	-4,13	
022_C	Brouweijdreef 26	7,5	59,69	60	55,58	-4,11	€ 1.650
023_A	Brouweijdreef 27	1,5	60,74	61	56,6	-4,14	
023_B	Brouweijdreef 27	4,5	60,97	61	56,84	-4,13	
023_C	Brouweijdreef 27	7,5	60,56	61	56,44	-4,12	€ 2.200
024_A	Brouweijdreef 28	1,5	58,88	59	54,71	-4,17	
024_B	Brouweijdreef 28	4,5	59,36	59	55,23	-4,13	
024_C	Brouweijdreef 28	7,5	59,18	59	55,06	-4,12	€ 1.650
025_A	Brouweijdreef 29	1,5	60,47	60	56,31	-4,16	
025_B	Brouweijdreef 29	4,5	60,79	61	56,66	-4,13	
025_C	Brouweijdreef 29	7,5	60,46	60	56,34	-4,12	€ 2.200
026_A	Brouweijdreef 30	1,5	58,99	59	54,84	-4,15	
026_B	Brouweijdreef 30	4,5	59,46	59	55,34	-4,12	
026_C	Brouweijdreef 30	7,5	59,28	59	55,17	-4,11	€ 1.650
027_A	Brouweijdreef 31	1,5	60,15	60	56	-4,15	
027_B	Brouweijdreef 31	4,5	60,39	60	56,26	-4,13	
027_C	Brouweijdreef 31	7,5	60,05	60	55,93	-4,12	€ 1.650
028_A	Brouweijdreef 32	1,5	59,16	59	55	-4,16	
028_B	Brouweijdreef 32	4,5	59,62	60	55,49	-4,13	
028_C	Brouweijdreef 32	7,5	59,46	59	55,33	-4,13	€ 1.650
029_A	Brouweijdreef 33	1,5	60,33	60	56,17	-4,16	
029_B	Brouweijdreef 33	4,5	60,66	61	56,53	-4,13	
029_C	Brouweijdreef 33	7,5	60,35	60	56,23	-4,12	€ 2.200

Onderzoek doelmatigheid en bepaling subsidiebedrag 30 km/u zone							
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bij 50 km/u (incl. aftrek)	Lden bij 50 km/u (afgerond)	Lden bij 30 km/u (incl. aftrek)	verschil	Subsidie
030_A	Brouweijdreef 34	1,5	59,1	59	54,95	-4,15	
030_B	Brouweijdreef 34	4,5	59,52	60	55,39	-4,13	
030_C	Brouweijdreef 34	7,5	59,32	59	55,2	-4,12	€ 1.650
031_A	Brouweijdreef 35	1,5	60,26	60	56,11	-4,15	
031_B	Brouweijdreef 35	4,5	60,55	61	56,43	-4,12	
031_C	Brouweijdreef 35	7,5	60,23	60	56,12	-4,11	€ 2.200
032_A	Brouweijdreef 36	1,5	59,29	59	55,13	-4,16	
032_B	Brouweijdreef 36	4,5	59,78	60	55,64	-4,14	
032_C	Brouweijdreef 36	7,5	59,6	60	55,48	-4,12	€ 1.650
034_A	Brouweijdreef 38	1,5	59,08	59	54,92	-4,16	
034_B	Brouweijdreef 38	4,5	59,48	59	55,35	-4,13	
034_C	Brouweijdreef 38	7,5	59,27	59	55,16	-4,11	€ 1.650
036_A	Brouweijdreef 40	1,5	59,21	59	55,04	-4,17	
036_B	Brouweijdreef 40	4,5	59,67	60	55,53	-4,14	
036_C	Brouweijdreef 40	7,5	59,49	59	55,37	-4,12	€ 1.650
038_A	Brouweijdreef 42	1,5	59,09	59	54,92	-4,17	
038_B	Brouweijdreef 42	4,5	59,54	60	55,4	-4,14	
038_C	Brouweijdreef 42	7,5	59,39	59	55,27	-4,12	€ 1.650
041_A	Brouweijdreef 47	1,5	60,6	61	56,41	-4,19	
041_B	Brouweijdreef 47	4,5	60,95	61	56,79	-4,16	
041_C	Brouweijdreef 47	7,5	60,76	61	56,62	-4,14	€ 2.200
042_A	Brouweijdreef 49	1,5	60,87	61	56,69	-4,18	
042_B	Brouweijdreef 49	4,5	61,14	61	56,99	-4,15	
042_C	Brouweijdreef 49	7,5	60,93	61	56,79	-4,14	€ 2.200
043_A	Brouweijdreef 50	1,5	58,96	59	54,77	-4,19	
043_B	Brouweijdreef 50	4,5	59,35	59	55,19	-4,16	
043_C	Brouweijdreef 50	7,5	59,17	59	55,05	-4,12	€ 1.650
044_A	Brouweijdreef 51	1,5	59,62	60	55,43	-4,19	
044_B	Brouweijdreef 51	4,5	59,94	60	55,78	-4,16	
044_C	Brouweijdreef 51	7,5	59,74	60	55,61	-4,13	€ 1.650
045_A	Brouweijdreef 52	1,5	59,05	59	54,86	-4,19	
045_B	Brouweijdreef 52	4,5	59,47	59	55,32	-4,15	
045_C	Brouweijdreef 52	7,5	59,32	59	55,19	-4,13	€ 1.650
046_A	Brouweijdreef 53	1,5	59,81	60	55,62	-4,19	
046_B	Brouweijdreef 53	4,5	60,05	60	55,89	-4,16	
046_C	Brouweijdreef 53	7,5	59,86	60	55,74	-4,12	€ 1.650
047_A	Brouweijdreef 54	1,5	58,17	58	53,99	-4,18	
047_B	Brouweijdreef 54	4,5	58,42	58	54,28	-4,14	
047_C	Brouweijdreef 54	7,5	58,26	58	54,16	-4,1	€ 1.100
048_A	Brouweijdreef 55	1,5	59,49	59	55,3	-4,19	
048_B	Brouweijdreef 55	4,5	59,83	60	55,68	-4,15	
048_C	Brouweijdreef 55	7,5	59,64	60	55,51	-4,13	€ 1.650
049_A	Brouweijdreef 56	1,5	59,75	60	55,56	-4,19	
049_B	Brouweijdreef 56	4,5	59,98	60	55,83	-4,15	
049_C	Brouweijdreef 56	7,5	59,69	60	55,57	-4,12	€ 1.650
050_A	Brouweijdreef 57	1,5	59,34	59	55,15	-4,19	
050_B	Brouweijdreef 57	4,5	59,62	60	55,46	-4,16	
050_C	Brouweijdreef 57	7,5	59,42	59	55,29	-4,13	€ 1.650
051_A	Brouweijdreef 58	1,5	59,79	60	55,61	-4,18	
051_B	Brouweijdreef 58	4,5	60,1	60	55,95	-4,15	
051_C	Brouweijdreef 58	7,5	59,82	60	55,69	-4,13	€ 1.650
052_A	Brouweijdreef 59	1,5	59,37	59	55,17	-4,2	
052_B	Brouweijdreef 59	4,5	59,67	60	55,51	-4,16	
052_C	Brouweijdreef 59	7,5	59,45	59	55,32	-4,13	€ 1.650
053_A	Brouweijdreef 60	1,5	59,96	60	55,77	-4,19	
053_B	Brouweijdreef 60	4,5	60,11	60	55,97	-4,14	
053_C	Brouweijdreef 60	7,5	59,79	60	55,67	-4,12	€ 1.650
054_A	Brouweijdreef 61	1,5	59,19	59	55	-4,19	
054_B	Brouweijdreef 61	4,5	59,43	59	55,27	-4,16	
054_C	Brouweijdreef 61	7,5	59,21	59	55,08	-4,13	€ 1.650
055_A	Brouweijdreef 62	1,5	59,94	60	55,76	-4,18	
055_B	Brouweijdreef 62	4,5	60,19	60	56,04	-4,15	
055_C	Brouweijdreef 62	7,5	59,88	60	55,76	-4,12	€ 1.650
056_A	Brouweijdreef 63	1,5	61,41	61	57,24	-4,17	€ 2.200

Onderzoek doelmatigheid en bepaling subsidiebedrag 30 km/u zone							
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bij 50 km/u (incl. aftrek)	Lden bij 50 km/u (afgerond)	Lden bij 30 km/u (incl. aftrek)	verschil	Subsidie
057_A	Brouwerijdreef 64	1,5	60,73	61	56,56	-4,17	
057_B	Brouwerijdreef 64	4,5	60,87	61	56,73	-4,14	
057_C	Brouwerijdreef 64	7,5	60,53	61	56,4	-4,13	€ 2.200
058_A	Brouwerijdreef 65	1,5	59,33	59	55,16	-4,17	€ 1.650
059_A	Brouwerijdreef 66	1,5	59,92	60	55,73	-4,19	
059_B	Brouwerijdreef 66	4,5	59,91	60	55,76	-4,15	
059_C	Brouwerijdreef 66	7,5	59,58	60	55,44	-4,14	€ 1.650
060_B	Brouwerijdreef 67	4,5	61,46	61	57,31	-4,15	€ 2.200
061_A	Brouwerijdreef 68	1,5	60,03	60	55,84	-4,19	
061_B	Brouwerijdreef 68	4,5	60,17	60	56,01	-4,16	
061_C	Brouwerijdreef 68	7,5	59,84	60	55,71	-4,13	€ 1.650
062_B	Brouwerijdreef 69	4,5	59,08	59	54,93	-4,15	€ 1.650
063_A	Brouwerijdreef 70	1,5	60,55	61	56,37	-4,18	
063_B	Brouwerijdreef 70	4,5	60,49	60	56,34	-4,15	
063_C	Brouwerijdreef 70	7,5	60,04	60	55,92	-4,12	€ 2.200
064_B	Brouwerijdreef 71	4,5	60,15	60	55,99	-4,16	€ 1.650
065_A	Brouwerijdreef 72	1,5	60,71	61	56,53	-4,18	
065_B	Brouwerijdreef 72	4,5	60,79	61	56,64	-4,15	
065_C	Brouwerijdreef 72	7,5	60,36	60	56,24	-4,12	€ 2.200
066_B	Brouwerijdreef 73	4,5	61,31	61	57,16	-4,15	€ 2.200
067_A	Brouwerijdreef 74	1,5	61,8	62	57,63	-4,17	
067_B	Brouwerijdreef 74	4,5	61,81	62	57,66	-4,15	
067_C	Brouwerijdreef 74	7,5	61,29	61	57,15	-4,14	€ 2.200
068_C	Brouwerijdreef 75	7,5	60,84	61	56,7	-4,14	
068_D	Brouwerijdreef 75	10,5	60,26	60	56,12	-4,14	€ 2.200
069_A	Brouwerijdreef 76	1,5	60,11	60	55,93	-4,18	
069_B	Brouwerijdreef 76	4,5	60,08	60	55,93	-4,15	
069_C	Brouwerijdreef 76	7,5	59,66	60	55,54	-4,12	€ 1.650
070_C	Brouwerijdreef 77	7,5	58,4	58	54,27	-4,13	
070_D	Brouwerijdreef 77	10,5	57,8	58	53,68	-4,12	€ 1.100
071_A	Brouwerijdreef 78	1,5	61,19	61	57,02	-4,17	
071_B	Brouwerijdreef 78	4,5	61,2	61	57,05	-4,15	
071_C	Brouwerijdreef 78	7,5	60,72	61	56,6	-4,12	€ 2.200
072_C	Brouwerijdreef 79	7,5	59,63	60	55,48	-4,15	
072_D	Brouwerijdreef 79	10,5	59,1	59	54,96	-4,14	€ 1.650
073_A	Brouwerijdreef 80	1,5	61,28	61	57,1	-4,18	
073_B	Brouwerijdreef 80	4,5	61,36	61	57,21	-4,15	
073_C	Brouwerijdreef 80	7,5	60,9	61	56,77	-4,13	€ 2.200
074_C	Brouwerijdreef 81	7,5	59,84	60	55,69	-4,15	
074_D	Brouwerijdreef 81	10,5	59,3	59	55,16	-4,14	€ 1.650
075_A	Brouwerijdreef 82	1,5	61,89	62	57,72	-4,17	
075_B	Brouwerijdreef 82	4,5	61,92	62	57,77	-4,15	
075_C	Brouwerijdreef 82	7,5	61,4	61	57,26	-4,14	€ 2.200
076_C	Brouwerijdreef 83	7,5	59,74	60	55,6	-4,14	
076_D	Brouwerijdreef 83	10,5	59,19	59	55,06	-4,13	€ 1.650
077_A	Brouwerijdreef 84	1,5	62,01	62	57,84	-4,17	
077_B	Brouwerijdreef 84	4,5	62,06	62	57,91	-4,15	
077_C	Brouwerijdreef 84	7,5	61,52	62	57,37	-4,15	€ 2.200
078_C	Brouwerijdreef 85	7,5	60,75	61	56,61	-4,14	
078_D	Brouwerijdreef 85	10,5	60,14	60	55,99	-4,15	€ 2.200
079_A	Brouwerijdreef 87	1,5	60,15	60	55,98	-4,17	€ 1.650
080_A	Brouwerijdreef 89	1,5	61,21	61	57,03	-4,18	€ 2.200
081_A	Brouwerijdreef 91	1,5	59,93	60	55,74	-4,19	
081_B	Brouwerijdreef 91	4,5	60,11	60	55,95	-4,16	
081_C	Brouwerijdreef 91	7,5	59,73	60	55,59	-4,14	€ 1.650
082_A	Brouwerijdreef 93	1,5	59,79	60	55,61	-4,18	
082_B	Brouwerijdreef 93	4,5	60,15	60	55,99	-4,16	
082_C	Brouwerijdreef 93	7,5	59,81	60	55,67	-4,14	€ 1.650
083_A	Brouwerijdreef 95	1,5	59,65	60	55,47	-4,18	
083_B	Brouwerijdreef 95	4,5	59,84	60	55,68	-4,16	
083_C	Brouwerijdreef 95	7,5	59,45	59	55,31	-4,14	€ 1.650
084_A	Brouwerijdreef 97	1,5	59,62	60	55,44	-4,18	
084_B	Brouwerijdreef 97	4,5	59,96	60	55,8	-4,16	
084_C	Brouwerijdreef 97	7,5	59,62	60	55,48	-4,14	€ 1.650

Onderzoek doelmatigheid en bepaling subsidiebedrag 30 km/u zone							
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bij 50 km/u (incl. aftrek)	Lden bij 50 km/u (afgerond)	Lden bij 30 km/u (incl aftrek)	verschil	Subsidie
085_A	Brouwerijdreef 110	1,5	60,96	61	56,77	-4,19	
085_B	Brouwerijdreef 110	4,5	61,17	61	57,01	-4,16	
085_C	Brouwerijdreef 110	7,5	60,78	61	56,63	-4,15	€ 2.200
086_A	Brouwerijdreef 112	1,5	61,18	61	57,02	-4,16	
086_B	Brouwerijdreef 112	4,5	61,31	61	57,17	-4,14	
086_C	Brouwerijdreef 112	7,5	60,93	61	56,8	-4,13	€ 2.200
087_A	Brouwerijdreef 114	1,5	59,97	60	55,78	-4,19	
087_B	Brouwerijdreef 114	4,5	60,16	60	56	-4,16	
087_C	Brouwerijdreef 114	7,5	59,82	60	55,67	-4,15	€ 1.650
088_A	Brouwerijdreef 116	1,5	59,99	60	55,8	-4,19	
088_B	Brouwerijdreef 116	4,5	60,12	60	55,96	-4,16	
088_C	Brouwerijdreef 116	7,5	59,72	60	55,58	-4,14	€ 1.650
089_A	Brouwerijdreef 118	1,5	59,44	59	55,25	-4,19	
089_B	Brouwerijdreef 118	4,5	59,62	60	55,46	-4,16	
089_C	Brouwerijdreef 118	7,5	59,19	59	55,04	-4,15	€ 1.650
090_A	Brouwerijdreef 120	1,5	59,57	60	55,38	-4,19	
090_B	Brouwerijdreef 120	4,5	59,74	60	55,57	-4,17	
090_C	Brouwerijdreef 120	7,5	59,27	59	55,13	-4,14	€ 1.650
091_A	Brouwerijdreef 122	1,5	60,24	60	56,05	-4,19	
091_B	Brouwerijdreef 122	4,5	60,28	60	56,12	-4,16	
091_C	Brouwerijdreef 122	7,5	59,86	60	55,7	-4,16	€ 1.650
092_A	Daalderhof 27	1,5	58,24	58	54,06	-4,18	
092_B	Daalderhof 27	4,5	58,82	59	54,68	-4,14	
092_C	Daalderhof 27	7,5	58,73	59	54,6	-4,13	€ 1.650
093_A	Daalderhof 32	1,5	58,71	59	54,54	-4,17	
093_B	Daalderhof 32	4,5	59,11	59	54,98	-4,13	
093_C	Daalderhof 32	7,5	59,02	59	54,91	-4,11	€ 1.650
123_A	Dommelseweg 129	1,5	53,42	53	50,03	-3,39	
123_B	Dommelseweg 129	4,5	53,66	54	50,16	-3,5	
123_C	Dommelseweg 129	7,5	53,38	53	49,78	-3,6	€ 1.100
124_A	Dommelseweg 130	1,5	53,98	54	49,96	-4,02	
124_B	Dommelseweg 130	4,5	54,29	54	50,28	-4,01	
124_C	Dommelseweg 130	7,5	54,1	54	50,09	-4,01	€ 1.100
125_A	Dommelseweg 131	1,5	53,49	53	50,1	-3,39	
125_B	Dommelseweg 131	4,5	53,72	54	50,24	-3,48	
125_C	Dommelseweg 131	7,5	53,46	53	49,86	-3,6	€ 1.100
126_A	Dommelseweg 132	1,5	54,34	54	50,31	-4,03	
126_B	Dommelseweg 132	4,5	54,62	55	50,6	-4,02	
126_C	Dommelseweg 132	7,5	54,4	54	50,39	-4,01	€ 1.100
127_A	Dommelseweg 133	1,5	52,73	53	49	-3,73	
127_B	Dommelseweg 133	4,5	53,09	53	49,31	-3,78	
127_C	Dommelseweg 133	7,5	52,96	53	49,13	-3,83	€ 0
128_A	Dommelseweg 135	1,5	52,8	53	48,83	-3,97	
128_B	Dommelseweg 135	4,5	53,19	53	49,22	-3,97	
128_C	Dommelseweg 135	7,5	53,04	53	49,05	-3,99	€ 0
129_A	Dommelseweg 136	1,5	54,59	55	50,52	-4,07	
129_B	Dommelseweg 136	4,5	54,87	55	50,82	-4,05	
129_C	Dommelseweg 136	7,5	54,64	55	50,58	-4,06	€ 1.100
130_A	Dommelseweg 138	1,5	54,59	55	50,5	-4,09	
130_B	Dommelseweg 138	4,5	54,88	55	50,8	-4,08	
130_C	Dommelseweg 138	7,5	54,65	55	50,58	-4,07	€ 1.100
131_A	Dommelseweg 140	1,5	54,67	55	50,55	-4,12	
131_B	Dommelseweg 140	4,5	54,97	55	50,87	-4,1	
131_C	Dommelseweg 140	7,5	54,74	55	50,65	-4,09	€ 1.100
132_A	Dommelseweg 141	1,5	54,3	54	50,26	-4,04	
132_B	Dommelseweg 141	4,5	54,53	55	50,5	-4,03	
132_C	Dommelseweg 141	7,5	54,24	54	50,2	-4,04	€ 1.100
133_A	Dommelseweg 142	1,5	54,68	55	50,56	-4,12	
133_B	Dommelseweg 142	4,5	54,98	55	50,88	-4,1	
133_C	Dommelseweg 142	7,5	54,74	55	50,66	-4,08	€ 1.100
134_A	Dommelseweg 143	1,5	52,89	53	48,85	-4,04	
134_B	Dommelseweg 143	4,5	53,42	53	49,4	-4,02	
134_C	Dommelseweg 143	7,5	53,31	53	49,28	-4,03	€ 0

Onderzoek doelmatigheid en bepaling subsidiebedrag 30 km/u zone							
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden bij 50 km/u (incl. aftrek)	Lden bij 50 km/u (afgerond)	Lden bij 30 km/u (incl. aftrek)	verschil	Subsidie
135_A	Dommelseweg 144	1,5	54,74	55	50,58	-4,16	
135_B	Dommelseweg 144	4,5	55,04	55	50,92	-4,12	
135_C	Dommelseweg 144	7,5	54,81	55	50,71	-4,1	€ 1.100
136_A	Dommelseweg 146	1,5	54,74	55	50,58	-4,16	
136_B	Dommelseweg 146	4,5	55,03	55	50,9	-4,13	
136_C	Dommelseweg 146	7,5	54,8	55	50,69	-4,11	€ 1.100
137_A	Dommelseweg 148	1,5	53,01	53	48,82	-4,19	
137_B	Dommelseweg 148	4,5	53,6	54	49,46	-4,14	
137_C	Dommelseweg 148	7,5	53,63	54	49,49	-4,14	€ 1.100
138_A	Dommelseweg 149	1,5	52,99	53	49	-3,99	
138_B	Dommelseweg 149	4,5	53,56	54	49,56	-4	
138_C	Dommelseweg 149	7,5	53,48	53	49,48	-4	€ 1.100
139_A	Dommelseweg 151	1,5	52,96	53	48,99	-3,97	
139_B	Dommelseweg 151	4,5	53,52	54	49,56	-3,96	
139_C	Dommelseweg 151	7,5	53,45	53	49,47	-3,98	€ 1.100
140_A	Dommelseweg 153	1,5	53,44	53	49,52	-3,92	
140_B	Dommelseweg 153	4,5	53,93	54	50	-3,93	€ 1.100
141_A	Dommelseweg 155	1,5	53,25	53	49,34	-3,91	
141_B	Dommelseweg 155	4,5	53,77	54	49,85	-3,92	
141_C	Dommelseweg 155	7,5	53,68	54	49,76	-3,92	€ 1.100
142_A	Dommelseweg 157	1,5	52,81	53	48,93	-3,88	
142_B	Dommelseweg 157	4,5	53,41	53	49,51	-3,9	
142_C	Dommelseweg 157	7,5	53,35	53	49,43	-3,92	€ 0
143_A	Dommelseweg 161	1,5	52,81	53	48,96	-3,85	
143_B	Dommelseweg 161	4,5	53,41	53	49,54	-3,87	
143_C	Dommelseweg 161	7,5	53,37	53	49,47	-3,9	€ 0
144_A	Dommelseweg 163	1,5	52,87	53	49,02	-3,85	
144_B	Dommelseweg 163	4,5	53,47	53	49,6	-3,87	
144_C	Dommelseweg 163	7,5	53,42	53	49,52	-3,9	€ 0
145_A	Dommelseweg 165	1,5	53,04	53	49,16	-3,88	
145_B	Dommelseweg 165	4,5	53,61	54	49,7	-3,91	
145_C	Dommelseweg 165	7,5	53,54	54	49,62	-3,92	€ 1.100
146_A	Dommelseweg 167	1,5	53,16	53	49,26	-3,9	
146_B	Dommelseweg 167	4,5	53,69	54	49,77	-3,92	
146_C	Dommelseweg 167	7,5	53,61	54	49,68	-3,93	€ 1.100
147_A	Dommelseweg 169	1,5	53,69	54	49,72	-3,97	
147_B	Dommelseweg 169	4,5	54,12	54	50,15	-3,97	
147_C	Dommelseweg 169	7,5	54	54	50,03	-3,97	€ 1.100
155_A	Munthof 2	1,5	59,19	59	55	-4,19	
155_B	Munthof 2	4,5	59,58	60	55,41	-4,17	
155_C	Munthof 2	7,5	59,37	59	55,21	-4,16	€ 1.650
158_A	Westerhovenseweg 1	1,5	61,01	61	56,78	-4,23	
158_B	Westerhovenseweg 1	4,5	61,62	62	57,52	-4,1	
158_C	Westerhovenseweg 1	7,5	61,47	61	57,43	-4,04	€ 2.200
159_A	Westerhovenseweg 3	1,5	60,49	60	56,28	-4,21	
159_B	Westerhovenseweg 3	4,5	61,14	61	57,06	-4,08	
159_C	Westerhovenseweg 3	7,5	61,04	61	57,01	-4,03	€ 2.200
160_A	Westerhovenseweg 5	1,5	60,15	60	55,93	-4,22	
160_B	Westerhovenseweg 5	4,5	60,83	61	56,74	-4,09	
160_C	Westerhovenseweg 5	7,5	60,75	61	56,71	-4,04	€ 2.200
161_A	Westerhovenseweg 7	1,5	60,26	60	56,03	-4,23	
161_B	Westerhovenseweg 7	4,5	60,82	61	56,73	-4,09	
161_C	Westerhovenseweg 7	7,5	60,76	61	56,73	-4,03	€ 2.200
162_A	Westerhovenseweg 9	1,5	60,75	61	56,49	-4,26	
162_B	Westerhovenseweg 9	4,5	61,2	61	57,06	-4,14	€ 2.200
163_A	Westerhovenseweg 12	1,5	61,53	62	58,23	-3,3	
163_B	Westerhovenseweg 12	4,5	61,85	62	58,46	-3,39	€ 1.650
164_A	Westerhovenseweg 13	1,5	61,96	62	57,63	-4,33	
164_B	Westerhovenseweg 13	4,5	62,18	62	57,98	-4,2	€ 2.200
165_A	Westerhovenseweg 14	1,5	61,54	62	58,25	-3,29	
165_B	Westerhovenseweg 14	4,5	61,87	62	58,47	-3,4	€ 1.650
166_A	Westerhovenseweg 16	1,5	61,58	62	58,28	-3,3	
166_B	Westerhovenseweg 16	4,5	61,89	62	58,5	-3,39	€ 1.650

Totaal € 187.550

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	52,07	49,19	42,57	52,66
002_B	Bergstraat 2	4,50	52,06	49,17	42,55	52,64
003_A	Bergstraat 4	1,50	51,04	48,16	41,53	51,63
003_B	Bergstraat 4	4,50	51,49	48,60	41,98	52,07
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	18,96	15,90	9,50	19,52
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	18,91	15,83	9,45	19,47
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	18,40	15,32	8,95	18,96
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	18,02	14,96	8,56	18,58
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	18,98	15,91	9,52	19,54
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	19,76	16,68	10,30	20,32
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	18,99	15,94	9,53	19,55
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	19,07	16,00	9,62	19,63
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	19,07	15,99	9,62	19,63
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	22,79	19,78	13,33	23,36
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	23,49	20,45	14,04	24,06
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	23,58	20,52	14,13	24,14
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	19,22	16,15	9,76	19,78
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	20,09	17,01	10,63	20,65
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	19,57	16,49	10,12	20,13
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	17,83	14,75	8,38	18,39
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	18,87	15,79	9,42	19,43
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	19,72	16,64	10,27	20,28
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	18,34	15,27	8,88	18,90
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	18,90	15,81	9,44	19,45
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	19,07	15,99	9,62	19,63
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	22,62	19,60	13,17	23,19
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	23,38	20,34	13,94	23,95
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	23,70	20,65	14,25	24,27
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	17,53	14,45	8,07	18,09
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	18,15	15,06	8,70	18,71
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	18,32	15,23	8,87	18,88
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	17,31	14,23	7,85	17,87
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	18,50	15,42	9,04	19,06
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	19,88	16,81	10,42	20,44
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	18,59	15,51	9,13	19,15
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	19,11	16,02	9,66	19,67
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	19,53	16,44	10,08	20,09
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	22,25	19,23	12,79	22,82
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	23,01	19,97	13,56	23,58
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	23,36	20,30	13,91	23,92
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	18,00	14,93	8,54	18,56
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	18,63	15,55	9,18	19,19
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	19,18	16,09	9,72	19,73
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	16,98	13,90	7,52	17,54
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	17,73	14,64	8,27	18,28
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	18,82	15,73	9,37	19,38
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	18,01	14,94	8,55	18,57
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	18,74	15,65	9,28	19,29
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	19,87	16,78	10,42	20,43
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	17,29	14,21	7,83	17,85
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	18,70	15,62	9,25	19,26
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	20,05	16,99	10,59	20,61
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	20,27	17,25	10,81	20,84
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	20,81	17,76	11,36	21,38
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	20,66	17,60	11,21	21,22
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	15,75	12,67	6,29	16,31
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	17,02	13,94	7,56	17,58
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	18,23	15,15	8,78	18,79
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	20,02	16,99	10,56	20,59
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	20,65	17,60	11,20	21,22
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	20,51	17,45	11,07	21,08
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	16,66	13,58	7,20	17,22
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	17,62	14,53	8,16	18,17
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	18,53	15,45	9,07	19,09
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	20,44	17,40	10,99	21,01
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	20,84	17,77	11,39	21,40
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	20,74	17,66	11,29	21,30
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	16,03	12,96	6,57	16,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	17,28	14,21	7,82	17,84
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	18,35	15,27	8,90	18,91
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	20,04	17,00	10,59	20,61
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	20,55	17,49	11,10	21,11
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	20,59	17,53	11,14	21,15
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	19,57	16,55	10,12	20,14
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	20,31	17,25	10,86	20,87
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	20,26	17,19	10,81	20,82
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	19,60	16,58	10,14	20,17
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	20,22	17,17	10,77	20,79
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	20,21	17,15	10,76	20,77
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	20,64	17,62	11,18	21,21
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	21,21	18,16	11,76	21,78
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	21,60	18,55	12,15	22,17
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	16,52	13,45	7,06	17,08
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	18,96	15,91	9,51	19,53
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	20,90	17,85	11,45	21,47
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	16,78	13,70	7,34	17,34
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	18,79	15,72	9,34	19,35
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	21,00	17,93	11,55	21,56
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	14,28	11,26	4,81	14,85
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	15,70	12,65	6,24	16,26
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	17,70	14,61	8,25	18,26
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	13,97	10,91	4,51	14,53
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	15,93	12,85	6,48	16,49
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	19,54	16,47	10,09	20,10
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	15,24	12,19	5,77	15,80
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	16,47	13,41	7,02	17,03
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	18,01	14,93	8,56	18,57
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	14,72	11,65	5,27	15,28
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	16,83	13,75	7,38	17,39
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	19,86	16,79	10,41	20,42
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	13,53	10,50	4,07	14,10
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	14,91	11,86	5,45	15,47
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	15,96	12,84	6,52	16,51
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	14,45	11,38	4,99	15,01
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	15,96	12,88	6,50	16,52
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	18,64	15,56	9,20	19,20
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	13,25	10,22	3,79	13,82
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	15,03	11,98	5,57	15,59
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	15,72	12,61	6,28	16,28
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	14,54	11,47	5,09	15,10
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	16,81	13,73	7,36	17,37
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	19,77	16,69	10,32	20,33
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	15,00	11,96	5,54	15,57
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	16,42	13,37	6,96	16,98
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	16,19	13,07	6,75	16,74
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	14,45	11,39	4,99	15,01
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	15,72	12,65	6,27	16,28
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	18,42	15,33	8,97	18,98
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	13,73	10,71	4,26	14,30
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	15,62	12,58	6,16	16,19
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	14,67	11,57	5,23	15,23
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	14,30	11,23	4,84	14,86
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	16,27	13,18	6,81	16,82
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	19,11	16,03	9,66	19,67
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	14,54	11,50	5,08	15,11
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	16,00	12,95	6,54	16,56
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	15,45	12,37	6,00	16,01
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	17,24	14,20	7,78	17,81
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	13,12	10,08	3,66	13,69
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	14,45	11,39	4,98	15,01
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	11,62	8,48	2,19	12,17
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	13,47	10,44	4,00	14,03
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	11,01	7,98	1,55	11,58
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	12,91	9,84	3,45	13,47
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	14,18	11,07	4,74	14,74
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	18,27	15,21	8,82	18,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	13,28	10,23	3,82	13,84
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	14,33	11,25	4,87	14,89
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	14,02	10,91	4,58	14,58
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	14,28	11,24	4,81	14,84
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	11,10	8,06	1,64	11,67
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	12,83	9,76	3,38	13,39
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	14,91	11,81	5,47	15,47
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	15,14	12,08	5,68	15,70
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	12,22	9,16	2,76	12,78
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	13,42	10,34	3,97	13,98
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	13,85	10,74	4,42	14,41
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	16,46	13,42	7,00	17,03
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	10,34	7,28	0,88	10,90
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	11,68	8,61	2,23	12,24
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	11,90	8,78	2,46	12,45
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	18,73	15,66	9,28	19,29
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	18,24	15,18	8,79	18,80
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	10,48	7,46	1,01	11,05
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	12,02	8,96	2,55	12,58
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	12,83	9,69	3,39	13,38
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	14,97	11,91	5,51	15,53
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	15,81	12,72	6,36	16,37
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	11,66	8,62	2,20	12,23
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	13,14	10,07	3,68	13,70
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	12,99	9,87	3,55	13,54
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	15,98	12,93	6,53	16,55
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	13,63	10,53	4,18	14,19
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	12,39	9,35	2,93	12,96
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	13,93	10,87	4,47	14,49
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	13,37	10,24	3,93	13,92
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	16,79	13,75	7,33	17,36
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	15,09	12,01	5,64	15,65
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	12,37	9,31	2,91	12,93
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	13,98	10,92	4,53	14,54
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	14,30	11,22	4,86	14,86
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	16,29	13,23	6,83	16,85
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	16,29	13,22	6,84	16,85
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	12,09	9,02	2,63	12,65
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	13,54	10,46	4,08	14,10
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	14,48	11,42	5,02	15,04
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	17,31	14,26	7,85	17,87
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	15,31	12,26	5,85	15,87
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	13,82	10,78	4,36	14,39
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	15,04	11,99	5,58	15,60
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	14,32	11,28	4,85	14,88
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	16,62	13,59	7,16	17,19
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	18,99	15,95	9,52	19,55
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	12,72	9,68	3,25	13,28
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	14,45	11,39	4,99	15,01
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	17,08	14,03	7,62	17,64
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	13,79	10,76	4,32	14,35
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	15,72	12,67	6,25	16,28
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	17,47	14,41	8,01	18,03
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	12,06	9,00	2,60	12,62
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	13,43	10,36	3,97	13,99
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	15,93	12,88	6,47	16,49
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	11,54	8,46	2,09	12,10
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	12,95	9,85	3,50	13,51
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	15,34	12,27	5,89	15,90
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	13,97	10,93	4,52	14,54
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	15,54	12,47	6,10	16,11
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	17,67	14,62	8,22	18,24
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	8,52	5,46	-0,94	9,08
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	10,99	7,89	1,54	11,55
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	13,54	10,42	4,10	14,09
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	9,02	5,96	-0,44	9,58
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	10,67	7,57	1,22	11,23
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	13,00	9,88	3,56	13,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	7,79	4,71	-1,67	8,35
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	10,05	6,94	0,61	10,61
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	13,31	10,21	3,87	13,87
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	8,68	5,61	-0,78	9,24
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	10,64	7,54	1,19	11,20
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	13,12	10,00	3,68	13,67
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	12,60	9,51	3,16	13,16
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	13,98	10,88	4,54	14,54
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	15,10	12,03	5,65	15,66
092_A	Daalderhof 27	1,50	17,15	14,12	7,69	17,72
092_B	Daalderhof 27	4,50	18,58	15,54	9,12	19,15
092_C	Daalderhof 27	7,50	20,05	17,00	10,59	20,61
093_A	Daalderhof 32	1,50	19,84	16,84	10,39	20,42
093_B	Daalderhof 32	4,50	20,59	17,55	11,14	21,16
093_C	Daalderhof 32	7,50	21,19	18,13	11,74	21,75
123_A	Dommelseweg 129	1,50	6,24	3,20	-3,23	6,80
123_B	Dommelseweg 129	4,50	8,71	5,66	-0,76	9,27
123_C	Dommelseweg 129	7,50	13,09	10,08	3,62	13,66
124_A	Dommelseweg 130	1,50	19,69	16,67	10,22	20,26
124_B	Dommelseweg 130	4,50	21,58	18,60	12,10	22,15
124_C	Dommelseweg 130	7,50	23,34	20,38	13,85	23,91
125_A	Dommelseweg 131	1,50	10,11	7,00	0,66	10,66
125_B	Dommelseweg 131	4,50	11,90	8,81	2,45	12,46
125_C	Dommelseweg 131	7,50	15,05	12,06	5,58	15,62
126_A	Dommelseweg 132	1,50	19,71	16,71	10,23	20,28
126_B	Dommelseweg 132	4,50	21,59	18,62	12,11	22,17
126_C	Dommelseweg 132	7,50	23,42	20,48	13,94	24,00
127_A	Dommelseweg 133	1,50	10,05	6,92	0,60	10,60
127_B	Dommelseweg 133	4,50	10,05	6,96	0,59	10,60
127_C	Dommelseweg 133	7,50	13,60	10,61	4,12	14,17
128_A	Dommelseweg 135	1,50	9,46	6,35	0,00	10,01
128_B	Dommelseweg 135	4,50	9,43	6,40	-0,04	9,99
128_C	Dommelseweg 135	7,50	14,31	11,38	4,81	14,89
129_A	Dommelseweg 136	1,50	17,10	14,07	7,62	17,66
129_B	Dommelseweg 136	4,50	19,12	16,13	9,65	19,69
129_C	Dommelseweg 136	7,50	23,06	20,14	13,57	23,64
130_A	Dommelseweg 138	1,50	17,91	14,87	8,45	18,48
130_B	Dommelseweg 138	4,50	20,47	17,49	10,99	21,04
130_C	Dommelseweg 138	7,50	23,96	21,05	14,47	24,55
131_A	Dommelseweg 140	1,50	18,19	15,19	8,72	18,76
131_B	Dommelseweg 140	4,50	20,39	17,41	10,90	20,96
131_C	Dommelseweg 140	7,50	23,76	20,84	14,27	24,34
132_A	Dommelseweg 141	1,50	18,19	15,27	8,70	18,77
132_B	Dommelseweg 141	4,50	20,53	17,62	11,03	21,11
132_C	Dommelseweg 141	7,50	22,60	19,70	13,10	23,19
133_A	Dommelseweg 142	1,50	17,57	14,57	8,09	18,14
133_B	Dommelseweg 142	4,50	20,07	17,12	10,58	20,65
133_C	Dommelseweg 142	7,50	23,59	20,68	14,10	24,18
134_A	Dommelseweg 143	1,50	20,25	17,34	10,75	20,83
134_B	Dommelseweg 143	4,50	22,44	19,52	12,94	23,02
134_C	Dommelseweg 143	7,50	22,99	20,07	13,49	23,57
135_A	Dommelseweg 144	1,50	16,93	13,90	7,46	17,49
135_B	Dommelseweg 144	4,50	20,06	17,10	10,58	20,64
135_C	Dommelseweg 144	7,50	23,44	20,52	13,94	24,02
136_A	Dommelseweg 146	1,50	16,69	13,66	7,22	17,25
136_B	Dommelseweg 146	4,50	19,92	16,96	10,43	20,49
136_C	Dommelseweg 146	7,50	23,17	20,25	13,67	23,75
137_A	Dommelseweg 148	1,50	16,23	13,22	6,75	16,80
137_B	Dommelseweg 148	4,50	20,20	17,24	10,71	20,77
137_C	Dommelseweg 148	7,50	22,29	19,37	12,79	22,87
138_A	Dommelseweg 149	1,50	20,44	17,53	10,95	21,03
138_B	Dommelseweg 149	4,50	22,12	19,19	12,62	22,70
138_C	Dommelseweg 149	7,50	22,68	19,76	13,19	23,26
139_A	Dommelseweg 151	1,50	20,16	17,26	10,67	20,75
139_B	Dommelseweg 151	4,50	21,63	18,71	12,14	22,21
139_C	Dommelseweg 151	7,50	22,39	19,47	12,90	22,97
140_A	Dommelseweg 153	1,50	21,24	18,33	11,74	21,82
140_B	Dommelseweg 153	4,50	22,29	19,37	12,80	22,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	21,70	18,80	12,20	22,29
141_B	Dommelseweg 155	4,50	22,28	19,36	12,79	22,86
141_C	Dommelseweg 155	7,50	22,91	19,99	13,41	23,49
142_A	Dommelseweg 157	1,50	22,53	19,63	13,03	23,12
142_B	Dommelseweg 157	4,50	23,27	20,35	13,77	23,85
142_C	Dommelseweg 157	7,50	23,45	20,53	13,96	24,03
143_A	Dommelseweg 161	1,50	22,78	19,88	13,28	23,37
143_B	Dommelseweg 161	4,50	23,35	20,43	13,85	23,93
143_C	Dommelseweg 161	7,50	23,45	20,52	13,95	24,03
144_A	Dommelseweg 163	1,50	22,60	19,70	13,10	23,19
144_B	Dommelseweg 163	4,50	23,18	20,27	13,69	23,77
144_C	Dommelseweg 163	7,50	23,31	20,39	13,82	23,89
145_A	Dommelseweg 165	1,50	22,69	19,79	13,19	23,28
145_B	Dommelseweg 165	4,50	23,25	20,34	13,76	23,84
145_C	Dommelseweg 165	7,50	23,39	20,46	13,89	23,97
146_A	Dommelseweg 167	1,50	22,77	19,87	13,27	23,36
146_B	Dommelseweg 167	4,50	23,35	20,43	13,85	23,93
146_C	Dommelseweg 167	7,50	23,49	20,57	14,00	24,07
147_A	Dommelseweg 169	1,50	23,53	20,63	14,02	24,11
147_B	Dommelseweg 169	4,50	24,38	21,47	14,89	24,97
147_C	Dommelseweg 169	7,50	24,57	21,65	15,07	25,15
155_A	Munthof 2	1,50	11,49	8,43	2,03	12,05
155_B	Munthof 2	4,50	13,20	10,14	3,75	13,76
155_C	Munthof 2	7,50	14,61	11,55	5,16	15,17
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	36,40	33,42	26,95	36,98
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	37,73	34,73	28,28	38,31
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	38,78	35,77	29,32	39,35
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	35,86	32,87	26,40	36,44
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	37,15	34,15	27,69	37,73
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	38,19	35,19	28,73	38,77
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	35,28	32,30	25,82	35,86
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	36,43	33,43	26,97	37,01
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	37,35	34,34	27,89	37,92
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	33,49	30,50	24,03	34,07
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	34,47	31,47	25,01	35,05
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	35,41	32,40	25,95	35,98
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	31,96	28,97	22,51	32,54
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	32,71	29,70	23,25	33,28
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	34,00	31,00	24,54	34,58
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	34,65	31,64	25,20	35,23
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	29,67	26,67	20,20	30,24
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	29,74	26,72	20,28	30,31
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	33,10	30,10	23,64	33,68
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	33,67	30,65	24,21	34,24
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	33,20	30,20	23,75	33,78
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	33,63	30,61	24,17	34,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	12,38	8,47	3,16	12,85
002_B	Bergstraat 2	4,50	13,66	9,72	4,44	14,12
003_A	Bergstraat 4	1,50	9,57	5,73	0,32	10,04
003_B	Bergstraat 4	4,50	10,23	6,33	1,01	10,70
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	54,42	51,16	45,03	54,96
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	54,90	51,64	45,53	55,45
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	54,72	51,45	45,34	55,26
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	55,94	52,68	46,57	56,49
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	56,18	52,91	46,80	56,72
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	55,82	52,55	46,44	56,36
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	54,55	51,31	45,17	55,10
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	55,07	51,80	45,69	55,61
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	54,94	51,67	45,56	55,48
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	55,90	52,64	46,51	56,44
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	56,13	52,86	46,76	56,67
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	55,80	52,53	46,43	56,34
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	54,51	51,26	45,12	55,05
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	55,02	51,75	45,63	55,56
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	54,85	51,58	45,47	55,39
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	55,81	52,55	46,42	56,35
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	56,09	52,83	46,71	56,63
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	55,75	52,48	46,37	56,29
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	54,56	51,31	45,18	55,11
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	55,08	51,82	45,70	55,62
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	54,94	51,67	45,56	55,48
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	55,86	52,60	46,48	56,40
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	56,14	52,87	46,76	56,68
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	55,83	52,55	46,45	56,37
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	54,43	51,18	45,04	54,97
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	54,95	51,69	45,56	55,49
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	54,77	51,50	45,39	55,31
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	55,76	52,50	46,37	56,30
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	56,01	52,75	46,63	56,55
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	55,63	52,36	46,25	56,17
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	54,78	51,54	45,40	55,33
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	55,24	51,98	45,86	55,78
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	55,03	51,76	45,65	55,57
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	55,95	52,69	46,57	56,49
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	56,22	52,95	46,84	56,76
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	55,91	52,63	46,53	56,45
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	54,71	51,46	45,32	55,25
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	55,20	51,94	45,82	55,74
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	55,03	51,77	45,66	55,58
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	56,05	52,80	46,67	56,60
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	56,30	53,04	46,92	56,84
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	55,90	52,63	46,52	56,44
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	54,17	50,92	44,78	54,71
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	54,69	51,43	45,30	55,23
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	54,52	51,26	45,14	55,06
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	55,77	52,52	46,38	56,31
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	56,11	52,86	46,73	56,66
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	55,80	52,53	46,42	56,34
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	54,29	51,04	44,91	54,84
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	54,80	51,54	45,42	55,34
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	54,63	51,36	45,25	55,17
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	55,45	52,20	46,07	56,00
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	55,72	52,46	46,34	56,26
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	55,39	52,13	46,01	55,93
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	54,45	51,21	45,07	55,00
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	54,95	51,68	45,56	55,49
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	54,79	51,53	45,41	55,33
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	55,62	52,37	46,24	56,17
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	55,99	52,73	46,61	56,53
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	55,69	52,42	46,31	56,23
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	54,40	51,15	45,02	54,95
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	54,85	51,59	45,47	55,39
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	54,66	51,39	45,28	55,20
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	55,57	52,32	46,18	56,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouwerijdreef 35	4,50	55,89	52,63	46,50	56,43
031_C	Brouwerijdreef 35	7,50	55,58	52,31	46,19	56,12
032_A	Brouwerijdreef 36	1,50	54,58	51,33	45,20	55,13
032_B	Brouwerijdreef 36	4,50	55,10	51,84	45,72	55,64
032_C	Brouwerijdreef 36	7,50	54,94	51,67	45,56	55,48
034_A	Brouwerijdreef 38	1,50	54,37	51,12	44,99	54,92
034_B	Brouwerijdreef 38	4,50	54,81	51,55	45,43	55,35
034_C	Brouwerijdreef 38	7,50	54,62	51,35	45,24	55,16
036_A	Brouwerijdreef 40	1,50	54,49	51,25	45,11	55,04
036_B	Brouwerijdreef 40	4,50	54,99	51,73	45,61	55,53
036_C	Brouwerijdreef 40	7,50	54,83	51,56	45,45	55,37
038_A	Brouwerijdreef 42	1,50	54,38	51,13	44,99	54,92
038_B	Brouwerijdreef 42	4,50	54,86	51,60	45,48	55,40
038_C	Brouwerijdreef 42	7,50	54,73	51,46	45,35	55,27
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	55,86	52,64	46,48	56,41
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	56,24	53,01	46,87	56,79
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	56,07	52,83	46,70	56,62
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	56,14	52,91	46,76	56,69
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	56,44	53,20	47,06	56,99
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	56,24	52,99	46,87	56,79
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	54,22	50,99	44,84	54,77
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	54,64	51,40	45,27	55,19
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	54,51	51,25	45,13	55,05
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	54,88	51,66	45,50	55,43
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	55,23	52,00	45,85	55,78
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	55,06	51,82	45,69	55,61
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	54,31	51,08	44,93	54,86
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	54,77	51,53	45,39	55,32
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	54,65	51,39	45,27	55,19
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	55,07	51,84	45,69	55,62
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	55,35	52,11	45,96	55,89
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	55,19	51,94	45,81	55,74
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	53,44	50,21	44,06	53,99
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	53,73	50,48	44,35	54,28
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	53,62	50,35	44,25	54,16
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	54,75	51,52	45,36	55,30
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	55,13	51,89	45,75	55,68
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	54,96	51,71	45,58	55,51
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	55,01	51,78	45,64	55,56
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	55,28	52,03	45,90	55,83
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	55,02	51,77	45,65	55,57
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	54,60	51,38	45,22	55,15
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	54,91	51,67	45,53	55,46
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	54,74	51,49	45,36	55,29
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	55,06	51,82	45,68	55,61
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	55,40	52,15	46,03	55,95
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	55,14	51,89	45,77	55,69
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	54,62	51,40	45,24	55,17
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	54,96	51,73	45,58	55,51
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	54,77	51,52	45,39	55,32
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	55,22	51,99	45,85	55,77
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	55,42	52,17	46,04	55,97
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	55,13	51,87	45,75	55,67
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	54,45	51,22	45,07	55,00
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	54,72	51,49	45,34	55,27
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	54,53	51,28	45,15	55,08
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	55,21	51,97	45,83	55,76
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	55,49	52,24	46,12	56,04
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	55,21	51,96	45,84	55,76
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	56,70	53,46	47,31	57,24
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	56,01	52,77	46,63	56,56
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	56,18	52,93	46,80	56,73
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	55,85	52,60	46,48	56,40
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	54,61	51,38	45,23	55,16
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	55,18	51,96	45,80	55,73
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	55,21	51,98	45,83	55,76
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	54,89	51,65	45,52	55,44
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	56,76	53,52	47,38	57,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	55,29	52,06	45,91	55,84
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	55,46	52,22	46,08	56,01
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	55,16	51,91	45,78	55,71
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	54,38	51,14	45,00	54,93
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	55,82	52,59	46,43	56,37
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	55,79	52,55	46,41	56,34
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	55,37	52,12	45,99	55,92
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	55,44	52,20	46,06	55,99
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	55,98	52,75	46,59	56,53
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	56,09	52,85	46,71	56,64
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	55,69	52,44	46,31	56,24
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	56,61	53,37	47,23	57,16
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	57,08	53,85	47,70	57,63
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	57,11	53,87	47,73	57,66
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	56,60	53,36	47,22	57,15
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	56,15	52,90	46,77	56,70
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	55,57	52,33	46,20	56,12
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	55,38	52,15	46,00	55,93
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	55,38	52,15	46,00	55,93
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	54,99	51,74	45,62	55,54
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	53,72	50,47	44,34	54,27
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	53,13	49,88	43,75	53,68
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	56,47	53,24	47,09	57,02
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	56,50	53,26	47,12	57,05
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	56,05	52,80	46,67	56,60
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	54,93	51,69	45,55	55,48
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	54,41	51,17	45,03	54,96
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	56,55	53,32	47,17	57,10
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	56,66	53,43	47,28	57,21
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	56,22	52,97	46,84	56,77
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	55,14	51,90	45,76	55,69
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	54,61	51,36	45,23	55,16
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	57,17	53,93	47,79	57,72
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	57,22	53,98	47,84	57,77
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	56,71	53,47	47,34	57,26
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	55,05	51,81	45,67	55,60
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	54,51	51,27	45,13	55,06
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	57,29	54,06	47,91	57,84
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	57,36	54,12	47,98	57,91
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	56,82	53,58	47,44	57,37
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	56,06	52,82	46,68	56,61
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	55,44	52,20	46,07	55,99
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	55,43	52,20	46,04	55,98
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	56,49	53,25	47,10	57,03
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	55,19	51,97	45,81	55,74
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	55,40	52,16	46,02	55,95
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	55,04	51,79	45,66	55,59
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	55,06	51,83	45,67	55,61
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	55,44	52,21	46,06	55,99
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	55,12	51,88	45,74	55,67
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	54,92	51,69	45,54	55,47
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	55,13	51,89	45,75	55,68
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	54,76	51,52	45,38	55,31
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	54,89	51,67	45,51	55,44
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	55,25	52,02	45,87	55,80
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	54,93	51,69	45,55	55,48
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	56,22	53,00	46,84	56,77
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	56,46	53,22	47,08	57,01
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	56,08	52,84	46,70	56,63
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	56,47	53,23	47,09	57,02
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	56,62	53,38	47,25	57,17
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	56,25	53,00	46,87	56,80
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	55,23	52,01	45,84	55,78
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	55,45	52,22	46,07	56,00
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	55,12	51,89	45,75	55,67
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	55,25	52,03	45,87	55,80
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	55,41	52,17	46,03	55,96
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	55,03	51,79	45,65	55,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	54,70	51,49	45,32	55,25
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	54,91	51,68	45,52	55,46
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	54,49	51,25	45,11	55,04
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	54,83	51,61	45,44	55,38
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	55,02	51,79	45,64	55,57
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	54,58	51,34	45,20	55,13
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	55,50	52,28	46,11	56,05
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	55,57	52,34	46,19	56,12
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	55,15	51,92	45,77	55,70
092_A	Daalderhof 27	1,50	53,51	50,27	44,13	54,06
092_B	Daalderhof 27	4,50	54,13	50,88	44,75	54,68
092_C	Daalderhof 27	7,50	54,06	50,80	44,68	54,60
093_A	Daalderhof 32	1,50	53,99	50,75	44,61	54,54
093_B	Daalderhof 32	4,50	54,44	51,18	45,06	54,98
093_C	Daalderhof 32	7,50	54,37	51,10	45,00	54,91
123_A	Dommelseweg 129	1,50	14,36	10,86	5,03	14,87
123_B	Dommelseweg 129	4,50	16,12	12,61	6,79	16,63
123_C	Dommelseweg 129	7,50	17,31	13,82	7,98	17,82
124_A	Dommelseweg 130	1,50	14,71	10,86	5,46	15,18
124_B	Dommelseweg 130	4,50	15,37	11,51	6,12	15,83
124_C	Dommelseweg 130	7,50	14,83	10,90	5,61	15,29
125_A	Dommelseweg 131	1,50	14,82	11,26	5,50	15,32
125_B	Dommelseweg 131	4,50	16,69	13,14	7,37	17,19
125_C	Dommelseweg 131	7,50	18,42	14,98	9,07	18,93
126_A	Dommelseweg 132	1,50	15,20	11,41	5,93	15,67
126_B	Dommelseweg 132	4,50	16,03	12,25	6,76	16,50
126_C	Dommelseweg 132	7,50	14,69	10,79	5,46	15,15
127_A	Dommelseweg 133	1,50	15,00	11,45	5,67	15,50
127_B	Dommelseweg 133	4,50	16,90	13,37	7,58	17,41
127_C	Dommelseweg 133	7,50	17,65	14,20	8,31	18,17
128_A	Dommelseweg 135	1,50	15,71	12,17	6,39	16,21
128_B	Dommelseweg 135	4,50	17,38	13,84	8,06	17,88
128_C	Dommelseweg 135	7,50	19,00	15,56	9,65	19,51
129_A	Dommelseweg 136	1,50	14,76	11,03	5,49	15,24
129_B	Dommelseweg 136	4,50	15,53	11,79	6,26	16,01
129_C	Dommelseweg 136	7,50	14,96	11,22	5,69	15,44
130_A	Dommelseweg 138	1,50	14,60	10,82	5,34	15,08
130_B	Dommelseweg 138	4,50	15,38	11,59	6,12	15,85
130_C	Dommelseweg 138	7,50	14,73	10,96	5,47	15,21
131_A	Dommelseweg 140	1,50	14,08	10,33	4,81	14,56
131_B	Dommelseweg 140	4,50	14,86	11,09	5,59	15,34
131_C	Dommelseweg 140	7,50	14,31	10,57	5,04	14,79
132_A	Dommelseweg 141	1,50	15,14	11,57	5,83	15,64
132_B	Dommelseweg 141	4,50	16,57	13,00	7,25	17,07
132_C	Dommelseweg 141	7,50	16,52	12,96	7,21	17,02
133_A	Dommelseweg 142	1,50	14,17	10,42	4,90	14,65
133_B	Dommelseweg 142	4,50	14,81	11,04	5,54	15,29
133_C	Dommelseweg 142	7,50	14,17	10,42	4,90	14,65
134_A	Dommelseweg 143	1,50	14,34	10,74	5,04	14,84
134_B	Dommelseweg 143	4,50	15,83	12,23	6,53	16,33
134_C	Dommelseweg 143	7,50	16,15	12,56	6,84	16,65
135_A	Dommelseweg 144	1,50	14,24	10,53	4,97	14,73
135_B	Dommelseweg 144	4,50	14,88	11,15	5,61	15,36
135_C	Dommelseweg 144	7,50	15,10	11,37	5,82	15,58
136_A	Dommelseweg 146	1,50	13,73	10,01	4,46	14,21
136_B	Dommelseweg 146	4,50	14,56	10,81	5,29	15,04
136_C	Dommelseweg 146	7,50	14,77	11,03	5,50	15,25
137_A	Dommelseweg 148	1,50	12,57	8,91	3,27	13,06
137_B	Dommelseweg 148	4,50	13,31	9,60	4,03	13,79
137_C	Dommelseweg 148	7,50	13,75	10,06	4,47	14,24
138_A	Dommelseweg 149	1,50	14,35	10,75	5,04	14,85
138_B	Dommelseweg 149	4,50	15,81	12,21	6,51	16,31
138_C	Dommelseweg 149	7,50	16,53	12,98	7,21	17,03
139_A	Dommelseweg 151	1,50	14,40	10,85	5,08	14,90
139_B	Dommelseweg 151	4,50	16,07	12,52	6,75	16,57
139_C	Dommelseweg 151	7,50	15,62	12,00	6,32	16,11
140_A	Dommelseweg 153	1,50	13,92	10,31	4,62	14,42
140_B	Dommelseweg 153	4,50	15,18	11,54	5,88	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	13,64	10,04	4,34	14,14
141_B	Dommelseweg 155	4,50	15,01	11,39	5,71	15,50
141_C	Dommelseweg 155	7,50	14,86	11,19	5,57	15,35
142_A	Dommelseweg 157	1,50	15,30	11,77	5,98	15,81
142_B	Dommelseweg 157	4,50	16,29	12,72	6,98	16,79
142_C	Dommelseweg 157	7,50	14,68	10,98	5,40	15,17
143_A	Dommelseweg 161	1,50	15,35	11,82	6,03	15,86
143_B	Dommelseweg 161	4,50	16,79	13,23	7,47	17,29
143_C	Dommelseweg 161	7,50	15,56	11,96	6,25	16,06
144_A	Dommelseweg 163	1,50	15,07	11,52	5,75	15,57
144_B	Dommelseweg 163	4,50	16,48	12,91	7,17	16,98
144_C	Dommelseweg 163	7,50	15,45	11,85	6,14	15,95
145_A	Dommelseweg 165	1,50	14,42	10,83	5,11	14,92
145_B	Dommelseweg 165	4,50	15,91	12,31	6,61	16,41
145_C	Dommelseweg 165	7,50	15,50	11,89	6,20	16,00
146_A	Dommelseweg 167	1,50	14,11	10,52	4,80	14,61
146_B	Dommelseweg 167	4,50	15,50	11,88	6,20	15,99
146_C	Dommelseweg 167	7,50	14,75	11,05	5,47	15,24
147_A	Dommelseweg 169	1,50	14,86	11,30	5,55	15,36
147_B	Dommelseweg 169	4,50	16,30	12,71	7,00	16,80
147_C	Dommelseweg 169	7,50	15,77	12,17	6,46	16,27
155_A	Munthof 2	1,50	54,45	51,23	45,07	55,00
155_B	Munthof 2	4,50	54,86	51,63	45,49	55,41
155_C	Munthof 2	7,50	54,66	51,42	45,28	55,21
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	42,49	38,91	33,21	43,00
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	43,40	39,73	34,14	43,90
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	44,21	40,50	34,96	44,70
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	42,18	38,61	32,91	42,70
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	43,08	39,41	33,82	43,58
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	43,90	40,19	34,65	44,39
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	42,60	39,04	33,32	43,11
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	43,50	39,85	34,24	44,00
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	44,23	40,53	34,98	44,73
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	41,00	37,45	31,72	41,52
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	41,88	38,24	32,62	42,38
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	42,82	39,13	33,57	43,32
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	38,08	34,53	28,80	38,60
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	38,93	35,28	29,68	39,44
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	36,87	33,19	27,62	37,37
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	37,43	33,68	28,20	37,92
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	37,63	34,05	28,36	38,14
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	38,25	34,57	28,99	38,75
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	36,67	33,00	27,42	37,17
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	36,81	33,06	27,58	37,30
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	36,64	32,98	27,40	37,15
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	36,67	32,92	27,43	37,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	44,09	41,21	34,57	44,67
002_B	Bergstraat 2	4,50	45,29	42,41	35,77	45,87
003_A	Bergstraat 4	1,50	40,00	37,13	30,48	40,59
003_B	Bergstraat 4	4,50	41,28	38,40	31,76	41,86
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	12,14	9,03	2,71	12,70
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	14,28	11,26	4,82	14,85
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	16,58	13,63	7,10	17,16
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	8,22	5,15	-1,24	8,78
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	11,48	8,45	2,01	12,04
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	15,25	12,29	5,76	15,82
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	7,75	4,56	-1,66	8,30
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	9,70	6,66	0,23	10,26
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	15,36	12,46	5,86	15,95
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	6,14	3,03	-3,30	6,70
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	9,56	6,49	0,10	10,12
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	13,61	10,63	4,13	14,18
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	7,06	3,91	-2,37	7,61
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	9,50	6,45	0,04	10,06
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	14,01	11,08	4,52	14,59
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	5,73	2,65	-3,73	6,29
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	9,15	6,10	-0,32	9,71
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	13,27	10,30	3,79	13,85
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	6,64	3,58	-2,81	7,20
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	9,36	6,34	-0,10	9,93
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	13,89	10,95	4,40	14,47
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	5,66	2,55	-3,78	6,22
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	9,08	6,00	-0,37	9,64
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	12,87	9,88	3,39	13,44
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	7,42	4,33	-2,02	7,98
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	9,87	6,83	0,41	10,44
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	14,05	11,10	4,56	14,63
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	9,52	6,44	0,06	10,08
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	12,45	9,41	2,99	13,02
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	16,20	13,24	6,72	16,78
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	12,22	9,16	2,77	12,78
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	12,52	9,50	3,06	13,09
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	16,54	13,59	7,05	17,12
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	8,14	5,08	-1,32	8,70
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	11,49	8,46	2,03	12,06
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	15,19	12,22	5,71	15,77
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	10,80	7,67	1,37	11,36
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	12,30	9,25	2,84	12,86
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	16,11	13,14	6,63	16,69
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	6,94	3,86	-2,52	7,50
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	10,27	7,22	0,81	10,83
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	13,76	10,77	4,29	14,33
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	10,10	7,03	0,64	10,66
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	12,03	9,00	2,56	12,59
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	14,85	11,88	5,37	15,43
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	6,45	3,34	-2,99	7,01
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	9,80	6,72	0,35	10,36
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	13,45	10,45	3,98	14,02
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	6,83	3,68	-2,60	7,38
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	9,92	6,81	0,47	10,47
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	13,05	10,03	3,59	13,62
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	7,71	4,66	-1,75	8,27
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	10,29	7,27	0,82	10,86
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	13,91	10,95	4,42	14,48
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	6,02	2,93	-3,42	6,58
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	8,59	5,55	-0,87	9,16
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	12,28	9,32	2,80	12,86
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	5,93	2,86	-3,52	6,49
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	9,29	6,25	-0,17	9,86
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	12,70	9,72	3,22	13,27
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	1,86	-1,18	-7,60	2,43
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	5,12	2,11	-4,34	5,69
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	8,84	5,87	-0,64	9,42
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	5,74	2,66	-3,71	6,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	9,04	5,99	-0,42	9,60
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	12,31	9,33	2,84	12,89
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	9,46	6,40	0,00	10,02
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	12,35	9,32	2,88	12,91
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	15,81	12,85	6,33	16,39
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	10,02	6,95	0,56	10,58
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	12,39	9,35	2,92	12,95
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	16,02	13,06	6,53	16,59
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	11,97	8,90	2,52	12,53
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	14,63	11,61	5,17	15,20
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	19,11	16,17	9,62	19,69
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	7,97	4,81	-1,45	8,52
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	10,42	7,35	0,98	10,99
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	14,95	11,99	5,47	15,53
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	6,16	3,04	-3,28	6,71
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	9,67	6,57	0,23	10,23
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	15,31	12,33	5,83	15,88
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	7,85	4,79	-1,61	8,41
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	10,28	7,20	0,83	10,84
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	15,69	12,72	6,22	16,27
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	8,08	4,96	-1,35	8,64
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	10,66	7,61	1,21	11,23
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	8,58	5,70	-0,93	9,17
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	9,69	6,64	0,23	10,25
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	12,12	9,10	2,65	12,69
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	17,79	14,86	8,30	18,37
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	6,89	3,73	-2,53	7,44
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	9,57	6,49	0,14	10,14
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	4,69	1,82	-4,83	5,28
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	9,54	6,53	0,07	10,11
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	12,79	9,81	3,31	13,36
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	18,20	15,30	8,69	18,78
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	10,62	7,54	1,18	11,18
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	13,39	10,36	3,93	13,96
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	10,22	7,30	0,71	10,80
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	7,06	3,83	-2,34	7,60
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	10,01	6,85	0,60	10,57
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	14,88	11,90	5,41	15,46
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	13,36	10,36	3,89	13,93
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	16,42	13,45	6,94	17,00
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	16,74	13,87	7,22	17,33
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	5,08	1,95	-4,35	5,64
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	8,64	5,54	-0,79	9,20
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	14,20	11,21	4,72	14,77
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	12,12	9,12	2,64	12,69
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	15,11	12,14	5,62	15,68
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	15,25	12,38	5,73	15,84
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	4,94	1,84	-4,50	5,50
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	8,37	5,31	-1,08	8,93
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	13,48	10,54	3,98	14,06
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	8,37	5,30	-1,08	8,93
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	11,10	8,07	1,64	11,67
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	-7,68	-10,66	-17,15	-7,10
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	5,67	2,57	-3,77	6,23
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	8,65	5,59	-0,81	9,21
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	14,17	11,25	4,67	14,75
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	6,96	3,84	-2,47	7,52
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	9,49	6,41	0,03	10,05
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	-4,13	-7,10	-13,60	-3,55
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	5,86	2,81	-3,60	6,42
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	10,17	7,05	0,74	10,73
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	13,01	9,95	3,57	13,58
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	-3,27	-6,22	-12,75	-2,69
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	7,45	4,37	-1,99	8,01
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	11,23	8,23	1,75	11,80
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	14,81	11,87	5,31	15,39
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	10,15	7,22	0,64	10,73
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	8,18	5,12	-1,27	8,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	8,91	5,84	-0,54	9,47
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	13,03	10,07	3,54	13,60
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	0,61	-2,37	-8,88	1,18
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	10,46	7,44	0,99	11,03
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	3,02	-0,09	-6,40	3,58
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	6,53	3,54	-2,93	7,11
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	--	--	--	--
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	10,88	7,89	1,41	11,45
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	8,42	5,38	-1,04	8,99
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	13,14	10,18	3,65	13,71
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	5,86	2,64	-3,52	6,41
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	12,22	9,25	2,74	12,80
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	11,16	8,12	1,69	11,72
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	13,81	10,83	4,33	14,38
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	14,87	11,97	5,37	15,46
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	14,21	11,29	4,71	14,79
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	16,76	13,87	7,25	17,34
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	11,08	8,06	1,61	11,65
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	13,88	10,93	4,39	14,46
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	14,58	11,70	5,06	15,16
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	14,49	11,57	4,98	15,07
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	16,79	13,90	7,28	17,37
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	9,00	5,92	-0,45	9,56
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	9,05	6,01	-0,41	9,62
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	--	--	--	--
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	15,40	12,50	5,89	15,98
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	11,04	8,06	1,56	11,61
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	8,52	5,42	-0,92	9,08
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	10,04	6,96	0,60	10,60
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	8,06	5,06	-1,40	8,64
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	17,96	15,07	8,46	18,55
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	16,80	13,92	7,29	17,39
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	5,53	2,40	-3,90	6,09
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	4,94	1,76	-4,48	5,49
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	6,87	3,79	-2,57	7,43
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	17,03	14,13	7,52	17,61
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	16,42	13,53	6,91	17,00
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	8,70	5,62	-0,75	9,26
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	10,86	7,82	1,40	11,43
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	16,66	13,75	7,16	17,24
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	17,25	14,36	7,74	17,83
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	16,38	13,50	6,87	16,97
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	10,05	7,01	0,58	10,61
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	10,34	7,29	0,88	10,90
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	11,15	8,11	1,69	11,72
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	13,36	10,37	3,88	13,93
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	17,81	14,90	8,30	18,39
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	8,54	5,44	-0,90	9,10
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	11,70	8,61	2,25	12,26
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	16,67	13,73	7,18	17,25
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	9,13	6,04	-0,32	9,69
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	12,32	9,26	2,87	12,88
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	17,86	14,94	8,37	18,44
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	9,81	6,81	0,33	10,38
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	12,61	9,64	3,13	13,19
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	17,68	14,78	8,17	18,26
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	7,93	4,84	-1,52	8,49
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	10,28	7,23	0,82	10,84
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	15,26	12,33	5,77	15,84
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	6,26	3,05	-3,14	6,81
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	7,97	4,84	-1,47	8,52
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	10,15	7,12	0,69	10,72
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	4,04	0,85	-5,38	4,59
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	6,79	3,76	-2,67	7,36
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	11,71	8,76	2,22	12,29
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	8,46	5,44	-1,00	9,03
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	12,89	9,98	3,38	13,47
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	14,43	11,53	4,92	15,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	5,06	1,84	-4,33	5,61
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	3,22	0,02	-6,18	3,77
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	8,65	5,65	-0,83	9,22
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	9,12	6,04	-0,33	9,68
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	10,03	7,03	0,55	10,60
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	15,83	12,94	6,31	16,41
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	10,47	7,32	1,05	11,02
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	11,01	7,90	1,58	11,57
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	16,09	13,17	6,60	16,67
092_A	Daalderhof 27	1,50	11,22	8,17	1,76	11,78
092_B	Daalderhof 27	4,50	14,33	11,33	4,85	14,90
092_C	Daalderhof 27	7,50	19,47	16,58	9,96	20,05
093_A	Daalderhof 32	1,50	12,17	9,09	2,72	12,73
093_B	Daalderhof 32	4,50	14,96	11,92	5,50	15,53
093_C	Daalderhof 32	7,50	15,97	13,06	6,46	16,55
123_A	Dommelseweg 129	1,50	49,44	46,57	39,94	50,03
123_B	Dommelseweg 129	4,50	49,57	46,70	40,07	50,16
123_C	Dommelseweg 129	7,50	49,19	46,31	39,69	49,78
124_A	Dommelseweg 130	1,50	49,36	46,51	39,86	49,96
124_B	Dommelseweg 130	4,50	49,68	46,84	40,18	50,28
124_C	Dommelseweg 130	7,50	49,49	46,65	39,99	50,09
125_A	Dommelseweg 131	1,50	49,51	46,65	40,01	50,10
125_B	Dommelseweg 131	4,50	49,65	46,79	40,15	50,24
125_C	Dommelseweg 131	7,50	49,27	46,40	39,77	49,86
126_A	Dommelseweg 132	1,50	49,72	46,87	40,21	50,31
126_B	Dommelseweg 132	4,50	50,00	47,15	40,50	50,60
126_C	Dommelseweg 132	7,50	49,79	46,94	40,29	50,39
127_A	Dommelseweg 133	1,50	48,41	45,55	38,90	49,00
127_B	Dommelseweg 133	4,50	48,72	45,86	39,22	49,31
127_C	Dommelseweg 133	7,50	48,54	45,68	39,03	49,13
128_A	Dommelseweg 135	1,50	48,24	45,38	38,73	48,83
128_B	Dommelseweg 135	4,50	48,63	45,77	39,12	49,22
128_C	Dommelseweg 135	7,50	48,46	45,60	38,96	49,05
129_A	Dommelseweg 136	1,50	49,93	47,08	40,42	50,52
129_B	Dommelseweg 136	4,50	50,22	47,37	40,72	50,82
129_C	Dommelseweg 136	7,50	49,98	47,14	40,48	50,58
130_A	Dommelseweg 138	1,50	49,90	47,06	40,39	50,50
130_B	Dommelseweg 138	4,50	50,21	47,36	40,70	50,80
130_C	Dommelseweg 138	7,50	49,98	47,14	40,48	50,58
131_A	Dommelseweg 140	1,50	49,95	47,10	40,45	50,55
131_B	Dommelseweg 140	4,50	50,27	47,43	40,77	50,87
131_C	Dommelseweg 140	7,50	50,06	47,21	40,55	50,65
132_A	Dommelseweg 141	1,50	49,66	46,81	40,16	50,26
132_B	Dommelseweg 141	4,50	49,91	47,06	40,40	50,50
132_C	Dommelseweg 141	7,50	49,61	46,76	40,10	50,20
133_A	Dommelseweg 142	1,50	49,97	47,12	40,45	50,56
133_B	Dommelseweg 142	4,50	50,28	47,44	40,77	50,88
133_C	Dommelseweg 142	7,50	50,06	47,21	40,56	50,66
134_A	Dommelseweg 143	1,50	48,26	45,41	38,75	48,85
134_B	Dommelseweg 143	4,50	48,80	45,95	39,30	49,40
134_C	Dommelseweg 143	7,50	48,69	45,84	39,18	49,28
135_A	Dommelseweg 144	1,50	49,99	47,14	40,48	50,58
135_B	Dommelseweg 144	4,50	50,32	47,47	40,82	50,92
135_C	Dommelseweg 144	7,50	50,11	47,26	40,61	50,71
136_A	Dommelseweg 146	1,50	49,98	47,14	40,48	50,58
136_B	Dommelseweg 146	4,50	50,31	47,46	40,80	50,90
136_C	Dommelseweg 146	7,50	50,09	47,24	40,59	50,69
137_A	Dommelseweg 148	1,50	48,23	45,38	38,72	48,82
137_B	Dommelseweg 148	4,50	48,86	46,01	39,36	49,46
137_C	Dommelseweg 148	7,50	48,90	46,05	39,39	49,49
138_A	Dommelseweg 149	1,50	48,40	45,55	38,90	49,00
138_B	Dommelseweg 149	4,50	48,96	46,12	39,46	49,56
138_C	Dommelseweg 149	7,50	48,88	46,03	39,38	49,48
139_A	Dommelseweg 151	1,50	48,40	45,55	38,89	48,99
139_B	Dommelseweg 151	4,50	48,96	46,11	39,46	49,56
139_C	Dommelseweg 151	7,50	48,88	46,03	39,37	49,47
140_A	Dommelseweg 153	1,50	48,93	46,08	39,42	49,52
140_B	Dommelseweg 153	4,50	49,41	46,56	39,90	50,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	48,74	45,90	39,24	49,34
141_B	Dommelseweg 155	4,50	49,26	46,41	39,75	49,85
141_C	Dommelseweg 155	7,50	49,16	46,31	39,66	49,76
142_A	Dommelseweg 157	1,50	48,33	45,49	38,83	48,93
142_B	Dommelseweg 157	4,50	48,91	46,06	39,41	49,51
142_C	Dommelseweg 157	7,50	48,83	45,99	39,33	49,43
143_A	Dommelseweg 161	1,50	48,36	45,52	38,86	48,96
143_B	Dommelseweg 161	4,50	48,94	46,10	39,43	49,54
143_C	Dommelseweg 161	7,50	48,88	46,03	39,37	49,47
144_A	Dommelseweg 163	1,50	48,42	45,58	38,92	49,02
144_B	Dommelseweg 163	4,50	49,00	46,15	39,50	49,60
144_C	Dommelseweg 163	7,50	48,93	46,08	39,42	49,52
145_A	Dommelseweg 165	1,50	48,56	45,72	39,05	49,16
145_B	Dommelseweg 165	4,50	49,10	46,26	39,59	49,70
145_C	Dommelseweg 165	7,50	49,03	46,18	39,52	49,62
146_A	Dommelseweg 167	1,50	48,66	45,82	39,15	49,26
146_B	Dommelseweg 167	4,50	49,18	46,33	39,66	49,77
146_C	Dommelseweg 167	7,50	49,09	46,24	39,58	49,68
147_A	Dommelseweg 169	1,50	49,13	46,28	39,61	49,72
147_B	Dommelseweg 169	4,50	49,56	46,71	40,04	50,15
147_C	Dommelseweg 169	7,50	49,44	46,59	39,92	50,03
155_A	Munthof 2	1,50	9,63	6,52	0,20	10,19
155_B	Munthof 2	4,50	13,65	10,68	4,17	14,23
155_C	Munthof 2	7,50	14,83	11,88	5,34	15,41
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	9,33	6,30	-0,13	9,90
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	11,71	8,71	2,24	12,28
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	13,68	10,73	4,20	14,26
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	9,47	6,47	0,00	10,04
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	11,94	8,93	2,48	12,51
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	13,54	10,57	4,06	14,12
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	7,76	4,73	-1,70	8,33
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	10,76	7,74	1,30	11,33
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	11,28	8,27	1,82	11,85
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	8,53	5,39	-0,88	9,09
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	10,55	7,42	1,13	11,11
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	11,94	8,91	2,49	12,51
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	9,03	6,04	-0,45	9,60
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	11,06	8,08	1,58	11,63
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	7,89	4,84	-1,57	8,45
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	11,11	8,09	1,65	11,68
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	7,56	4,49	-1,88	8,13
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	10,08	7,07	0,60	10,65
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	8,57	5,59	-0,91	9,14
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	10,17	7,16	0,69	10,74
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	7,43	4,38	-2,04	7,99
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	10,69	7,68	1,23	11,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	8,58	4,76	-0,67	9,05
002_B	Bergstraat 2	4,50	9,61	5,79	0,37	10,09
003_A	Bergstraat 4	1,50	13,23	9,67	3,93	13,74
003_B	Bergstraat 4	4,50	14,96	11,40	5,67	15,47
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	22,10	18,57	12,80	22,61
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	23,37	19,74	14,09	23,87
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	25,56	21,91	16,29	26,06
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	31,38	27,98	22,05	31,91
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	31,67	28,23	22,35	32,20
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	31,56	28,09	22,25	32,08
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	17,41	13,70	8,14	17,90
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	19,80	16,03	10,54	20,28
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	24,25	20,53	14,98	24,73
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	24,69	21,29	15,36	25,22
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	25,56	22,07	16,25	26,08
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	25,67	22,15	16,37	26,19
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	17,86	14,16	8,59	18,35
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	19,95	16,17	10,69	20,43
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	23,63	19,89	14,37	24,11
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	12,83	9,17	3,54	13,32
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	14,61	10,89	5,34	15,09
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	16,73	12,99	7,47	17,21
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	17,35	13,64	8,08	17,84
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	19,62	15,85	10,36	20,10
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	23,29	19,54	14,04	23,78
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	24,34	20,93	15,01	24,87
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	25,20	21,71	15,89	25,72
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	25,26	21,73	15,95	25,77
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	15,22	11,53	5,94	15,71
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	17,37	13,60	8,11	17,85
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	21,39	17,63	12,13	21,87
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	11,03	7,41	1,74	11,53
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	13,06	9,37	3,79	13,55
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	15,70	11,98	6,44	16,19
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	17,03	13,33	7,76	17,52
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	18,92	15,15	9,66	19,40
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	22,07	18,34	12,81	22,56
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	24,05	20,65	14,73	24,58
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	24,91	21,42	15,60	25,43
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	24,98	21,45	15,67	25,49
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	16,49	12,79	7,22	16,98
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	18,67	14,92	9,41	19,15
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	21,74	18,00	12,48	22,22
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	8,85	5,22	-0,44	9,35
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	10,96	7,21	1,70	11,44
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	14,49	10,74	5,23	14,97
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	14,10	10,39	4,83	14,59
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	16,46	12,69	7,20	16,94
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	20,27	16,53	11,01	20,75
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	9,79	6,08	0,52	10,28
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	12,97	9,40	3,68	13,48
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	14,73	11,13	5,44	15,23
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	25,11	21,69	15,79	25,64
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	25,96	22,44	16,65	26,47
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	25,90	22,34	16,60	26,41
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	13,22	9,57	3,94	13,72
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	15,09	11,49	5,81	15,60
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	15,75	12,14	6,47	16,25
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	24,74	21,28	15,42	25,26
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	25,26	21,74	15,96	25,78
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	25,17	21,62	15,87	25,68
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	10,61	6,90	1,34	11,10
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	11,36	7,62	2,10	11,84
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	13,97	10,26	4,70	14,46
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	25,28	21,78	15,97	25,80
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	25,44	21,90	16,15	25,95
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	25,26	21,71	15,97	25,77
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	12,85	9,20	3,56	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouweijdreef 35	4,50	13,87	10,18	4,60	14,36
031_C	Brouweijdreef 35	7,50	14,34	10,63	5,07	14,83
032_A	Brouweijdreef 36	1,50	24,48	21,00	15,17	25,00
032_B	Brouweijdreef 36	4,50	24,79	21,26	15,49	25,30
032_C	Brouweijdreef 36	7,50	24,64	21,08	15,34	25,15
034_A	Brouweijdreef 38	1,50	23,90	20,46	14,58	24,43
034_B	Brouweijdreef 38	4,50	24,53	21,01	15,23	25,05
034_C	Brouweijdreef 38	7,50	24,40	20,85	15,11	24,91
036_A	Brouweijdreef 40	1,50	22,89	19,44	13,58	23,42
036_B	Brouweijdreef 40	4,50	23,28	19,77	13,98	23,80
036_C	Brouweijdreef 40	7,50	23,13	19,59	13,82	23,64
038_A	Brouweijdreef 42	1,50	24,09	20,63	14,78	24,61
038_B	Brouweijdreef 42	4,50	24,60	21,07	15,29	25,11
038_C	Brouweijdreef 42	7,50	24,96	21,42	15,65	25,47
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	11,65	7,98	2,37	12,14
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	17,39	13,93	8,08	17,91
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	19,99	16,52	10,68	20,51
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	11,85	8,19	2,57	12,34
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	17,63	14,17	8,32	18,15
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	20,66	17,16	11,36	21,18
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	14,15	10,45	4,87	14,64
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	16,64	12,89	7,38	17,12
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	20,58	16,88	11,32	21,07
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	4,65	0,86	-4,61	5,12
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	8,49	4,64	-0,75	8,96
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	16,28	12,62	7,01	16,78
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	13,71	10,02	4,44	14,20
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	16,21	12,46	6,95	16,69
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	20,51	16,80	11,24	21,00
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	3,98	0,20	-5,29	4,45
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	7,29	3,45	-1,96	7,76
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	15,96	12,28	6,68	16,45
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	11,37	7,70	2,09	11,86
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	13,82	10,06	4,56	14,30
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	18,94	15,23	9,68	19,43
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	3,92	0,12	-5,35	4,39
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	7,55	3,71	-1,70	8,02
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	15,40	11,74	6,13	15,90
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	13,01	9,31	3,74	13,50
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	15,48	11,72	6,21	15,96
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	19,48	15,77	10,21	19,97
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	3,41	-0,36	-5,85	3,89
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	6,73	2,89	-2,52	7,20
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	15,08	11,41	5,81	15,58
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	12,72	9,02	3,45	13,21
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	15,27	11,52	6,01	15,75
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	19,39	15,68	10,12	19,88
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	2,99	-0,79	-6,27	3,47
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	6,34	2,50	-2,91	6,81
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	14,40	10,75	5,11	14,89
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	13,20	9,52	3,92	13,69
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	15,30	11,55	6,03	15,78
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	18,74	15,04	9,47	19,23
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	2,78	-1,00	-6,49	3,25
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	5,98	2,14	-3,27	6,45
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	14,20	10,55	4,92	14,70
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	12,20	8,50	2,93	12,69
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	14,78	11,03	5,51	15,26
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	18,79	15,08	9,52	19,28
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	16,32	12,87	6,99	16,84
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	9,04	5,38	-0,24	9,53
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	10,65	6,91	1,39	11,13
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	14,24	10,51	4,98	14,73
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	-2,65	-6,29	-11,94	-2,16
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	12,99	9,28	3,71	13,47
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	15,16	11,41	5,90	15,64
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	18,66	14,96	9,39	19,15
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	17,85	14,35	8,54	18,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	12,13	8,42	2,86	12,62
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	14,88	11,13	5,62	15,36
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	18,85	15,15	9,58	19,34
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	-1,54	-5,28	-10,82	-1,06
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	11,75	8,07	2,47	12,24
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	14,00	10,28	4,73	14,48
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	17,35	13,67	8,08	17,84
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	1,33	-2,51	-7,92	1,80
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	10,65	6,93	1,38	11,13
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	13,47	9,72	4,20	13,95
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	17,56	13,88	8,29	18,05
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	-0,45	-4,29	-9,70	0,02
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	6,79	3,11	-2,49	7,28
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	9,08	5,31	-0,19	9,56
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	13,70	9,97	4,44	14,19
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	18,07	14,54	8,77	18,58
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	18,01	14,48	8,72	18,53
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	10,82	7,14	1,55	11,31
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	13,34	9,57	4,08	13,82
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	17,78	14,05	8,52	18,27
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	1,00	-2,83	-8,24	1,47
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	7,33	3,50	-1,92	7,80
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	12,07	8,35	2,80	12,55
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	14,04	10,27	4,78	14,52
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	17,06	13,33	7,79	17,54
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	3,62	-0,23	-5,63	4,09
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	8,65	4,90	-0,61	9,13
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	11,34	7,62	2,07	11,82
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	14,01	10,24	4,75	14,49
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	17,61	13,89	8,34	18,09
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	4,24	0,37	-5,00	4,71
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	9,54	5,80	0,27	10,02
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	12,76	9,03	3,49	13,24
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	14,37	10,61	5,11	14,85
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	16,62	12,87	7,36	17,10
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	4,48	0,60	-4,77	4,94
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	9,71	5,98	0,45	10,20
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	12,95	9,25	3,68	13,44
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	14,76	11,04	5,50	15,25
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	16,82	13,14	7,55	17,31
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	2,47	-1,41	-6,78	2,93
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	7,40	3,67	-1,87	7,88
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	-0,99	-4,78	-10,26	-0,52
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	-2,49	-6,30	-11,75	-2,02
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	--	--	--	--
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	--	--	--	--
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	--	--	--	--
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	-1,04	-4,84	-10,30	-0,57
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	1,90	-1,92	-7,35	2,37
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	5,41	1,64	-3,84	5,89
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	-2,43	-6,19	-11,70	-1,95
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	0,63	-3,21	-8,62	1,10
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	5,01	1,22	-4,25	5,48
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	3,02	-0,75	-6,24	3,50
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	4,08	0,31	-5,17	4,56
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	6,27	2,62	-3,01	6,77
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	11,76	8,05	2,49	12,25
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	13,44	9,69	4,18	13,92
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	17,55	13,98	8,25	18,05
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	17,05	13,45	7,75	17,55
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	18,45	14,81	9,17	18,95
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	20,54	16,95	11,25	21,04
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	11,74	8,01	2,48	12,23
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	13,86	10,08	4,61	14,34
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	16,65	12,91	7,38	17,13
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	11,50	7,77	2,23	11,98
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	13,94	10,16	4,68	14,42
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	16,87	13,13	7,61	17,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	11,08	7,34	1,81	11,56
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	13,32	9,54	4,07	13,80
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	15,99	12,25	6,72	16,47
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	11,03	7,28	1,76	11,51
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	13,63	9,84	4,37	14,10
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	16,32	12,57	7,06	16,80
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	13,06	9,31	3,79	13,54
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	14,68	10,93	5,42	15,16
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	15,29	11,71	6,00	15,80
092_A	Daalderhof 27	1,50	21,26	17,70	11,96	21,77
092_B	Daalderhof 27	4,50	22,43	18,81	13,14	22,93
092_C	Daalderhof 27	7,50	24,11	20,50	14,82	24,61
093_A	Daalderhof 32	1,50	23,72	20,27	14,40	24,24
093_B	Daalderhof 32	4,50	24,43	20,88	15,13	24,94
093_C	Daalderhof 32	7,50	25,26	21,68	15,97	25,77
123_A	Dommelseweg 129	1,50	-0,50	-4,32	-9,77	-0,03
123_B	Dommelseweg 129	4,50	1,96	-1,87	-7,29	2,43
123_C	Dommelseweg 129	7,50	6,08	2,48	-3,21	6,58
124_A	Dommelseweg 130	1,50	13,03	9,37	3,75	13,52
124_B	Dommelseweg 130	4,50	13,84	10,17	4,57	14,34
124_C	Dommelseweg 130	7,50	14,13	10,49	4,85	14,63
125_A	Dommelseweg 131	1,50	2,89	-0,99	-6,36	3,35
125_B	Dommelseweg 131	4,50	5,00	1,10	-4,23	5,46
125_C	Dommelseweg 131	7,50	4,94	0,98	-4,29	5,39
126_A	Dommelseweg 132	1,50	12,95	9,35	3,67	13,46
126_B	Dommelseweg 132	4,50	14,06	10,44	4,78	14,56
126_C	Dommelseweg 132	7,50	14,19	10,57	4,90	14,69
127_A	Dommelseweg 133	1,50	3,51	-0,35	-5,74	3,97
127_B	Dommelseweg 133	4,50	5,97	2,13	-3,28	6,44
127_C	Dommelseweg 133	7,50	3,87	-0,06	-5,36	4,33
128_A	Dommelseweg 135	1,50	3,73	-0,13	-5,51	4,20
128_B	Dommelseweg 135	4,50	4,57	0,71	-4,67	5,04
128_C	Dommelseweg 135	7,50	3,14	-0,81	-6,09	3,59
129_A	Dommelseweg 136	1,50	13,48	9,86	4,19	13,98
129_B	Dommelseweg 136	4,50	14,14	10,51	4,86	14,64
129_C	Dommelseweg 136	7,50	13,50	9,90	4,21	14,00
130_A	Dommelseweg 138	1,50	13,20	9,61	3,91	13,70
130_B	Dommelseweg 138	4,50	13,99	10,37	4,71	14,49
130_C	Dommelseweg 138	7,50	12,98	9,40	3,70	13,49
131_A	Dommelseweg 140	1,50	12,72	9,18	3,42	13,23
131_B	Dommelseweg 140	4,50	13,67	10,09	4,39	14,18
131_C	Dommelseweg 140	7,50	12,83	9,28	3,54	13,34
132_A	Dommelseweg 141	1,50	4,54	0,67	-4,70	5,01
132_B	Dommelseweg 141	4,50	4,77	0,92	-4,47	5,24
132_C	Dommelseweg 141	7,50	6,09	2,38	-3,17	6,58
133_A	Dommelseweg 142	1,50	12,75	9,21	3,46	13,26
133_B	Dommelseweg 142	4,50	13,62	10,05	4,34	14,13
133_C	Dommelseweg 142	7,50	13,51	9,97	4,22	14,02
134_A	Dommelseweg 143	1,50	4,78	1,02	-4,48	5,26
134_B	Dommelseweg 143	4,50	7,34	3,57	-1,91	7,82
134_C	Dommelseweg 143	7,50	7,99	4,22	-1,26	8,47
135_A	Dommelseweg 144	1,50	11,91	8,42	2,61	12,43
135_B	Dommelseweg 144	4,50	12,82	9,28	3,53	13,33
135_C	Dommelseweg 144	7,50	13,25	9,71	3,96	13,76
136_A	Dommelseweg 146	1,50	12,01	8,51	2,70	12,53
136_B	Dommelseweg 146	4,50	12,93	9,39	3,64	13,44
136_C	Dommelseweg 146	7,50	13,39	9,84	4,10	13,90
137_A	Dommelseweg 148	1,50	12,75	9,19	3,45	13,26
137_B	Dommelseweg 148	4,50	14,28	10,66	5,00	14,78
137_C	Dommelseweg 148	7,50	14,13	10,56	4,84	14,64
138_A	Dommelseweg 149	1,50	5,49	1,80	-3,78	5,98
138_B	Dommelseweg 149	4,50	7,07	3,32	-2,19	7,55
138_C	Dommelseweg 149	7,50	7,63	3,85	-1,62	8,11
139_A	Dommelseweg 151	1,50	0,71	-3,10	-8,56	1,18
139_B	Dommelseweg 151	4,50	3,27	-0,60	-5,98	3,73
139_C	Dommelseweg 151	7,50	6,55	2,66	-2,68	7,02
140_A	Dommelseweg 153	1,50	4,80	1,04	-4,46	5,28
140_B	Dommelseweg 153	4,50	6,17	2,33	-3,07	6,64


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met snelheidsverlaging (modelvariant 1D)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	2,36	-1,39	-6,91	2,84
141_B	Dommelseweg 155	4,50	3,95	0,14	-5,30	4,42
141_C	Dommelseweg 155	7,50	5,15	1,27	-4,09	5,61
142_A	Dommelseweg 157	1,50	4,74	0,97	-4,53	5,22
142_B	Dommelseweg 157	4,50	6,24	2,40	-3,01	6,71
142_C	Dommelseweg 157	7,50	6,85	2,97	-2,39	7,31
143_A	Dommelseweg 161	1,50	4,67	0,89	-4,59	5,15
143_B	Dommelseweg 161	4,50	6,16	2,31	-3,09	6,63
143_C	Dommelseweg 161	7,50	6,51	2,61	-2,72	6,97
144_A	Dommelseweg 163	1,50	5,20	1,46	-4,06	5,68
144_B	Dommelseweg 163	4,50	6,70	2,88	-2,55	7,17
144_C	Dommelseweg 163	7,50	6,55	2,65	-2,68	7,01
145_A	Dommelseweg 165	1,50	6,16	2,39	-3,09	6,64
145_B	Dommelseweg 165	4,50	7,59	3,74	-1,65	8,06
145_C	Dommelseweg 165	7,50	7,91	4,02	-1,33	8,37
146_A	Dommelseweg 167	1,50	6,15	2,38	-3,11	6,63
146_B	Dommelseweg 167	4,50	7,60	3,76	-1,64	8,07
146_C	Dommelseweg 167	7,50	7,89	4,00	-1,34	8,36
147_A	Dommelseweg 169	1,50	8,45	4,79	-0,82	8,95
147_B	Dommelseweg 169	4,50	9,69	5,98	0,43	10,18
147_C	Dommelseweg 169	7,50	7,55	3,65	-1,68	8,01
155_A	Munthof 2	1,50	9,38	5,63	0,12	9,86
155_B	Munthof 2	4,50	11,29	7,53	2,03	11,77
155_C	Munthof 2	7,50	15,37	11,77	6,08	15,87
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	56,25	52,88	46,91	56,78
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	56,99	53,60	47,66	57,52
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	56,90	53,50	47,57	57,43
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	55,74	52,41	46,39	56,28
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	56,52	53,16	47,18	57,06
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	56,48	53,11	47,14	57,01
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	55,39	52,08	46,04	55,93
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	56,20	52,86	46,86	56,74
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	56,18	52,83	46,83	56,71
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	55,48	52,22	46,12	56,03
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	56,18	52,89	46,83	56,73
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	56,19	52,88	46,83	56,73
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	55,94	52,68	46,58	56,49
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	56,51	53,24	47,15	57,06
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	57,68	54,41	48,32	58,23
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	57,91	54,63	48,56	58,46
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	57,08	53,83	47,72	57,63
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	57,43	54,16	48,07	57,98
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	57,70	54,44	48,34	58,25
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	57,92	54,65	48,56	58,47
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	57,73	54,47	48,37	58,28
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	57,95	54,68	48,59	58,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6 Doelmatigheid stil wegdek



Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [Berekening bronmaatregelen (clusters) - 2030 met bronmaatregelen (cluster 1, 3 en 4)] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoo

Cluster 1 (Westerhovenseweg)

Onderzoek doelmatigheid
stil wegdek Westerhovenseweg

Naam	Omschrijving	Hoogte	zonder maatregelen (incl. aftrek)	met maatregelen (incl. aftrek)	verschil	reductiepunten	opmerking
158_A	Westerhovenseweg 1	1,5	61,01	56,92	-4,09		
158_B	Westerhovenseweg 1	4,5	61,62	57,58	-4,04		
158_C	Westerhovenseweg 1	7,5	61,47	57,48	-3,99	3600	
159_A	Westerhovenseweg 3	1,5	60,49	56,82	-3,67		
159_B	Westerhovenseweg 3	4,5	61,14	57,48	-3,66		
159_C	Westerhovenseweg 3	7,5	61,04	57,4	-3,64	3300	
160_A	Westerhovenseweg 5	1,5	60,15	56,76	-3,39		
160_B	Westerhovenseweg 5	4,5	60,83	57,42	-3,41		
160_C	Westerhovenseweg 5	7,5	60,75	57,35	-3,4	3300	
161_A	Westerhovenseweg 7	1,5	60,26	57,25	-3,01		
161_B	Westerhovenseweg 7	4,5	60,82	57,85	-2,97		
161_C	Westerhovenseweg 7	7,5	60,76	57,78	-2,98	3600	
162_A	Westerhovenseweg 9	1,5	60,75	57,82	-2,93		
162_B	Westerhovenseweg 9	4,5	61,2	58,33	-2,87	3600	
163_A	Westerhovenseweg 12	1,5	61,53	59,6	-1,93		
163_B	Westerhovenseweg 12	4,5	61,85	59,77	-2,08	4100	
164_A	Westerhovenseweg 13	1,5	61,96	59,07	-2,89		
164_B	Westerhovenseweg 13	4,5	62,18	59,39	-2,79	3900	
165_A	Westerhovenseweg 14	1,5	61,54	59,65	-1,89		
165_B	Westerhovenseweg 14	4,5	61,87	59,85	-2,02	4100	
166_A	Westerhovenseweg 16	1,5	61,58	59,7	-1,88		
166_B	Westerhovenseweg 16	4,5	61,89	59,89	-2	4100	

totaal: 33600 reductiepunten

SMA-NL8G+ geeft 5 maatregelpunten per 10 m2.

Doelmatigheid cluster 1
135 m lang 6 m breed
810 m2 405 maatregelpunten

Aantal maatregelpunten is lager dan het aantal reductiepunten.
Dus maatregel is doelmatig.

maximale reductie: 4 dB
subsidie per m2: € 75,- per 10 m2
subsidie: € 6.075,00

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met bronmaatregelen (cluster 1 en 3)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Dommelseweg 129	1,50	-3,38	-6,61	-12,76	-2,83
123_B	Dommelseweg 129	4,50	-0,42	-3,62	-9,81	0,13
123_C	Dommelseweg 129	7,50	5,79	2,72	-3,63	6,36
124_A	Dommelseweg 130	1,50	12,86	9,73	3,46	13,43
124_B	Dommelseweg 130	4,50	13,76	10,63	4,36	14,33
124_C	Dommelseweg 130	7,50	14,29	11,18	4,88	14,86
125_A	Dommelseweg 131	1,50	-0,74	-3,99	-10,13	-0,20
125_B	Dommelseweg 131	4,50	1,67	-1,55	-7,71	2,22
125_C	Dommelseweg 131	7,50	0,89	-2,34	-8,50	1,44
126_A	Dommelseweg 132	1,50	13,51	10,37	4,10	14,07
126_B	Dommelseweg 132	4,50	14,63	11,50	5,23	15,20
126_C	Dommelseweg 132	7,50	14,77	11,64	5,36	15,33
127_A	Dommelseweg 133	1,50	1,60	-1,65	-7,77	2,15
127_B	Dommelseweg 133	4,50	4,80	1,59	-4,59	5,35
127_C	Dommelseweg 133	7,50	0,41	-2,81	-8,98	0,96
128_A	Dommelseweg 135	1,50	1,11	-2,13	-8,27	1,66
128_B	Dommelseweg 135	4,50	2,95	-0,26	-6,43	3,50
128_C	Dommelseweg 135	7,50	-0,31	-3,56	-9,69	0,24
129_A	Dommelseweg 136	1,50	13,24	10,14	3,83	13,81
129_B	Dommelseweg 136	4,50	14,21	11,10	4,80	14,78
129_C	Dommelseweg 136	7,50	13,89	10,80	4,48	14,46
130_A	Dommelseweg 138	1,50	13,17	10,08	3,76	13,74
130_B	Dommelseweg 138	4,50	14,15	11,04	4,74	14,72
130_C	Dommelseweg 138	7,50	13,47	10,37	4,06	14,04
131_A	Dommelseweg 140	1,50	13,18	10,09	3,76	13,75
131_B	Dommelseweg 140	4,50	14,23	11,13	4,82	14,80
131_C	Dommelseweg 140	7,50	13,68	10,58	4,27	14,25
132_A	Dommelseweg 141	1,50	2,29	-0,93	-7,09	2,84
132_B	Dommelseweg 141	4,50	3,28	0,07	-6,11	3,83
132_C	Dommelseweg 141	7,50	5,60	2,47	-3,80	6,17
133_A	Dommelseweg 142	1,50	13,22	10,13	3,81	13,79
133_B	Dommelseweg 142	4,50	14,25	11,15	4,84	14,82
133_C	Dommelseweg 142	7,50	14,44	11,34	5,03	15,01
134_A	Dommelseweg 143	1,50	2,52	-0,65	-6,87	3,08
134_B	Dommelseweg 143	4,50	5,62	2,48	-3,78	6,18
134_C	Dommelseweg 143	7,50	6,48	3,35	-2,92	7,05
135_A	Dommelseweg 144	1,50	12,68	9,61	3,26	13,25
135_B	Dommelseweg 144	4,50	13,57	10,48	4,16	14,14
135_C	Dommelseweg 144	7,50	14,01	10,91	4,59	14,58
136_A	Dommelseweg 146	1,50	12,77	9,71	3,36	13,35
136_B	Dommelseweg 146	4,50	13,69	10,60	4,28	14,26
136_C	Dommelseweg 146	7,50	14,15	11,05	4,74	14,72
137_A	Dommelseweg 148	1,50	13,13	10,02	3,72	13,70
137_B	Dommelseweg 148	4,50	14,58	11,46	5,17	15,14
137_C	Dommelseweg 148	7,50	14,65	11,55	5,24	15,22
138_A	Dommelseweg 149	1,50	3,93	0,81	-5,48	4,49
138_B	Dommelseweg 149	4,50	5,54	2,41	-3,87	6,10
138_C	Dommelseweg 149	7,50	6,07	2,93	-3,33	6,63
139_A	Dommelseweg 151	1,50	-4,41	-7,61	-13,81	-3,86
139_B	Dommelseweg 151	4,50	-1,31	-4,51	-10,71	-0,76
139_C	Dommelseweg 151	7,50	2,81	-0,36	-6,59	3,37
140_A	Dommelseweg 153	1,50	1,01	-2,12	-8,40	1,57
140_B	Dommelseweg 153	4,50	2,53	-0,62	-6,88	3,09
141_A	Dommelseweg 155	1,50	-1,21	-4,34	-10,62	-0,65
141_B	Dommelseweg 155	4,50	0,59	-2,56	-8,82	1,15
141_C	Dommelseweg 155	7,50	1,60	-1,57	-7,79	2,16
142_A	Dommelseweg 157	1,50	0,95	-2,18	-8,46	1,51
142_B	Dommelseweg 157	4,50	2,63	-0,52	-6,77	3,19
142_C	Dommelseweg 157	7,50	3,15	-0,01	-6,25	3,71
143_A	Dommelseweg 161	1,50	1,25	-1,90	-8,15	1,81
143_B	Dommelseweg 161	4,50	2,84	-0,32	-6,56	3,40
143_C	Dommelseweg 161	7,50	2,79	-0,38	-6,61	3,35
144_A	Dommelseweg 163	1,50	2,66	-0,48	-6,75	3,22
144_B	Dommelseweg 163	4,50	4,13	0,97	-5,27	4,69
144_C	Dommelseweg 163	7,50	2,84	-0,34	-6,56	3,39
145_A	Dommelseweg 165	1,50	2,47	-0,67	-6,93	3,03
145_B	Dommelseweg 165	4,50	4,05	0,89	-5,35	4,61
145_C	Dommelseweg 165	7,50	4,00	0,83	-5,40	4,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met bronmaatregelen (cluster 1 en 3)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westerhovenseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A	Dommelseweg 167	1,50	2,52	-0,63	-6,88	3,08
146_B	Dommelseweg 167	4,50	4,13	0,97	-5,27	4,69
146_C	Dommelseweg 167	7,50	4,01	0,84	-5,39	4,57
147_A	Dommelseweg 169	1,50	7,79	4,66	-1,62	8,35
147_B	Dommelseweg 169	4,50	8,98	5,85	-0,42	9,55
147_C	Dommelseweg 169	7,50	3,51	0,34	-5,89	4,07
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	56,34	53,33	46,89	56,92
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	57,00	53,99	47,55	57,58
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	56,90	53,89	47,45	57,48
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	56,24	53,23	46,79	56,82
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	56,90	53,89	47,45	57,48
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	56,82	53,81	47,37	57,40
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	56,18	53,17	46,73	56,76
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	56,84	53,83	47,39	57,42
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	56,77	53,76	47,32	57,35
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	56,67	53,66	47,22	57,25
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	57,27	54,26	47,82	57,85
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	57,20	54,19	47,75	57,78
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	57,24	54,23	47,79	57,82
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	57,75	54,74	48,30	58,33
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	59,02	56,01	49,57	59,60
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	59,19	56,18	49,74	59,77
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	58,49	55,48	49,04	59,07
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	58,81	55,80	49,37	59,39
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	59,08	56,06	49,63	59,65
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	59,27	56,26	49,82	59,85
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	59,12	56,11	49,67	59,70
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	59,32	56,30	49,87	59,89



15880 15900 15920 15940
Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer, [Berekening bronmaatregelen (clusters) - 2030 met bronmaatregelen (cluster 1 en 3)], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Cluster 3 (Dommelseweg)

Onderzoek doelmatigheid
stil wegdek Dommelseweg

Naam	Omschrijving	Hoogte	zonder maatregelen (incl. aftrek)	met maatregelen (incl. aftrek)	verschil	reductie- punten	opmerking
123_A	Dommelseweg 129	1,5	53,98	52,33	-1,65		
123_B	Dommelseweg 129	4,5	54,22	52,47	-1,75		
123_C	Dommelseweg 129	7,5	53,93	52,08	-1,85	1900	
124_A	Dommelseweg 130	1,5	54,53	52,29	-2,24		
124_B	Dommelseweg 130	4,5	54,84	52,62	-2,22		
124_C	Dommelseweg 130	7,5	54,64	52,43	-2,21	2100	
125_A	Dommelseweg 131	1,5	54,03	52,42	-1,61		
125_B	Dommelseweg 131	4,5	54,27	52,56	-1,71		
125_C	Dommelseweg 131	7,5	54,01	52,18	-1,83	2100	
126_A	Dommelseweg 132	1,5	54,89	52,65	-2,24		
126_B	Dommelseweg 132	4,5	55,16	52,94	-2,22		
126_C	Dommelseweg 132	7,5	54,94	52,73	-2,21	2100	
127_A	Dommelseweg 133	1,5	53,3	51,31	-1,99		
127_B	Dommelseweg 133	4,5	53,65	51,64	-2,01		
127_C	Dommelseweg 133	7,5	53,51	51,45	-2,06	1900	
128_A	Dommelseweg 135	1,5	53,36	51,15	-2,21		
128_B	Dommelseweg 135	4,5	53,74	51,54	-2,2		
128_C	Dommelseweg 135	7,5	53,59	51,38	-2,21	1900	
129_A	Dommelseweg 136	1,5	55,15	52,86	-2,29		
129_B	Dommelseweg 136	4,5	55,42	53,15	-2,27		
129_C	Dommelseweg 136	7,5	55,18	52,93	-2,25	2100	
130_A	Dommelseweg 138	1,5	55,15	52,83	-2,32		
130_B	Dommelseweg 138	4,5	55,42	53,14	-2,28		
130_C	Dommelseweg 138	7,5	55,19	52,92	-2,27	2100	
131_A	Dommelseweg 140	1,5	55,23	52,88	-2,35		
131_B	Dommelseweg 140	4,5	55,52	53,22	-2,3		
131_C	Dommelseweg 140	7,5	55,28	53,00	-2,28	2100	
132_A	Dommelseweg 141	1,5	54,85	52,58	-2,27		
132_B	Dommelseweg 141	4,5	55,08	52,84	-2,24		
132_C	Dommelseweg 141	7,5	54,79	52,55	-2,24	2100	
133_A	Dommelseweg 142	1,5	55,24	52,89	-2,35		
133_B	Dommelseweg 142	4,5	55,53	53,22	-2,31		
133_C	Dommelseweg 142	7,5	55,29	53,00	-2,29	2100	
134_A	Dommelseweg 143	1,5	53,45	51,16	-2,29		
134_B	Dommelseweg 143	4,5	53,98	51,73	-2,25		
134_C	Dommelseweg 143	7,5	53,87	51,62	-2,25	1900	
135_A	Dommelseweg 144	1,5	55,3	52,92	-2,38		
135_B	Dommelseweg 144	4,5	55,58	53,26	-2,32		
135_C	Dommelseweg 144	7,5	55,36	53,05	-2,31	2100	
136_A	Dommelseweg 146	1,5	55,3	52,91	-2,39		
136_B	Dommelseweg 146	4,5	55,58	53,24	-2,34		
136_C	Dommelseweg 146	7,5	55,34	53,03	-2,31	2100	
137_A	Dommelseweg 148	1,5	53,57	51,14	-2,43		
137_B	Dommelseweg 148	4,5	54,16	51,80	-2,36		
137_C	Dommelseweg 148	7,5	54,18	51,83	-2,35	1900	
138_A	Dommelseweg 149	1,5	53,57	51,31	-2,26		
138_B	Dommelseweg 149	4,5	54,12	51,89	-2,23		
138_C	Dommelseweg 149	7,5	54,04	51,81	-2,23	1900	
139_A	Dommelseweg 151	1,5	53,53	51,31	-2,22		
139_B	Dommelseweg 151	4,5	54,08	51,89	-2,19		
139_C	Dommelseweg 151	7,5	54,01	51,80	-2,21	1900	
140_A	Dommelseweg 153	1,5	54,01	51,84	-2,17		
140_B	Dommelseweg 153	4,5	54,49	52,33	-2,16	1900	
141_A	Dommelseweg 155	1,5	53,81	51,65	-2,16		
141_B	Dommelseweg 155	4,5	54,33	52,18	-2,15		
141_C	Dommelseweg 155	7,5	54,24	52,09	-2,15	1900	
142_A	Dommelseweg 157	1,5	53,38	51,24	-2,14		
142_B	Dommelseweg 157	4,5	53,97	51,84	-2,13		
142_C	Dommelseweg 157	7,5	53,91	51,76	-2,15	1900	
143_A	Dommelseweg 161	1,5	53,38	51,27	-2,11		
143_B	Dommelseweg 161	4,5	53,98	51,87	-2,11		
143_C	Dommelseweg 161	7,5	53,93	51,80	-2,13	1900	
144_A	Dommelseweg 163	1,5	53,44	51,35	-2,09		
144_B	Dommelseweg 163	4,5	54,03	51,93	-2,1		
144_C	Dommelseweg 163	7,5	53,97	51,86	-2,11	1900	
145_A	Dommelseweg 165	1,5	53,61	51,48	-2,13		
145_B	Dommelseweg 165	4,5	54,17	52,04	-2,13		
145_C	Dommelseweg 165	7,5	54,1	51,96	-2,14	1900	
146_A	Dommelseweg 167	1,5	53,73	51,58	-2,15		
146_B	Dommelseweg 167	4,5	54,25	52,11	-2,14		
146_C	Dommelseweg 167	7,5	54,17	52,02	-2,15	1900	
147_A	Dommelseweg 169	1,5	54,26	52,05	-2,21		
147_B	Dommelseweg 169	4,5	54,67	52,49	-2,18		
147_C	Dommelseweg 169	7,5	54,56	52,37	-2,19	1900	

totaal: 49500 reductiepunten

SMA-NL8G+ geeft 5 maatregelpunten per 10 m2.

Doelmatigheid cluster 3
310 m lang
6 m breed
1860 m2
930 maatregelpunten

Aantal maatregelpunten is lager dan het aantal reductiepunten.
Dus de maatregel is doelmatig.

maximale reductie: 2 dB
subsidie per m2: € 35,- per 10 m2
subsidie: € 6.510,00

Conform bijlage A van de 'Subsidieregeling sanering verkeerslawaai'

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 met bronmaatregelen (cluster 1 en 3)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Dommelseweg 129	1,50	51,73	48,91	42,21	52,33
123_B	Dommelseweg 129	4,50	51,87	49,05	42,36	52,47
123_C	Dommelseweg 129	7,50	51,48	48,66	41,97	52,08
124_A	Dommelseweg 130	1,50	51,70	48,88	42,17	52,29
124_B	Dommelseweg 130	4,50	52,02	49,21	42,49	52,62
124_C	Dommelseweg 130	7,50	51,83	49,02	42,31	52,43
125_A	Dommelseweg 131	1,50	51,82	49,00	42,30	52,42
125_B	Dommelseweg 131	4,50	51,96	49,14	42,44	52,56
125_C	Dommelseweg 131	7,50	51,58	48,76	42,06	52,18
126_A	Dommelseweg 132	1,50	52,05	49,24	42,52	52,65
126_B	Dommelseweg 132	4,50	52,35	49,53	42,82	52,94
126_C	Dommelseweg 132	7,50	52,13	49,32	42,61	52,73
127_A	Dommelseweg 133	1,50	50,71	47,89	41,19	51,31
127_B	Dommelseweg 133	4,50	51,04	48,22	41,52	51,64
127_C	Dommelseweg 133	7,50	50,85	48,03	41,33	51,45
128_A	Dommelseweg 135	1,50	50,55	47,73	41,03	51,15
128_B	Dommelseweg 135	4,50	50,95	48,13	41,42	51,54
128_C	Dommelseweg 135	7,50	50,78	47,97	41,26	51,38
129_A	Dommelseweg 136	1,50	52,26	49,45	42,73	52,86
129_B	Dommelseweg 136	4,50	52,56	49,74	43,03	53,15
129_C	Dommelseweg 136	7,50	52,33	49,52	42,80	52,93
130_A	Dommelseweg 138	1,50	52,23	49,42	42,70	52,83
130_B	Dommelseweg 138	4,50	52,54	49,73	43,02	53,14
130_C	Dommelseweg 138	7,50	52,32	49,51	42,80	52,92
131_A	Dommelseweg 140	1,50	52,28	49,47	42,75	52,88
131_B	Dommelseweg 140	4,50	52,62	49,81	43,09	53,22
131_C	Dommelseweg 140	7,50	52,40	49,59	42,87	53,00
132_A	Dommelseweg 141	1,50	51,99	49,17	42,46	52,58
132_B	Dommelseweg 141	4,50	52,24	49,43	42,72	52,84
132_C	Dommelseweg 141	7,50	51,96	49,14	42,43	52,55
133_A	Dommelseweg 142	1,50	52,30	49,48	42,77	52,89
133_B	Dommelseweg 142	4,50	52,62	49,81	43,10	53,22
133_C	Dommelseweg 142	7,50	52,40	49,59	42,87	53,00
134_A	Dommelseweg 143	1,50	50,57	47,75	41,04	51,16
134_B	Dommelseweg 143	4,50	51,14	48,32	41,61	51,73
134_C	Dommelseweg 143	7,50	51,02	48,21	41,49	51,62
135_A	Dommelseweg 144	1,50	52,32	49,51	42,79	52,92
135_B	Dommelseweg 144	4,50	52,66	49,85	43,13	53,26
135_C	Dommelseweg 144	7,50	52,45	49,64	42,92	53,05
136_A	Dommelseweg 146	1,50	52,32	49,50	42,79	52,91
136_B	Dommelseweg 146	4,50	52,65	49,83	43,12	53,24
136_C	Dommelseweg 146	7,50	52,43	49,62	42,91	53,03
137_A	Dommelseweg 148	1,50	50,55	47,73	41,02	51,14
137_B	Dommelseweg 148	4,50	51,20	48,39	41,67	51,80
137_C	Dommelseweg 148	7,50	51,23	48,42	41,71	51,83
138_A	Dommelseweg 149	1,50	50,71	47,90	41,18	51,31
138_B	Dommelseweg 149	4,50	51,29	48,48	41,77	51,89
138_C	Dommelseweg 149	7,50	51,21	48,39	41,69	51,81
139_A	Dommelseweg 151	1,50	50,71	47,90	41,18	51,31
139_B	Dommelseweg 151	4,50	51,29	48,48	41,76	51,89
139_C	Dommelseweg 151	7,50	51,20	48,39	41,67	51,80
140_A	Dommelseweg 153	1,50	51,25	48,43	41,72	51,84
140_B	Dommelseweg 153	4,50	51,74	48,92	42,21	52,33
141_A	Dommelseweg 155	1,50	51,05	48,24	41,52	51,65
141_B	Dommelseweg 155	4,50	51,59	48,77	42,06	52,18
141_C	Dommelseweg 155	7,50	51,49	48,68	41,96	52,09
142_A	Dommelseweg 157	1,50	50,65	47,83	41,12	51,24
142_B	Dommelseweg 157	4,50	51,24	48,43	41,72	51,84
142_C	Dommelseweg 157	7,50	51,17	48,35	41,64	51,76
143_A	Dommelseweg 161	1,50	50,68	47,86	41,15	51,27
143_B	Dommelseweg 161	4,50	51,27	48,46	41,74	51,87
143_C	Dommelseweg 161	7,50	51,21	48,39	41,68	51,80
144_A	Dommelseweg 163	1,50	50,75	47,94	41,22	51,35
144_B	Dommelseweg 163	4,50	51,34	48,52	41,81	51,93
144_C	Dommelseweg 163	7,50	51,26	48,45	41,73	51,86
145_A	Dommelseweg 165	1,50	50,89	48,07	41,36	51,48
145_B	Dommelseweg 165	4,50	51,44	48,63	41,91	52,04
145_C	Dommelseweg 165	7,50	51,36	48,55	41,83	51,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2030 met bronmaatregelen (cluster 1 en 3)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dommelseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A	Dommelseweg 167	1,50	50,98	48,17	41,45	51,58
146_B	Dommelseweg 167	4,50	51,51	48,70	41,98	52,11
146_C	Dommelseweg 167	7,50	51,42	48,61	41,89	52,02
147_A	Dommelseweg 169	1,50	51,45	48,64	41,92	52,05
147_B	Dommelseweg 169	4,50	51,89	49,08	42,36	52,49
147_C	Dommelseweg 169	7,50	51,77	48,96	42,25	52,37
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	11,20	8,30	1,70	11,79
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	13,93	11,05	4,43	14,52
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	16,03	13,17	6,51	16,62
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	11,86	8,97	2,35	12,44
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	14,41	11,51	4,91	15,00
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	16,10	13,22	6,59	16,69
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	9,85	6,94	0,35	10,43
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	12,99	10,08	3,50	13,58
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	13,61	10,72	4,12	14,20
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	10,51	7,52	1,04	11,08
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	12,87	9,90	3,40	13,45
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	14,55	11,64	5,05	15,13
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	11,66	8,78	2,14	12,24
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	13,96	11,10	4,45	14,55
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	10,34	7,43	0,85	10,93
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	14,13	11,23	4,63	14,72
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	9,47	6,56	-0,02	10,06
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	12,54	9,66	3,03	13,13
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	10,63	7,75	1,13	11,22
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	12,58	9,70	3,07	13,17
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	9,62	6,71	0,13	10,21
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	13,65	10,76	4,15	14,24


Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen artikel 7 (cluster 3)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	Dommelseweg 129	1,50	53,38	50,55	43,86	53,98
123_B	Dommelseweg 129	4,50	53,62	50,79	44,10	54,22
123_C	Dommelseweg 129	7,50	53,33	50,50	43,81	53,93
124_A	Dommelseweg 130	1,50	53,94	51,12	44,41	54,53
124_B	Dommelseweg 130	4,50	54,24	51,42	44,72	54,84
124_C	Dommelseweg 130	7,50	54,05	51,23	44,52	54,64
125_A	Dommelseweg 131	1,50	53,44	50,61	43,91	54,03
125_B	Dommelseweg 131	4,50	53,67	50,85	44,15	54,27
125_C	Dommelseweg 131	7,50	53,41	50,58	43,89	54,01
126_A	Dommelseweg 132	1,50	54,29	51,47	44,77	54,89
126_B	Dommelseweg 132	4,50	54,57	51,75	45,04	55,16
126_C	Dommelseweg 132	7,50	54,34	51,52	44,83	54,94
127_A	Dommelseweg 133	1,50	52,70	49,88	43,18	53,30
127_B	Dommelseweg 133	4,50	53,05	50,23	43,53	53,65
127_C	Dommelseweg 133	7,50	52,91	50,09	43,39	53,51
128_A	Dommelseweg 135	1,50	52,77	49,94	43,24	53,36
128_B	Dommelseweg 135	4,50	53,14	50,32	43,62	53,74
128_C	Dommelseweg 135	7,50	52,99	50,17	43,47	53,59
129_A	Dommelseweg 136	1,50	54,55	51,74	45,03	55,15
129_B	Dommelseweg 136	4,50	54,82	52,00	45,30	55,42
129_C	Dommelseweg 136	7,50	54,59	51,77	45,06	55,18
130_A	Dommelseweg 138	1,50	54,55	51,73	45,03	55,15
130_B	Dommelseweg 138	4,50	54,82	52,01	45,31	55,42
130_C	Dommelseweg 138	7,50	54,60	51,78	45,07	55,19
131_A	Dommelseweg 140	1,50	54,63	51,81	45,11	55,23
131_B	Dommelseweg 140	4,50	54,92	52,10	45,40	55,52
131_C	Dommelseweg 140	7,50	54,69	51,87	45,16	55,28
132_A	Dommelseweg 141	1,50	54,25	51,43	44,73	54,85
132_B	Dommelseweg 141	4,50	54,48	51,67	44,96	55,08
132_C	Dommelseweg 141	7,50	54,19	51,37	44,67	54,79
133_A	Dommelseweg 142	1,50	54,65	51,83	45,12	55,24
133_B	Dommelseweg 142	4,50	54,93	52,11	45,41	55,53
133_C	Dommelseweg 142	7,50	54,69	51,87	45,17	55,29
134_A	Dommelseweg 143	1,50	52,86	50,04	43,33	53,45
134_B	Dommelseweg 143	4,50	53,38	50,57	43,87	53,98
134_C	Dommelseweg 143	7,50	53,27	50,45	43,75	53,87
135_A	Dommelseweg 144	1,50	54,70	51,88	45,18	55,30
135_B	Dommelseweg 144	4,50	54,99	52,17	45,46	55,58
135_C	Dommelseweg 144	7,50	54,76	51,94	45,24	55,36
136_A	Dommelseweg 146	1,50	54,70	51,89	45,19	55,30
136_B	Dommelseweg 146	4,50	54,99	52,17	45,46	55,58
136_C	Dommelseweg 146	7,50	54,75	51,93	45,22	55,34
137_A	Dommelseweg 148	1,50	52,98	50,16	43,45	53,57
137_B	Dommelseweg 148	4,50	53,56	50,75	44,04	54,16
137_C	Dommelseweg 148	7,50	53,59	50,77	44,06	54,18
138_A	Dommelseweg 149	1,50	52,97	50,15	43,45	53,57
138_B	Dommelseweg 149	4,50	53,52	50,70	44,00	54,12
138_C	Dommelseweg 149	7,50	53,44	50,63	43,92	54,04
139_A	Dommelseweg 151	1,50	52,93	50,12	43,42	53,53
139_B	Dommelseweg 151	4,50	53,49	50,67	43,96	54,08
139_C	Dommelseweg 151	7,50	53,41	50,59	43,89	54,01
140_A	Dommelseweg 153	1,50	53,42	50,60	43,89	54,01
140_B	Dommelseweg 153	4,50	53,89	51,07	44,37	54,49
141_A	Dommelseweg 155	1,50	53,21	50,40	43,70	53,81
141_B	Dommelseweg 155	4,50	53,73	50,92	44,21	54,33
141_C	Dommelseweg 155	7,50	53,64	50,82	44,12	54,24
142_A	Dommelseweg 157	1,50	52,78	49,97	43,27	53,38
142_B	Dommelseweg 157	4,50	53,37	50,56	43,86	53,97
142_C	Dommelseweg 157	7,50	53,31	50,49	43,79	53,91
143_A	Dommelseweg 161	1,50	52,79	49,97	43,26	53,38
143_B	Dommelseweg 161	4,50	53,38	50,56	43,86	53,98
143_C	Dommelseweg 161	7,50	53,33	50,52	43,81	53,93
144_A	Dommelseweg 163	1,50	52,84	50,03	43,33	53,44
144_B	Dommelseweg 163	4,50	53,43	50,61	43,91	54,03
144_C	Dommelseweg 163	7,50	53,38	50,56	43,85	53,97
145_A	Dommelseweg 165	1,50	53,02	50,20	43,49	53,61
145_B	Dommelseweg 165	4,50	53,57	50,75	44,05	54,17
145_C	Dommelseweg 165	7,50	53,50	50,69	43,98	54,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2030 zonder maatregelen artikel 7 (cluster 3)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dommelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A	Dommelseweg 167	1,50	53,14	50,32	43,61	53,73
146_B	Dommelseweg 167	4,50	53,65	50,83	44,13	54,25
146_C	Dommelseweg 167	7,50	53,57	50,76	44,05	54,17
147_A	Dommelseweg 169	1,50	53,67	50,85	44,13	54,26
147_B	Dommelseweg 169	4,50	54,08	51,26	44,55	54,67
147_C	Dommelseweg 169	7,50	53,96	51,15	44,43	54,56
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	12,03	9,11	2,54	12,61
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	14,88	11,99	5,38	15,47
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	17,46	14,60	7,95	18,05
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	12,29	9,39	2,78	12,87
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	14,93	12,03	5,43	15,52
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	17,14	14,27	7,64	17,73
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	10,57	7,65	1,07	11,15
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	13,96	11,05	4,46	14,54
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	14,74	11,85	5,24	15,33
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	10,97	7,97	1,51	11,55
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	13,28	10,30	3,81	13,86
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	15,43	12,53	5,93	16,02
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	12,06	9,16	2,55	12,64
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	14,57	11,69	5,06	15,16
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	10,75	7,82	1,26	11,33
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	14,61	11,70	5,11	15,19
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	10,24	7,29	0,75	10,82
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	13,27	10,38	3,78	13,86
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	11,93	9,04	2,43	12,52
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	13,56	10,67	4,06	14,15
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	10,26	7,34	0,76	10,84
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	14,16	11,26	4,66	14,75



Onderzoek doelmatigheid
stil wegdek Brouwerijdreef

Naam	Omschrijving	Hoogte	zonder maatregelen (incl. aftrek)	met maatregelen (incl. aftrek)	verschil	reductie- punten	opmerking
010_A	Brouwerijdreef 14	1,5	59,11	56	-2,71		
010_B	Brouwerijdreef 14	4,5	59,57	57	-2,74		
010_C	Brouwerijdreef 14	7,5	59,37	57	-2,74	3300	
011_A	Brouwerijdreef 15	1,5	60,62	58	-2,72		
011_B	Brouwerijdreef 15	4,5	60,83	58	-2,73		
011_C	Brouwerijdreef 15	7,5	60,46	58	-2,74	3600	
012_A	Brouwerijdreef 16	1,5	59,25	57	-2,7		
012_B	Brouwerijdreef 16	4,5	59,74	57	-2,73		
012_C	Brouwerijdreef 16	7,5	59,59	57	-2,72	3300	
013_A	Brouwerijdreef 17	1,5	60,58	58	-2,75		
013_B	Brouwerijdreef 17	4,5	60,79	58	-2,76		
013_C	Brouwerijdreef 17	7,5	60,45	58	-2,77	3600	
014_A	Brouwerijdreef 18	1,5	59,22	57	-2,72		
014_B	Brouwerijdreef 18	4,5	59,68	57	-2,73		
014_C	Brouwerijdreef 18	7,5	59,5	57	-2,73	3300	
015_A	Brouwerijdreef 19	1,5	60,49	58	-2,71		
015_B	Brouwerijdreef 19	4,5	60,76	58	-2,73		
015_C	Brouwerijdreef 19	7,5	60,4	58	-2,72	3600	
016_A	Brouwerijdreef 20	1,5	59,27	57	-2,72		
016_B	Brouwerijdreef 20	4,5	59,75	57	-2,73		
016_C	Brouwerijdreef 20	7,5	59,59	57	-2,74	3300	
017_A	Brouwerijdreef 21	1,5	60,55	58	-2,74		
017_B	Brouwerijdreef 21	4,5	60,8	58	-2,75		
017_C	Brouwerijdreef 21	7,5	60,47	58	-2,75	3600	
018_A	Brouwerijdreef 22	1,5	59,13	56	-2,71		
018_B	Brouwerijdreef 22	4,5	59,61	57	-2,72		
018_C	Brouwerijdreef 22	7,5	59,42	57	-2,73	3300	
019_A	Brouwerijdreef 23	1,5	60,44	58	-2,7		
019_B	Brouwerijdreef 23	4,5	60,67	58	-2,71		
019_C	Brouwerijdreef 23	7,5	60,28	58	-2,72	3600	
020_A	Brouwerijdreef 24	1,5	59,48	57	-2,72		
020_B	Brouwerijdreef 24	4,5	59,91	57	-2,75		
020_C	Brouwerijdreef 24	7,5	59,69	57	-2,76	3300	
021_A	Brouwerijdreef 25	1,5	60,64	58	-2,74		
021_B	Brouwerijdreef 25	4,5	60,88	58	-2,75		
021_C	Brouwerijdreef 25	7,5	60,56	58	-2,76	3600	
022_A	Brouwerijdreef 26	1,5	59,41	57	-2,73		
022_B	Brouwerijdreef 26	4,5	59,87	57	-2,75		
022_C	Brouwerijdreef 26	7,5	59,69	57	-2,75	3300	
023_A	Brouwerijdreef 27	1,5	60,74	58	-2,69		
023_B	Brouwerijdreef 27	4,5	60,97	58	-2,72		
023_C	Brouwerijdreef 27	7,5	60,56	58	-2,72	3600	
024_A	Brouwerijdreef 28	1,5	58,88	56	-2,73		
024_B	Brouwerijdreef 28	4,5	59,36	57	-2,75		
024_C	Brouwerijdreef 28	7,5	59,18	56	-2,76	3300	
025_A	Brouwerijdreef 29	1,5	60,47	58	-2,69		
025_B	Brouwerijdreef 29	4,5	60,79	58	-2,71		
025_C	Brouwerijdreef 29	7,5	60,46	58	-2,72	3600	
026_A	Brouwerijdreef 30	1,5	58,99	56	-2,74		
026_B	Brouwerijdreef 30	4,5	59,46	57	-2,75		
026_C	Brouwerijdreef 30	7,5	59,28	57	-2,75	3300	
027_A	Brouwerijdreef 31	1,5	60,15	57	-2,69		
027_B	Brouwerijdreef 31	4,5	60,39	58	-2,71		
027_C	Brouwerijdreef 31	7,5	60,05	57	-2,71	3600	
028_A	Brouwerijdreef 32	1,5	59,16	56	-2,74		
028_B	Brouwerijdreef 32	4,5	59,62	57	-2,76		
028_C	Brouwerijdreef 32	7,5	59,46	57	-2,77	3300	
029_A	Brouwerijdreef 33	1,5	60,33	58	-2,7		
029_B	Brouwerijdreef 33	4,5	60,66	58	-2,72		
029_C	Brouwerijdreef 33	7,5	60,35	58	-2,73	3600	
030_A	Brouwerijdreef 34	1,5	59,1	56	-2,74		
030_B	Brouwerijdreef 34	4,5	59,52	57	-2,75		
030_C	Brouwerijdreef 34	7,5	59,32	57	-2,75	3300	
031_A	Brouwerijdreef 35	1,5	60,26	58	-2,7		
031_B	Brouwerijdreef 35	4,5	60,55	58	-2,72		
031_C	Brouwerijdreef 35	7,5	60,23	58	-2,73	3600	
032_A	Brouwerijdreef 36	1,5	59,29	57	-2,74		
032_B	Brouwerijdreef 36	4,5	59,78	57	-2,75		
032_C	Brouwerijdreef 36	7,5	59,6	57	-2,75	3300	
034_A	Brouwerijdreef 38	1,5	59,08	56	-2,73		
034_B	Brouwerijdreef 38	4,5	59,48	57	-2,74		
034_C	Brouwerijdreef 38	7,5	59,27	57	-2,75	3300	
036_A	Brouwerijdreef 40	1,5	59,21	56	-2,73		
036_B	Brouwerijdreef 40	4,5	59,67	57	-2,74		
036_C	Brouwerijdreef 40	7,5	59,49	57	-2,74	3300	
038_A	Brouwerijdreef 42	1,5	59,09	56	-2,72		
038_B	Brouwerijdreef 42	4,5	59,54	57	-2,75		
038_C	Brouwerijdreef 42	7,5	59,39	57	-2,75	3300	
041_A	Brouwerijdreef 47	1,5	60,6	58	-2,73		
041_B	Brouwerijdreef 47	4,5	60,95	58	-2,75		

Onderzoek doelmatigheid
stil wegdek Brouwerijdreef

Naam	Omschrijving	Hoogte	zonder maatregelen (incl. aftrek)	met maatregelen (incl. aftrek)	verschil	reductie- punten	opmerking
041_C	Brouwerijdreef 47	7,5	60,76	58	-2,77	3600	
042_A	Brouwerijdreef 49	1,5	60,87	58	-2,75		
042_B	Brouwerijdreef 49	4,5	61,14	58	-2,77		
042_C	Brouwerijdreef 49	7,5	60,93	58	-2,79	3600	
043_A	Brouwerijdreef 50	1,5	58,96	56	-2,72		
043_B	Brouwerijdreef 50	4,5	59,35	57	-2,74		
043_C	Brouwerijdreef 50	7,5	59,17	56	-2,75	3300	
044_A	Brouwerijdreef 51	1,5	59,62	57	-2,73		
044_B	Brouwerijdreef 51	4,5	59,94	57	-2,75		
044_C	Brouwerijdreef 51	7,5	59,74	57	-2,76	3300	
045_A	Brouwerijdreef 52	1,5	59,05	56	-2,7		
045_B	Brouwerijdreef 52	4,5	59,47	57	-2,72		
045_C	Brouwerijdreef 52	7,5	59,32	57	-2,74	3300	
046_A	Brouwerijdreef 53	1,5	59,81	57	-2,73		
046_B	Brouwerijdreef 53	4,5	60,05	57	-2,75		
046_C	Brouwerijdreef 53	7,5	59,86	57	-2,77	3300	
047_A	Brouwerijdreef 54	1,5	58,17	55	-2,72		
047_B	Brouwerijdreef 54	4,5	58,42	56	-2,74		
047_C	Brouwerijdreef 54	7,5	58,26	55	-2,77	3000	
048_A	Brouwerijdreef 55	1,5	59,49	57	-2,72		
048_B	Brouwerijdreef 55	4,5	59,83	57	-2,72		
048_C	Brouwerijdreef 55	7,5	59,64	57	-2,75	3300	
049_A	Brouwerijdreef 56	1,5	59,75	57	-2,71		
049_B	Brouwerijdreef 56	4,5	59,98	57	-2,73		
049_C	Brouwerijdreef 56	7,5	59,69	57	-2,74	3300	
050_A	Brouwerijdreef 57	1,5	59,34	57	-2,71		
050_B	Brouwerijdreef 57	4,5	59,62	57	-2,73		
050_C	Brouwerijdreef 57	7,5	59,42	57	-2,74	3300	
051_A	Brouwerijdreef 58	1,5	59,79	57	-2,71		
051_B	Brouwerijdreef 58	4,5	60,1	57	-2,74		
051_C	Brouwerijdreef 58	7,5	59,82	57	-2,76	3300	
052_A	Brouwerijdreef 59	1,5	59,37	57	-2,71		
052_B	Brouwerijdreef 59	4,5	59,67	57	-2,73		
052_C	Brouwerijdreef 59	7,5	59,45	57	-2,75	3300	
053_A	Brouwerijdreef 60	1,5	59,96	57	-2,74		
053_B	Brouwerijdreef 60	4,5	60,11	57	-2,75		
053_C	Brouwerijdreef 60	7,5	59,79	57	-2,76	3300	
054_A	Brouwerijdreef 61	1,5	59,19	56	-2,71		
054_B	Brouwerijdreef 61	4,5	59,43	57	-2,73		
054_C	Brouwerijdreef 61	7,5	59,21	56	-2,75	3300	
055_A	Brouwerijdreef 62	1,5	59,94	57	-2,73		
055_B	Brouwerijdreef 62	4,5	60,19	57	-2,75		
055_C	Brouwerijdreef 62	7,5	59,88	57	-2,76	3300	
056_A	Brouwerijdreef 63	1,5	61,41	59	-2,72	3900	
057_A	Brouwerijdreef 64	1,5	60,73	58	-2,75		
057_B	Brouwerijdreef 64	4,5	60,87	58	-2,75		
057_C	Brouwerijdreef 64	7,5	60,53	58	-2,76	3600	
058_A	Brouwerijdreef 65	1,5	59,33	57	-2,71	3300	
059_A	Brouwerijdreef 66	1,5	59,92	57	-2,73		
059_B	Brouwerijdreef 66	4,5	59,91	57	-2,74		
059_C	Brouwerijdreef 66	7,5	59,58	57	-2,77	3300	
060_B	Brouwerijdreef 67	4,5	61,46	59	-2,75	3900	
061_A	Brouwerijdreef 68	1,5	60,03	57	-2,72		
061_B	Brouwerijdreef 68	4,5	60,17	57	-2,73		
061_C	Brouwerijdreef 68	7,5	59,84	57	-2,75	3300	
062_B	Brouwerijdreef 69	4,5	59,08	56	-2,73	3000	
063_A	Brouwerijdreef 70	1,5	60,55	58	-2,74		
063_B	Brouwerijdreef 70	4,5	60,49	58	-2,75		
063_C	Brouwerijdreef 70	7,5	60,04	57	-2,76	3600	
064_B	Brouwerijdreef 71	4,5	60,15	57	-2,75	3300	
065_A	Brouwerijdreef 72	1,5	60,71	58	-2,73		
065_B	Brouwerijdreef 72	4,5	60,79	58	-2,74		
065_C	Brouwerijdreef 72	7,5	60,36	58	-2,74	3600	
066_B	Brouwerijdreef 73	4,5	61,31	59	-2,74	3900	
067_A	Brouwerijdreef 74	1,5	61,8	59	-2,73		
067_B	Brouwerijdreef 74	4,5	61,81	59	-2,74		
067_C	Brouwerijdreef 74	7,5	61,29	59	-2,75	3900	
068_C	Brouwerijdreef 75	7,5	60,84	58	-2,75		
068_D	Brouwerijdreef 75	10,5	60,26	58	-2,76	3600	
069_A	Brouwerijdreef 76	1,5	60,11	57	-2,72		
069_B	Brouwerijdreef 76	4,5	60,08	57	-2,73		
069_C	Brouwerijdreef 76	7,5	59,66	57	-2,76	3300	
070_C	Brouwerijdreef 77	7,5	58,4	56	-2,73		
070_D	Brouwerijdreef 77	10,5	57,8	55	-2,75	3000	
071_A	Brouwerijdreef 78	1,5	61,19	58	-2,72		
071_B	Brouwerijdreef 78	4,5	61,2	58	-2,74		
071_C	Brouwerijdreef 78	7,5	60,72	58	-2,75	3600	
072_C	Brouwerijdreef 79	7,5	59,63	57	-2,75		
072_D	Brouwerijdreef 79	10,5	59,1	56	-2,76	3300	
073_A	Brouwerijdreef 80	1,5	61,28	59	-2,73		

Onderzoek doelmatigheid
stil wegdek Brouwerijdreef

Naam	Omschrijving	Hoogte	zonder maatregelen (incl. aftrek)	met maatregelen (incl. aftrek)	verschil	reductie- punten	opmerking
073_B	Brouwerijdreef 80	4,5	61,36	59	-2,73		
073_C	Brouwerijdreef 80	7,5	60,9	58	-2,75	3900	
074_C	Brouwerijdreef 81	7,5	59,84	57	-2,74		
074_D	Brouwerijdreef 81	10,5	59,3	57	-2,75	3300	
075_A	Brouwerijdreef 82	1,5	61,89	59	-2,75		
075_B	Brouwerijdreef 82	4,5	61,92	59	-2,76		
075_C	Brouwerijdreef 82	7,5	61,4	59	-2,77	3900	
076_C	Brouwerijdreef 83	7,5	59,74	57	-2,75		
076_D	Brouwerijdreef 83	10,5	59,19	56	-2,76	3300	
077_A	Brouwerijdreef 84	1,5	62,01	59	-2,76		
077_B	Brouwerijdreef 84	4,5	62,06	59	-2,76		
077_C	Brouwerijdreef 84	7,5	61,52	59	-2,76	3900	
078_C	Brouwerijdreef 85	7,5	60,75	58	-2,75		
078_D	Brouwerijdreef 85	10,5	60,14	57	-2,76	3600	
079_A	Brouwerijdreef 87	1,5	60,15	57	-2,72	3300	
080_A	Brouwerijdreef 89	1,5	61,21	58	-2,74	3600	
081_A	Brouwerijdreef 91	1,5	59,93	57	-2,72		
081_B	Brouwerijdreef 91	4,5	60,11	57	-2,73		
081_C	Brouwerijdreef 91	7,5	59,73	57	-2,75	3300	
082_A	Brouwerijdreef 93	1,5	59,79	57	-2,74		
082_B	Brouwerijdreef 93	4,5	60,15	57	-2,76		
082_C	Brouwerijdreef 93	7,5	59,81	57	-2,78	3300	
083_A	Brouwerijdreef 95	1,5	59,65	57	-2,71		
083_B	Brouwerijdreef 95	4,5	59,84	57	-2,74		
083_C	Brouwerijdreef 95	7,5	59,45	57	-2,75	3300	
084_A	Brouwerijdreef 97	1,5	59,62	57	-2,76		
084_B	Brouwerijdreef 97	4,5	59,96	57	-2,79		
084_C	Brouwerijdreef 97	7,5	59,62	57	-2,8	3300	
085_A	Brouwerijdreef 110	1,5	60,96	58	-2,74		
085_B	Brouwerijdreef 110	4,5	61,17	58	-2,76		
085_C	Brouwerijdreef 110	7,5	60,78	58	-2,76	3600	
086_A	Brouwerijdreef 112	1,5	61,18	58	-2,75		
086_B	Brouwerijdreef 112	4,5	61,31	59	-2,75		
086_C	Brouwerijdreef 112	7,5	60,93	58	-2,77	3900	
087_A	Brouwerijdreef 114	1,5	59,97	57	-2,74		
087_B	Brouwerijdreef 114	4,5	60,16	57	-2,76		
087_C	Brouwerijdreef 114	7,5	59,82	57	-2,78	3300	
088_A	Brouwerijdreef 116	1,5	59,99	57	-2,73		
088_B	Brouwerijdreef 116	4,5	60,12	57	-2,74		
088_C	Brouwerijdreef 116	7,5	59,72	57	-2,76	3300	
089_A	Brouwerijdreef 118	1,5	59,44	57	-2,8		
089_B	Brouwerijdreef 118	4,5	59,62	57	-2,82		
089_C	Brouwerijdreef 118	7,5	59,19	56	-2,84	3300	
090_A	Brouwerijdreef 120	1,5	59,57	57	-2,75		
090_B	Brouwerijdreef 120	4,5	59,74	57	-2,76		
090_C	Brouwerijdreef 120	7,5	59,27	57	-2,77	3300	
091_A	Brouwerijdreef 122	1,5	60,24	57	-2,93		
091_B	Brouwerijdreef 122	4,5	60,28	57	-2,92		
091_C	Brouwerijdreef 122	7,5	59,86	57	-2,94	3300	
092_A	Daalderhof 27	1,5	58,24	56	-2,71		
092_B	Daalderhof 27	4,5	58,82	56	-2,74		
092_C	Daalderhof 27	7,5	58,73	56	-2,75	3000	
093_A	Daalderhof 32	1,5	58,71	56	-2,72		
093_B	Daalderhof 32	4,5	59,11	56	-2,73		
093_C	Daalderhof 32	7,5	59,02	56	-2,75	3000	
155_A	Munthof 2	1,5	59,19	56	-3,12		
155_B	Munthof 2	4,5	59,58	56	-3,1		
155_C	Munthof 2	7,5	59,37	56	-3,11	3300	

totaal: 273600 reductiepunten

Een stille elementenverharding geeft 3 maatregelpunten per 10 m2.

Doelmatigheid cluster 4

535 m lang
5,8 m breed

3103 m2
931 maatregelpunten

Aantal maatregelpunten is lager dan het aantal reductiepunten.
Dus de maatregel is doelmatig.

maximale reductie: 3 dB
subsidie per m2: € 55,- per 10 m2
subsidie: € 17.066,50

Conform bijlage A van de 'Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï'

Rapport: Resultatentabel
Model: Brouwerijdreef Stille elementen en DAB fietsstrook
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
002_A	Bergstraat 2	1,50	9,88	6,66	0,50	10,43
002_B	Bergstraat 2	4,50	11,25	8,03	1,87	11,80
003_A	Bergstraat 4	1,50	7,21	4,11	-2,21	7,78
003_B	Bergstraat 4	4,50	7,62	4,49	-1,79	8,18
010_A	Brouweijdreef 14	1,50	55,83	52,83	46,34	56,40
010_B	Brouweijdreef 14	4,50	56,27	53,26	46,78	56,83
010_C	Brouweijdreef 14	7,50	56,06	53,06	46,58	56,63
011_A	Brouweijdreef 15	1,50	57,33	54,33	47,84	57,90
011_B	Brouweijdreef 15	4,50	57,53	54,52	48,05	58,10
011_C	Brouweijdreef 15	7,50	57,15	54,14	47,67	57,72
012_A	Brouweijdreef 16	1,50	55,98	52,98	46,50	56,55
012_B	Brouweijdreef 16	4,50	56,45	53,44	46,96	57,01
012_C	Brouweijdreef 16	7,50	56,30	53,29	46,82	56,87
013_A	Brouweijdreef 17	1,50	57,26	54,25	47,78	57,83
013_B	Brouweijdreef 17	4,50	57,46	54,46	47,98	58,03
013_C	Brouweijdreef 17	7,50	57,11	54,10	47,63	57,68
014_A	Brouweijdreef 18	1,50	55,93	52,93	46,45	56,50
014_B	Brouweijdreef 18	4,50	56,38	53,38	46,90	56,95
014_C	Brouweijdreef 18	7,50	56,20	53,19	46,72	56,77
015_A	Brouweijdreef 19	1,50	57,21	54,21	47,73	57,78
015_B	Brouweijdreef 19	4,50	57,47	54,46	47,98	58,03
015_C	Brouweijdreef 19	7,50	57,11	54,10	47,63	57,68
016_A	Brouweijdreef 20	1,50	55,99	52,98	46,50	56,55
016_B	Brouweijdreef 20	4,50	56,45	53,44	46,97	57,02
016_C	Brouweijdreef 20	7,50	56,28	53,28	46,81	56,85
017_A	Brouweijdreef 21	1,50	57,24	54,24	47,75	57,81
017_B	Brouweijdreef 21	4,50	57,48	54,47	48,00	58,05
017_C	Brouweijdreef 21	7,50	57,15	54,14	47,67	57,72
018_A	Brouweijdreef 22	1,50	55,85	52,85	46,37	56,42
018_B	Brouweijdreef 22	4,50	56,32	53,31	46,84	56,89
018_C	Brouweijdreef 22	7,50	56,12	53,12	46,64	56,69
019_A	Brouweijdreef 23	1,50	57,17	54,17	47,68	57,74
019_B	Brouweijdreef 23	4,50	57,39	54,39	47,90	57,96
019_C	Brouweijdreef 23	7,50	56,99	53,99	47,51	57,56
020_A	Brouweijdreef 24	1,50	56,19	53,19	46,70	56,76
020_B	Brouweijdreef 24	4,50	56,59	53,59	47,11	57,16
020_C	Brouweijdreef 24	7,50	56,36	53,36	46,88	56,93
021_A	Brouweijdreef 25	1,50	57,33	54,33	47,85	57,90
021_B	Brouweijdreef 25	4,50	57,56	54,56	48,08	58,13
021_C	Brouweijdreef 25	7,50	57,23	54,22	47,75	57,80
022_A	Brouweijdreef 26	1,50	56,11	53,11	46,63	56,68
022_B	Brouweijdreef 26	4,50	56,55	53,55	47,07	57,12
022_C	Brouweijdreef 26	7,50	56,37	53,36	46,89	56,94
023_A	Brouweijdreef 27	1,50	57,48	54,48	47,99	58,05
023_B	Brouweijdreef 27	4,50	57,69	54,68	48,20	58,25
023_C	Brouweijdreef 27	7,50	57,27	54,27	47,79	57,84
024_A	Brouweijdreef 28	1,50	55,58	52,58	46,09	56,15
024_B	Brouweijdreef 28	4,50	56,04	53,04	46,56	56,61
024_C	Brouweijdreef 28	7,50	55,85	52,85	46,37	56,42
025_A	Brouweijdreef 29	1,50	57,21	54,21	47,72	57,78
025_B	Brouweijdreef 29	4,50	57,51	54,51	48,03	58,08
025_C	Brouweijdreef 29	7,50	57,17	54,17	47,69	57,74
026_A	Brouweijdreef 30	1,50	55,68	52,68	46,20	56,25
026_B	Brouweijdreef 30	4,50	56,15	53,14	46,66	56,71
026_C	Brouweijdreef 30	7,50	55,96	52,95	46,48	56,53
027_A	Brouweijdreef 31	1,50	56,89	53,90	47,41	57,46
027_B	Brouweijdreef 31	4,50	57,12	54,11	47,63	57,68
027_C	Brouweijdreef 31	7,50	56,77	53,77	47,28	57,34
028_A	Brouweijdreef 32	1,50	55,85	52,85	46,37	56,42
028_B	Brouweijdreef 32	4,50	56,29	53,29	46,81	56,86
028_C	Brouweijdreef 32	7,50	56,13	53,12	46,64	56,69
029_A	Brouweijdreef 33	1,50	57,06	54,06	47,58	57,63
029_B	Brouweijdreef 33	4,50	57,37	54,37	47,89	57,94
029_C	Brouweijdreef 33	7,50	57,06	54,05	47,57	57,62
030_A	Brouweijdreef 34	1,50	55,80	52,79	46,31	56,36
030_B	Brouweijdreef 34	4,50	56,21	53,20	46,72	56,77
030_C	Brouweijdreef 34	7,50	56,00	53,00	46,52	56,57
031_A	Brouweijdreef 35	1,50	56,99	53,99	47,50	57,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brouwerijdreef Stille elementen en DAB fietsstrook
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
031_B	Brouwerijdreef 35	4,50	57,26	54,26	47,78	57,83
031_C	Brouwerijdreef 35	7,50	56,93	53,93	47,45	57,50
032_A	Brouwerijdreef 36	1,50	55,98	52,98	46,50	56,55
032_B	Brouwerijdreef 36	4,50	56,46	53,46	46,98	57,03
032_C	Brouwerijdreef 36	7,50	56,28	53,28	46,80	56,85
034_A	Brouwerijdreef 38	1,50	55,78	52,78	46,30	56,35
034_B	Brouwerijdreef 38	4,50	56,17	53,17	46,68	56,74
034_C	Brouwerijdreef 38	7,50	55,96	52,95	46,47	56,52
036_A	Brouwerijdreef 40	1,50	55,91	52,91	46,43	56,48
036_B	Brouwerijdreef 40	4,50	56,37	53,36	46,88	56,93
036_C	Brouwerijdreef 40	7,50	56,18	53,18	46,70	56,75
038_A	Brouwerijdreef 42	1,50	55,80	52,80	46,31	56,37
038_B	Brouwerijdreef 42	4,50	56,22	53,22	46,74	56,79
038_C	Brouwerijdreef 42	7,50	56,07	53,07	46,59	56,64
041_A	Brouwerijdreef 47	1,50	57,30	54,31	47,81	57,87
041_B	Brouwerijdreef 47	4,50	57,63	54,64	48,15	58,20
041_C	Brouwerijdreef 47	7,50	57,42	54,44	47,94	57,99
042_A	Brouwerijdreef 49	1,50	57,55	54,56	48,07	58,12
042_B	Brouwerijdreef 49	4,50	57,80	54,81	48,32	58,37
042_C	Brouwerijdreef 49	7,50	57,57	54,58	48,09	58,14
043_A	Brouwerijdreef 50	1,50	55,67	52,68	46,20	56,24
043_B	Brouwerijdreef 50	4,50	56,04	53,05	46,56	56,61
043_C	Brouwerijdreef 50	7,50	55,85	52,86	46,37	56,42
044_A	Brouwerijdreef 51	1,50	56,32	53,33	46,84	56,89
044_B	Brouwerijdreef 51	4,50	56,62	53,63	47,14	57,19
044_C	Brouwerijdreef 51	7,50	56,41	53,42	46,92	56,98
045_A	Brouwerijdreef 52	1,50	55,78	52,79	46,29	56,35
045_B	Brouwerijdreef 52	4,50	56,18	53,19	46,70	56,75
045_C	Brouwerijdreef 52	7,50	56,01	53,02	46,53	56,58
046_A	Brouwerijdreef 53	1,50	56,51	53,52	47,02	57,08
046_B	Brouwerijdreef 53	4,50	56,73	53,74	47,25	57,30
046_C	Brouwerijdreef 53	7,50	56,52	53,54	47,04	57,09
047_A	Brouwerijdreef 54	1,50	54,88	51,89	45,40	55,45
047_B	Brouwerijdreef 54	4,50	55,11	52,12	45,63	55,68
047_C	Brouwerijdreef 54	7,50	54,92	51,92	45,44	55,49
048_A	Brouwerijdreef 55	1,50	56,20	53,22	46,72	56,77
048_B	Brouwerijdreef 55	4,50	56,54	53,55	47,05	57,11
048_C	Brouwerijdreef 55	7,50	56,32	53,34	46,84	56,89
049_A	Brouwerijdreef 56	1,50	56,47	53,48	46,99	57,04
049_B	Brouwerijdreef 56	4,50	56,68	53,69	47,19	57,25
049_C	Brouwerijdreef 56	7,50	56,38	53,38	46,90	56,95
050_A	Brouwerijdreef 57	1,50	56,06	53,07	46,58	56,63
050_B	Brouwerijdreef 57	4,50	56,32	53,34	46,84	56,89
050_C	Brouwerijdreef 57	7,50	56,11	53,12	46,63	56,68
051_A	Brouwerijdreef 58	1,50	56,51	53,52	47,03	57,08
051_B	Brouwerijdreef 58	4,50	56,79	53,80	47,31	57,36
051_C	Brouwerijdreef 58	7,50	56,49	53,50	47,02	57,06
052_A	Brouwerijdreef 59	1,50	56,09	53,10	46,60	56,66
052_B	Brouwerijdreef 59	4,50	56,37	53,39	46,89	56,94
052_C	Brouwerijdreef 59	7,50	56,13	53,15	46,65	56,70
053_A	Brouwerijdreef 60	1,50	56,65	53,66	47,17	57,22
053_B	Brouwerijdreef 60	4,50	56,79	53,80	47,31	57,36
053_C	Brouwerijdreef 60	7,50	56,46	53,47	46,98	57,03
054_A	Brouwerijdreef 61	1,50	55,91	52,92	46,42	56,48
054_B	Brouwerijdreef 61	4,50	56,13	53,14	46,65	56,70
054_C	Brouwerijdreef 61	7,50	55,89	52,90	46,41	56,46
055_A	Brouwerijdreef 62	1,50	56,64	53,65	47,17	57,21
055_B	Brouwerijdreef 62	4,50	56,87	53,88	47,39	57,44
055_C	Brouwerijdreef 62	7,50	56,55	53,56	47,07	57,12
056_A	Brouwerijdreef 63	1,50	58,12	55,13	48,64	58,69
057_A	Brouwerijdreef 64	1,50	57,41	54,42	47,93	57,98
057_B	Brouwerijdreef 64	4,50	57,55	54,56	48,07	58,12
057_C	Brouwerijdreef 64	7,50	57,20	54,21	47,71	57,77
058_A	Brouwerijdreef 65	1,50	56,05	53,06	46,57	56,62
059_A	Brouwerijdreef 66	1,50	56,62	53,63	47,13	57,19
059_B	Brouwerijdreef 66	4,50	56,60	53,61	47,12	57,17
059_C	Brouwerijdreef 66	7,50	56,24	53,25	46,76	56,81
060_B	Brouwerijdreef 67	4,50	58,14	55,15	48,66	58,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brouwerijdreef Stille elementen en DAB fietsstrook
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
061_A	Brouwerijdreef 68	1,50	56,74	53,75	47,25	57,31
061_B	Brouwerijdreef 68	4,50	56,87	53,88	47,39	57,44
061_C	Brouwerijdreef 68	7,50	56,52	53,54	47,04	57,09
062_B	Brouwerijdreef 69	4,50	55,78	52,80	46,30	56,35
063_A	Brouwerijdreef 70	1,50	57,24	54,26	47,76	57,81
063_B	Brouwerijdreef 70	4,50	57,17	54,19	47,69	57,74
063_C	Brouwerijdreef 70	7,50	56,71	53,72	47,23	57,28
064_B	Brouwerijdreef 71	4,50	56,83	53,85	47,35	57,40
065_A	Brouwerijdreef 72	1,50	57,41	54,42	47,93	57,98
065_B	Brouwerijdreef 72	4,50	57,48	54,50	48,00	58,05
065_C	Brouwerijdreef 72	7,50	57,05	54,06	47,56	57,62
066_B	Brouwerijdreef 73	4,50	58,00	55,01	48,52	58,57
067_A	Brouwerijdreef 74	1,50	58,50	55,51	49,02	59,07
067_B	Brouwerijdreef 74	4,50	58,50	55,51	49,01	59,07
067_C	Brouwerijdreef 74	7,50	57,97	54,98	48,49	58,54
068_C	Brouwerijdreef 75	7,50	57,52	54,53	48,03	58,09
068_D	Brouwerijdreef 75	10,50	56,93	53,94	47,45	57,50
069_A	Brouwerijdreef 76	1,50	56,82	53,83	47,34	57,39
069_B	Brouwerijdreef 76	4,50	56,78	53,79	47,30	57,35
069_C	Brouwerijdreef 76	7,50	56,33	53,35	46,85	56,90
070_C	Brouwerijdreef 77	7,50	55,10	52,11	45,62	55,67
070_D	Brouwerijdreef 77	10,50	54,48	51,49	45,00	55,05
071_A	Brouwerijdreef 78	1,50	57,90	54,91	48,42	58,47
071_B	Brouwerijdreef 78	4,50	57,89	54,90	48,40	58,46
071_C	Brouwerijdreef 78	7,50	57,40	54,41	47,92	57,97
072_C	Brouwerijdreef 79	7,50	56,31	53,31	46,83	56,88
072_D	Brouwerijdreef 79	10,50	55,77	52,78	46,29	56,34
073_A	Brouwerijdreef 80	1,50	57,98	55,00	48,50	58,55
073_B	Brouwerijdreef 80	4,50	58,06	55,07	48,58	58,63
073_C	Brouwerijdreef 80	7,50	57,58	54,60	48,10	58,15
074_C	Brouwerijdreef 81	7,50	56,53	53,54	47,05	57,10
074_D	Brouwerijdreef 81	10,50	55,98	52,98	46,50	56,55
075_A	Brouwerijdreef 82	1,50	58,57	55,59	49,09	59,14
075_B	Brouwerijdreef 82	4,50	58,59	55,61	49,11	59,16
075_C	Brouwerijdreef 82	7,50	58,06	55,08	48,58	58,63
076_C	Brouwerijdreef 83	7,50	56,42	53,43	46,94	56,99
076_D	Brouwerijdreef 83	10,50	55,86	52,87	46,38	56,43
077_A	Brouwerijdreef 84	1,50	58,68	55,70	49,20	59,25
077_B	Brouwerijdreef 84	4,50	58,73	55,74	49,25	59,30
077_C	Brouwerijdreef 84	7,50	58,19	55,20	48,71	58,76
078_C	Brouwerijdreef 85	7,50	57,43	54,44	47,95	58,00
078_D	Brouwerijdreef 85	10,50	56,81	53,82	47,33	57,38
079_A	Brouwerijdreef 87	1,50	56,86	53,87	47,37	57,43
080_A	Brouwerijdreef 89	1,50	57,90	54,92	48,42	58,47
081_A	Brouwerijdreef 91	1,50	56,64	53,66	47,16	57,21
081_B	Brouwerijdreef 91	4,50	56,81	53,82	47,32	57,38
081_C	Brouwerijdreef 91	7,50	56,41	53,43	46,93	56,98
082_A	Brouwerijdreef 93	1,50	56,48	53,49	47,00	57,05
082_B	Brouwerijdreef 93	4,50	56,82	53,83	47,34	57,39
082_C	Brouwerijdreef 93	7,50	56,46	53,47	46,98	57,03
083_A	Brouwerijdreef 95	1,50	56,37	53,38	46,89	56,94
083_B	Brouwerijdreef 95	4,50	56,53	53,55	47,05	57,10
083_C	Brouwerijdreef 95	7,50	56,13	53,14	46,65	56,70
084_A	Brouwerijdreef 97	1,50	56,29	53,30	46,81	56,86
084_B	Brouwerijdreef 97	4,50	56,60	53,61	47,12	57,17
084_C	Brouwerijdreef 97	7,50	56,25	53,26	46,77	56,82
085_A	Brouwerijdreef 110	1,50	57,65	54,66	48,17	58,22
085_B	Brouwerijdreef 110	4,50	57,84	54,86	48,36	58,41
085_C	Brouwerijdreef 110	7,50	57,45	54,46	47,97	58,02
086_A	Brouwerijdreef 112	1,50	57,86	54,87	48,38	58,43
086_B	Brouwerijdreef 112	4,50	57,99	55,00	48,51	58,56
086_C	Brouwerijdreef 112	7,50	57,59	54,61	48,11	58,16
087_A	Brouwerijdreef 114	1,50	56,66	53,67	47,17	57,23
087_B	Brouwerijdreef 114	4,50	56,83	53,84	47,35	57,40
087_C	Brouwerijdreef 114	7,50	56,47	53,48	46,99	57,04
088_A	Brouwerijdreef 116	1,50	56,69	53,70	47,21	57,26
088_B	Brouwerijdreef 116	4,50	56,81	53,82	47,33	57,38
088_C	Brouwerijdreef 116	7,50	56,39	53,40	46,91	56,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brouwerijdreef Stille elementen en DAB fietsstrook
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
089_A	Brouwerijdreef 118	1,50	56,07	53,08	46,60	56,64
089_B	Brouwerijdreef 118	4,50	56,23	53,23	46,75	56,80
089_C	Brouwerijdreef 118	7,50	55,78	52,79	46,31	56,35
090_A	Brouwerijdreef 120	1,50	56,25	53,27	46,77	56,82
090_B	Brouwerijdreef 120	4,50	56,41	53,42	46,92	56,98
090_C	Brouwerijdreef 120	7,50	55,93	52,94	46,45	56,50
091_A	Brouwerijdreef 122	1,50	56,74	53,73	47,28	57,31
091_B	Brouwerijdreef 122	4,50	56,79	53,78	47,33	57,36
091_C	Brouwerijdreef 122	7,50	56,35	53,34	46,89	56,92
092_A	Daalderhof 27	1,50	54,96	51,97	45,48	55,53
092_B	Daalderhof 27	4,50	55,51	52,52	46,03	56,08
092_C	Daalderhof 27	7,50	55,41	52,41	45,93	55,98
093_A	Daalderhof 32	1,50	55,42	52,42	45,94	55,99
093_B	Daalderhof 32	4,50	55,81	52,81	46,32	56,38
093_C	Daalderhof 32	7,50	55,70	52,70	46,22	56,27
123_A	Dommelseweg 129	1,50	13,96	10,99	4,48	14,54
123_B	Dommelseweg 129	4,50	15,84	12,87	6,37	16,42
123_C	Dommelseweg 129	7,50	17,30	14,32	7,82	17,87
124_A	Dommelseweg 130	1,50	12,59	9,45	3,17	13,15
124_B	Dommelseweg 130	4,50	13,43	10,30	4,02	13,99
124_C	Dommelseweg 130	7,50	12,34	9,14	2,94	12,89
125_A	Dommelseweg 131	1,50	13,94	10,96	4,47	14,52
125_B	Dommelseweg 131	4,50	16,10	13,12	6,63	16,68
125_C	Dommelseweg 131	7,50	17,95	14,98	8,48	18,53
126_A	Dommelseweg 132	1,50	13,43	10,33	4,01	14,00
126_B	Dommelseweg 132	4,50	14,45	11,37	5,02	15,02
126_C	Dommelseweg 132	7,50	12,21	9,04	2,81	12,77
127_A	Dommelseweg 133	1,50	14,37	11,40	4,90	14,95
127_B	Dommelseweg 133	4,50	16,59	13,61	7,12	17,17
127_C	Dommelseweg 133	7,50	17,71	14,73	8,24	18,29
128_A	Dommelseweg 135	1,50	15,24	12,27	5,77	15,82
128_B	Dommelseweg 135	4,50	17,13	14,15	7,66	17,71
128_C	Dommelseweg 135	7,50	19,19	16,22	9,72	19,77
129_A	Dommelseweg 136	1,50	13,17	10,11	3,73	13,74
129_B	Dommelseweg 136	4,50	14,11	11,05	4,67	14,68
129_C	Dommelseweg 136	7,50	13,52	10,46	4,08	14,09
130_A	Dommelseweg 138	1,50	12,85	9,75	3,43	13,42
130_B	Dommelseweg 138	4,50	13,85	10,76	4,42	14,41
130_C	Dommelseweg 138	7,50	13,30	10,21	3,87	13,86
131_A	Dommelseweg 140	1,50	12,40	9,32	2,96	12,96
131_B	Dommelseweg 140	4,50	13,32	10,23	3,88	13,88
131_C	Dommelseweg 140	7,50	12,91	9,84	3,47	13,48
132_A	Dommelseweg 141	1,50	14,52	11,53	5,06	15,10
132_B	Dommelseweg 141	4,50	16,22	13,22	6,75	16,79
132_C	Dommelseweg 141	7,50	16,15	13,15	6,70	16,73
133_A	Dommelseweg 142	1,50	12,40	9,32	2,97	12,97
133_B	Dommelseweg 142	4,50	13,21	10,12	3,77	13,77
133_C	Dommelseweg 142	7,50	12,65	9,57	3,21	13,21
134_A	Dommelseweg 143	1,50	13,56	10,54	4,10	14,13
134_B	Dommelseweg 143	4,50	15,28	12,27	5,83	15,86
134_C	Dommelseweg 143	7,50	15,65	12,64	6,20	16,23
135_A	Dommelseweg 144	1,50	12,83	9,76	3,40	13,40
135_B	Dommelseweg 144	4,50	13,54	10,47	4,11	14,11
135_C	Dommelseweg 144	7,50	13,84	10,78	4,40	14,41
136_A	Dommelseweg 146	1,50	12,31	9,24	2,87	12,88
136_B	Dommelseweg 146	4,50	13,16	10,09	3,72	13,73
136_C	Dommelseweg 146	7,50	13,47	10,41	4,04	14,04
137_A	Dommelseweg 148	1,50	11,26	8,22	1,82	11,83
137_B	Dommelseweg 148	4,50	12,04	8,98	2,59	12,60
137_C	Dommelseweg 148	7,50	12,66	9,61	3,22	13,23
138_A	Dommelseweg 149	1,50	13,58	10,57	4,13	14,16
138_B	Dommelseweg 149	4,50	15,29	12,28	5,83	15,86
138_C	Dommelseweg 149	7,50	16,24	13,24	6,79	16,82
139_A	Dommelseweg 151	1,50	13,91	10,92	4,45	14,49
139_B	Dommelseweg 151	4,50	15,81	12,81	6,35	16,39
139_C	Dommelseweg 151	7,50	15,04	12,01	5,58	15,61
140_A	Dommelseweg 153	1,50	13,01	9,99	3,55	13,58
140_B	Dommelseweg 153	4,50	14,41	11,38	4,96	14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Brouwerijdreef Stille elementen en DAB fietsstrook
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brouwerijdreef
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	Dommelseweg 155	1,50	12,70	9,69	3,24	13,27
141_B	Dommelseweg 155	4,50	14,27	11,25	4,81	14,84
141_C	Dommelseweg 155	7,50	13,90	10,86	4,46	14,47
142_A	Dommelseweg 157	1,50	14,83	11,83	5,36	15,40
142_B	Dommelseweg 157	4,50	15,86	12,85	6,40	16,43
142_C	Dommelseweg 157	7,50	13,57	10,51	4,13	14,14
143_A	Dommelseweg 161	1,50	14,83	11,84	5,37	15,41
143_B	Dommelseweg 161	4,50	16,43	13,43	6,97	17,01
143_C	Dommelseweg 161	7,50	14,96	11,94	5,50	15,53
144_A	Dommelseweg 163	1,50	14,45	11,45	4,99	15,03
144_B	Dommelseweg 163	4,50	16,02	13,01	6,56	16,59
144_C	Dommelseweg 163	7,50	14,87	11,85	5,42	15,44
145_A	Dommelseweg 165	1,50	13,55	10,54	4,10	14,13
145_B	Dommelseweg 165	4,50	15,28	12,27	5,83	15,86
145_C	Dommelseweg 165	7,50	14,85	11,82	5,40	15,42
146_A	Dommelseweg 167	1,50	13,21	10,20	3,76	13,79
146_B	Dommelseweg 167	4,50	14,78	11,76	5,33	15,35
146_C	Dommelseweg 167	7,50	13,76	10,71	4,31	14,33
147_A	Dommelseweg 169	1,50	14,01	11,00	4,55	14,58
147_B	Dommelseweg 169	4,50	15,19	12,17	5,74	15,76
147_C	Dommelseweg 169	7,50	13,92	10,88	4,48	14,49
155_A	Munthof 2	1,50	55,49	52,45	46,06	56,07
155_B	Munthof 2	4,50	55,90	52,86	46,47	56,48
155_C	Munthof 2	7,50	55,69	52,65	46,25	56,26
158_A	Westerhovenseweg 1	1,50	41,74	38,66	32,32	42,31
158_B	Westerhovenseweg 1	4,50	42,35	39,26	32,93	42,92
158_C	Westerhovenseweg 1	7,50	42,97	39,86	33,55	43,53
159_A	Westerhovenseweg 3	1,50	41,43	38,35	32,01	42,00
159_B	Westerhovenseweg 3	4,50	42,01	38,92	32,60	42,58
159_C	Westerhovenseweg 3	7,50	42,65	39,55	33,24	43,22
160_A	Westerhovenseweg 5	1,50	41,88	38,81	32,46	42,45
160_B	Westerhovenseweg 5	4,50	42,46	39,37	33,04	43,03
160_C	Westerhovenseweg 5	7,50	42,98	39,88	33,56	43,55
161_A	Westerhovenseweg 7	1,50	40,38	37,31	30,95	40,95
161_B	Westerhovenseweg 7	4,50	40,92	37,84	31,50	41,49
161_C	Westerhovenseweg 7	7,50	41,64	38,54	32,23	42,21
162_A	Westerhovenseweg 9	1,50	37,38	34,31	27,96	37,95
162_B	Westerhovenseweg 9	4,50	37,89	34,80	28,47	38,46
163_A	Westerhovenseweg 12	1,50	35,43	32,32	26,02	36,00
163_B	Westerhovenseweg 12	4,50	35,76	32,63	26,35	36,32
164_A	Westerhovenseweg 13	1,50	36,84	33,77	27,42	37,41
164_B	Westerhovenseweg 13	4,50	37,14	34,04	27,72	37,71
165_A	Westerhovenseweg 14	1,50	35,25	32,13	25,83	35,81
165_B	Westerhovenseweg 14	4,50	35,12	31,99	25,72	35,69
166_A	Westerhovenseweg 16	1,50	35,23	32,12	25,82	35,80
166_B	Westerhovenseweg 16	4,50	34,99	31,86	25,58	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Plots verkeersgegevens RHDHV (werkdaggemiddelden)

Belast netwerk Elmaal (colour)

1 to 300
300 to 2500
2500 to 5000
5000 to 10000
10000 to 15000
15000 to 20000
20000 to inf

Project:
Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid
Verkeersmodel De Kempen
(kalibratie 2019)

Opdrachtgever:
Gemeente Valkenswaard

Variant:
Basisjaar 2018/2019


Plot:
Werkdaggemiddelde
etmaalintensiteiten (mvt/24u)

Autonetwerk:
2019


Algemeen:

Aimsun Version: 8.1.5 (R46496)
VerkeersmodelDeKempen2019 (bij)kalibratie
DommelenZuid_v2.ang

Datum: 1/13/2020



500 m



Verschillenweergave (colour)

- Wegvak alleen in referentie
- Afname
- Geen afname
- Toename
- Wegvak alleen in variant

Project:
Verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid
Verkeersmodel De Kempen
(kalibratie 2019)

Oprichtgever:
Gemeente Valkenswaard

Variante:
Variante 1D Dommelen Zuid met
alternatieve ontsluiting Mgr.
Smetstraat met gebruiksbepaling
(alleen bestemmingsverkeer) en
afsluiting Dommelstraat
t.o.v. Autonome situatie 2030
- Westerhovenseweg 30 km/u
- Brouwerijdreef 30 km/u
- Bergstraat 30 km/u
- Norbertusdreef 30 km/u
- Dommelseweg 30 km/u

Plot:
Verkeerseffecten variante 1D met
afsluiting Dommelstraat
Verschil werkdaggemiddelde
etmaalintensiteiten 2030 (mvt/24u)

Autonetwerk:
2030

Algemeen:
Aimsun Version: 8.1.5 (R46496)
VerkeersmodelDeKempen2019 (bij)kalibratie
DommelenZuid_v2.ang
Datum: 9-9-2020



Bijlage 8 VBT-formulier (Bouwjaar en status woningen)

Subsidiereregeling sanering verkeerslawaaï

Bijlage bij VBT-aanvraag: Lijst met saneringsobjecten

NB: zie toelichting op blad 2 van deze spreadsheet

aanvrager:	Gemeente Valkenswaard
project:	Dommelen en Dommelseweg Valkenswaard

De geluidbelasting op de woningen is niet ingevuld, aangezien alle woningen komen te liggen in een 30 km/u zone en er voor deze woningen derhalve geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem hoogte	geluids- belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110q Wgh	geluids- belasting na aftrek dB
2	Bergstraat	2		5551 AX	DOMMELEN		BERGSTRAAAT	nee							0
3	Bergstraat	4		5551 AX	DOMMELEN		BERGSTRAAAT	nee		1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 31-8-1978				0
4	Brouweridreef	2		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
5	Brouweridreef	4		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
6	Brouweridreef	6		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
7	Brouweridreef	8		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
8	Brouweridreef	10		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
9	Brouweridreef	12		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	>1986					0
10	Brouweridreef	14		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
11	Brouweridreef	15		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
12	Brouweridreef	16		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
13	Brouweridreef	17		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
14	Brouweridreef	18		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
15	Brouweridreef	19		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
16	Brouweridreef	20		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
17	Brouweridreef	21		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
18	Brouweridreef	22		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
19	Brouweridreef	23		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
20	Brouweridreef	24		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
21	Brouweridreef	25		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
22	Brouweridreef	26		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
23	Brouweridreef	27		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
24	Brouweridreef	28		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
25	Brouweridreef	29		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
26	Brouweridreef	30		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
27	Brouweridreef	31		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
28	Brouweridreef	32		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
29	Brouweridreef	33		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
30	Brouweridreef	34		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
31	Brouweridreef	35		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
32	Brouweridreef	36		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
33	Brouweridreef	37		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
34	Brouweridreef	38		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
35	Brouweridreef	39		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
36	Brouweridreef	40		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
37	Brouweridreef	41		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
38	Brouweridreef	42		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
39	Brouweridreef	43		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
40	Brouweridreef	45		5551 VD	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
41	Brouweridreef	47		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
42	Brouweridreef	49		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
43	Brouweridreef	50		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
44	Brouweridreef	51		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
45	Brouweridreef	52		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
46	Brouweridreef	53		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
47	Brouweridreef	54		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
48	Brouweridreef	55		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
49	Brouweridreef	56		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
50	Brouweridreef	57		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
51	Brouweridreef	58		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
52	Brouweridreef	59		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
53	Brouweridreef	60		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
54	Brouweridreef	61		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
55	Brouweridreef	62		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
56	Brouweridreef	63		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
57	Brouweridreef	64		5551 VB	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
58	Brouweridreef	65		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
59	Brouweridreef	66		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
60	Brouweridreef	67		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
61	Brouweridreef	68		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
62	Brouweridreef	69		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
63	Brouweridreef	70		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
64	Brouweridreef	71		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
65	Brouweridreef	72		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0
66	Brouweridreef	73		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIDREEF	nee							0

Subsidieregeling sanering verkeerslawaa

Bijlage bij VBT-aanvraag: Lijst met saneringsobjecten

NB: zie toelichting op blad 2 van deze spreadsheet

aanvrager:	Gemeente Valkenswaard
project:	Dommelen en Dommelseweg Valkenswaard

De geluidbelasting op de woningen is niet ingevuld, aangezien alle woningen komen te liggen in een 30 km/u zone en er voor deze woningen derhalve geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem-hoogte	geluids-belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110q Wqh	geluids-belasting na aftrek dB
67	Brouwerijdreef	74		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
68	Brouwerijdreef	75		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
69	Brouwerijdreef	76		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
70	Brouwerijdreef	77		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
71	Brouwerijdreef	78		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
72	Brouwerijdreef	79		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
73	Brouwerijdreef	80		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
74	Brouwerijdreef	81		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
75	Brouwerijdreef	82		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
76	Brouwerijdreef	83		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
77	Brouwerijdreef	84		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
78	Brouwerijdreef	85		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
79	Brouwerijdreef	87		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
80	Brouwerijdreef	89		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
81	Brouwerijdreef	91		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
82	Brouwerijdreef	93		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
83	Brouwerijdreef	95		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
84	Brouwerijdreef	97		5551 VE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
85	Brouwerijdreef	110		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
86	Brouwerijdreef	112		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
87	Brouwerijdreef	114		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
88	Brouwerijdreef	116		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
89	Brouwerijdreef	118		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
90	Brouwerijdreef	120		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
91	Brouwerijdreef	122		5551 VC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
92	Daalderhof	27		5551 JT	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
93	Daalderhof	32		5551 TV	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee							0
123	Dommelseweg	129		5554 NN	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
124	Dommelseweg	130		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
125	Dommelseweg	131		5554 NN	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
126	Dommelseweg	132		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
127	Dommelseweg	133		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
128	Dommelseweg	135		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
129	Dommelseweg	136		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
130	Dommelseweg	138		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
131	Dommelseweg	140		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
132	Dommelseweg	141		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
133	Dommelseweg	142		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
134	Dommelseweg	143		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
135	Dommelseweg	144		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
136	Dommelseweg	146		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
137	Dommelseweg	148		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
138	Dommelseweg	149		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
139	Dommelseweg	151		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
140	Dommelseweg	153		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
141	Dommelseweg	155		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
142	Dommelseweg	157		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
143	Dommelseweg	161		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
144	Dommelseweg	163		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
145	Dommelseweg	165		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
146	Dommelseweg	167		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
147	Dommelseweg	169		5554 NP	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee							0
148	Dommelseweg	200		5554 NV	VALKENSWAARD		DOMMELSEWEG	nee	Sloop						0
149	Florinhof	2		5551 VN	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
150	Keersopperweg	1		5551 XE	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee	GBS	>1986					0
155	Munthof	2		5551 XC	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee		1986	bestemmingsplan vastgesteld 27-11-1975				0
157	Reaalhof	1		5551 VR	DOMMELEN		BROUWERIJDREEF	nee	GBS	1982-1986	bestemmingsplan vastgesteld 8-2-1983				0
158	Westerhovenseweg	1		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
159	Westerhovenseweg	3		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
160	Westerhovenseweg	5		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
161	Westerhovenseweg	7		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
162	Westerhovenseweg	9		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
163	Westerhovenseweg	12		5551 AD	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
164	Westerhovenseweg	13		5551 AC	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
165	Westerhovenseweg	14		5551 AD	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0
166	Westerhovenseweg	16		5551 AD	DOMMELEN		WESTERHOVENSEWEG	nee							0