











VERKEER, GROEN, VERHARDING, WATERBERGING EN RIOLERING

zie voor een verdere uitwerking tekeningen :
 - 140908 COR MM B01 240522
 - SD - 05 GROEN inrichting terrein 240508

LEGENDA TERREIN


-  beton
-  klinkerbestrating (gebakken)
-  grastegels
-  geel (scheppen) asfalt
-  halfverharding
-  2 parkeerplekken MIVA
-  5 parkeerplekken met oplaadpunt, verder worden minimaal 31 parkeerplekken voorzien van leidingdoorvoeren (voorbereiding) voor oplaadpunten



parkeren:
 153 plaatsen (waarvan 2 MIVA)
 (zie bestemmingsplan "Verplaatsing supermarkt Vrouwenpolder" bijlage 6)

fietsenstalling:
 ruimte voor 90 fietsen

hellingbaan motorvoertuigen:
 een hoogteverschil van 2,2 meter met een lengte van 60 meter geeft een hellingsgraad van 3,7%



VERKEER, GROEN, VERHARDING, WATERBERGING EN RIOLERING

zie voor een verdere uitwerking tekeningen :
 - 140906 COR MM B01 240522
 - SD - 05 GROEN inrichting terrein 240508

LEGENDA TERREIN

- beton
- klinkerbestrating (gebakken)
- graslegels
- geel (schelpen) asfalt
- halfverharding
- 2 parkeerplekken MIVA
- 5 parkeerplekken met oplaadpunt, verder worden minimaal 31 parkeerplekken voorzien van leidingdoorvoeren (voorbereiding) voor oplaadpunten

parkeren:
 153 plaatsen (waarvan 2 MIVA)
 (zie bestemmingsplan "Verplaatsing supermarkt Vrouwenpolder" bijlage 6)

fietsenstalling:
 ruimte voor 90 fietsen

hellingbaan motorvoertuigen:
 een hoogteverschil van 2,2 meter met een lengte van 60 meter geeft een hellingsgraad van 3,7%

OV 002 situatie 3D
 Datum
 Schaal en formaat

140908 COR
 22 mei 2024
 A1



