

Naam van de eventuele gemachtigde :
 hoedanigheid (architect, aannemer, enz.):
 woonplaats en telefoonnummer :
 straat en huisnummer :

Verdere opmerkingen en eventuele toelichting :

De ruiten zijn aangebracht om het pand te kunnen gebruiken voor het door u toegestane doel t.w. een meubel showroom etc en daarvoor "noodzakelijk" en vormen een verandering van ondergeschikte betekenis

Handtekening van gemachtigde :

Handtekening van aanvrager :

[Handwritten signature]

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van

d.d.

Mij bekend,

De secretaris,

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

(Woningwet art. 53 j° art. 47)

GEMEENTE VEERE
 Ingekomen
 21 DEC. 1976
 827/76 No. 9834

Aan

Burgemeester en Wethouders van de gemeente

VEERE

Datum: *20-12-76*

Naam van aanvrager: *[Redacted]*
 Adres en telefoonnummer: *[Redacted]*
 Hoedanigheid (eigenaar, huurder, bouwondernemer, enz.): *eig.*

vraagt vergunning voor het 1) van: *glazen ramen resp. deuren achter de bestaande schuurdeuren, zodanig dat het uiterlijk van de schuur, bij gesloten deuren, niet gewijzigd wordt en zodanig dat de oude toestand weer kan worden hersteld*

bouwen geheel
 verbouwen gedeeltelijk
 vernieuwen vergroten
 plaatsen

op het perceel kadastraal bekend gemeente *Veere* plaatselijk bekend (dorp, buurtschap)
 sectie *N*
 nummer(s) *1414* straat en huisnummer: *Bieweg 2*

Bij deze aanvraag overgelegde stukken 1) *n.v.t.*

tekening(en) in *[Redacted]* vorm met afzonderlijke sterkteberekening
 sterkteberekening op tekening

een en ander gevouwen op formaat A4 (297 x 210 mm). Totaal *[Redacted]* bijlagen.
 (De schaal mag niet kleiner zijn dan 1 : 1000 voor de situatietekeningen en 1 : 100 voor de overige tekeningen)

Inhoud :	Bouwkosten : (excl. B.T.W.)
a. van het hoofdgebouw : <i>[Redacted]</i> m ³	a. van het bouwwerk : <i>eigen werk</i>
b. van het/de bijgebouw(en) : <i>[Redacted]</i> m ³	b. van de C.V. : f <i>[Redacted]</i>
c. van de uitbreiding : <i>[Redacted]</i> m ³	c. van de verbouwing : f <i>[Redacted]</i>
	d. van andere kosten : f <i>[Redacted]</i>

1) In aanmerking komende vakjes aankruisen

Welke materialen zullen worden gebruikt voor :

- de fundering ?
- de trasramen ?
- de dragende buitenwanden ?
- de niet-dragende buitenwanden ?
- de dragende binnenwanden ?
- de niet-dragende binnenwanden ?
- de dakbedekking ?
- de dakbeschieting ?
- de vloeren ?
- de plafonds ?
- de trappen ?
- de bodemafluiting ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

binnen het gebouw :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

buiten het gebouw :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Op welke wijze zal worden voorzien in :

- drink- en huishoudwater ?
- bedrijfswater ?
- brandblusmiddelen ?
- gas ?
- electriciteit ?
- verwarming ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Worden bijzondere bouwconstructies toegepast ?

(korte aanduiding van het systeem)

Welke voorzieningen worden getroffen voor :
 antenneconstructies ?
 wassen van de ramen aan de buitenzijde ?
 reclameconstructies ?
 binnenbrengen van huisraad ?

Op welke wijze zal worden voorzien in parkeergelegenheid en/of stallingsruimte voor motorvoertuigen, bromfietsen, rijwielen ?
 Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven ?

overdag : des nachts :

Wat zullen de kleuren en/of materialen zijn van :
 het buitenverfwerk ?
 het buitenmetselwerk ?
 de dakbedekking ?

Indien de aanvraag een verbouwing, vernieuwing of vergroting betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord :

Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien ?
 Hoe is de bestaande afvoer :
 a. van de faecaliën ?
 Is deze afvoer gemeenschappelijk ?
 Zo ja, voor hoeveel gebouwen ?
 b. van het hemel-, huishoud- en/of bedrijfswater ?
 Is deze afvoer gemeenschappelijk ?
 Zo ja, voor hoeveel gebouwen ?

Naam en adres van degene, die verantwoordelijk is voor :

- a. het ontwerp :
- b. de constructie :
- c. de uitvoering :

Onderwerp:

Bouwaanvraag voor het verbouwen van Bieweg 2
te Veere, [REDACTED]



Afdeling	A.Z.
No.	9834
Datum	20dec1976

Advies:

Bij de aanvraag zijn geen tekeningen gevoegd; de bouwaanvraag is dus incompleet hetgeen beoordeling in de weg staat.

Geadviseerd wordt dan ook aanvrager in zijn verzoek niet-ontvankelijk te verklaren wegens onvolledigheid der bescheiden.



sectie M, 469


Paraaf afd. chef:	
Paraaf secr.:	

Handtekening:

Naam: J.P. van den Berge

Beslissing B. en W. d.d. 28dec.1976.
Konform.

	Burg.	Weth.	Weth.
Akkoord:			
Bespr.			




Voorgevels


bestuurlijke toezichtzijde (bevestigingszijde bij = luiding)




Achtergevel




Voorgevel bedrijfsruimte met cementbeton glaswand




Achtergevel met dimensionaire lichtstoren




Zijgevel




Zijgevel (aangepast)




Zijgevel koets huis




Voorgevel (open ruimte)




Zijgevel aangepast



Voorgevel bedrijfsruimte



beginne grond indeling (bevestigingszijde)



bedrijfsruimte

"koets huis" opgenomen in bestemmingsplan

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van VEERE, dd. 19 APRIL 1977
Mij bekend,
De Secretaris.

[Handwritten signature]

GBMEENTE VEERE
Ingekommen
25 JAN. 1977
847/77 80206

Bestemmingsplan "bedrijfsruimte"

Beverweg 202 Veere

1. Schaal 1:100

Bestuursbesluit B. en W. d.d. 6 juli 76.

13. [redacted] mededelen dat dezerzijds geen bedenkingen bestaan tegen het vestigen van een bedrijf in het pand Bieweg 2 hoek Kreekweg, mits zal worden voldaan aan de van kracht zijnde bepalingen zoals de bouwverordening, algemene politieverordening en eventueel andere wettelijke bepalingen. Uit het advies zal duidelijk dienen te blijken dat het gemeentebestuur in principe met zijn verzoek in kan stemmen. In het bijzonder zal worden medegedeeld dat aan het bestaande gebouwencomplex geen uitbreiding zal kunnen worden gegeven, omdat dit niet zal stroken met de bepalingen van het bestemmingsplan "Buitengebied". Het pand Bieweg 2 is gevestigd in het agrarisch gebied. Het zal niet mogelijk zijn om aan te tonen dat [redacted] daar een agrarisch bedrijf gaat vestigen.

W 24/19



GEMEENTE VEERE
Inkomen
23 JUNI 1976
no. 8105

Burgemeester & Wethouders
van de Gemeente Veere.

Veere/Gapinge, 21 juni 1976.

Mijne Heren,

Wij hebben de boerderij Bieweg 2 (hoek Kreekweg) gekocht.
Behalve als woning en als schapenfokkerij willen wij deze
inrichten als tapijtweverij, meubeltoonzaal en expositie-
ruimte voor ambachtelijke volkskunst.
Voor zover noodzakelijk vragen wij hiervoor Uw toestemming.

Kantoor, magazijn en expeditie blijven in het pand
 gevestigd.

Geadviseerd wordt: *mededelen*

dat hiertegen geen bezwaar

bestaat, mits de bepaling in de

bouwverordening B 30/6/76 a.p.v. niet

aanmerkingen meer ingeleefd.


Westmael Klindermat, Albertsonet

Veelgheidsrue

Hoogachtend, Brandpreventie-verordening.

[Signature]

beslissing: *6 juli 1976 2.02*



AANTEKENEN.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3 januari 1977.

9834


Bouwaanvraag verbouw
Bieweg 2 te Veere.

In antwoord op Uw verzoek dd. 20 december 1976 om bouwvergunning voor het verbouwen van de boerderij Bieweg 2 te Veere delen wij U mede, dat artikel 15, lid 4 van de Bouwverordening eist dat bij een aanvraag om bouwvergunning de ter beoordeling daarvan nodige tekeningen worden gevoegd.

Bij de door U ingediende bouwaanvraag zijn geen tekeningen gevoegd, hetgeen een juiste beoordeling van de bouwaanvraag in de weg staat. Wij hebben dan ook besloten U in Uw aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren.

In aansluiting op onze lastgeving dd. 17 november 1976 verzoeken wij U om binnen 3 weken na dagtekening van deze brief alsnog een tekening aangevende de bestaande situatie en de voorgestelde verbouwing bij ons kollege in te dienen waarna de behandeling van de bouwaanvraag kan plaats vinden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VEERE,


, burgemeester.
, sekretaris.

Typ: MdJ

Coll:

vdB/MdJ

27. [redacted] vraagt of nog geen beslissing kan worden genomen op het verzoek van [redacted] waarin hij vraagt om een bouwvergunning voor de verbouw van het pand aan de Bieweg.
- a
- A2 De voorzitter deelt mede dat [redacted] is aangeschreven dat hij moet zorgdragen voor het indienen van tekeningen. Deze waren niet bij de bouwaanvraag gevoegd en zijn tot nu toe niet ontvangen.
- [redacted] zal nogmaals op zijn verplichtingen worden gewezen.

Naam van de eventuele gemachtigde :
hoedanigheid (architect, aannemer, enz.) :
woonplaats en telefoonnummer :
straat en huisnummer :

Verdere opmerkingen en eventuele toelichting :

De glastramen zijn noodzakelijk om de schuur en het bygebouw te kunnen gebruiken voor het door u toegestane doel, t.w. een meubelshowroom etc. en daarvoor "noodzakelijk"

Handtekening van gemachtigde :

Handtekening van aanvrager :

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van

VEERE


d.d. 19 APR. 1977

Mij bekend,

De secretaris,

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

(Woningwet art. 53 j° art. 47)



Aan

Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Datum :

20 31 jan. '77
Welstandscommissie is akkoord
B. en W. adviseren
Veere het geh. gebouwen op
21-1-'77 Brandveiligheid te inspecteren

Naam van aanvrager:

Adres en telefoonnummer:

Hoedanigheid (eigenaar, huurder, bouwondernemer, enz.):

vraagt vergunning voor het 1)

- bouwen geheel
 verbouwen
 vernieuwen gedeeltelijk
 vergroten
 plaatsen

van: glazen ramen en deuren achter de bestaande schuurdeuren, zodanig dat het uiterlijk van de schuur en het bygebouw by gesloten deuren niet gewyzigd wordt en zodanig dat de oude toestand t.z.t. weer kan worden hersteld

op het perceel kadastraal bekend

gemeente Veere

sectie N

nummer(s) 1414

plaatselijk bekend (dorp, buurtschap)

straat en huisnummer: Bieweg 2

Bij deze aanvraag overgelegde stukken 1)

1 tekening(en) in 4 voud met

- afzonderlijke sterkteberekening
 sterkteberekening op tekening

een en ander gevouwen op formaat A4 (297 x 210 mm). Totaal 4 bijlagen.

(De schaal mag niet kleiner zijn dan 1 : 1000 voor de situatietekeningen en 1 : 100 voor de overige tekeningen)

Inhoud :

- a. van het hoofdgebouw : m³
b. van het/de bijgebouw(en) : m³
c. van de uitbreiding : m³

Bouwkosten : (excl. B.T.W.)

- a. van het bouwwerk : f eigen werk
b. van de C.V. : f
c. van de verbouwing : f
d. van andere kosten : f

1) In aanmerking komende vakjes aankruisen

Welke materialen zullen worden gebruikt voor :		
de fundering ?	
de trasramen ?	
de dragende buitenwanden ?	
de niet-dragende buitenwanden ?	
de dragende binnenwanden ?	
de niet-dragende binnenwanden ?	
de dakbedekking ?	
de dakbeschieting ?	
de vloeren ?	begane grond	
	verdieping	
de plafonds ?	begane grond	
	verdieping	
de trappen ?	
de bodemafluiting ?	
	binnen het gebouw :	buiten het gebouw :
de schoorstenen ?
de gasafvoerkanalen ?
de ventilatiekanalen ?
de standleidingen ?
de liggende leidingen ?
de grondleidingen ?
Op welke wijze zal worden voorzien in :		
drink- en huishoudwater ?	
bedrijfswater ?	
brandblusmiddelen ?	
gas ?	
electriciteit ?	
verwarming ?	

Worden bijzondere bouwconstructies toegepast ? (korte aanduiding van het systeem)
Welke voorzieningen worden getroffen voor : antenneconstructies ? wassen van de ramen aan de buitenzijde ? reclameconstructies ? binnenbrengen van huisraad ?
Op welke wijze zal worden voorzien in parkeergelegenheid en/of stallingsruimte voor motorvoertuigen, bromfietsen, rijwielen ? Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven ?	overdag : des nachts :
Wat zullen de kleuren en/of materialen zijn van : het buitenverfwerk ? het buitenmetselwerk ? de dakbedekking ?
Indien de aanvraag een verbouwing, vernieuwing of vergroting betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord :	
Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien ? Hoe is de bestaande afvoer : a. van de faecaliën ? Is deze afvoer gemeenschappelijk ? Zo ja, voor hoeveel gebouwen ? b. van het hemel-, huishoud- en/of bedrijfswater ? Is deze afvoer gemeenschappelijk ? Zo ja, voor hoeveel gebouwen ?
Naam en adres van degene, die verantwoordelijk is voor : a. het ontwerp : b. de constructie : c. de uitvoering :	

GEMEENTEWERKEN WALCHEREN/NOORD-BEVELAND

GEVESTIGD TE SEROOSKERKE (W)
GAPINGSEWEG 1

POSTBUS 10

TELEFOON 01189-1810
POSTGIRO 52.89.26

as

Gemeenten:
ARNEMUIDEN
DOMBURG
KORTGENE
MARIEKERKE
VALKENISSE
VEERE
WESTKAPELLE
WISSENKERKE

Aan heren Burgemeester en Wethouders
der gemeente

VEERE.

No.: 771

Bijl.:

Men wordt verzocht bij de beantwoording de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden.

Onderwerp:

SEROOSKERKE (W), 9 februari 1977

Bouwvergunning voor het
ged. verbouwen van de
schuur, deeluitmakende
van de voormalige boerde-
rij Bieweg 2 te Gapinge,
[redacted]

GEMEENTE VEERE
Ingekomen
11 FEB. 1977
No. 0347

Met terugzending der stukken betreffende nevenvermeld verzoek deel ik U het volgende mee:

Blijkens de inhoud van Uw brief d.d. 16 juli 1976, gericht aan Atelier de Schapekop, Kerkstraat 3 te Veere, bestaat er bij Uw College geen bezwaar, tegen de bestemming welke aan het gebouw zal worden en reeds is gegeven. (Meubelshowroom).

Aangezien voorts aan het bestaande gebouwencomplex geen uitbreiding is gegeven (het pand werd reeds verbouwd), bestaat tegen het verbouwingsplan ingevolge de gebruiksvoorschriften van het goedgekeurde bestemmingsplan "Buitengebied Veere" en op grond van de bouwtechnische bepalingen, vervat in de Bouwverordening, geen bezwaar, mits zal worden voldaan aan de in het ontwerp-besluit onder II genoemde voorwaarde.

De uiterlijke vormgeving van de schuur na de verbouwing is door de Welstandscommissie Walcheren/Noord-Beveland akkoord bevonden in de vergadering gehouden op 31 januari 1977.

Ik geef U in overweging de bouwvergunning conform het hierbij gaande ontwerp-besluit te verlenen.
Op voorstel van de regionaal brandweercommandant adviseer ik U -alvorens de bouwvergunning te verlenen- het gehele gebouw op brandveiligheid te doen inspecteren.

Geadviseerd wordt:			
Konform.....	15.2.77/B		
.....			
.....			
conform advies	B	W	W
bespreken			
beslissen			
.....	15.2.77 Konform		

Gemeentewerken Walcheren/Noord-Beveland
de directeur,

P. Izeboud adj.

P. Izeboud, adj.

Bieweg 2, [REDACTED] bouwverg. 02-09-1986,
verbouwen van een berging tot autostalling

B O U W V E R G U N N I N G - W O N I N G W E T

No. 70/86

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VEERE

gezien het op 2 juli 1986 ingekomen verzoek van [REDACTED] en de daarbij overgelegde bescheiden, om vergunning tot het verbouwen van een berging tot autostalling op het perceel gelegen aan de Bieweg 2 te Veere kadastraal bekend, sectie no.

gezien het advies d.d. 15 augustus 1986 no. 6147 van de directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken Walcheren/Noord-Beveland/Sint Philipsland;

gelet op artikel 47 van de Woningwet en artikel 14 van de Bouwverordening;

B E S L U I T E N :

behoudens rechten van derden

- I. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de ingediende aanvraag en de overgelegde bescheiden, voor zover deze niet afwijken van de bepalingen van de bouwverordening, tenzij daartoe vrijstelling is verleend;
- II. aan deze vergunning op grond van het bepaalde in de bouwverordening, de volgende voorwaarden te verbinden:
 - A. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet met de districtsopzichter, de heer F. Wisse, telefoon 01181-455, nader overleg worden gepleegd.
 - B. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet in tweevoud een berekening en tekening van de betonfunderingsconstructie worden ingediend en door de directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken, Postbus 10, 4353 ZG Serooskerke, zijn goedgekeurd.
 - C. Aan de districtsopzichter moet ten minste één dag van tevoren kennis worden gegeven van de aanvang van het betonstorten.
 - D. Indien de bodemgesteldheid van het terrein zodanig is, dat bijzondere voorzieningen noodzakelijk zijn, moeten deze op grond van het bepaalde in artikel 157, eerste lid, zodanig worden aangebracht dat verzakkingen of ongelijke zettingen van het bouwwerk worden voorkomen.
 - E. Op de op tekening -in rood- met P 12 ABC aangegeven plaats moet een poederblusser aangebracht worden met een inhoud van 7 kg poeder, geschikt voor de brandklassen A, B en C. De betekenis van de aanduidingen is in de bijgevoegde legende vermeld.
 - F. In twee buitenwanden van elke stallingsruimte moeten nabij de vloer niet-afsluitbare ventilatie-openingen worden aangebracht met een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 1/500 van de vloeroppervlakte.


III. De vergunninghouder wordt gewezen op:

- de bijlagen - kennisgeving van voltooiing
- aanhangsel I.










Veere, 2 september 1986

Burgemeester en Wethouders van Veere

 , burgemeester.

 , secretaris.

Bouwkosten f 15.000,--
LEGES f 105,--



Situatie 1:1000
gemeente Veere
sectie: nr.

GEMEENTE VEERE
Ingekomen
7/106 2 JULI 1986
No: B 0922

plan voor het maken van stalling bedrijfsauto's
in bestaande berging meubel en tapijtboerderij bieweg 2 VEERE.

Behoort bij besluit van Burg. 2 SEP. 1986
Wethouders van VEERE, d.d. 2 SEP. 1986
in bekend. 2 SEP. 1986
D. Secretaris

wijz 14_06_86
dd 17_01_86
dd 2_01_86 schaal 1:100 get. j de k. formaat A1

- zie aanteekening in voet-




REGIONALE BRANDWEERKRING NOORD EN MIDDEN ZEELAND

Bureau en alarmcentrale
van de Spiegelstraat 100
4381 VC Vlissingen
Telefoon (01184) 1 45 30

Behoort bij: *bouwvergunning*
Object : *auto stalling*
Adres : *De weg 2 Keere.*


LEGENDE



BRANDWERENDE DEUR:

deur die in combinatie met het kozijn een brandwerendheid bezit van tenminste "t" minuten, bepaald overeenkomstig de wijze zoals vermeld in de norm NEN 1076 (hoofdstuk D)

Opmerking: tenzij anders is aangegeven geldt de eis van brandwerendheid eveneens voor de wand (pui) waarin de deur is opgenomen.



GLASDEUR:

deur voorzien van een glasbezetting die gedurende tenminste 30 minuten voldoende intact blijft om het doorlaten van rook en vlammen te voorkomen. Het glas moet zodanig in de sponningen zijn vastgezet, dat gedurende deze 30 minuten het uit de sponningen zakken van de ruit is uitgesloten.

Opmerking: aan deze eis voldoet een deur met glas van ca 6 mm dik dat is voorzien van een ingesloten kruiswapening met een maaswijdte van maximaal 16 x 16 mm en een oppervlakte van ten hoogste 1,5 m² bij een hoogte van 2,5 m. Het glas moet zodanig zijn bevestigd dat de ruit rondom overstrook van tenminste 2 cm is ingeklemd door middel van hardhouten glaslatten met een doorsnede van 2,5 x 2,5 cm of met metalen stripjes van 2 cm hoog.



ZELFSLUITENDE DEUR:

deur voorzien van een inrichting die de deur na het openen automatisch sluit.





Opmerking: de deur mag niet in geopende stand kunnen worden vastgezet, tenzij hiervoor gebruik wordt gemaakt van een inrichting die bij brand vanaf een centraal punt (automatisch) buiten werking kan worden gesteld. Een dergelijke inrichting is bijvoorbeeld een kleefmagneet die is opgenomen in het circuit van een brandmelderinstallatie. Een vloerpot met dode stand of iets dergelijks is niet toegestaan.




Deur die voldoet aan de onder 1 en 3 gestelde eisen.



Deur die voldoet aan de onder 2 en 3 gestelde eisen.

- 6a. Pa PANIEKSLUITING:
deur voorzien van een sluiting waarbij de deur door duwen tegen een daarop over de volle breedte op ca één meter boven de vloer aangebrachte horizontale stang van binnenuit is te openen.
- 6b Pb Deur voorzien van een sluiting waarbij de deur, zonder dat van losse voorwerpen -sleutel- gebruik behoeft te worden gemaakt, gemakkelijk van binnenuit is te openen (bijvoorbeeld een door duwen te openen espagnoletsluiting).
7.  BRANDWERENDE WAND (PUI):
wand of pui met een brandwerendheid van tenminste "t" minuten, bepaald overeenkomstig de wijze zoals vermeld in de norm NEN 3884.
8.  GLASWAND (PUI):
wand of pui met een glasbezetting van ca 6 mm dik glas dat is voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maaswijdte van maximaal 16 x 16 mm en een oppervlakte van ten hoogste 1,5 m² bij een hoogte van 2,5 m. Het glas moet zodanig zijn bevestigd dat de ruit rondom over een strook van tenminste 2 cm is ingeklemd door middel van hardhouten glaslatten met een doorsnede van 2,5 x 2,5 cm of met metalen strippen van 2 cm hoog.
9.  NOODSLEUTELKASTJE:
kastje voorzien van een licht breekbaar ruitje en bijbehorend hamertje waarin een sleutel van de als zodanig aangegeven vluchtdeur is opgehangen.
Opmerking: het slot in deze vluchtdeur dient zo te zijn uitgevoerd, dat de deur, ook indien aan de binnenzijde een sleutel in het slot is gestoken, van buitenaf kan worden geopend.
10.  BRANDWEERLIFT:
lift die is uitgevoerd overeenkomstig het terzake gestelde in de norm NEN 1081.
Opmerking: als voorwaarde kan worden gesteld dat de lift tevens zodanig moet zijn uitgevoerd, dat het vervoer van personen op brandcards en/of bedden mogelijk is.



VASTE SLANGHASPEL:

op de waterleiding aangesloten haspel en slang die voldoen aan de in de norm NEN 3211 gestelde eisen.

d = nominale binnenmiddellijn van de slang in mm;


s = diameter van de afsluitbare straalpijp in mm en

l = lengte van de slang in m.

Opmerking: het leidingnet waarop de haspel wordt aangesloten moet zodanig zijn aangelegd, dat geen gevaar bestaat voor bevriezing van het daarin aanwezige water. De waterlevering per haspel moet bij gebruik van één haspel op de meest ongunstige plaats tenminste 22,5 liter per minuut bedragen voor een s van 6 mm en 50 liter per minuut bij een s van 8 mm.

POEDERBLUSSER:

12.



inhoud "x" kg poeder; hierbij wordt (worden) tevens de brandklasse(n) aangegeven waarvoor het poeder geschikt is:

- A - brandende vaste stoffen, in het bijzonder organische stoffen;
- B - brandende vloeistoffen en vaste stoffen die bij geringe verwarming vloeibaar worden;
- C - brandende gassen;
- D - brandende metalen of metaallegeringen.

13.



KOOLZUUR(SNEEUW)BLUSSER:

inhoud "x" kg koolzuur.

14.



NATBLUSSER:

inhoud "x" l water

15.



SCHUIMBLUSSER:

inhoud "x" l blusstof.


16.



HALOGEENKOOLWATERSTOFBLUSSER:

inhoud "x" l BCF (Halon 1211) - broomchloordifluormethaan.

17.



Droge stijgleiding die voldoet aan de in de norm NEN 1594 gestelde eisen.

18.



Blusdouche die voldoet aan de voorschriften van de Arbeidsinspectie.

19. * Ruimte waarin voldoende lichtpunten, aangesloten op een installatie voor noodverlichting, moeten zijn aangebracht.
20. U Inwendig verlicht transparant met het opschrift "UIT", als omschreven in de norm NEN 3011. (ondergrond groen, letters wit)
21. NU Inwendig verlicht transparant voorzien van het opschrift "NOODUITGANG" als omschreven in de norm NEN 3011 (ondergrond groen, letters wit)
22. → Inwendig verlicht transparant voorzien van een richtingspijl, als omschreven in de norm NEN 3011 (ondergrond groen, letters wit)

VOORWAARDEN WAARAAN NOOD- EN TRANSPARANTENVERLICHTING MOETEN VOLDOEN.

Algemeen

- 1.1 De sterkte van de noodverlichting, gemeten op de vloer van de ruimte en bij afwezigheid van elke andere verlichting moet tenminste 1 lux bedragen.
- 1.2 De capaciteit van de noodvoeding moet voldoende zijn om een branduur van tenminste één uur te garanderen voor zowel de nood- als transparantenverlichting.
- 1.3 Indien de netspanning beneden 70% van de nominale waarde daalt, moet:
 - a. de noodverlichting automatisch worden ingeschakeld;
 - b. de transparantenverlichting automatisch worden omgeschakeld van netspanning op de noodvoeding.
- 1.4 De transparantenverlichting moet branden gedurende de aanwezigheid van publiek.
- 1.5 Transparanten mogen op maximaal 50 cm boven een uitgang worden aangebracht en moeten te allen tijde goed zichtbaar zijn.

ALLEEN VOOR INSTALLATIES VOORZIEN VAN DECENTRALE ARMATUREN

- 2.1 De batterijen in deze armaturen moeten na 10 uren opladen een zodanige lading hebben dat een branduur van $\frac{1}{2}$ x de nominale branduur (30 min) is verzekerd,
- 2.2 Elk armatuur moet zijn voorzien van een testdrukknop waarmee, zonder de normale verlichting uit te schakelen, het armatuur kan worden ingeschakeld.
- 2.3 Voor laadstroomindicatie moet een controle-lampje (LED) dat oplicht, aangeven dat de batterij onder lading staat.

ALLEEN VOOR INSTALLATIES MET EEN CENTRALE BATTERIJOPSTELLING

- 3.1 De laadinrichting moet zodanig gedimensioneerd zijn dat de batterijen na 10 uren laden een brandtijd voor de installatie van minimaal één uur garanderen.
- 3.2 De aansluitpunten voor de lampen moeten over minimaal twee groepen en/of over twee fasen zijn verdeeld. In een groep mogen maximaal vijf lichtpunten worden opgenomen.
- 3.3 Op de noodverlichtingskast moeten de volgende voorzieningen zijn aangebracht:
 - a. voltmeter, voor het aflezen van de batterijspanning;
 - b. ampéremeter, voor het aflezen van zowel de laad- als ontlaadstroom;
 - c. een controleschakelaar, met behulp waarvan de nood- en transparantenverlichting kan worden ingeschakeld, zonder dat de normale verlichting behoeft te worden uitgeschakeld.
- 3.4 De noodverlichtingskast en de accu-batterij mogen niet worden opgesteld in een schakelruimte voor de normale elektrische installatie. De opstellingsruimte moet brandwerend zijn afgescheiden van de rest van het gebouw (brandwerendheid tenminste 30 minuten). Tevens moet deze ruimte voldoende worden geventileerd.
- 3.5 Het kabeltracé voor de noodverlichting moet zodanig worden gekozen c.q. de kabels dienen zodanig te worden beschermd, dat een brand die de normale verlichtingsinstallatie geheel of grotendeels buiten werking kan stellen, niet binnen de 30 minuten ook de noodverlichting kan uitschakelen.

ALLEEN VOOR INSTALLATIES MET EEN NOODSTROOMAGGREGAAT

- 4.1 Bij gebruik van een aggregaat voor noodstroomvoorziening moet bij een netspanningsdaling beneden 70% van de nominale waarde, binnen 7 seconden de voorgeschreven belasting (nood- en transparantenverlichting) zijn overgenomen.
- 4.2 Het noodstroomaggregaat dient tenminste 1x per maand te worden gestart en gedurende één uur te draaien. De werkelijke belasting dient dan op het aggregaat te zijn aangesloten.
- 4.3 Het noodstroomaggregaat dient van een dieselmotor te zijn voorzien.
- 4.4 Het noodstroomaggregaat mag niet worden opgesteld in een schakelruimte voor de normale elektrische installatie. De opstellingsruimte moet brandwerend zijn afgescheiden van de rest van het gebouw (brandwerendheid tenminste 30 minuten). Tevens moet deze ruimte voldoende worden geventileerd.
- 4.5 Zie punt 3.5

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE NORMEN WAARNAAR VERWEZEN WORDT

- NEN 1010 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
Installatievoorschriften I.
- NEN 1014 Richtlijnen voor bliksemafleidersinstallaties.
- NEN 1078 Gasinstallatievoorschriften (GAVO 1976).
- NEN 1081 Veiligheidsvoorschriften voor elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi.
- NEN 1594 Brandweermaterieel. Droge stijgleidingen.
- NEN 3011 Veiligheidskleuren en -tekens.
- NEN 3028 Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties.
- NEN 3081 Richtlijnen brandbeveiliging logiesgebouwen.
- NEN 3122 Richtlijnen brandbeveiliging voor garages en herstelrichtingen voor motorvoertuigen.
- NEN 3211 Brandweermaterieel. Vaste slanghaspels met rubberslang en straalpijp.
- NEN 3324 Voorschriften voor de aanleg van vloeibaar-gasinstallaties in woningen en andere gebouwen.
- NEN 3352 Voorschriften voor stalen tanks voor ondergrondse opslag van vloeibare brandstof (K2-producten).
- NEN 3353 idem. (K3-producten).

Bouwmaterialen en bouwconstructies

- NEN 3881 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.
- NEN 3882 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. Uitsluitend onder inwerking van vliegvuur.
- NEN 3883 Bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van bouwmaterialen en hun rookontwikkeling bij brand.
- NEN 3884 Bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen.
- NEN 3885 Bepaling van de brandwerendheid van deur, luik- en glasconstructies.

Brandbeveiliging van gebouwen

- NEN 3891 Algemeen gedeelte.
- NEN 3892 Eensgezinshuizen en lage woongebouwen.
- NEN 3893 Hoge woongebouwen.
- NEN 3894 Logiesgebouwen (concept).

Deze normen, alsmede inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Kalfjeslaan 2, 2623 AA DELFT,
Tel: (015)611061

Vlissingen, 18 oktober 1983.

naam en adres (met postcode) van degene die verantwoordelijk is voor a. het ontwerp; b. de constructie; c. de uitvoering van het bouwwerk

a. _____

b. _____

c. aanvrager in eigen beheer.

naam van de evt. gemachtigde	diens kwaliteit (bijv. architect, aannemer, enz.)
.....

diens adres:

straat	postcode	woonplaats	telefoonnr.
.....

De bruto-vloeroppervlakte van het bouwwerk (bepaald volgens NEN 2320, uitgave 1975, indien het een woning betreft, en volgens NEN 2630, uitgave 1979, indien het een ander gebouw betreft), bedraagt m².
(Slechts beantwoorden bij (her)plaatsen, (her)oprichten, of vergroten; bij vergroten alleen de toegevoegde bruto-oppervlakte opgeven. Bij ruimten die zich geheel of gedeeltelijk onder een schuin plafond bevinden, komt slechts dat gedeelte van de vloeroppervlakte in aanmerking waarboven een vrije hoogte van ten minste 1,5 m aanwezig is.)

De bruto-inhoud van het bouwwerk (bepaald volgens NEN 2320, uitgave 1975, indien het een woning betreft, en volgens NEN 2630, uitgave 1979, indien het een ander gebouw betreft) bedraagt m³.
(Slechts beantwoorden bij (her)plaatsen, (her)oprichten, of vergroten; bij vergroten alleen de toegevoegde bruto-oppervlakte opgeven.)

De kosten voor het bouwrijp maken van de grond (volgens NEN 2631, onder 3.1.3) bedragen f
(Slechts beantwoorden indien en voor zover deze kosten zijn begrepen in de aannemingssom.)

De aannemingssom bedraagt/de bouwkosten volgens NEN 2631, uitgave 1979 zijn begroot op f
waarvan voor c.v.- en airconditioning-installatie(s) f en voor liftinstallatie(s) en roltrappen f

Verdere opmerkingen en eventuele toelichting:
(Hier tevens de tijdelijke behoefte aan woongelegenheden motiveren, indien het bouwwerk bestemd is om daarin te voorzien)

.....

.....

.....

.....

.....

handtekening van gemachtigde	handtekening van aanvrager
.....

De aanvraag moet worden ingediend in 4 voud, overeenkomstig de door burgemeester en wethouders krachtens art. 15 van de bouwverordening vastgestelde nadere regelen omtrent inhoud, inrichting, uitvoering, vorm, aantal en wijze van indienen van de daarbij behorende bescheiden.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van VEERE, d.d. 2 SEP. 1986

Mij bekend
De Secretaris.

Aanvraag bouwvergunning

(Woningwet art. 53 j° art. 47)

Dossier B.W.T. nr.

Stempel
datum van
ontvangst



Burgemeester en wethouders
van de gemeente

datum: 20-06-86

aanvrager is	<input checked="" type="checkbox"/> opdrachtgever <input type="checkbox"/> gemachtigde	zijn kwaliteit (bijv. eigenaar, huurder, bouwondernemer)		
naam van opdrachtgever		
zijn adres:	straat	postcode	woonplaats	telefoonnr.
Bieweg 2	4551 SK	Veere	820
vraagt vergunning voor het 1)	<input type="checkbox"/> oprichten } <input type="checkbox"/> geheel <input checked="" type="checkbox"/> vernieuwen } <input type="checkbox"/> veranderen } <input checked="" type="checkbox"/> gedeeltelijk <input checked="" type="checkbox"/> vergroten } <input type="checkbox"/> plaatsen }	tegenwoordige bestemming (alleen invullen indien het een verbouwing betreft) <u>berging</u>		
van een	bestemming na voltooiing (woning, fabriek, garage, erfafscheiding, brug, seizoen-woonverblijf enz. Bij volkstuinhuisjes ook vermelden of deze al dan niet bestemd zijn om mede tot nachtverblijf te dienen) <u>stalling voor bedrijfsauto's</u>		
op het perceel kadastraal bekend	gemeente <u>Veere</u>	plaatselijk bekend		
sectie	straat en nr.		
nummer(s)	<u>Bieweg 2</u>		
Bij deze aanvraag overgelegde stukken 1)				
..... 1 tekening(en) in 4 voud met	<input type="checkbox"/> afzonderlijke sterkteberekening <input type="checkbox"/> sterkteberekening op tekening			
een en ander gevouwen op formaat A4 (297 x 210 mm)	Totaal ⁸ bijlagen.			
(De te bezigen schaal mag niet kleiner zijn dan 1 : 1000 voor de situatietekeningen en 1 : 100 voor de overige tekeningen)				

1) In aanmerking komende vakjes aankruisen.

Vragenlijst

Invullen is nodig voor zover de hier gevraagde gegevens op het plan van toepassing zijn en niet op tekening kunnen worden aangegeven.

<p>Wie is eigenaar van het bouwperceel?</p> <p>Is het door de eigenaar gekocht van de gemeente?</p> <p>Heeft aanvrager het in huur of in erfpacht?</p> <p>Ligt op het bouwperceel een erf-dienstbaarheid die van invloed kan zijn op het plan?</p> <p>Wat wordt de hoogteligging van het onbebouwd blijvend gedeelte van het bouwperceel ten opzichte van de aangrenzende weg?</p> <p>Waardoor worden de erfafscheidingen gevormd?</p> <p>Staan er bomen of struiken op het bouwterrein?</p>	<p>n.v.t.</p> <p>hoogte:</p> <p>hoogte:</p>	
<p>Welke materialen zullen worden gebruikt voor:</p> <p>de fundering?</p> <p>de trasramen?</p> <p>de dragende buitenwanden?</p> <p>de niet-dragende buitenwanden?</p> <p>de dragende binnenwanden?</p> <p>de niet-dragende binnenwanden?</p> <p>de dakbeschieting?</p> <p>de dakbedekking?</p> <p>de vloeren?</p> <p>de plafonds?</p> <p>de trappen?</p> <p>de bodemafluiting?</p> <p>de schoorstenen?</p> <p>de gasafvoerkanalen?</p> <p>de ventilatiekanalen?</p> <p>de standleidingen?</p> <p>de liggende leidingen?</p> <p>de grondleidingen?</p>	<p>bestaand</p> <p>idem</p> <p>gedeelte tpv. aansluiting bestaand dak; hout</p> <p>gasbeton</p> <p>a.b.c. golfplaten zwart</p> <p>beg.gr.: bestaand verd.:</p>	<p>binnen het gebouw</p> <p>buiten het gebouw</p> <p>roosters in buitengevel</p> <p>pvc</p> <p>nvc</p>

<p>Op welke wijze zal worden voorzien in:</p> <p>drink- en huishoudwater?</p> <p>bedrijfswater?</p> <p>bluswater?</p> <p>gas?</p> <p>elektriciteit?</p> <p>verwarming?</p> <p>Welke voorzieningen worden getroffen voor:</p> <p>antenneconstructies?</p> <p>reclameconstructies?</p> <p>wassen van de ramen aan de buitenzijde?</p> <p>binnenbrengen van huisraad?</p> <p>Op welke wijze zal worden voorzien in parkeergelegenheid en/of stallingruimte voor motorrijtuigen, bromfietsen, rijwielen?</p> <p>Hoeveel personen zullen naar schatting ten hoogste in het gebouw verblijven?</p> <p>Wat zullen de kleuren en/of materialen zijn van:</p> <p>het buitenverfwerk?</p> <p>de gevels?</p> <p>de dakbedekking?</p>	<p>nvt</p> <p>nutsbedrijven (bestaand)</p> <p>overdag ----- des nachts -----</p> <p>als bestaand</p> <p>als bestaand</p> <p>zwart</p>
---	--

<p>Alleen beantwoorden wanneer de aanvraag betrekking heeft op het bouwen van een of meer woningen.</p> <p>Volgens welke regeling zal (zullen) de woning(en) worden gefinancierd?</p>	<p><input type="checkbox"/> gesubsidieerd</p> <p><input type="checkbox"/> ongesubsidieerd</p>
---	---

Indien de aanvraag een vernieuwing, verandering of vergroting betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord:

<p>Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien?</p> <p>Hoe is de bestaande afvoer?</p> <p>a. van de faecaliën?</p> <p>Is deze afvoer gemeenschappelijk?</p> <p>Zo ja, voor hoeveel gebouwen?</p> <p>b. van het hemel-, huishoud- en bedrijfswater?</p> <p>Is deze afvoer gemeenschappelijk?</p> <p>Zo ja, voor hoeveel gebouwen?</p>	<p>oppervlaktewater</p>
--	-------------------------

Voor eventuele bijzonderheden en toelichting: zie bladzijde 4.




CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN

WALCHEREN / NOORD-BEVELAND / SINT PHILIPSLAND

37/33

Gemeenten:
Arnemuiden
Domburg
Kortgene
Mariekerke
Sint Philipsland
Valkenisse
Veere
Westkapelle
Wissenerkerke

het College van Burgemeester
en Wethouders
van Veere
Kerkstraat 7
4351 AK VEERE



UW BRIEF D.D. :
UW KENMERK :
ONS KENMERK: 6147/vdV/R
DATUM : 15 augustus 1986

ONDERWERP : Verbouw berging tot auto-
stalling Bieweg 2.

Geacht College,

Door [redacted] is op 2 juli 1986 een
aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de verbouw van een
berging tot autostalling op bovengenoemd perceel.


Het bouwplan voldoet aan het uitbreidingspercentage (10 %) als
bedoeld in art. 33, eerste lid sub a van de voorschriften van het
vigerende bestemmingsplan "Buitengebied".

Bouwtechnisch bestaan geen bezwaren, mits door de aanvrager wordt
voldaan aan de voorwaarden genoemd onder II in het ontwerp-
besluit.

Tegen het gewijzigde ontwerp bestaat uit welstandsoverwegingen
geen bezwaar.

Ik adviseer U de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig
bijgaande ontwerp-besluit.

Centrale Dienst Gemeentewerken
de directeur,


K. de Graaf.

- Bijl.: - aanvraag om bouwvergunning
met bijbehorende tek.
- concept-vergunning
- aanhangsel I

Geadviseerd wordt: _____			
Bouwvergunning konform			
verlenen			
23-8-86			
B	A	M	CS
conform advies			
bespreken			
beslissing: = 2 SEP. 1986			

Bieweg 2, [REDACTED], bouwen in strijd met de bouw-
vergunning 02-09-1986



CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN

WALCHEREN / NOORD-BEVELAND / SINT PHILIPSLAND

Gemeenten:
Arnemuiden
Domburg
Kortgene
Marikerke
Sint Philipsland
Valkenisse
Veere
Westkapelle
Wissenkerke

Het College van Burgemeester
en Wethouders van Veere

Kerkstraat 7

4351 AK VEERE

UW BRIEF D.D.:
UW KENMERK :
ONS KENMERK: 2139/E1/M
DATUM : 13 maart 1987



ONDERWERP : Bouwen in afwijking van
verleende vergunning
Bieweg 2

Geacht College,

Bij een controle door de afdeling bouw- en woningtoezicht is geconstateerd, dat door of namens [REDACTED] niet is gebouwd, overeenkomstig de door uw College verleende bouwvergunning van 2 september 1986.


De bouwvergunning betreft het verbouwen van een berging tot autostalling aan de Bieweg 2 te Veere. Met name is de berging meer uitgebreid dan planologisch mogelijk is.

De heer Moens heeft de berging verbouwd overeenkomstig de aanvraag om bouwvergunning, die u op 15 april 1986 heeft geweigerd.


Ik adviseer u [REDACTED] te berichten, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld binnen een termijn van één maand na dagtekening van uw brief de afmetingen van de berging terug te brengen naar de afmetingen die gesteld zijn in de verleende bouwvergunning van 2 september 1986.

Tevens adviseer ik u hem mee te delen dat, indien niet aan het hierboven gestelde wordt voldaan, procesverbaal zal worden opgemaakt en de berging zal worden verbouwd door of vanwege de gemeente, doch op kosten van belanghebbende.


Centrale Dienst Gemeentewerken
de directeur,


K. de Graaf.


SITUATIE WAARVOOR
BOUWVERGUNNING IS VERLEEND





plattegrond bestaand




zuidgevel gewijzigd




oostgevel gewijzigd.




HUIDIGE (ILLEGALE) SITUATIE




plattegrond bestaand



zuidgevel gewijzigd



oostgevel gewijzigd



16/13

Onderwerp:

Bouwen in afwijking van verleende bouwvergunning Bieweg 2 te Veere.

Afdeling	V.R.O.M.
No.	0683
Datum	14.4.1987

Advies:

In bijgevoegd advies geeft gemeentewerken aan, dat [redacted] de berging op zijn perceel aan de Bieweg niet heeft verbouwd conform de aan hem verleende vergunning. Hij heeft gebouwd conform de hem geweigerde vergunning d.d. 15 april 1986.

In bijgevoegd weigeringsbesluit is uiteengezet waarom vergunning is geweigerd. De gerealiseerde berging overschrijdt hetgeen maximaal is toegestaan met 12,8 %. De berging was 3.50 m hoog - mocht worden 3.85 m - en is nu 4.30 m. Gemeentewerken adviseert om van gemeentewege politiedwang toe te passen c.q. de berging in overeenstemming te brengen met de verleende vergunning.

Op papier lijkt dit heel eenvoudig. De uitvoering van op die manier uitoefenen van politiedwang zal echter de nodige praktische problemen met zich meebrengen.

Bovendien, alvorens uw kollege hiertoe zou overgaan dient een belangenafweging te worden gemaakt.

Wiens belang weegt zwaarder? Het belang van de gemeente bij het in overeenstemming brengen van de berging met de verleende vergunning of het belang van [redacted] bij handhaving van de berging zoals die nu is gerealiseerd.

M.i. weegt bij een objektieve afweging van belangen dat van [redacted] zwaarder. Mocht uw kollege tot dezelfde conclusie komen, dan is politiedwang uitoefenen niet de aangewezen weg. Een pittige brief aan [redacted] zou dan meer op zijn plaats zijn.

Advies:
Bespreken!

N.B. De oppervlakte van de berging heeft zich niet gewijzigd, het gaat uitsluitend om de hoogte van de berging.

Paraaf afd. chef: <i>R</i> <i>B</i>
Paraaf secr.:

Handtekening: [redacted]

Naam: [redacted]

Beslissing B. en W. d.d. 22 APR. 1987 2.0.2.

	Burg.	Weth.	Weth.
Akkoord:			
Bespr.	<i>e.</i>	<i>W</i>	<i>B</i>

18. Het college is van mening dat de belangen van de gemeente zwaarder wegen dan die van [redacted] die heeft gebouwd overeenkomstig de geweigerde bouwvergunning. In verband hiermede wordt besloten conform het advies van Gemeentewerken. Daarbij dient er een pittige brief aan [redacted] te worden gezonden.

In bijlage wordt advies gegeven...
de vergoeding op zijn perceel...
conform de aan hem verleende vergoeding...
Hij heeft gebouwd conform de hem geweigerde vergoeding...
12 april 1988.
In bijlage wordt vermeld dat u...
ing is geweigerd. De geweigerde vergoeding...
maximaal is...
De vergoeding van 3.50 m hoog -...
Gemeentewerken adviseert om van...
passen o.p. de vergoeding in...
lands vergoeding.
Op papier lijkt dit heel eenvoudig...
uitvoeren van politiebepaling...
problemen met zich meegeven.
overheden, alvorens uw...
belang uitwerking te worden...
Hans belang weegt zwaarder...
in overeenstemming brengen van de...
gunning of het belang van...
zoals die nu is...
i.i. weegt bij een...
Hans zwaarder. Hoort u...
dan is politiebepaling...
brief van...
Advies:
Bepalen!

[Handwritten signature]

H.B. De oppervlakte van de vergoeding heeft zich niet gewijzigd, het gaat uitsluitend om de hoogte van de vergoeding.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wijk	Weg	Num	Wijk