

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Openbare drinkwatervoorziening

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2018.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

27122974

Vestigingsnummer

000004678834

Statutaire naam

Dunea N.V.

Handelsnaam

Dunea N.V.

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

Omgevingsmanager

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2719 EG

Huisnummer

11

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plein van de Verenigde Naties

Woonplaats

Zoetermeer

Adres

-

4 Correspondentieadres

Adres

zie Vestigingsadres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer



Faxnummer

E-mailadres

Adres berichtenbox

-

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode 2597 JV

Huisnummer 351

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Pompstationsweg

Plaatsnaam Den Haag

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☒ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

het als 'Milieubeschermingsgebied voor grondwater' aangegeven gebied op Kaart 2 Den Haag/Katwijk horende bij de PMV Zuid Holland

Toelichting op locatie

Deelgebied 20, 23, 27, 28, 29, 30 en 31 zoals opgenomen in bijlage A van bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

zie 'Specificatie locatie'

Kadastrale gemeente

zie 'Specificatie locatie'

Kadastrale sectie	zie 'Specificatie locatie'
Kadastraal perceelnummer	zie 'Specificatie locatie'
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	het als 'Milieubeschermingsgebied voor grondwater' aangegeven gebied op Kaart 2 Den Haag/Katwijk horende bij de PMV Zuid Holland
Toelichting op locatie	Deelgebied 20, 23, 27, 28, 29, 30 en 31 zoals opgenomen in bijlage A van bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Vergunninghouder

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten	
X-coördinaat	zie toelichting, punt 6
Y-coördinaat	zie toelichting, punt 6
ETRS89 / WGS84 Coördinaten	
Invoerwijze	☐ Graden.decimale graden ☐ Graden.minuten.decimale minuten ☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden
Lengte	
Breedte	
Kilometerraai	
Rivier of kanaal	
Kilometering	
Zijde	☐ Noorden (N) ☐ Zuiden (Z) ☐ Oosten (O) ☐ Westen (W) ☐ Links (Li) ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Deelgebied 20, 23, 27, 28, 29, 30 en 31 zoals
opgenomen in bijlage A van bijgevoegde toelichting
'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Openbare drinkwatervoorziening

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☒ Infiltreren van water

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is het vergunningnummer/
kenmerk van de bestaande
vergunning?

PZH-2010-170457216

Wat is de datum waarop de
bestaande vergunning is verleend?

27-04-2010

Door wie is de bestaande
vergunning verleend?

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

? Wat is de begindatum van deze
activiteit?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigings-
vergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

? Wat is de einddatum van deze
activiteit?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigings-
vergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Omschrijf de activiteit die u wilt
uitvoeren.

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigings-
vergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

? Waarom wilt u de activiteit
uitvoeren?

Wijziging vergunningsvoorschriften in doelvoor-
schriften. Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag
wijzigingsvergunning Cluster 6 dd 27-06-2019

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

- ☐ Ja
☒ Nee

? Wat is het certificaatnummer
van het bedrijf dat bodemboring
uitvoert?

Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?

- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
- ☒ Openbare drinkwatervoorziening
- ☐ Open bodemenergiesysteem
- ☐ Drinkwater vee
- ☐ Bronbemaling
- ☐ Bodem- en/of grondwatersanering
- ☐ Beregening
- ☐ Anders

Voor welk ander doel wilt u grondwater onttrekken?

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☐ m3
- ☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

? Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☐ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Op welke andere manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

n.v.t.

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Hoe wilt u water infiltreren?

☐ Bodeminfiltratie

☐ Putinfiltratie

4 Open bodemenergiesysteem

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3/h

☐ l/h

② Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

n.v.t.

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3

☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur in de bodem brengen in de door u opgegeven eenheid?

n.v.t.

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per etmaal?

n.v.t.

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per maand?

n.v.t.

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per kwartaal?

n.v.t.

Hoeveel water wilt u maximaal in de bodem brengen in m3 per jaar?

n.v.t.

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal in de bodem brengen?

n.v.t.

⑦ Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- ☐ Monobronstelsysteem
☐ Doubletsysteem
☐ Anders

Op welke andere wijze wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

n.v.t.

Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Openbare drinkwatervoorziening

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Infiltratieputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

	h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
	i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
	j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
	k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
	l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Openbare drinkwatervoorziening

Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigingsvergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Onttrekkingsputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

	h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
	i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
	j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
	k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
	l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat



Formulierversie
2018.01

Toe te voegen bijlagen

- Bijlage anders Openbare drinkwatervoorziening
- Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Situatietekening, kaart of foto Openbare drinkwatervoorziening

Formuliersversie
2018.01

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Het betreft een wijziging van de voorschriften van de ver-
gunning. Zie bijgevoegde toelichting 'Aanvraag wijzigings-
vergunning Cluster 6' dd 27-06-2019

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☒ Ja
☐ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

27-06-2019

Handtekening



Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
