

**Van:** [redacted]  
**Verzonden:** donderdag 11 januari 2024 11:33  
**Aan:** [redacted]@ODRivierenland.nl" [redacted]@ODRivierenland.nl>  
**Onderwerp:** 2023167613 advies inzake Veldsteeg 5 te Ijzendoorn  
**Categories:** Rianne

Geachte heer [redacted],

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag met bovengenoemd kenmerk, delen wij u het volgende mee.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de beschermingszone van een a- en een b-watgang. Daarom is er voor het werk, behalve een omgevingsvergunning, ook een watervergunning van het waterschap vereist.

Wij adviseren in dit geval positief. Er is een aanvraag bij ons bekend met kenmerk 2023152271 d.d. 10-11-2023 waarop wij een positief besluit hebben genomen.

Voor vragen over de vergunningprocedure bij het waterschap kan de initiatiefnemer contact opnemen met onze afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via [Vergunningen@wsrl.nl](mailto:Vergunningen@wsrl.nl).

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
Senior Vergunningverlener  
Team Meldingen, vergunningen en advies  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Werkdagen: ma, di, wo ochtend, do

T: (0344) 64 90 90  
M: +31 6 [redacted]  
E: [redacted]@wsrl.nl

Waterschap Bezoekadres:  
Rivierenland De  
Postbus Blomboogerd  
599 1  
4000 AN 4003 BX Tiel



**Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vraagt u dan een vergunning aan of doet u een melding? Dan gaat dat via het nieuwe Omgevingsloket. [Meer weten? Kijk hier.](#)**



**Aan de slag met de  
Omgevingswet**