

CDH 15 september 2026 terugkoppeling

In de vergadering van 15 september 2026 zijn de volgende besluiten genomen.

Voorstel Actualisatie Ontwerputgangspunten Primaire Waterkeringen 2025

Besluit

1. Dat Waterschap Rivierenland werkt vanuit actuele en integrale ontwerputgangspunten voor primaire waterkeringen, passend bij wettelijke normen en strategische doelen.

Hiervoor:

2. Het OPW 2025 vast te stellen als vigerend kader voor ontwerputgangspunten bij dijkversterkingen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, behoudens de besluitvormingstabel en de toelichting daarop.
3. Het OPW 2022 te laten vervallen voor nieuw op te starten HWBP-projecten, behoudens de besluitvormingstabel en de toelichting daarop.

Context

Het Ontwerputgangspunten Primaire Waterkeringen 2025 (OPW 2025) is het centrale kader voor ontwerputgangspunten van dijkversterkingen van primaire keringen. Het OPW wordt iedere drie jaar geactualiseerd om nieuwe inzichten en vastgesteld beleid te verwerken. Het OPW bevat in principe geen nieuw beleid, maar bundelt beleid en bestuurlijke keuzes in één integraal document. Het OPW beperkt zich tot de uitgangspunten die relevant zijn voor het *ontwerp* en het daarbij behorende proces van de versterking van primaire waterkeringen. Hierbij spelen niet alleen technische uitgangspunten, maar zeker ook uitgangspunten die te maken hebben met de omgeving.

Wie neemt het uiteindelijke besluit

Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder

H. van 't Pad

Voorstel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Zuidelijke Waaldijk-Oost (Weurt – Dreumel)

Besluit

1. De continuïteit van het HWBP-programma te waarborgen.

Hiervoor:

2. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor dijkversterkingsproject Zuidelijke Waaldijk-Oost vast te stellen voor publicatie op de projectwebsite.

Context

Op 25 november 2025 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden de ‘Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie Zuidelijke Waaldijk-Oost, traject Weurt-Dreumel’ vastgesteld, waarmee de verkenningsfase voor dit dijkversterkingsproject is gestart. Tijdens dit proces is de nu voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld die – na terinzagelegging – het startdocument vormt voor de milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.-procedure). Daarnaast is in de NRD de onderzoeksaanpak en het beoordelingskader vastgelegd. Dit kader geeft richting aan de beoordeling

van de kansrijke alternatieven en maakt inzichtelijk welke thema's, criteria en omgevingsaspecten worden onderzocht en meegewogen bij de keuze voor een voorkeursalternatief.

Wie neemt het uiteindelijke besluit

Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

H. van 't Pad

Voorstel Vaststellen subsidie realisatiefase dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Besluit

1. Verantwoording af te leggen aan HWBP over de uitvoering van de realisatiefase van dijkversterking Gorinchem - Waardenburg.

Hiervoor:

2. De verantwoordingsrapportage van de realisatiefase van dijkversterking Gorinchem - Waardenburg vast te stellen.
3. De totale subsidiabele kosten, op basis waarvan de subsidie wordt vastgesteld, van dijkversterking Gorinchem - Waardenburg vast te stellen op € 349.917.789,-. Dit is inclusief de programmakosten (€ 1.850.000,-), de bijdrage voor de Gastvrije Waaldijk (€ 2.084.482,-), de bijdrage voor het Infocentrum Waalprojecten (€ 575.855,-) en het voorwaardelijke deel van de beschikking voor de Dunea-leiding (€ 1.188.401,-).
4. In te stemmen met het verzenden van de aanvraag voor de subsidievaststelling € 314.926.010,- (zijnde 90% van de subsidiabele kosten) van de realisatiefase van dijkversterking Gorinchem-Waardenburg bij de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat.

Context

Vanaf 2014 tot 2022 heeft Waterschap Rivierenland de verkenning en planuitwerking verzorgd voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. In april 2021 is de subsidiebeschikking voor de realisatiefase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ontvangen.

In de jaren 2021 tot en met 2025 heeft de uitvoering van de dijkversterking plaatsgevonden. Vastgesteld is dat de dijk per december 2025 voldoet aan de normen, waarmee de hoofddoelstelling van het project is behaald. In mei 2026 heeft tegelijkertijd de eindoplevering van de dijk en de overdracht naar beheer plaatsgevonden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit

Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

H. van 't Pad

Memo Update impactanalyse stikstof

Kennisgenomen van

De update rondom de impact van de kamerbrief "Weer ruimte voor boer, natuur en bouw".

Context

Op 26 juni 2026 heeft het kabinet de Kamerbrief "Weer ruimte voor boer, natuur en bouw" gepubliceerd. Met deze brief presenteert het kabinet een pakket aan maatregelen gericht op stikstofreductie, natuurherstel en het weer mogelijk maken van vergunningverlening. Onderdeel hiervan is een gebiedsgerichte aanpak rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en kwetsbare

watergebieden, waarbij ook hydrologisch herstel en verbetering van de waterkwaliteit centraal staan. Waterschappen krijgen naar verwachting hierbij een rol in de verdere uitwerking en uitvoering.

De generieke aanpak bestaat uit landelijke maatregelen gericht op het terugdringen van stikstofemissies en het creëren van meer ruimte voor vergunningverlening.

Binnen de gebiedsgerichte aanpak worden per gebied integrale maatregelen uitgewerkt om stikstofreductie, natuurherstel en een toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied te realiseren. Voor WSRL zien we een drietal maatregelen die ons kunnen raken. 1. Natura 2000 gebieden: de verwachting is dat zeker de helft van onze gebieden geen drukbelasting hebben, waardoor deze buiten de zonering zullen gaan vallen. 2. Beekdalen en grondwaterbeschermingsgebieden: voor WSRL betekent dit dat ook buiten de Natura 2000-gebieden aanvullende opgaven kunnen ontstaan op het gebied van watersysteembeheer, waterkwaliteit en gebiedsprocessen. 3. Veenweide: voor WSRL betekent dit dat in veenweidegebieden waar sprake is van een samenloop van natuur-, water- en klimaatopgaven mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn gericht op hogere grondwaterstanden en het beperken van verdroging.

[Portefeuillehouder](#)

G.V. den Hartog

Voorstel Herstel inlaatduiker Doornenburg (Pannerling)

Besluit

1. De geconstateerde waterveiligheidsopgave bij de inlaatduiker Doornenburg zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 1 november 2026 te verhelpen.

Hiervoor:

2. De noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan de inlaatduiker uit te voeren volgens variant B, zoals uitgewerkt en afgewogen in het bijgevoegde Plan werkzaamheden inlaatduiker Pannerling;
3. Voor de aanvullende tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor uitvoering van variant B een bedrag van maximaal € 340.000 vermeerderd met maximaal € 130.000 dieselkosten (totaal € 470.000) beschikbaar te stellen.

Context

Binnen het project voor de nieuwbouw van gemaal De Pannerling waren maatregelen voorzien voor het afdichten van de dilatatie bij de inlaatduiker Doornenburg. Het probleem blijkt omvangrijker dan aanvankelijk werd voorzien. Daarom is een afzonderlijk hersteltraject gestart. Uit nadere analyse vanuit waterveiligheid volgt dat het herstel uiterlijk vóór 1 november 2026 moet zijn uitgevoerd. Het probleem aan de inlaatduiker is niet door de huidige droogtesituatie ontstaan. De situatie is echter in een stroomversnelling gekomen doordat op 7 september 2026 duidelijk werd dat één pompijn van gemaal De Pannerling niet meer inzetbaar is, terwijl de rivierstanden laag zijn en verder dalen. Hierdoor is tijdelijke pompcapaciteit voor de wateraanvoer naar de Over-Betuwe in alle gevallen noodzakelijk. Vanwege de urgentie zijn na akkoord in het WOT van 9 september 2026 de noodzakelijke voorbereidingen reeds gestart.

Wie neemt het uiteindelijke besluit

Dagelijks Bestuur

[Portefeuillehouder](#)

H. van 't Pad

Voorstel Intrekken onttrekkingsverbod grondwater De Bruuk

Besluit

1. Te komen tot een verdere normalisering van het grondwaterbeheer in het Natura 2000-gebied De Bruuk.

Hiervoor:

2. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor grondwater De Bruuk (Waterschapsblad 2026, 19908) bij besluit van 15 september 2026 in te trekken, waarbij het intrekkingbesluit in werking treedt op 16 september 2026.

Context

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft eerder het besluit genomen om met ingang van 25 juli 2026 tot nader order een verbod in te stellen op het onttrekken van grondwater De Bruuk, inclusief de daarbij behorende hydrologische beschermingszone (Waterschapsblad 2026, 19908).

In vergelijking met de situatie ten tijde waarop voornoemd onttrekkingsverbod is ingesteld, is de situatie inmiddels zodanig veranderd dat het betreffende onttrekkingsverbod kan worden ingetrokken. Bij de beoordeling of een verbod kan worden ingetrokken is onder andere gekeken naar waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologische factoren, watervraag, klimatologische (meteorologische) factoren, grondwaterstanden en onderhoud van het watersysteem.

Gelet op de huidige stand van zaken met betrekking tot de bovenstaande factoren is gebleken dat het niet langer noodzakelijk is om het ingestelde onttrekkingsverbod voor grondwater De Bruuk te handhaven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit

Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

C. Romijn

Overige zaken

Verantwoording:

Dit zijn de besluiten van het CDH van 15 september 2026. Het is een vertaling van de besluiten en heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen.

Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de bestuursadviseurs van het waterschap.