

Contact

College van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl/contact

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2026-886312909
DOS-2026-0000375

Uw kenmerk
309984

Bijlagen

-

Onderwerp

Goedkeuring Projectbesluit Kadeverbetering Achterwaterschap, Dwarsgang en Kromme Elleboog

Geacht college,

Op 9 december 2025 heeft u het Projectbesluit kadeverbetering Achterwaterschap, Dwarsgang en Kromme Elleboog (hierna: projectbesluit Achterwaterschap) vastgesteld. Bij brief van 11 december 2025 heeft u ons verzocht om een goedkeuringsbesluit op dit projectbesluit te nemen. In reactie op uw brief berichten wij u als volgt.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 16.72, eerste lid, van de Omgevingswet (Ow) hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) de bevoegdheid om goedkeuring te verlenen aan een door het dagelijks bestuur van het waterschap genomen projectbesluit. Krachtens artikel 10:27 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de goedkeuring slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of op een grond, neergelegd in de wet waarin of krachtens welke de goedkeuring is voorgeschreven.

In artikel 7.3 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) is vastgelegd dat het waterschap de benodigde maatregelen moet treffen ter verbetering van een regionale waterkering als deze niet voldoet of zal voldoen aan de vastgestelde omgevingswaarde waterveiligheid voor deze waterkering.

Het projectbesluit bevat op grond van artikel 5.6 van het Omgevingsbesluit (Ob) in ieder geval een beschrijving van het project, de voor de fysieke leefomgeving relevante permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen om het project te realiseren en de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van de nadelige gevolgen van het project of van het in werking hebben of in stand houden daarvan voor de fysieke leefomgeving. Verder dient in het projectbesluit verantwoording te worden afgelegd over het doorlopen participatietraject op basis van artikel 5.51 Ow.

Een projectbesluit moet voldoen aan de instructieregels van het Rijk in hoofdstuk 9 van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). Op grond van artikel 7.108 ZHOV moet een projectbesluit van het waterschap tevens voldoen aan de provinciale instructieregels in afdeling 7.3 van de omgevingsverordening. In afwijking van het eerste lid van art 7.108 is paragraaf 7.3.4 niet van toepassing op een projectbesluit dat wordt vastgesteld voor de aanleg, verlegging of versterking van een regionale waterkering. Daarnaast is het projectbesluit mer-beoordelingsplichtig als bedoeld in artikel 16.43, eerste lid, onder b, Ow, jo. artikel 11.6, tweede lid, en bijlage V, nr. K4, Ob.

Besluit

Gelet op artikel 16.72, eerste lid, van de Omgevingswet verlenen wij goedkeuring aan het projectbesluit kadeverbetering Achterwaterschap, Dwarsgang en Kromme Elleboog, zoals vastgesteld bij uw besluit van 9 december 2025. Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Het project

Het project richt zich op de integrale kadeversterking van delen van de bestaande regionale waterkeringen langs het Achterwaterschap, de Dwarsgang en de Kromme Elleboog. Deze drie trajecten zijn in één projectbesluit samengebracht vanwege hun onderlinge overeenkomsten en de door het waterschap geplande min of meer gelijktijdige uitvoering. Uit waterveiligheidsberekeningen blijkt dat de huidige kades qua stabiliteit en/of hoogte gedeeltelijk niet voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarde. Met dit project geeft het waterschap invulling aan zijn wettelijke taak om maatregelen te treffen als de waterkeringen niet voldoen of dreigen niet te voldoen aan de vastgestelde omgevingswaarde. De dijkverbetering wordt integraal uitgevoerd, waarbij tevens aandacht is besteed aan de verbetering van de inrichting, functionaliteit en de ruimtelijke inpassing van de kades in het gebied.

De werkzaamheden vinden volledig plaats binnen het grondgebied van de gemeente Molenlanden en betreffen de volgende locaties:

- Achterwaterschap: het kadetraject aan de zuidzijde, tussen de Ammersekade (dijkpaal AC130.+00) en De Donk (dijkpaal AC165.+70).
- Dwarsgang: de kade aan zowel de noordzijde (dijkpaal DS009.+30 tot dijkpaal DS0031.+35) als de zuidzijde (dijkpaal GG061 tot dijkpaal DS149.+50) nabij Ottoland.
- Kromme Elleboog: de noordkant van het traject tussen de Ottolandsche Vliet (dijkpaal G0089.+83) en de Peursumsche Vliet (dijkpaal GG094.+90).

Belangrijke werkzaamheden binnen het project bestaan onder meer uit:

- Af- en aanvoer van grond (zand en klei) van en naar het projectgebied.
- Ophoging en/of verbreding van de kade om de stabiliteit en hoogte te waarborgen.
- Grondwerkzaamheden, waaronder het dempen van bestaande teensloten en het graven van nieuwe teensloten richting de polderzijde.
- Aanleg van een ecologische verbindingzone (EVZ) langs delen van het Achterwaterschap en de Dwarsgang (deels als NNN-compensatie), met onder meer natuurvriendelijke oevers, moeraszones en vochtig hooiland.
- Civieltechnische maatregelen, zoals het herstel van een inlaat bij de eendenkooi, het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing en het aanpassen van op- en afritten voor beheer en onderhoud.

- Maatwerk bij kabels en leidingen, waaronder specifieke afstemming rondom de watertransportleiding van Dunea. In afstemming met Dunea wordt verwacht dat de transportleiding wordt vervangen. Na vervanging wordt het definitieve ontwerp voor de kadeversterking alsnog aangelegd.

Vanwege de slappe ondergrond (veen en klei) in de Alblasserwaard wordt de ophoging in meerdere fases uitgevoerd om zettingen gecontroleerd te laten plaatsvinden.

Onze overwegingen

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de effecten van de kadeversterkingsmaatregelen op de waterveiligheid, de landschappelijke waarden, natuur- en cultuurhistorische waarden (LNC-waarden), de ruimtelijke kwaliteit, de bodem en het milieu.

Waterveiligheid

De primaire doelstelling van het projectbesluit is het realiseren van een duurzame en veilige waterkering die voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarde in de ZHOV. Uit waterveiligheidsberekeningen is gebleken dat de huidige kades langs het Achterwaterschap, de Dwarsgang en de Kromme Elleboog gedeeltelijk niet stabiel en/of hoog genoeg zijn.

Momenteel geldt voor deze kadetrajecten een omgevingswaarde van IPO-klasse III. Op verzoek van het waterschap is de provincie echter voornemens om de omgevingswaarde voor deze kades vast te stellen op IPO-klasse I. Provinciale Staten moeten hier echter nog een definitief besluit over nemen. Om die reden is in dit projectbesluit vastgehouden aan de vigerende omgevingswaarde IPO-klasse III. Aangezien de omgevingswaarde IPO-klasse III (herhalingstijd 1/100 jaar) zwaarder is dan de omgevingswaarde IPO-klasse I (herhalingstijd 1/10 jaar), zullen de kades na versterking ook aan de toekomstige omgevingswaarde voldoen.

Na uitvoering van de kadeversterkingsmaatregelen, die naar verwachting in 2028 worden afgerond, voldoen de kades volgens de huidige ontwerputgangspunten tot ten minste 2041 aan de gestelde eisen. Na realisatie van de kaderversterking zal het waterschap risicogestuurd beheer en onderhoud uitvoeren om te waarborgen dat de kades blijvend aan de omgevingswaarde voldoen.

De huidige waterhuishouding van het gebied blijft volgens het projectbesluit gewaarborgd. Watercompensatie voor het versmallen en dempen van sloten vindt plaats binnen hetzelfde peilgebied, waarbij wordt voldaan aan de geldende eisen voor watercompensatie voortvloeiende uit de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

Natuur (gebiedenbescherming)

Een deel van de versterkingsmaatregelen vindt plaats binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarbij bestaande en potentiële natuurwaarden worden aangetast. De regels voor het NNN zijn vastgelegd in de omgevingsverordening (o.a. artikel 7.61 ZHOV) en nader uitgewerkt in de Beleidsregel compensatie natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland 2013.

Voor het NNN geldt op grond van de ZHOV het 'Nee, tenzij' principe. Dit betekent dat een ruimtelijk plan (zoals een projectbesluit) niet mag leiden tot een significante aantasting van het NNN, tenzij

sprake is van een groot openbaar belang en er geen reëel alternatief voorhanden is. Bovendien dient aantasting zoveel mogelijk te worden voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen. Eventuele resterende schade moet worden gecompenseerd.

Uit het Compensatieplan Achterwaterschap, Dwarsgang, Kromme Elleboog, Smoutjesvliet en Ammersekade (bijlage 5 bij het projectbesluit) blijkt dat aan dit "Nee, tenzij-beginsel" kan worden voldaan. Op basis van dit compensatieplan is door ons op 8 juli 2025 onder voorwaarden een ontheffing verleend op grond van de ZHOV in verband met de ruimtelijke kwaliteit en compensatie NNN (zie ook bijlage 5 bij projectbesluit).

In dit compensatieplan is beschreven dat de compensatie voor vochtig hooiland wordt onderdeel van de aan te leggen EVZ langs het Achterwaterschap en de Dwarsgang. De compensatie voor vochtig weidevogelgrasland wordt gerealiseerd op het perceel van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard langs de Geerweg, ten zuiden van het natuurgebied de Donkse Laagten.

Voor de kadeversterking wordt in de meeste gevallen de teensloot verplaatst, waardoor bij sommige kadeversterkingen sprake is van overlap met belangrijk weidevogelgebied zoals aangegeven op de kaart in bijlage II bij de ZHOV. Op basis van de aanwezige weidevogels, de potentie daarvoor langs de drie kades en de huidige kwaliteit van het gebied is in het compensatieplan aannemelijk gemaakt dat er geen significante aantasting is van de kwaliteit van het belangrijk weidevogelgebied en er derhalve dus ook geen compensatie nodig is.

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van Natura 2000-gebied (N2000). In de omgeving van het projectgebied liggen wel enkele N2000-gebieden. Er is een zeer beperkte toename van 0,01 mol/ha van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur in het Natura2000-gebied Uiterwaarden Lek. In de opgestelde voortoets (Ecoresult, Fokker, K.C., 2025) is beargumenteerd dat significant negatieve effecten voor het N2000-gebied Uiterwaarden Lek als gevolg van de tijdelijke toename van stikstofdepositie kunnen worden uitgesloten. Voor overige stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in de omgeving van het projectgebied is geen toename van stikstofdepositie berekend.

De eendenkooi gelegen ten oosten van de Donk en ten zuiden van het Achterwaterschap maakt deel uit van zowel het NNN als Groen Erfgoed. Met het oog op instandhouding van het watersysteem in de eendenkooi zal een klein deel (250 m²) van het kooibos worden gekapt. In verband met de vereiste herplantings- / compensatieplicht zal het waterschap hiervoor een maatwerkvoorschrift aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Natuur (soortenbescherming)

Op grond van de Omgevingswet en de omgevingsverordening is het verstoren of het toebrengen van schade aan beschermde plant- en diersoorten niet toegestaan. In het ontwerp van de kaderverbetering is zo goed mogelijk rekening gehouden met de bestaande natuurwaarden en de natuurambities voor het gebied. Mogelijke negatieve effecten worden tegengegaan door herplanting van bomen en het uitvoeren van mitigerende en compenserende maatregelen. Dit gebeurt conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder het werken volgens een ecologisch werkprotocol.

Voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen is op 30 december 2024 een omgevingsvergunning flora en fauna-activiteiten bij de ODH aangevraagd. Voor deze aanvraag is een activiteitenplan opgesteld om nadelige effecten op deze soorten te mitigeren en/of te compenseren.

Op basis van het voorgaande is vastgesteld dat de natuurwaarden op een zorgvuldige en juiste wijze in het projectbesluit zijn betrokken.

Cultuurhistorie en archeologie

Bij de planvorming voor de kadeversterking is onderzoek gedaan naar de aanwezige cultuurhistorische en archeologische waarden om te waarborgen dat de versterkingsmaatregelen de karakteristieken van het gebied niet aantasten.

Voor de afzonderlijke trajecten gelden de volgende bevindingen:

Achterwaterschap

Langs dit traject bevinden zich geen rijksmonumenten. De eendenkooi met het omliggende kooibos ten oosten van de Donk en ten zuiden van het Achterwaterschap is echter wel onderdeel van groen erfgoed. Deze wordt zoveel mogelijk behouden; ook het watersysteem in de eendenkooi blijft in stand.

De werkzaamheden vallen deels binnen 100 tot 400 meter-zone van de molenbiotop van de Achtkante molen aan de Ammersche Boezem, zoals vastgelegd in artikel 7.72 van de ZHOV. Dit aspect maakt onderdeel uit van de door de gemeente Molenlanden op 8 december 2025 verleende omgevingsvergunning. De voorziene ophoging van de kade tast de cultuurhistorische waarde van de molen niet aan.

Dwarsgang

Binnen dit traject zijn geen monumenten of andere cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig die door de werkzaamheden worden verstoord. Uit archeologisch booronderzoek is echter gebleken dat er in de westelijke zone (zuidzijde van de Dwarsgang) mogelijk archeologische resten aanwezig zijn uit verschillende perioden, variërend van het Neolithicum tot de Middeleeuwen. Om die reden zullen de graafwerkzaamheden op deze locatie plaatsvinden onder archeologische begeleiding, conform een door de gemeente Molenlanden, als bevoegd gezag, goedgekeurd Programma van Eisen.

Kromme Elleboog

Voor dit traject zijn geen specifieke archeologische verwachtingen of cultuurhistorische objecten vastgesteld.

Op basis van het voorgaande is vastgesteld dat de cultuurhistorische en archeologische waarden op een zorgvuldige en juiste wijze in het projectbesluit zijn betrokken.

Ruimtelijke kwaliteit en landschap

Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit gelden de generieke instructieregels zoals vastgelegd in paragraaf 7.3.7 ZHOV. Het plangebied is deels gelegen binnen het NNN, dat is geclassificeerd als een gebied met beschermingscategorie 1 voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat de kadeversterking gepaard gaat met het verleggen van teensloten en de aanleg van een EVZ, is er sprake van een wijziging op

structuurniveau. Deze wijziging wordt binnen gebieden met beschermingscategorie 1 geassocieerd als 'aanpassen', wat in strijd is met de instructieregel in artikel 7.43b, derde lid, ZHOV. In dit artikel is bepaald dat in een gebied met beschermingscategorie 1 slechts ontwikkelingen zijn toegestaan die onder 'inpassen' vallen. Het waterschap heeft hiervoor een ontheffing aangevraagd op grond van artikel 7.111 ZHOV.

De landschappelijke kenmerken van het projectgebied zijn onderzocht in de *Handreiking ruimtelijke kwaliteit - A5H Kadeversterking 1e tranche* (BWZ Ingenieurs, 2023). De bevindingen uit deze handreiking zijn als bouwsteen gebruikt voor het ontwerp. Het ontwerp is ook besproken met de gebiedspartijen. Uit het ontwerp blijkt dat de kadeversterkingen een (beperkte) aanpassing van het landschap betekenen, waarbij de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van het gebied grotendeels behouden blijven.

Op basis van deze bevindingen is op 8 juli 2025 een ontheffing verleend van artikel 7.43b ZHOV voor het aspect ruimtelijke kwaliteit op grond van artikel 7.111 ZHOV.

Bodem / grondwater

De versterkingsmaatregelen bij het Achterwaterschap vinden plaats in een gebied dat volgens de ZHOV is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied, specifiek als gebied voor aanvullende strategische voorraden. Gebieden voor aanvullende strategische voorraden zijn bedoeld om de beschikbaarheid van schoon grondwater te waarborgen voor eventuele toekomstige waterwinningen door drinkwaterbedrijven. Volgens artikel 3.29 van de ZHOV is het niet toegestaan om zonder melding te graven voor zover de werkzaamheden tot een diepte van 4 meter onder maaiveld worden verricht ten behoeve van waterstaatswerken en dijkverbetering. Voor het Achterwaterschap geldt dat ontgraving voor de kadeversterking melding plichtig is. Graven voor de EVZ valt niet onder de uitzonderingen genoemd in artikel 3.29 en is dus niet toegestaan zonder omgevingsvergunning voor beperkingengebied activiteiten. Deze vergunning is op 11 december 2025 door het waterschap aangevraagd bij de ODH en op 20 februari 2026 verleend.

Mer-beoordeling

Voor de kadeversterking van een regionale waterkering is geen MER-plicht van toepassing. Wel dient een mer-beoordeling plaats te vinden op grond van artikel 11.6, tweede lid, Omgevingsbesluit - (Ob) en Bijlage V, nr K4, van het Ob. Op basis van een mer-aanmeldnotitie van het waterschap heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij besluit van 20 september 2023, namens GS, geoordeeld dat met deze aanmeldingsnotitie afdoende is aangetoond dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals omschreven in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer. Dit besluit geldt op basis van overgangsrecht in artikel 4.95, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als mer-beoordeling als bedoeld in artikel 16.43, tweede lid, Ow.

Omgevingsplan

Met de kadeversterkingswerkzaamheden wordt het ruimtebeslag van de kades groter. De versterkingswerkzaamheden passen binnen de huidige bestemmingen in het tijdelijke deel van het Omgevingsplan gemeente Molenlanden, zodat een wijziging van het omgevingsplan voor de start van de kadeversterking niet nodig is. Wel wil het waterschap op termijn graag dat de aangepaste ligging van de teensloot met primaire functie en van de beschermingszone van de kades, worden vastgelegd

in het omgevingsplan. Verder moet de EVZ en het NNN-compensatieperceel langs de Geerweg dan ook een natuurfunctie krijgen, waarover ook een voorwaarde in de voornoemde ontheffing o.g.v. de ZHOV is opgenomen. Het waterschap geeft in het projectbesluit aan dat de gemeente in beginsel positief staat tegenover deze wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de begrenzing van de bestemmingsvlakken Waterstaat-Waterkering, Water, Natuur en Agrarisch met waarde, evenals op de bijbehorende regels in het tijdelijk omgevingsplan. Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan met regels die nodig zijn voor het uitvoeren van het project. Het waterschap kiest er echter voor de functiewijzigingen niet direct door te voeren in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Bij de vaststelling van het omgevingsplan door de gemeente, uiterlijk in 2031, is het de bedoeling dat de functiewijzigingen zoals vastgelegd in het projectbesluit worden overgenomen in het definitieve omgevingsplan.

Overige Besluitvorming/advisering andere bestuursorganen

- Omgevingsvergunning door gemeente Molenlanden voor Achterwaterschap (verleend 8 december 2025), Kromme Elleboog (verleend 2 december 2025) en Dwarsgang (aangevraagd 15 augustus 2025) voor omgevingsplanactiviteit (OPA) voor aanlegwerkzaamheden.
- Ontheffing omgevingsverordening Ruimtelijke kwaliteit en compensatie NNN door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verleend 8 juli 2025.
- Omgevingsvergunning – grondwaterbeschermingsgebied door Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verleend 20 februari 2026.
- Omgevingsvergunning – flora en fauna-activiteiten door Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, aangevraagd 30 december 2024.

Planproces, procedure en participatie

Het projectbesluit Achterwaterschap is onderdeel van tranche 1 van het gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H). Het planproces voor de kadeverbetering van tranche 1 doorloopt een gefaseerde aanpak. In de verkenningsfase is ruim 72 kilometer aan kades verkend. Het betreft het Achterwaterschap, de Ammersche Kade, de Kromme Elleboog, de Peursumsche Vliet, de Dwarsgang, de Smoutjesvliet, de Zouweboezem en de Kade Kortland langs de Nederwaard. Het resultaat van deze verkenning is vastgelegd in het *Eindrapport verkenning: herbeoordeling en verkenning kadeversterking Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (tranche 1)* uit oktober 2021 door WBZ Ingenieurs. Uit het rapport blijkt dat voor 16,5 km van de kades een stabiliteitsopgave resteert, 16,6 km nader onderzocht moet worden en voor 4,9 km kade een hoogteopgave geldt. In november 2021 heeft het waterschap op basis van dit rapport het bestuurlijk besluit over de ontwerpscope en de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA) voor de kadevakken die versterkt gaan worden, waaronder Achterwaterschap, Dwarsgang en Kromme Elleboog. Dit besluit was het vertrekpunt voor de volgende stap van het planproces; de planuitwerkingsfase.

In mei 2022 heeft het waterschap, vooruitlopend op het van kracht worden van de Omgevingswet, de *Kennisgeving voornemen en participatie kadeversterkingen A5H in de Alblasserwaard (provincie Zuid-Holland) – tranche 1* gepubliceerd. Deze kennisgeving vormde de formele start van de procedure tot het opstellen van een projectbesluit. Met deze kennisgeving is de omgeving geïnformeerd over de uitwerking van de kadeversterking en de wijze waarop de participatie is voorzien. Ook is gevraagd om specifieke kennis van het gebied of relevante aandachtspunten in te brengen. Alle aandachtspunten en wensen die in de verkenningsfase zijn ingebracht, zijn ofwel

meegenomen als raakvlak (zoals de watercompensatie van provincie Zuid-Holland bij de Dwarsgang) of als wens. Een overzicht van alle opgehaalde wensen en de wijze waarop deze in het ontwerp zijn verwerkt, is opgenomen in bijlage 4 bij het projectbesluit.

In de tweede helft van 2022 is de planuitwerking gestart, waarin de vastgestelde voorkeursalternatieven van de Verkenning zijn uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Daarbij heeft gerichte communicatie en participatie plaatsgevonden voor de belanghebbenden van de kadetrajecten. De activiteiten zijn per kadetraject beschreven op pagina 19 en 20 van bijlage A Motivering en Overwegingen bij het projectbesluit. De reacties en wijze van verwerking heeft het waterschap beschreven in bijlage 4 bij het projectbesluit. Hiervoor is gewerkt met vooraf (in 2022) door het waterschap opgestelde communicatie- en participatieplannen.

Op basis van het DO heeft het waterschap het ontwerp-projectbesluit opgesteld. Dit ontwerp-projectbesluit met onderliggende besluiten is vervolgens voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd, namelijk van 25 augustus 2025 tot en met 6 oktober 2025. Tijdens de inzagetermijn kon eenieder schriftelijk, digitaal of mondeling reageren op het ontwerp-projectbesluit, het merbeoordelingsbesluit en de verleende ontheffing van instructieregels uit de ZHOV door het indienen van een zienswijze. Er zijn vier zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben tot enkele aanpassingen van het ontwerp-projectbesluit geleid. Daarnaast heeft het waterschap ambtshalve het ontwerp-projectbesluit op enkele punten gewijzigd. Alle zienswijzen, de reacties daarop en de ambtelijke wijzigingen zijn vastgelegd in de Nota van Zienswijzen (bijlage 9 bij het projectbesluit). Het definitieve projectbesluit is op 9 december 2025 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland en daarna ter goedkeuring aan de provincie aangeboden.

Op basis van het voorgaande wordt vastgesteld dat het waterschap de vereiste stappen in de projectbesluitprocedure en de participatie zorgvuldig heeft doorlopen.

Concluderend

Op basis van bovenstaande overwegingen en de door het waterschap gevolgde procedure concluderen wij dat het projectbesluit een zorgvuldige beschrijving biedt van de opgave, het dijkontwerp, de effecten op de omgeving, alsmede van de mitigerende en compenserende maatregelen en het doorlopen participatieproces. Tijdens de realisatiefase van het project kan, binnen de in bijlage A Motivering en Overwegingen bij het projectbesluit aangegeven flexibiliteitsbepalingen, nog een verdere optimalisatie van het dijkontwerp plaatsvinden.

De ruimtelijke aspecten van het projectplan, de waterveiligheid en de landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden zijn op een juiste wijze betrokken bij het projectplan. Daarbij is er in voldoende mate aandacht geweest voor participatie met de omgeving. Het planproces is op een zorgvuldige manier doorlopen. Verder zijn de hoofdvergunningen nagenoeg verleend. Het door het waterschap vastgestelde projectbesluit achten wij derhalve niet in strijd met het recht en of op een grond neergelegd in de Omgevingswet.

Vervolprocedure

Op grond van artikel 16.78 Ow treedt het projectbesluit in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het goedkeuringsbesluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. De beroepstermijn tegen het projectbesluit begint te lopen vanaf de dag dat het goedkeuringsbesluit is bekend gemaakt.

Dit goedkeuringsbesluit zal, samen met het Projectbesluit Kadeverbetering Achterwaterschap, Dwarsgang en Kromme Elleboog, het mer-beoordelingsbesluit, de verleende ontheffing o.g.v. de ZHOV en overige relevante stukken, bekend worden gemaakt in het Provinciaal Blad en gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld tegen dit goedkeuringsbesluit en het projectbesluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wij wijzen u erop dat deze goedkeuring niet inhoudt dat voor deelaspecten van het project geen afzonderlijke omgevingsvergunningen meer nodig zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2025-0002194) te vermelden.
Meer informatie www.zuid-holland.nl/contact

Rechtsbescherming

Tegen dit goedkeuringsbesluit kunnen belanghebbenden in beroep. Daarvoor dient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een beroepschrift te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling Bestuursrechtspraak). Er is griffiegeld verschuldigd.

Houdt u hierbij rekening met de wettelijke vereisten uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en
- de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Via de website van de Raad van State kan het beroepschrift ook digitaal worden ingediend.

Een beroep schorst de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als beroep is ingesteld – bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.