



Topografische en Kadastrale Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster

Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart.

- Peilgebied zonder wijziging
- Peilgebied met wijziging



Status: Ontwerp streefpeilenplan januari 2025



Code peilgebied	Huidige peilen		Voorgestelde peilen		Opmerking
	Streefpeil (m NAP)		Bandbreedte (m NAP)	(m NAP)	
OV130	6,10		5,95	6,25	Water vasthouden
OV131	6,10		6,00	6,20	
OV132	5,70		5,65	5,75	
OV133	5,95		5,85	6,05	Water vasthouden
OV134	6,40		6,25	6,55	Water vasthouden
OV135	6,40		6,4	6,5	Water vasthouden
OV136	6,80		6,80	6,90	Water vasthouden
OV137A	6,40		6,55	6,65	Apart peilgebied
OV137	6,40		6,35	6,45	
OV138	6,40		6,4	6,5	Peil verhogen
OV139A	5,60		5,75	5,85	
OV139	5,60		5,55	5,65	
OV140A	6,50		6,85	6,95	
OV140	6,50		6,45	6,55	
OV141	6,80		6,65	6,95	Water vasthouden
OV142	7,20		7,05	7,35	Water vasthouden
OV145	7,00		6,95	7,05	
OV146	7,30		7,35	7,45	Peil verhogen
OV147	7,30		7,25	7,35	Samenvoegen
OV148	7,30		7,25	7,35	
OV149	7,30		7,15	7,45	Water vasthouden
OV150	7,80		7,65	7,95	Water vasthouden
OV151	7,90		7,90	8,00	Water vasthouden
OV152	7,60		7,55	7,65	
OV153	7,60		7,60	7,80	
OV154	7,80		7,75	8,05	Peil verhogen
OV156A	7,70		7,70	8,20	
OV156B	7,70		9,25	9,60	
OV156	7,70		7,50	7,70	Natuurlijke fluctuatie
OV157	8,40		8,40	8,60	Water vasthouden
OV160	9,80		9,80	10,00	Water vasthouden
OV161	9,20		9,20	9,30	Water vasthouden
OV162	8,80		8,75	8,85	
OV163	8,40		8,40	8,50	Water vasthouden
OV164	9,50		9,50	9,60	Water vasthouden
OV165	8,90		8,75	9,05	Water vasthouden
OV166	8,90		8,90	9,00	Water vasthouden
OV167	8,50		8,45	8,55	
OV168	7,80		7,80	8,20	Water vasthouden
OV169	9,25		9,25	9,35	Peil verhogen
OV170	8,20		7,85	8,30	Water vasthouden
OV171	9,20		8,90	9,20	
OV172	9,15		9,00	9,15	
OV173	8,00		7,50	7,60	Samenvoegen met OV178
OV174	9,05		9,00	9,10	
OV175	8,50		8,45	8,55	
OV176	8,00		7,95	8,05	
OV177	8,50		8,45	8,55	
OV178	7,50		7,50	7,60	Water vasthouden/samenvoegen met OV173
OV179	7,25		7,20	7,30	
OV181	8,00		7,60	8,00	Natuurlijke fluctuatie
OV182A	7,80		7,45	7,55	
OV182	7,80		7,50	7,80	Natuurlijke fluctuatie
OV184	7,40		7,35	7,45	
OV185	7,80		8,00	8,20	
OV186	7,80		8,10	8,20	Samenvoegen met OV188
OV187	8,20		8,10	8,20	Samenvoegen met OV188
OV188	8,15		8,10	8,20	Samenvoegen met OV186, OV187
OV189	8,15		8,10	8,20	Natuurlijke fluctuatie
OV190	7,80		6,70	8,70	
OV191A	7,90		7,60	8,70	
OV191B	7,90		7,60	8,90	
OV191	7,90		7,60	8,70	
OV192	7,80		7,60	7,80	Samenvoegen met OV153
OV193	7,80		7,50	7,80	
OV194	6,90		7,25	7,35	Samenvoegen met OV147
OV195	6,90		6,85	6,95	
OV196	7,35		7,10	7,35	Samenvoegen met OV197
OV197	7,35		7,10	7,35	Samenvoegen met OV196
OV198	7,30		6,90	7,30	
OV199	7,15		7,10	7,20	
OV200	6,40		6,25	6,55	Water vasthouden

Wijziging

Geen grens of peilwijziging