

Verslag van werksessie SAFE dijkzones Achthoven-Oost en Achthoven-West, 25 mei 2021

Plaats : Online via Zoom

Aanwezig: Zie presentielijst

Notulist : Janine de Ruiters en Nadine Keller

Opening

Pieter Bode (Waterschap Rivierenland) heet alle aanwezigen welkom in deze werksessie voor de waterkeringen in de gebieden Achthoven-Oost en Achthoven-West.

Mededelingen

De informatie die gedeeld wordt is openbaar.

Presentatie

Pieter Bode (Waterschap Rivierenland) geeft uitleg over het waarom van de dijkversterking en de stand van zaken van het project.

De getoonde sheets zijn beschikbaar op de website: www.wsrl.nl/safe

Opmerkingen op de alternatieven

In breakoutrooms worden de kansrijke alternatieven per dijkzone toegelicht:

- A. Achthoven-West
- B. Achthoven-Oost

De alternatieven zullen vergeleken worden op milieuaspecten, en daarnaast gaan we met overheden en bewoners in gesprek over de zorgen en kansen. Op basis hiervan zal een voorkeursalternatief vastgesteld worden.

Doel van deze sessies is om te inventariseren of de juiste informatie bekend is, welke zorgen er zijn en welke kansen bewoners zien.

De presentaties van de specifieke breakoutrooms zijn ook te vinden op www.wsrl.nl/safe

A. Achthoven-West

Opmerkingen t.a.v. het deelgebied en de alternatieven

- Wat zou het doen met het natuurgebied aan de buitenkant als er een dijkversterking aan de buitenkant plaatsvindt? Waarom is Natura2000 zo'n strenge wetgeving?
 - Aantasting van een Natura2000 gebied mag pas plaatsvinden als aan het ADC-principe is voldaan. De A staat voor Alternatieven, D voor Dwingende Reden en C voor compensatie. Bij deze dijkzone kunnen we niet voldoen aan de A van alternatieven. Er zijn namelijk alternatieven denkbaar waarbij het Natura2000-gebied niet aangetast wordt.
- Bewoners schrokken van de informatie over de kansrijke alternatieven. Zij hadden eerder nog niks gehoord van het waterschap over een dijkversterking.
- Vraag van een bewoner: wanneer weten we meer over wat het voorkeursalternatief wordt en of wij onze plannen voor de tuin on hold moeten zetten?

- De planning hiervoor is dat het voorkeursalternatief aan het eind van 2021 bekend wordt.

B. Achthoven-Oost

Opmerkingen t.a.v. het deelgebied en de alternatieven

- Er wordt een vraag gesteld hoe het einde van dit dijkvak eruit gaat zien? Dhr. Van Veen antwoordt dat er goed aangesloten zal worden bij de delen die niet versterkt worden.
- Er wordt gevraagd wat voor constructie zal er geplaatst worden? Dhr. van Veen antwoordt dat we uitgaan van een damwand. Dit zal in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt worden.
- Er wordt gevraagd hoe het zit met de kabels en leidingen?
 - Dhr. Van Veen antwoordt dat kabels en leidingen meegenomen worden in de planuitwerkingsfase, tenzij het om 'categorie 1' (grote) kabels en leidingen gaat. Als er kabels en leidingen in het gebied liggen waar een constructie voorzien is, moeten we gaan kijken hoe we daarmee omgaan.
- Een bewoner geeft aan bezig te zijn met zonnepanelen, waarvoor ook het e.e.a. aangelegd moet worden. Hij vraagt zich af of dat nog in te passen is.
 - Dhr. Bode antwoordt dat het het handigst is om buiten de aangegeven zone te blijven.
 - Dhr. Van Veen vult aan dat er vanuit de nutsbedrijven soms niet te veel grond overheen gelegd mag worden. Bij beide alternatieven is dit daarmee een aandachtspunt.
- Er wordt gevraagd of de op- en afritten stabiel genoeg zijn bij een damwand? Dhr. Van Veen antwoordt dat hier in principe omheen gewerkt wordt.
- Alle aanwezigen geven aan de voorkeur te hebben voor het eerste alternatief (KA2): de constructieve oplossing voor piping en stabiliteit
- De stabiliteitsberm van het 2^e alternatief (KA3) heeft niet de voorkeur.
 - O.a. voor een bewoner omdat zijn koeien over het stuk grond tussen de dijk en de eendenkooi naar het land lopen. Hij maakt zich zorgen over de breedte tussen de dijk en eendenkooi. Hier lopen koeien overheen naar het land. Een oplossing zou een beton pad van ongeveer 3 meter kunnen zijn.
 - Bij andere deelnemers komt de berm dichterbij het bedrijf (vrachtwagenparkeerplaatsen) en de woning.
- Er wordt opgemerkt dat er in het noordelijke stuk veel kwel is (rondom Achthoven 24 en 25). Het grond- en straatwerk achter de boerderijen aan de Achthoven 24 en 25 kwam omhoog.
- De vraag wordt gesteld hoe we omgaan met bomen? Wens om zo veel mogelijk bomen te behouden. Dhr. Bode geeft aan dat er in principe geen bomen op dijk zijn toegestaan. De reden hiervoor is dat een boom die omwaait een grote kluit meeneemt, waardoor de waterveiligheid in gevaar komt. Het is wel mogelijk om i.h.k.v. de landschappelijke inpassing fruitbomen te plaatsen op de nieuwe bermen. Er zal dan een leeflaag op de berm aangebracht moeten worden.
- Een bewoner geeft aan dat er binnenkort mogelijk glasvezel gelegd gaat worden. Onduidelijk is of dit er daadwerkelijk komt, wie dit aanlegt en wanneer. Gaat het waterschap achteraan.

Afronding

Pieter Bode licht het vervolg toe. De planning die tijdens de bewonersavond is gecommuniceerd is aangepast en ziet er nu als volgt uit:

- Vastellen Voorkeursalternatief in het College van Dijkgraaf en Heemraden: Januari 2022
- Informatieavonden over het Voorkeursalternatief: januari/februari 2022

Het verslag en de presentatie van de werksessie zal worden verzonden aan de aanwezigen.