

[redacted]
[redacted]
[redacted]

WDO Delta
bezoekadres Dokter van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 3 april 2025
ons kenmerk Z/25/066824-287816

behandeld door

[redacted]

uw kenmerk

e-mail

[redacted]

Onderwerp: Toewijzing WOO

Geachte heer/mevrouw [redacted]

In uw verzoek van 19 februari 2025 heeft u op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) diverse gegevens opgevraagd. Op 24 februari heeft u uw verzoek telefonisch toegelicht. Op 18 maart 2025 is de beslissing op uw Woo-verzoek opgeschort, om derde belanghebbenden de mogelijkheid te bieden een zienswijze in te dienen op het voornemen tot openbaarmaking. Er is geen zienswijze ingediend. In deze brief stellen we u op de hoogte van onze beslissing.

Uw verzoek

U vraagt om inzage in de aanwezige informatie met betrekking tot de aanvraag van een vergunning voor en/of het melden van recente werken voor het strandpaviljoen Hanzezicht, gelegen aan de Ingenieur B.P.G. van Diggelenkade 2 te Kampen.

Verzamelen informatie

Naar aanleiding van uw verzoek is er door de afdeling Vergunningverlening gezocht in digitale systemen. Daar zijn door u gevraagde stukken aangetroffen, die betrekking hebben op de melding van twee meldplichtige activiteiten in 2025. Een overzicht van de aangetroffen stukken vindt u in de bijgevoegde inventarisatielijst.

Beslissing op uw verzoek

Uw verzoek wordt toegewezen. De aangetroffen stukken en de inventarisatielijst zullen aan u worden verstrekt op het door u aangegeven e-mail adres [redacted]. Niet alle opgevraagde informatie is voor openbaarmaking geschikt. Op de informatie zijn uitzonderingsgronden van toepassing, zoals bedoeld in artikel 5.1 lid 2 e en f van de Woo. In de inventarisatielijst ziet u op documentniveau de reden voor het niet-openbaren van informatie.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Indien onverwijld spoed, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrechtspraak te Groningen (Postbus 150, 9700 AD). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Kijkt u op www.rechtspraak.nl voor nadere informatie. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,



[illegible]

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Drents Overijsselse Delta
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	gebouw bouwen of in stand houden afrastering plaatsen, in stand houden of veranderen recreatief gebruiken vlonder bouwen of in stand houden hek plaatsen, in stand houden of veranderen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250131 01252 000 (ingediend op 31-01-2025)

Project

Naam van dit project

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen

Projectomschrijving

Het gaat hier om de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning van het Hanzepaviljoen te Kampen waarbij deze seizoensgebonden opgebouwd en afgebroken gaat worden

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
5926531_1616164740343_Bijlage_6_-_Communicatie_omwonenden.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Document	Vertrouwelijk
STRAND MAART 2023.pdf	Nee

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

59177772

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Kamphuis Architectuur

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Bellefleur

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

8266MB

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Kampen

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer**Voorletters**

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer**Straatnaam**

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

gebouw bouwen of in stand houden

Beschrijf de activiteit

Het bouwen van een Paviljoen tbv Horeca (seizoensgebonden April-Oktober)

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-2025

Beschrijf de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk.

Het water zal hier geen last van ondervinden om te voorkomen dat er bv boten aanleggen worden er drijvende hekken geplaatst

Vermeld de contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken.

Paviljoen Hanzezicht BV

**Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?**

ja

afrastering plaatsen, in stand houden of veranderen

Beschrijf de activiteit

Het afschermen van de locatie van het Hanzepaviljoen

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-2025

Beschrijf de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk.

Geen effect op de waterkwaliteit

Vermeld de contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken.

Paviljoen Hanzezicht BV

**Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?**

ja

recreatief gebruiken

Beschrijf de activiteit

Horeca paviljoen met terras recreatie zal zijn gebruik van het gras voor sport en spel dan wel zonnebaden

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-2025

Beschrijf de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk.

Geen gevolgen verwacht

Vermeld de contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken.

Paviljoen Hanzezicht BV

**Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?**

nee

vlonder bouwen of in stand houden

Beschrijf de activiteit

Een vlonder neerleggen tbv terras van het Hanzepaviljoen

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-2025

Beschrijf de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk.

Geen gevolgen

Vermeld de contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken.

Paviljoen Hanzezicht BV

**Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?**

ja

hek plaatsen, in stand houden of veranderen

Beschrijf de activiteit

Het plaatsen van hekken drijvend tbv afsluiten locatie Hanzepaviljoen tbv de scheepvaart

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-2025

Beschrijf de gevolgen van de activiteit voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid en maatschappelijke functies van het waterstaatswerk.

Geen gevolgen, gunstiger aangezien er geen boten kunnen afmeren

Vermeld de contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken.

Paviljoen Hanzezicht BV



Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?

nee

Bijlagen

gebouw bouwen of in stand houden

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering of het oppervlaktewater.

Geen documenten.

Voeg een stabiliteitsberekening toe als bijlage.

Geen documenten.

Voeg een toelichtende tekening toe.

Document	Vertrouwelijk
STRAND MAART 2023.pdf	Nee

afrastering plaatsen, in stand houden of veranderen

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering of het oppervlaktewater.

Geen documenten.

Voeg een stabiliteitsberekening toe als bijlage.

Geen documenten.

Voeg een toelichtende tekening toe.

Document	Vertrouwelijk
STRAND MAART 2023.pdf	Nee

recreatief gebruiken

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering of het oppervlaktewater.

Geen documenten.

Voeg een toelichtende tekening toe.

Geen documenten.

vlonder bouwen of in stand houden

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering of het oppervlaktewater.

Geen documenten.

Voeg een stabiliteitsberekening toe als bijlage.

Geen documenten.

Voeg een toelichtende tekening toe.

Document	Vertrouwelijk
STRAND MAART 2023.pdf	Nee

hek plaatsen, in stand houden of veranderen

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering of het oppervlaktewater.

Geen documenten.

Voeg een toelichtende tekening toe.

Document	Vertrouwelijk
5926531_1618203026504_Drijvend_hekwerk_berekening.pdf	Nee
5926531_1618203050573_Hekwerk.pdf	Nee

Verzoekgegevens

Projectlocaties

Projectactiviteiten

Documenten

Samenwerkingen

Versiehistorie

Mutaties

Verzoekdetails

Status:	Open
Verzoeknaam:	Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 2
Verzoek ID:	1819
Verzoeknummer:	2025013101252
Volgnummen:	000
Doel:	Initiëren
Type:	Aanvraag vergunning
Indiendatum:	31-01-2025
Referentie aanvragen:	
Akkoordverklaring:	Ja
Ambtshalve:	Nee
Toelichting verzoek:	
Toelichtingen later aan te leveren informatie:	
Toelichting niet aan te leveren informatie:	

Zaak

Zaaknummer:	Z/25/066415
Status:	Ontvangen
Behandelaar:	
Resultaat:	

Project

Naam:	Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen
Omschrijving:	Het gaat hier om de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning van het Hanzepaviljoen te Kampen waarbij deze seizoensgebonden opgebouwd en afgebroken gaat worden

Bevoegd Gezag

OIN:	00000001855566036000	OIN:	
Naam:	Waterschap Drents Overijsselse Delta	Naam:	
Vanaf:	31-01-2025	Vanaf:	

Behandeldienst

Participatie

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?	Ja
Dat kunnen andere mensen zijn, maar ook bedrijven, organisaties of een overheid.	
Hoe heeft u dat gedaan?	Dmv brief
Wat is daarvan het resultaat?	Wisselende reacties

Initiatiefnemer


E-mailadres:	
Telefoonnummer:	
Natuurlijk Persoon	
Burgerservicenummer:	
Voorletters naamgebruik:	
Voorvoegsel naamgebruik:	
Geslachtsnaam naamgebruik:	
Adres binnenland	
Straatnaam:	
Huisnummer:	
Huisnummertoevoeging:	
Huisletter:	
Postcode:	
Woonplaatsnaam:	

Contactpersoon

Voorletters:	
Voorvoegsel:	
Achternaam:	
E-mailadres:	
Telefoonnummer:	
Functie:	

Gemachtigde

E-mailadres:	
Telefoonnummer:	
Niet Natuurlijk Persoon	
Handelsnaam:	Kamphuis Architectuur
KvK-nummer:	59177772
RSIN:	
Statutaire naam:	
Verkorte handelsnaam:	
Adres binnenland	
Straatnaam:	Bellefleur
Huisnummer:	1
Huisnummertoevoeging:	
Huisletter:	
Postcode:	8266MB
Woonplaatsnaam:	Kampen




GEMEENTE KAMPEN

PAVILJOEN HANZEZICHT

INRICHTINGSVOORSTEL STRAND

MAART 2023



0 10 20 30



Client: PEDA	Project: Drijvend hekwerk
Title: FEA Drijvend hekwerk	

Summary:

Confidential


A floating fence is calculated on loads of a 0.6 [m] wave height. Hogging, sagging and torsion are analyzed.

Maximum deformation is 67 mm for the hogging load case.

Maximum Von Mises stress is 334 MPa for the fence post connection. Maximum Von Mises stress for the main beams is 107 MPa.

Maximum bolt stress is 668 MPa. Maximum chain force is 226 N.

A strengthening proposal is made which reduces the maximum Von Mises stresses to 165 MPa and the maximum bolt stresses to 556 MPa.



For change control Rob Sterrenburg – Structural engineer Femtec BV		Reviewers Ronald Claessens – Structural engineer Femtec BV	For info Joep Daanen – PEDA
Analist : [REDACTED] Pages incl. cover : 25 Word processor : MS Word		Template information: Comments to Template Owner: mb	

DOCUMENT CHANGE & HISTORY RECORD

Maintainer	Modified date	Status	Revision	Comment
Rob Sterrenburg	31-03-2021	Final	001	Creation

APPLICABLE DOCUMENTS

Reference documents

Ref.	Title	Date	Provided by
[1.1]	-	-	-

Provided files and drawings

Ref.	Title	Type	Date	Provided by
[2.1]	Drijvend hek samenstelling.stp	3d step file	10-03-2021	PEDA
[2.2]	Verbinding_bolscharnier.pdf	Pdf	10-03-2021	PEDA
[2.3]	Drijvend hek samenstelling.pdf	Pdf	10-03-2021	PEDA

TABLE OF CONTENTS

1	INTRODUCTION	5
2	MODEL DESCRIPTION	6
2.1	MATERIALS	8
2.2	CONSTRAINTS	9
2.3	LOAD CASES	10
3	RESULTS	13
3.1	DEFORMATIONS	13
3.2	VON MISES STRESSES	16
3.3	BOLT STRESSES	18
3.4	ROD FORCES CHAINS	19
3.5	STRENGTHENING PROPOSAL	20
4	CONCLUSIONS	22
APPENDIX A	PLATE THICKNESSES	23

LIST OF FIGURES

Figure 1: Floating fence	5
Figure 2: FE model of the floating fence, overview.....	6
Figure 3: FE model of the floating fence, one part.....	7
Figure 4: FE model of the floating fence, bottom view	7
Figure 5: FE model of the floating fence, detailed view	8
Figure 6: Constraints and DOF springs FE model.....	9
Figure 7: Constraints and DOF springs FE model including chains (blue).....	9
Figure 8: Still water, water pressure [N/mm ²]	10
Figure 9: Hogging, water pressure [N/mm ²]	10
Figure 10: Sagging, water pressure [N/mm ²].....	11
Figure 11: Torsion A, water pressure [N/mm ²]	11
Figure 12: Torsion B, water pressure [N/mm ²]	11
Figure 13: Torsion C, water pressure [N/mm ²]	12
Figure 14: Bolt preloads.....	12
Figure 15: Total deformation still water.....	13
Figure 16: Total deformation hogging.....	13
Figure 17: Total deformation sagging	13
Figure 18: Total deformation torsion A	14
Figure 19: Total deformation torsion B	14
Figure 20: Total deformation torsion C	14
Figure 21: Total deformation hogging including chains	15
Figure 22: Von Mises stresses, overview	16
Figure 23: Von Mises stresses, detailed view.....	16
Figure 24: Von Mises stresses main steel beams	16
Figure 25: Von Mises stresses HDPE floaters.....	17
Figure 26: Von Mises stresses load case hogging when fixed by chains	17
Figure 27: Bolt stresses	18
Figure 28: Bolt stresses, detailed view highest stresses	18
Figure 29: Rod axial forces [N]	19
Figure 30: Overview strengthening proposal	20
Figure 31: Strengthening proposal for each fence post (left) and Von Mises stresses strengthening proposal (right)	20
Figure 32: Strengthening proposal bolt stresses [MPa], overview	21
Figure 33: Strengthening proposal bolt stresses [MPa], detailed view.....	21
Figure 34: Plate thickness 2 mm.....	23
Figure 35: Plate thickness 4 mm.....	23
Figure 36: Plate thickness 7.5 mm	24
Figure 37: Plate thickness 10 mm	24
Figure 38: Plate thickness 12 mm	25
Figure 39: Plate thickness 24 mm	25

LIST OF TABLES

Table 1: Material properties	8
Table 2: Load cases.....	10
Table 3: Bolts	12

1 INTRODUCTION

A floating fence has been analyzed using the finite element method. The analysis has been done for PEDa. The model has been made in FEMAP v11.1.2 with NX NASTRAN v9.1 as the solver used. The model is based on the provided information given in references [2.1], [2.2] and [2.3].

The general dimensions are 12m x 1.4m x 1.4m. One section is calculated. These sections are assembled to a 95m long floating fence used to demarcate a beach at the IJsselmeer. All connections are ball hinges and are therefore rotation free. The mass of one section as shown in the figure below is 585 kg.

V: FEA by Femtec




Figure 1: Floating fence

2 MODEL DESCRIPTION

The model of the floating fence consists of 120246 elements and 120689 nodes. The average mesh size is 15 x 15 mm for the structural steel.

The model consists of the following parts:

- HDPE 315 floaters;
- Main steel beams connected by steel clamps to the HDPE 315 floaters (pretensioned bolted connection);
- Steel fence connected by a bolted connection to the main steel beams;
- Bolts M10 (8.8) and M12 (8.8);
- Chains simplified by rod elements and used for the governing load case.

The following element types are used:

- 1D linear beam elements used for bolts, bushes and the mesh;
- 2D linear plate elements used for the steel structure, welds and the HDPE floaters;
- Rod elements used to simulate the chain in tension only for the governing hogging load case;
- Rigid elements used for connection of bolts and rods;
- DOF spring elements used to stabilize the FE model.

All bolts are modelled including a preload and contact is included between all clamped interfaces. A friction coefficient of 0.1 is used between these clamped interfaces. Also contact between the fence posts is incorporated.

Plate thicknesses are shown in Appendix A

V: FEA by Femtec




Figure 2: FE model of the floating fence, overview




Figure 3: FE model of the floating fence, one part




Figure 4: FE model of the floating fence, bottom view




Figure 5: FE model of the floating fence, detailed view

2.1 MATERIALS

The materials used are summarized in Table 1.

Table 1: Material properties

Material	Youngs modulus [MPa]	Poisson coefficient [-]	Mass density [kg/m ³]	Yield strength [MPa]
Steel	210000	0.3	7850	235
HDPE	1000	0.46	950	10
Steel bolts (8.8)	210000	0.3	7850	640
Mesh	500	0.46	950	10

2.2 CONSTRAINTS

DOF springs including low stiffness (10 N/mm) are incorporated to stabilize the model. For each direction (X, Y and Z) 2 DOF springs are used. See Figure 6. After analyzing it is checked that only low reaction forces occur which have negligible effect on the results.

For the load case including the chains, the chains (in the figure indicated in blue) are fully fixed and can only have tension force. See Figure 7.

V: FEA by Femtec
C: DOF constr




Figure 6: Constraints and DOF springs FE model

V: FEA by Femtec
C: DOF constr + rods




Figure 7: Constraints and DOF springs FE model including chains (blue)

2.3 LOAD CASES

The calculated load cases are indicated in Table 2 and the figures below. All load cases are calculated for the situation excluding chains (governing). The hogging load case is also calculated for the situation including chains.

Table 2: Load cases

Load case	Wave height [m]	Wave length [m]	Shift of wave [m]	Angle of attack [deg]
Still water	-	-	-	-
Hogging	0.6	12	0	0
Sagging	0.6	12	6	0
Torsion A	0.6	6	0	45
Torsion B	0.6	6	1.5	45
Torsion C	0.6	6	3	45

V: FEA by Femtec




Figure 8: Still water, water pressure [N/mm²]

V: FEA by Femtec




Figure 9: Hogging, water pressure [N/mm²]

V: FEA by Femtec




Figure 10: Sagging, water pressure [N/mm²]

V: FEA by Femtec




Figure 11: Torsion A, water pressure [N/mm²]

V: FEA by Femtec




Figure 12: Torsion B, water pressure [N/mm²]

V: FEA by Femtec




Figure 13: Torsion C, water pressure [N/mm²]

The bolts are preloaded by 70% of the yield strength. Values of the bolt preloads are indicated in the table and figure below.

Table 3: Bolts

Bolt dimension	Bolt quality	Preload [kN]
M10	8.8	26.0
M12	8.8	37.8


V: FEA by Femtec
L: Bolt preloads


Figure 14: Bolt preloads

3 RESULTS

The results incorporate deformations, Von Mises stresses, bolt stresses and rod forces for the chains. A proposal for strengthening is given in chapter 0.

3.1 DEFORMATIONS

Below the deformations [mm] are shown for each load case separately. The deformed structure is scaled extremely, to clearly indicate the deformations.

V: FEA by Femtec




Figure 15: Total deformation still water

V: FEA by Femtec




Figure 16: Total deformation hogging

V: FEA by Femtec




Figure 17: Total deformation sagging

V: FEA by Femtec




Figure 18: Total deformation torsion A

V: FEA by Femtec




Figure 19: Total deformation torsion B

V: FEA by Femtec




Figure 20: Total deformation torsion C

V: FEA by Femtec




Figure 21: Total deformation hogging including chains

3.2 VON MISES STRESSES

In the figures below the Von Mises stresses [MPa] are shown. All areas colored in red contain a higher stress than the yield strength of 235 MPa for steel and 10 MPa for the HDPE floaters. Exceeding values are indicated. The results are given for the maximum absolute envelope results (excluding chains) and for the hogging load case including the chains.

V: FEA by Femtec




Figure 22: Von Mises stresses, overview






Figure 23: Von Mises stresses, detailed view

V: FEA by Femtec




Figure 24: Von Mises stresses main steel beams

V: FEA by Femtec



Output Set: Max ABS Envelope
 Elemental Contour: Plate Top VonMises Stress
 Contour double: Plate Bot VonMises Stress

Figure 25: Von Mises stresses HDPE floaters



Output Set: Hogging fixed by chains
 Elemental Contour: Plate Top VonMises Stress
 Contour double: Plate Bot VonMises Stress

Figure 26: Von Mises stresses load case hogging when fixed by chains

3.3 BOLT STRESSES

Below the bolt stresses are shown. All bolts colored in red contain a higher stress than the yield strength of 640 MPa for steel bolts 8.8. The maximum stress is 668 MPa.

V: FEA by Femtec



Figure 27: Bolt stresses




Figure 28: Bolt stresses, detailed view highest stresses

3.4 ROD FORCES CHAINS

In the figure below the tension forces [N] in the chains are shown for the load case hogging.




Figure 29: Rod axial forces [N]

3.5 STRENGTHENING PROPOSAL

Since high stresses occur in the steel structure, a strengthening proposal is given. Updated results for this strengthening proposal are shown in the figures below.

The bolt preload is adjusted to 50% of the yield strength. For the M10 (8.8) bolts the preload is 18.6 kN. For the M12 (8.8) bolts the preload is 27.0 kN.

Extra stiffeners are added to the fence posts, the wall thickness of the bottom part of the fence post is increased to 8 mm and the weld size of the horizontal beams is increased to 4 mm.

V: FEA by Femtec




Figure 30: Overview strengthening proposal




Figure 31: Strengthening proposal for each fence post (left) and Von Mises stresses strengthening proposal (right)

V: FEA by Femtec




Figure 32: Strengthening proposal bolt stresses [MPa], overview

V: FEA by Femtec




Figure 33: Strengthening proposal bolt stresses [MPa], detailed view

4 CONCLUSIONS

A floating fence is calculated on loads of a 0.6 [m] wave height. Hogging, sagging and torsion are analyzed.

Maximum deformation is 67 mm for the hogging load case.

Maximum Von Misses stress is 334 MPa for the fence post connection. Maximum Von Mises stress for the main beams is 107 MPa.

Maximum bolt stress is 668 MPa. Maximum chain force is 226 N.

A strengthening proposal is made which reduces the maximum Von Mises stresses to 165 MPa and the maximum bolt stresses to 556 MPa.

APPENDIX A PLATE THICKNESSES

In this appendix the different plate thicknesses [mm] are shown (highlight in green).

V: FEA by Femtec




Figure 34: Plate thickness 2 mm

V: FEA by Femtec




Figure 35: Plate thickness 4 mm

V: FEA by Femtec




Figure 36: Plate thickness 7.5 mm

V: FEA by Femtec




Figure 37: Plate thickness 10 mm

V: FEA by Femtec




Figure 38: Plate thickness 12 mm

V: FEA by Femtec




Figure 39: Plate thickness 24 mm

Kampen, 5 januari 2021

Beste bewoners van dit adres, beste burens,

Wij werken vanuit het kantoorpand aan de Ir. B.P.G. van Diggelenkade 11. Daarmee zijn wij burens en hebben wij samen uitzicht op het prachtige IJsselfront van Kampen en de mooie IJssel richting de Eilandbrug.

De laatste jaren zien wij in de zomer op de voorgrond van het stadsfront veranderingen. Het strand aan onze kant van de IJssel wordt zeer intensief bezocht tijdens de zomermaanden met daarbij veel parkeren van auto's en fietsen. We hebben gezien dat de Gemeente Kampen van gedogen over is gegaan op het voorzichtig faciliteren van het gebruik van het strand met als gevolg dat het steeds intensiever gebruikt wordt. Dat zorgt voor meer onveilige situaties door zwemmers en verrommeling door afval, parkeren en ongecontroleerde recreatie.

Net als u zien wij deze toenemende ontwikkeling waarbij voor ons niet duidelijk is waar het eindpunt is als het gaat om de groei van het aantal bezoekers en de effecten daarvan. Wij zijn van mening dat een heldere visie en regels nodig zijn om de mogelijkheden en de ontwikkeling van het strand, het parkeren en het aansluitende gebied buitendijks te reguleren en vooral ook te optimaliseren. De uitstraling en de mogelijkheden van het strand en het parkeren is voor de stad Kampen en voor ons als burens immers belangrijk.

Wij hebben daarom samen met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta het initiatief genomen om een visie te ontwikkelen. Hiervoor hebben wij ons verenigd in Paviljoen Hanzezicht BV en staan in nauw contact met de Gemeente Kampen, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat om in de eerste fase het strand en het parkeren veilig, gereguleerd en schoon in te richten. Met daarbij in de tweede fase de ontwikkeling van een restaurant en terras ter plaatse van het Vitens gebouwtje te realiseren. Wij vinden het belangrijk om u als buurtbewoners hierin proactief te betrekken, uw mening en inzichten mee te nemen en samen te werken aan de mogelijkheden en een optimalisatie van dit gebied.

Wij willen u persoonlijk uitnodigen voor een ontmoeting in ons kantoor aan de Ir. B.P.G. van Diggelenkade 11. Wij kunnen in een grote ruimte gaan zitten met voldoende afstand. Als uw voorkeur uitgaat naar een afspraak via Skype of MS Teams kan dat natuurlijk ook.

Is het mogelijk om aan te geven op welke van de avonden u beschikbaar bent in de week van 11-21 januari 2021? Wij kunnen dan een verdeling maken en laten weten wanneer de afspraak plaats kan vinden.

11 januari 2021, 12 januari 2021, 13 januari 2021, 14 januari 2021, 18 januari 2021, 19 januari 2021, 20 januari 2021, 21 januari 2021

Mocht u vragen hebben kunt u gerust contact opnemen.

Namens Paviljoen Hanzezicht,





PAVILJOEN HANZEZICHT

strand, terras & restaurant



Kampen, 23 januari 2021

Geachte buurtbewoners,

Hartelijk dank aan velen van u die zijn ingegaan op onze persoonlijke uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over het initiatief 'Paviljoen Hanzezicht'. De feedback die wij in deze gesprekken hebben ontvangen stellen we zeer op prijs en zullen we meenemen in het nauwe contact wat we met de diverse overheden hebben over dit initiatief. Met deze brief willen we reageren op de vragen en opmerkingen die we in deze gesprekken hebben gehoord. Ook willen we u zo volledig mogelijk informeren over de achtergronden en visie. In deze brief treft u de visie zoals die tot stand is gekomen vanwege de wensen, eisen en behoeften van de gemeente Kampen, Rijkswaterstaat en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierbij nemen we u graag uitgebreid mee in de aanleiding, ontwikkeling, huidige situatie /probleemstelling, kansen voor Kampen en oplossing.

Aanleiding

De gemeente Kampen heeft vanwege diverse problemen op de huidige locatie (zie: 'huidige situatie / probleemstelling') *herhaaldelijk een uitvraag gedaan* naar de Kamper Horeca wie er geïnteresseerd was om op betreffende locatie in het zomerseizoen tijdelijke horeca te exploiteren. Hier is nooit iets concreets uitgekomen *ondanks het aandringen van de gemeente*. Kamper horeca ondernemers hebben ondergetekend hier op geattendeerd waarop de 'spreekwoordelijke' handschoen is opgepakt. *Waarbij eindelijk gerealiseerd zal worden waar de Gemeenteraad in 2018 na aanleiding van een motie van VVD en D66 met een grote meerderheid toe heeft besloten.* Zie: <https://kampernieuws.nl/koestrandje-wordt-stadsstrand/> Wij vinden het zelf plezierig om als direct belanghebbenden invloed te hebben in plaats dat een andere ondernemer het oppakt.

Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta is het een probleem dat in het zomerseizoen vanwege de enorme drukte op het strand er ongelooflijk veel fietsen wanordelijk geparkeerd staan op de dijk. Dit levert continue problemen op voor fietsers en wandelaars en tevens voor het beheer en onderhoud van de dijk. Met dit initiatief is dit probleem opgelost en wordt het fiets parkeren goed georganiseerd. Het waterschap verhuurt de grond ten behoeve van de auto en fiets parkeerplaatsen aan Paviljoen Hanzezicht (grotendeels grasvelden) en vergund het realiseren van de rolsstoeltoegankelijkheid van het strand en de realisatie van een trap met toegang vanaf de dijk naar de auto en fiets parkeerplekken.

Rijkswaterstaat beschouwd de locatie al jarenlang als een probleemlocatie. Zelfs als onhoudbaar. Dit vanwege gevaarlijk zwemgedrag, veel afval en ongecontroleerde recreatie en baldadigheid. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat al diverse projecten opgezet. Een uitgebreide toelichting en evaluatie hiervan treft u in de bijlage*.





PAVILJOEN HANZEZICHT

strand, terras & restaurant



Ontwikkeling

Duurzaam, inclusief, veilig en verantwoord invullen en benutten van noodzaak voor - en mogelijkheden van- Hartelijke Hanzestad Kampen.

Huidige situatie / probleemstelling

Tijdens de zomerperiode wordt er momenteel veel gebruik gemaakt van het stadstrand. Dit leidt voortdurend tot onveilige situaties omdat er wordt gezwommen in de IJssel waar het ten strengste verboden is. Ook leidt het tot verrommeling vanwege grote hoeveelheden afval welke er dagelijks worden achtergelaten en overlast vanwege de vele fietsen die geparkeerd worden op de dijk en het fietspad. Het huidige grasveld wordt gebruikt voor parkeren, terwijl het terrein hier onvoldoende voor is ingericht.

Kansen voor Kampen

De ontwikkeling van Paviljoen Hanzezicht geeft tevens invulling aan onderstaande kansen en mogelijkheden die Bureau Vrolijks* naar aanleiding van haar onderzoek voor de gemeente Kampen heeft geaccentueerd en sluit dus goed aan bij het onderzoek en de visie die de gemeente Kampen voor waterrecreatie heeft opgesteld.

- Profiel Hanzestad en waterrijk potentie, maar ook wat bedaad.
- Kampen als bestemming belangrijk voor toeristische overnachting.
- Restaurant en hotels beperkt, ruimte voor groei.
- Nautische ambitie combineren met ruimte hotel en restaurantmarkt.
- Maak de rivier zichtbaar en pas ligplaatsbeleid aan.
- Presenteer je als waterstad en rijk anderen de instrumenten aan om dat ook te doen.
- Maak stadsgezicht Kampen bereikbaar voor velen.

*Bron: (agendapunt 9, commissievergadering 27 februari 2020)

<https://kampen.raadsinformatie.nl/vergadering/712991/Raadsbrede%20commissievergadering%20%2027-02-2020>

Oplossing

Met de oplossing beoogt Paviljoen Hanzezicht alle bestaande problematiek weg te nemen en om te draaien naar iets positiefs wat gereguleerd, gecontroleerd en beheerst wordt. Kortom: de huidige situatie te verbeteren waarbij er ook toezicht en controle ontstaat.

Nota bene: indien u graag op deze locatie wilt zwemmen willen we u vriendelijk vragen hierover contact op te nemen met Rijkswaterstaat of de politie welke verantwoordelijk is voor de handhaving van het zwemverbod. Wij willen en kunnen hierbij graag ingaan op alles wat een raakvlak heeft met deze ontwikkeling.





PAVILJOEN HANZEZICHT

strand, terras & restaurant



Visie

- Jaarlijks van 01 april t/m 30 september horeca en recreatie met beheer en toezicht voor het terrein.
- Horecamaterieel en -faciliteiten wordt jaarlijks vanaf het parkeerterrein met een kraan geplaatst en weggehaald.
- Gedurende 01 april t/m 30 september vindt er actief beheer en toezicht plaats en wordt dagelijks het strand opgeruimd en schoongemaakt.
- Het terrein is van 01 april t/m 30 september geopend tussen 09:30 uur en 24:00 uur en tussen 24:00 en 09:30 afgesloten. Tijdens openingstijden is het strand gratis toegankelijk voor iedereen en zijn honden aangelijnd toegestaan.
- Vanaf 01 oktober t/m 31 maart wordt het terrein niet afgesloten, is er niets van het Paviljoen aanwezig en vindt er geen beheer en toezicht plaats.
- Het Waterschap heeft toestemming gegeven om het grasveld buitendijks te huren voor de aanleg van auto- en fiets parkeerplekken en ruimte voor afvalcontainers ten behoeve van het strand.
- Het Waterschap heeft toestemming gegeven om de rolstoeltoegankelijkheid van het strand te realiseren bij de huidige entree naar het strand vanaf de dijk en ter hoogte van de entree van het strand een trap met fietsgleuf naar de auto en fiets parkeerplekken te realiseren.
- De mobiele strandbar voldoet aan de eisen van de Drank en Horeca wet en biedt plaats aan tenminste dertig personen. Buiten is afhankelijk van de weersomstandigheden plaats voor nog eens dertig tot ongeveer tweehonderd personen.
- Paviljoen Hanzezicht draagt zorg voor voldoende afvalbakken welke dagelijks zullen worden geleegd. Al het afval zal dagelijks handmatig over de dijk worden gebracht naar de locatie voor de vuilcontainers. De vuilcontainers zijn toegankelijk voor het Recyclingbedrijf welke de containers wekelijks zal legen.
- Voor de opening zullen voldoende auto- en fiets parkeerplekken worden gerealiseerd op het terrein buitendijks wat hiervoor wordt gehuurd van het Waterschap.
- Paviljoen Hanzezicht zal in nauw contact staan met politie en handhaving en indien nodig in samenwerking met Landstede beveiliging inzetten om het parkeren van auto's en fietsen te handhaven.





PAVILJOEN HANZEZICHT

strand, terras & restaurant



- De ontwikkeling van Paviljoen Hanzezicht behoeft geen verdere landschappelijke inpassing.
- Paviljoen Hanzezicht gaat geen riolering, verlichting of andere permanente aanpassingen verrichten op of aan het terrein.
- Het sanitair voldoet aan de Drank en Horeca wet en de toiletten en het schoon – en vuil water opslag zal via het parkeerterrein met een kraan over de dijk op locatie worden geplaatst en verwijderd. Ook het afvoeren en bijvullen van het vuil en schoon water vindt met slangen vanaf het parkeerterrein buitendijks plaats.
- Paviljoen Hanzezicht staat in nauw contact met buurtbewoners voor proactief overleg en samenspraak.
- Paviljoen Hanzezicht conformeert zich aan de geluidsnormen en het terrein en de strandbar worden dagelijks uiterlijk om 24:00 gesloten.
- Flora en fauna onderzoek is uitgevoerd en de aanbevelingen hiervan zijn volledig overgenomen.
- Paviljoen Hanzezicht is tijdens openingstijden verantwoordelijk voor een schoon en opgeruimd strand (hondenpoep, afval, etc.)
- Paviljoen Hanzezicht is bekend met de wet- en regelgeving vanuit Gemeente, Provincie, RWS en Waterschap en handelen hier voortdurend naar.

STRAND

Jaarlijks van 01 april tot 30 september is het Paviljoen van 09:30 tot 24:00 geopend en gratis toegankelijk. Iedereen is van harte welkom om te genieten, te ontspannen en te recreëren op het strand, aan het water en op de zonneweide en om gebruik te maken van al onze faciliteiten.

PAVILJOEN

Zowel in onze strandbar als op het terras serveren wij koffie, gebak en heerlijke broodjes en bieden wij een uitgebreid en culinair assortiment aan 'Streetfood' voor zowel lunch als avond! Ook kunt u bij ons terecht voor het meest uitgebreide assortiment aan ijsjes, frisdranken, bieren, wijnen, cocktails, snacks en borrelplanken in Kampen!

TERRAS

Neem ook gerust plaats op ons grote terras waar met het comfort van onze luxe loungesets en fijne voorzieningen er genoten kan worden van het unieke uitzicht en uiteraard onze eigentijdse en onderscheidende menu- en drankenkaart.





PAVILJOEN HANZEZICHT

strand, terras & restaurant



Concept
informatiebord



VAN HARTE WELKOM!

- Het strand is **gratis toegankelijk**
- Aangelijnde honden** zijn welkom, het is hier geen uitlaatterrein
- We zijn tussen **1 april t/m 30 september** dagelijks van **9:30 tot 24:00** geopend
- De rest van het jaar is het strand **24/7** toegankelijk, ook voor niet aangelijnde honden
- Het is verboden om in rivier de IJssel **te zwemmen**
- Maak gebruik van de **afvalbakken**
- We zijn **niet verantwoordelijk** voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen
- Auto's en fietsen mogen alleen op de **parkeerplekken** staan

W www.paviljoenhanzezicht.nl E beheer@paviljoenhanzezicht.nl T 058 - 123 456 789 ● [paviljoenhanzezicht](https://www.facebook.com/paviljoenhanzezicht)

Concept bord parkeerplaats



PAVILJOEN HANZEZICHT


strand, terras & restaurant

Actuele concept situatietekening als resultaat van eisen, wensen en behoeften van alle overheden gezamenlijk. Over de hekwerken is nog steeds overleg, dit is een harde eis en wens van Rijkswaterstaat. Door de inzet van Paviljoen Hanzezicht heeft RWS er uiteindelijk mee ingestemd dat er geen hekwerk op het strand komt, zoals RWS het eerst graag wilde, maar op de watergrens conform tekening hiernaast. We zijn in overleg om de hekwerken haaks op de dijk en de IJssel niet te hoeven plaatsen.



Hierbij alle informatie tot zover. We hopen zo goed als mogelijk de vragen en opmerkingen die we in de persoonlijke gesprekken van u hebben begrepen te hebben beantwoord. Zoals aangegeven blijven we graag persoonlijk met u in gesprek. Dit is de beste manier om samen te werken. Ook zullen we u als vanzelfsprekend bij nieuwe ontwikkelingen blijven informeren. Wellicht is het goed om af te stemmen hoe de buurtbewoners op een georganiseerde en gestructureerde manier in voortdurend contact kunnen staan met ons hierover?

Met vriendelijke groet,
Paviljoen Hanzezicht B.V.



Verzoeknummer: 2025013101252

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 januari 2025 heeft u een melding bij ons gedaan. Het gaat om de inrichting van het Stadsstrand aan de Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen (paviljoen Hanzezicht) . Uw melding is vastgelegd in dossier Z/25/066415.

Wij beschouwen uw aanvraag als melding.

Wij zijn akkoord met uw melding.

U mag de werkzaamheden uitvoeren.

In uw melding geeft u aan om werkzaamheden uit te voeren volgens de onderstaande gegevens.

Werkzaamheden	de inrichting van het Stadsstrand tbv paviljoen Hanzezicht
Locatie	Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen
Startdatum werkzaamheden	01-04-2025
Einddatum werkzaamheden	31-10-2025

Uw melding is getoetst aan [artikel 2.81](#), [artikel 2.2](#), [artikel 2.44](#), [artikel 2.62](#) en [2.152](#) van de Waterschapsverordening.

Voorschrift art. 2.81 (gebouw bouwen of in stand houden)

- Degene die de activiteit verricht, ontgraft in de beschermingszone niet meer dan noodzakelijk voor het aanbrengen van de fundering.

Voor de activiteiten: het plaatsen van afrastering, het bouwen van een vlonder, het plaatsen van een hek en recreatief gebruiken, gelden geen meld- of vergunningplicht. Hiervoor geldt **zorgplicht**, wat wij onder de zorgplicht verstaan, is aangegeven in het bijgevoegd bestand.

Gaat u de werkzaamheden toch anders uitvoeren?

Als u besluit de werkzaamheden anders uit te voeren, neem dan contact op met ons via vergunningen@wdodelta.nl of 088 2331200.

Onder deze zorgplicht wordt verstaan:

Artikel 1.16 Zorgplicht watersysteem en zuiveringstechnisch werk

1. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in Artikel 1.3 , is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan:
 - a. schaarste van oppervlaktewater of grondwater, overlast van oppervlaktewater of grondwater, overstromingen en inundaties;
 - b. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - c. belemmering van de afvoer van kwel- en regenwater;
 - d. verslechtering van de chemische of ecologische waterkwaliteit;
 - e. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - f. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
 - g. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan een waterstaatswerk;
 - h. aantasting van de staat van een waterstaatswerk;
 - i. nadelige gevolgen voor de kerende hoogte, de stabiliteit, de erosiebestendigheid en in het algemeen het waterkerend vermogen van een waterkering;
 - j. belemmering van toekomstige ontwikkelingen voor een waterkering; en
 - k. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. De zorgplicht houdt ten aanzien van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk in ieder geval ook in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 3.2 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht, bedoeld in Artikel 1.16 , houdt in ieder geval in dat het onttrekken van grondwater geen:

- a. nadelige gevolgen in de omgeving veroorzaakt;
- b. opbrengstderving bij landbouw veroorzaakt;
- c. schade aan natuurgebieden veroorzaakt;
- d. grondwaterverontreinigingen verplaatst;
- e. schade aan bouwwerken veroorzaakt;
- f. nadelige invloed op andere grondwateronttrekkingen heeft;
- g. archeologisch erfgoed verstoort.

Van: Vergunningen [REDACTED]
Verzonden: 03-02-2025 16:17
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: akkoord melding

Verzoeknummer: 2025013101252

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 januari 2025 heeft u een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit gedaan. Het gaat om de inrichting van het Stadsstrand aan de Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen (paviljoen Hanzezicht) . Uw aanvraag is vastgelegd in dossier Z/25/066415.

Wij beschouwen uw aanvraag als melding.

Wij zijn akkoord met uw melding.

U mag de werkzaamheden uitvoeren.

In uw melding geeft u aan om werkzaamheden uit te voeren volgens de onderstaande gegevens.

Werkzaamheden	de inrichting van het Stadsstrand tbv paviljoen Hanzezicht
Locatie	Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen
Startdatum werkzaamheden	01-04-2025
Einddatum werkzaamheden	31-10-2025

Uw melding is getoetst aan [artikel 2.81](#), [artikel 2.2](#), [artikel 2.44](#), [artikel 2.62](#) en [2.152](#) van de Waterschapsverordening.

Voorschrift art. 2.81 (gebouw bouwen of in stand houden)

- Degene die de activiteit verricht, ontgraaft in de beschermingszone niet meer dan noodzakelijk voor het aanbrengen van de fundering.

Voor de activiteiten: het plaatsen van afrastering, het bouwen van een vlonder, het plaatsen van een hek en recreatief gebruiken, gelden geen meld- of vergunningplicht. Hiervoor geldt **zorgplicht**, wat wij onder de zorgplicht verstaan is aangegeven in het bijgevoegd bestand.

Gaat u de werkzaamheden toch anders uitvoeren?

Als u besluit de werkzaamheden anders uit te voeren, neem dan contact op met ons via vergunningen@wdodelta.nl of 088 2331200.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]
Medewerker Vergunninge
n



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

[Redacted]
Volg ons:



Onder deze zorgplicht wordt verstaan:

Artikel 1.16 Zorgplicht watersysteem en zuiveringstechnisch werk

1. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in Artikel 1.3 , is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan:
 - a. schaarste van oppervlaktewater of grondwater, overlast van oppervlaktewater of grondwater, overstromingen en inundaties;
 - b. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - c. belemmering van de afvoer van kwel- en regenwater;
 - d. verslechtering van de chemische of ecologische waterkwaliteit;
 - e. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - f. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
 - g. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan een waterstaatswerk;
 - h. aantasting van de staat van een waterstaatswerk;
 - i. nadelige gevolgen voor de kerende hoogte, de stabiliteit, de erosiebestendigheid en in het algemeen het waterkerend vermogen van een waterkering;
 - j. belemmering van toekomstige ontwikkelingen voor een waterkering; en
 - k. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. De zorgplicht houdt ten aanzien van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk in ieder geval ook in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 3.2 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht, bedoeld in Artikel 1.16 , houdt in ieder geval in dat het onttrekken van grondwater geen:

- a. nadelige gevolgen in de omgeving veroorzaakt;
- b. opbrengstderving bij landbouw veroorzaakt;
- c. schade aan natuurgebieden veroorzaakt;
- d. grondwaterverontreinigingen verplaatst;
- e. schade aan bouwwerken veroorzaakt;
- f. nadelige invloed op andere grondwateronttrekkingen heeft;
- g. archeologisch erfgoed verstoort.

Verzonden: 03-02-2025 15:17

Aan:

Onderwerp: akkoord melding

Verzoeknummer: 2025013101253

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 januari 2025 heeft u een melding bij ons gedaan. Het gaat om het plaatsen van een speeltoestel nabij Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen. Uw melding is vastgelegd in dossier Z/25/066420.

In uw melding geeft u aan om werkzaamheden uit te voeren volgens de onderstaande gegevens.

Werkzaamheden	plaatsen van een speeltoestel
Locatie	Ir. B.P.G. van Diggelenkade 2 in Kampen
Startdatum werkzaamheden	01-04-2025
Einddatum werkzaamheden	31-10-2025

Uw melding is getoetst aan [artikel 2.34](#) van de Waterschapsverordening.

De werkzaamheden hebben in dit geval geen meld- en of vergunningplicht bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. (Mogelijk wel bij de gemeente). Wel is er ten alle tijden zorgplicht van toepassing, zie hiervoor de meegestuurde bijlage.

U kunt de werkzaamheden uitvoeren.

Gaat u de werkzaamheden toch anders uitvoeren?

Als u besluit de werkzaamheden anders uit te voeren, neem dan contact op met ons via vergunningen@wdodelta.nl of 088 2331200.

Met vriendelijke groet,



Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle

Volg ons:



Onder deze zorgplicht wordt verstaan:

Artikel 1.16 Zorgplicht watersysteem en zuiveringstechnisch werk

1. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in Artikel 1.3 , is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan:
 - a. schaarste van oppervlaktewater of grondwater, overlast van oppervlaktewater of grondwater, overstromingen en inundaties;
 - b. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - c. belemmering van de afvoer van kwel- en regenwater;
 - d. verslechtering van de chemische of ecologische waterkwaliteit;
 - e. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - f. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
 - g. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan een waterstaatswerk;
 - h. aantasting van de staat van een waterstaatswerk;
 - i. nadelige gevolgen voor de kerende hoogte, de stabiliteit, de erosiebestendigheid en in het algemeen het waterkerend vermogen van een waterkering;
 - j. belemmering van toekomstige ontwikkelingen voor een waterkering; en
 - k. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. De zorgplicht houdt ten aanzien van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk in ieder geval ook in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 3.2 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht, bedoeld in Artikel 1.16 , houdt in ieder geval in dat het onttrekken van grondwater geen:

- a. nadelige gevolgen in de omgeving veroorzaakt;
- b. opbrengstderving bij landbouw veroorzaakt;
- c. schade aan natuurgebieden veroorzaakt;
- d. grondwaterverontreinigingen verplaatst;
- e. schade aan bouwwerken veroorzaakt;
- f. nadelige invloed op andere grondwateronttrekkingen heeft;
- g. archeologisch erfgoed verstoort.

Verzoekgegevens

Projectlocaties

Projectactiviteiten

Documenten

Samenwerkingen

Versiehistorie

Mutaties

Verzoekdetails

Status:	Open
Verzoeknaam:	Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 3
Verzoek ID:	1818
Verzoeknummer:	2025013101253
Volgnummer:	000
Doel:	Initiëren
Type:	Melding
Indiendatum:	31-01-2025
Referentie aanvrager:	
Akkoordverklaring:	Ja
Ambtshalve:	Nee
Toelichting verzoek:	
Toelichtingen later aan te leveren informatie:	
Toelichting niet aan te leveren informatie:	

Zaak

Zaaknummer:	Z/25/066420
Status:	Ontvangen
Behandelaan:	
Resultaat:	

Project

Naam:	Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen
Omschrijving:	Het gaat hier om de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning van het Hanzepaviljoen te Kampen waarbij deze seizoensgebonden opgebouwd en afgebroken gaat worden

Bevoegd Gezag

OIN:	00000001855566036000
Naam:	Waterschap Drents Overijsselse Delta
Vanaf:	31-01-2025

Behandel dienst

OIN:	
Naam:	
Vanaf:	

Participatie

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?	Nee
Dat kunnen andere mensen zijn, maar ook bedrijven, organisaties of een overheid.	
Hoe heeft u dat gedaan?	
Wat is daarvan het resultaat?	

Initiatiefnemer

E-mailadres: info@johankamphuisarchitectuur.nl

Telefoonnummer: [REDACTED]

Natuurlijk Persoon

Burgerservicenummer: [REDACTED]
Voorletters naamgebruik: [REDACTED]
Voorvoegsel naamgebruik: [REDACTED]
Geslachtsnaam naamgebruik: [REDACTED]

Adres binnenland
Straatnaam: [REDACTED]
Huisnummer: [REDACTED]
Huisnummertoevoeging: [REDACTED]
Huisletter: [REDACTED]
Postcode: [REDACTED]
Woonplaatsnaam: [REDACTED]

Contactpersoon

Voorletters: [REDACTED]
Voorvoegsel: [REDACTED]
Achternaam: [REDACTED]
Emailadres: [REDACTED]
Telefoonnummer: [REDACTED]
Functie: [REDACTED]

Gemachtigde

E-mailadres: [REDACTED]
Telefoonnummer: [REDACTED]

Niet Natuurlijk Persoon

Handelsnaam: Kamphuis Architectuur
Kvk-nummer: 59177772
RSIN:
Statutaire naam:
Verkorte handelsnaam:

Adres binnenland
Straatnaam: Bellefleur
Huisnummer: 1
Huisnummertoevoeging:
Huisletter:
Postcode: 8266MB
Woonplaatsnaam: Kampen

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 3 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Drents Overijsselse Delta
Soort	Melding
Activiteit(en)	klein object plaatsen, in stand houden of veranderen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250131 01253 000 (ingediend op 31-01-2025)

Project

Naam van dit project

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen

Projectomschrijving

Het gaat hier om de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning van het Hanzepaviljoen te Kampen waarbij deze seizoensgebonden opgebouwd en afgebroken gaat worden

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Geef uw verzoek een naam

Aanvraag seizoensvergunning Hanzepaviljoen 3

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

59177772

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Kamphuis Architectuur

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Bellefleur

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

8266MB

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Kampen

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens particuliere initiatiefnemer**Voorletters**

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

Adresgegevens particuliere initiatiefnemer**Straatnaam**

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Is het postadres hetzelfde als het woonadres?

Ja

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

klein object plaatsen, in stand houden of veranderen

Beschrijf de activiteit.

Het plaatsen van een speeltoestel op de locatie

Vermeld het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.

Op de locatie van het Hanzepaviljoen in de uiterwaarden tof stadsfront Kampen Kadastraal bekend KPN01 F 18857

Wanneer start u de activiteit?

01-04-2025

Wanneer stopt u de activiteit?

31-10-0005

Datum van de melding

30-01-2025

Vindt de activiteit op, in of bij een waterkering plaats?

ja

Beschrijf de wijze van funderen.

Los geplaatst verankering dmv pinnen die aan het eind van het seizoen verwijderd worden

Bijlagen


klein object plaatsen, in stand houden of veranderen

Voeg een dwarsprofieltekening toe van de (bouw)werken ten opzichte van de waterkering.

Geen documenten.

Voeg een situatietekening, kaart of foto toe als bijlage.

Document	Vertrouwelijk
STRAND MAART 2023.pdf	Nee



Renvoer

Verhuur strand

Zone vlonderterras

Zone voorzieningen : - opslag in container;
- sanitair, wateropslag;
- mobiel paviljoen;

Terras

opervlakte: 4919 m2

opervlakte: 440 m2


opervlakte: 670 m2

Kort gemaaid gras

Hekwerk

Tijdelijke hekwerk aan de watergrens

Tijdelijke hekwerke



0 10 20 30



GEMEENTE KAMPEN

PAVILJOEN HANZEZICHT

INRICHTINGSVOORSTEL STRAND

MAART 2023

Onder deze zorgplicht wordt verstaan:

Artikel 1.16 Zorgplicht watersysteem en zuiveringstechnisch werk

1. Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in Artikel 1.3 , is verplicht:
 - a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
 - b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken;
 - c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.
2. Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan:
 - a. schaarste van oppervlaktewater of grondwater, overlast van oppervlaktewater of grondwater, overstromingen en inundaties;
 - b. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - c. belemmering van de afvoer van kwel- en regenwater;
 - d. verslechtering van de chemische of ecologische waterkwaliteit;
 - e. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - f. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
 - g. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan een waterstaatswerk;
 - h. aantasting van de staat van een waterstaatswerk;
 - i. nadelige gevolgen voor de kerende hoogte, de stabiliteit, de erosiebestendigheid en in het algemeen het waterkerend vermogen van een waterkering;
 - j. belemmering van toekomstige ontwikkelingen voor een waterkering; en
 - k. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
3. De zorgplicht houdt ten aanzien van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk in ieder geval ook in dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
 - c. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
 - d. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
 - e. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk doelmatig kunnen worden bemonsterd;
 - f. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund; en
 - g. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd.

Artikel 3.2 Inhoud specifieke zorgplicht

De zorgplicht, bedoeld in Artikel 1.16 , houdt in ieder geval in dat het onttrekken van grondwater geen:

- a. nadelige gevolgen in de omgeving veroorzaakt;
- b. opbrengstderving bij landbouw veroorzaakt;
- c. schade aan natuurgebieden veroorzaakt;
- d. grondwaterverontreinigingen verplaatst;
- e. schade aan bouwwerken veroorzaakt;
- f. nadelige invloed op andere grondwateronttrekkingen heeft;
- g. archeologisch erfgoed verstoort.