

Bijlage 6 Akoestisch onderzoek Saneringsprogramma B-lijst woningen, 2019



ADVIESBURO VANDERBOOM^{BV} sinds 1971

**Zaadmarkt 87
7201 DC Zutphen**

**telefoon
0575-544756**

**fax
0575-545648**

**website
www.vanderboomadvies.nl**

**e-mail
info@vanderboomadvies.nl**

KvK 080-44086



**Akoestisch onderzoek
Saneringsprogramma
B-lijst woningen
gemeente Winterswijk**

Versie 7 oktober 2019

opdrachtnummer

16-200

datum

8 oktober 2019

opdrachtgever

Gemeente Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

auteur

Ad Postma



INHOUDSOPGAVE

bladzijde

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina i

datum
8 oktober 2019

INHOUDSOPGAVE	I
SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 WETTELIJK KADER	7
2.1 Wet Geluidhinder	7
2.2 Besluit Geluidhinder	7
2.3 Subsidieregeling	7
2.4 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh	8
2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012	8
3 TE SANEREN WONINGEN	9
3.1 Totaal aantal woningen	9
3.2 Woningen langs een 30 km weg	9
3.3 Gesloopte woningen en niet-woningen	9
3.4 Overige objecten die niet voldoen aan de criteria	10
3.5 Woningen die voldoen aan de criteria	10
4 BEREKENING GELUIDBELASTING	11
4.1 Verkeerscijfers	11
4.2 Rekenmodel	12
4.3 Resultaten	14
4.4 Gemiddelde geluidbelasting hoogst geluidbelaste woningen	14
4.5 Geluidbelasting zonder aftrek	14
4.6 Geluidbelasting gecumuleerd voor alle wegen	14
5 CONCLUSIES	15
5.1 Subsidiabele woningen	15
5.2 Geluidbelasting subsidiabele woningen	15
5.3 Bronmaatregelen algemeen	15
5.4 Maatregelen in de overdracht algemeen	17
5.5 Afweging maatregelen per cluster binnen de bebouwde kom	17
5.6 Afweging maatregelen per cluster buiten de bebouwde kom	22
5.7 Maatregelen aan de gevels	23

BIJLAGEN



SAMENVATTING

De gemeente Winterswijk heeft van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai een subsidie gekregen voor het voorbereiden en begeleiden van het saneren van geluidhindersituaties. Deze geluidhindersituaties behoren tot de “saneringsvoorraad”, Dit zijn alle woningen die zijn gemeld in het kader van de A-lijst, B-lijst, raillijst of eindmelding.

Op de saneringslijst van de gemeente Winterswijk staan 313 saneringsobjecten. Daarvan:

- zijn 30 woningen in het verleden reeds gesaneerd
- liggen 93 woningen binnen een 30 km zone van de maatgevende weg
- zijn 4 woningen gesloopt
- zijn 6 woningen herbouwd na 1986
- is 1 object geen geluidgevoelige bestemming
- staan 2 objecten 2x in de lijst

De overige 177 woningen voldoen aan de criteria voor de subsidieregeling. Voor deze woningen is reeds een voorbereidingssubsidie verleend.

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

Tabel II in bijlage I geeft een overzicht van de geluidbelasting op de woningen die voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai. Gegeven is de geluidbelasting in 2030 met en zonder aftrek ex. Art 110 g Wgh.

opdrachtnummer
16-200

Tabel III geeft de gemiddelde geluidbelasting van de 25 hoogst geluidbelaste woningen. De gemiddelde geluidbelasting van deze woningen bedraagt 64,99 dB, na aftrek ex. Art 110g Wgh.

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 1

Voor de 177 woningen wordt in het kader van het saneringsprogramma een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze in aanmerking komen voor het aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan de gevel. Een woning komt daarvoor in aanmerking indien de geluidwering in de huidige situatie onvoldoende is. Dat is het geval indien het geluidniveau in ten minste één geluidgevoelige ruimte hoger is dan 43 dB, bij de berekende geluidbelasting op de gevel. Dat zal worden bepaald aan hand van een woningopname. Voor woningen met een lagere geluidbelasting dan 61 dB zonder aftrek kan mogelijk worden volstaan met een schouw aan de buitenzijde van de woning.

datum
8 oktober 2019



1 INLEIDING

Voor situaties die ten tijde van de inwerkingtreding van de Wet Geluidhinder op 1 maart 1986 al een te hoge geluidbelasting ondervonden is in deze wet een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of aan de woning (gevelisolatie). Voor woningen langs provinciale en gemeentelijke wegen ligt het initiatief daarvoor bij de gemeente.

De gemeente Winterswijk heeft van het Bureau Sanering Verkeerslawaaai een subsidie gekregen voor het voorbereiden en begeleiden van het saneren van geluidhindersituaties. Deze geluidhindersituaties behoren tot de "saneringsvoorraad", Dit zijn alle woningen die zijn gemeld in het kader van de A-lijst, B-lijst, raillijst of eindmelding.

De eerste stap van de sanering is het opstellen van een saneringsprogramma. In het saneringsprogramma wordt een motivatie gegeven voor de keuze van saneringsmaatregelen. Daarbij dienen achtereenvolgens bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen aan de gevel te worden overwogen. Het programma vormt de basis voor de (subsidie van de) uitvoering van saneringsmaatregelen. Het voorliggende akoestisch onderzoek is onderdeel van dit saneringsprogramma.

Op de lijst van de saneringsvoorraad van de gemeente Winterswijk staan 313 saneringsobjecten. Daarvan zijn in het verleden reeds 30 gesaneerd. In opdracht van de gemeente is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de sanering van de overige 283 saneringsobjecten subsidiabel is. Indien dat het geval is, is de geluidbelasting op de woning bepaald. Tevens is bepaald hoe hoog de gemiddelde geluidbelasting is op de 25 woningen met de hoogste geluidbelasting. Deze gemiddelde geluidbelasting bepaalt de prioriteit voor BSV bij het toekennen van de subsidie conform de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai.

Saneringssituaties zijn in principe subsidiabel als ze aan de volgende eisen voldoen:

- dat deze bij de Minister zijn gemeld;
- dat deze geen maatgevende geluidsbelasting ondervinden van een rijksweg of hoofdspoorweg;
- dat niet eerder maatregelen zijn uitgevoerd op grond van de Wet geluidhinder, en;
- dat in deze aanvraag alle saneringsobjecten binnen het projectgebied zijn opgenomen.

Daarnaast moet voor de woningen gelden:

- dat deze of de maatgevende weg niet na 1 januari 1982 zijn bestemd dan wel na 1 maart 1986 zijn gebouwd;

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 2

datum


8 oktober 2019



- dat deze een geluidsgevoelige bestemming hebben;
- dat deze niet zijn gelegen, of hebben gelegen, aan een 30 km/u weg, en dat deze niet zijn gesloopt.

Als de woningen daaraan niet voldoen, maar de woningen zijn wel aangemeld als saneringswoning, dan moet dat in de aanvraag worden aangeven.

Figuren I.1 tot en met I.6 geven een overzicht van de locaties en de omgeving. Situatieoverzichten zijn tevens weergegeven in de kaarten 1 – 14 in bijlage II.



Figuur I.1 Groenloseweg binnen bebouwde kom



Figuur I.2 Groenloseweg buiten bebouwde kom

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 3

datum
8 oktober 2019



Figuur I.3 Vredensestraat, Vredenseweg, Waliësestraat

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 4

datum
8 oktober 2019



Figuur I.4 Stationsstraat, Misterweg, Dingstraat, Laan van Hilbelink



Figuur I.5 Wooldseweg

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 5

datum
8 oktober 2019



Figuur I.6 Misterweg buiten bebouwde kom



Hoofdstuk 2 beschrijft het wettelijk kader voor de geluidsanering van woningen. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de woningen op de saneringslijst van de gemeente Winterswijk en welke van deze woningen in principe voor subsidiëring van maatregelen in aanmerking komen. Hoofdstuk 4 beschrijft de gehanteerde verkeersgegevens en geeft de (berekening van de) geluidbelasting op deze woningen. Hoofdstuk 5 geeft aan welke saneringsmaatregelen kunnen worden getroffen en geeft de conclusies.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 6

datum

8 oktober 2019



2 WETTELIJK KADER

Het wettelijk kader voor het saneren van woningen voor wegverkeerslawaaï is vastgelegd in:

- de Wet Geluidhinder (Wgh) art 89, 90, 98 en 111.3
- het Besluit Geluidhinder paragraaf 3.1.3
- de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï
- de regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh
- het Meet- en Rekenvoorschrift Geluid 2012

2.1 Wet Geluidhinder

Bij de inwerkingtreding van de Wet Geluidhinder lagen er al woningen langs bestaande wegen die een te hoge geluidbelasting ondervonden door wegverkeer. In de wet Geluidhinder is in afdeling 3.1, bestaande situaties, geregeld dat deze woningen worden gesaneerd. Om in aanmerking te komen voor sanering moet het gaan om op 1 maart 1986 al bestaande situaties van woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A), mits deze voor 1 januari 2007 zijn aangemeld (de zg. eindmelding). Indien een woning niet is gemeld komt deze niet voor subsidie in aanmerking.

In de Wet Geluidhinder is tevens geregeld dat Burgemeester en Wethouders van een gemeente het initiatief nemen voor sanering van woningen en dat het ministerie van I&M gelden beschikbaar stelt om deze sanering mogelijk te maken. Een en ander is vastgelegd in Wet Geluidhinder (Wgh) art 89, 90, 98 en 111.3

Procedures en subsidies zijn verder uitgewerkt in het Besluit Geluidhinder en de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï.

2.2 Besluit Geluidhinder

Het Besluit Geluidhinder geeft in paragraaf 3.1.3 een verdere uitwerking voor wat betreft de vast te stellen hogere waarden door de Minister en de te volgen procedures voor sanering, waaronder de inhoud van een saneringsprogramma. Hoofdstuk 6 beschrijft de bepalingen ten aanzien van de medewerking van eigenaren en bewoners aan het treffen van voorzieningen aan de gevels.

2.3 Subsidieregeling

In het algemeen zijn er meerdere mogelijkheden om saneringssituaties op te lossen. Daarbij wordt voor wegverkeer de voorkeursvolgorde gehanteerd:

- Maatregelen aan de bron (stil wegdek, verkeersmaatregelen)
- Maatregelen in de overdracht (geluidscherm, geluidwal)
- Maatregelen aan de gevel (gevelisolatie)
- Wijziging van de bestemming (onttrekken aan woonbestemming)

Deze maatregelen zijn subsidiabel volgens de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï. De Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï beschrijft

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 7

datum
8 oktober 2019



naast de hoogte van de subsidies, aan welke voorwaarden saneringssituaties moeten voldoen, en welke procedures moeten worden gevolgd.

Om de sanering af te handelen moet een saneringsprogramma worden opgesteld. In het saneringsprogramma is opgenomen hoe de saneringssituaties zullen worden gesaneerd en welke geluidbelastingen resteren na het treffen van de maatregelen. Het saneringsprogramma moet in de meeste gevallen door burgemeester en wethouders worden opgesteld. Voor het opstellen van een saneringsprogramma kan een voorbereidingssubsidie worden aangevraagd.

2.4 Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh

Bij het opheffen van saneringssituaties wordt een voorkeursvolgorde gehanteerd. Maatregelen aan de bron verdienen de voorkeur, daarna maatregelen in de overdracht en daarna maatregelen aan de gevel. In uitzonderingssituaties is ook wijziging van de bestemming mogelijk. In de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh is aangegeven op welke wijze kan worden bepaald of een bepaalde maatregel doelmatig is of dat een alternatieve maatregel de voorkeur verdient. De Regeling bevat regels voor het zg. doelmatigheidscriterium waarmee kosten van maatregelen en de doeltreffendheid van maatregelen kunnen worden afgewogen.

2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 8

datum

8 oktober 2019



3 TE SANEREN WONINGEN

3.1 Totaal aantal woningen

Op de saneringslijst van de gemeente Winterswijk staan 283 (313 minus 30) nog niet gesaneerde objecten. Een aantal van deze woningen wordt, volgens de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaai, niet opgenomen in het saneringsprogramma omdat deze:

- zijn gelegen langs een weg met een maximum snelheid van 30 km/uur
- geen woning blijken te zijn, dan wel blijken te zijn gesloopt
- na 1 maart 1986 blijken te zijn gebouwd

3.2 Woningen langs een 30 km weg

Sinds de opstelling van de saneringslijst is de maximum snelheid op een aantal wegen binnen de bebouwde kom van Winterswijk verlaagd naar 30 km/uur, te weten:

- Burgemeester Bosmastraat
- Gasthuisstraat
- Tuunterstraat
- Schoolstraat
- Kuipers Rietbergplein
- Helderkampstraat
- Wooldstraat
- Morgenzonstraat

Wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur hebben niet langer een zone in de zin van de Weg Geluidhinder.

Wegen zonder zone vallen niet onder het regime van de Wet Geluidhinder. Woningen langs deze wegen zijn daarmee “formeel” gesaneerd en komen niet langer in aanmerking voor het treffen van voorzieningen om de geluidbelasting omlaag te brengen. Door het terugbrengen van de snelheid is wel de geluidbelasting op de woningen omlaag gebracht.

De 93 woningen die formeel zijn gesaneerd doordat ze langs een 30 km weg liggen zijn opgenomen in tabel II in bijlage I.

3.3 Gesloopte woningen en niet-woningen

Sinds de opstelling van de saneringslijst zijn 4 nog niet gesaneerde woningen gesloopt of anderszins ontbrekend. Deze woningen komen niet langer voor maatregelen in aanmerking.

Gesloopte en ontbrekende woningen zijn opgenomen in tabel II in bijlage I.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 9

datum
8 oktober 2019



3.4 Overige objecten die niet voldoen aan de criteria

Op de saneringslijst staan verder:

- 1 object dat geen geluidgevoelige bestemming heeft;
- 6 woningen die na 1 maart 1986 zijn gebouwd/herbouwd;
- 2 objecten die 2 maal zijn opgenomen in de lijst.

Deze komen eveneens niet in aanmerking voor sanering dan wel niet 2 maal daarvoor in aanmerking. Deze objecten zijn opgenomen in tabel II in bijlage I.

3.5 Woningen die voldoen aan de criteria

Op de saneringslijst van de gemeente Winterswijk staan 313 saneringsobjecten. Daarvan:

- zijn 30 woningen in het verleden reeds gesaneerd
- liggen 93 woningen binnen een 30 km zone van de maatgevende weg
- zijn 4 woningen gesloopt
- zijn 6 woningen gebouwd of herbouwd na 1 maart 1986
- is 1 object geen geluidgevoelige bestemming
- staan 2 objecten 2x in de lijst

Er voldoen daarmee 177 woningen aan de criteria voor de subsidieregeling. Voor deze woningen is reeds een voorbereidingssubsidie verleend.

Tabel II in bijlage I geeft een overzicht van de woningen die voldoen aan de criteria.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 10

datum

8 oktober 2019



4 BEREKENING GELUIDBELASTING

4.1 Verkeerscijfers

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de verkeersintensiteit in de toekomstige situatie in 2030.

De gehanteerde verkeersintensiteit is afkomstig uit het regionale verkeersmodel van de Achterhoek. Het model is opgesteld door RoyalHaskoning/DHV op basis van sociaal economische gegevens uit 2012 aangevuld met voorziene toekomstige ontwikkelingen zoals bevolkingsopbouw, spreiding van voorzieningen, woningbouw, veranderingen in infrastructuur en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit verkeersmodel bevat onder meer verkeersgegevens met 2012 als basisjaar en 2030RC als prognosejaar.

De gemeenten binnen de regio Achterhoek hebben in 2015 besloten voor de prognoses uit te gaan van het lage RC (Regional Communities) scenario van het regionale verkeersmodel van de Achterhoek. In het lage RC scenario voor de Achterhoek wordt uitgegaan van hooguit een zeer beperkte groei van het wegverkeer als gevolg van de “krimp” in de regio.

Bij het opstellen van het model is voor de gemeente Winterswijk uitgegaan van krimp van de bevolkingsgroei, ruimtelijke ontwikkeling in de regio en van het verleggen van de N18. Een uitdraai uit het verkeersmodel van 2012 en 2030 opgenomen in Bijlage III.

Een samenvatting van de weg- en verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande tabel IV.1 en IV.2. De gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in figuur 15 – 22 in bijlage II. Een volledig overzicht van de gehanteerde weg- en verkeersgegevens voor 2030 is opgenomen in bijlage III Lijst van wegen.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 11

datum

8 oktober 2019



onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 12

datum
8 oktober 2019

TABEL IV.1: samenvatting verkeersintensiteiten maatgevende wegen (weekdagintensiteit'		
Wegvak	Verkeersintensiteit 2012 (basisjaar)	Verkeersintensiteit 2030 (prognosejaar, RC model)
Groenloseweg binnen kom	8161 / 9720	8346 / 9679
Groenloseweg buiten kom	16100	14365
Vredenseweg	3815 / 9555	4094 / 9717
Vredensestraat	10168 / 11187	11193 / 12234
Waliënsestraat	5210 / 5330	5259 / 5368
Laan van Hilbelink	4210	4374
Zonnebrink	9986	13426
Stationsstraat	8228/ 9340	5974 / 6926
Misterweg binnen kom	11116	5893
Misterweg (N318) buiten kom	15274	15486
Wooldseweg	2769	1771

TABEL IV.2: samenvatting wegdek en verkeerssnelheid maatgevende wegen		
Wegvak	wegdek	snelheid
Groenloseweg binnen kom	SMA 0/11; Konwé stil	50
Groenloseweg buiten kom	Dunne deklaag	80
Vredenseweg	SMA 0/11	50
Vredensestraat	SMA 0/8	50
Waliënsestraat	SMA 0/8	50
Laan van Hilbelink	DAB	50
Dingstraat/Zonnebrink	SMA 0/11	50
Stationsweg	SMA 0/11	50
Misterweg binnen kom	DAB	50
Misterweg (N318) buiten kom	Dunne deklaag	80
Wooldseweg	DAB	50

4.2 Rekenmodel

De op de woningen invallende geluidbelasting B_i kan worden bepaald met een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II. Het rekenmodel is gemodelleerd in Geomilieu 4.3. Tabel IV.3 geeft een overzicht van de wijze van modelleren per item.



TABEL IV.3: modellering	
item	uitwerking
Wegen	1 rijlijn op de wegas, intensiteiten uit regionale verkeersmodel
Gebouwhoogte	Berekend uit 3D Gebouwhoogte NL)kadaster'
Bodemgebieden	Top10NL (wegen, water), harde bodedelen handmatig aangevuld
Bodemfactor	Harde bodemgebieden 0,0; Zachte bodemgebieden 1,0
Hoogte	Alles op maaiveld 0,0
Kruispunten	Geen geregelde kruisingen aanwezig
Schermen	Geen schermen en geluidwallen aanwezig
Rotonden	Rotonden opgenomen

Wegen

De wegen zijn gemodelleerd met 1 rijlijn op de wegas. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel 2030RC (zie paragraaf 4.1.).

Gebouwhoogte

De gebouwen in het rekenmodel zijn overgenomen uit het gegevensbestand 3D gebouwhoogte NL van het Kadaster. Dit gegevensbestand bevat alle gebouwen uit TOP10NL waaraan hoogtegegevens zijn toegevoegd uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Uit het bestand is voor de gebouwen in Winterswijk met een GIS een 3D model gegenereerd en geïmporteerd in Geomilieu.

Bodemgebieden

De harde bodemvlakken van wegen, parkeerplaatsen, fietspaden e.d. zijn afkomstig uit het TOP10NL gegevensbestand. Hieruit zijn met een GIS de harde bodemvlakken gegenereerd en geïmporteerd in Geomilieu. Aan harde bodemvlakken is een bodemfactor 0 toegekend. Voor alle overige gebieden is de standaard bodemfactor 1 (zachte bodem) aangehouden.

Toetspunten

Ten behoeve van het berekenen van de gevelbelasting zijn toetspunten gelegd op alle woningen die voldoen aan de criteria voor de subsidieregeling (zie paragraaf 3.5). Op de gevels van deze woningen zijn toetspunten gelegd op een waarneemhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter. Bij een vermoeden van geluidgevoelige vertrekken op de derde woonlaag is ook een toetspunt op een hoogte van 7,5 meter gelegd.

Hoogtegegevens

Vanwege het ontbreken van relevante hoogteverschillen is in het rekenmodel een standaard maaiveldhoogte van 0 meter aangehouden. De gebouwhoogten uit het gegevensbestand 3D gebouwhoogte NL zijn hiervoor gecorrigeerd.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 13

datum

8 oktober 2019



Rotonden en kruisingen

Voor rotonden is een toeslag toegepast conform het RMW-2012. Rotonden zijn in het Geomilieu rekenmodel aangegeven als mini-rotonde. Op rotonden binnen de bebouwde kom is een verkeerssnelheid van 30 km/u aangehouden. Er zijn geen geregelde kruisingen opgenomen in het model. Deze komen niet voor op de betreffende wegen.

4.3 Resultaten

Tabel II in bijlage I geeft een overzicht van de geluidbelasting op de woningen die voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaai. Gegeven is de geluidbelasting in 2030 met en zonder aftrek ex. art 110 g Wgh. Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen naar de berekeningen in bijlage III.

De ligging van de woningen is weergegeven in de figuur 1 – 14 in bijlage II.

4.4 Gemiddelde geluidbelasting hoogst geluidbelaste woningen

Tabel III in bijlage I geeft de gemiddelde geluidbelasting van de 25 hoogst geluidbelaste woningen. De gemiddelde geluidbelasting van deze woningen bedraagt 64,99 dB, na aftrek ex. art 110g Wgh.

4.5 Geluidbelasting zonder aftrek

Bijlage III bevat een tabel met de geluidbelasting door de maatgevende weg zonder aftrek. Deze is ook opgenomen in tabel II in bijlage I.

4.6 Geluidbelasting gecumuleerd voor alle wegen

Bijlage III bevat een tabel met de gecumuleerde geluidbelasting door alle gezoneerde wegen samen, zonder aftrek. In twee rekenpunten is de gecumuleerde geluidbelasting 1 dB hoger dan de geluidbelasting door de maatgevende weg zonder aftrek. Tabel IV.4 geeft het verschil in geluidbelasting met de reden voor dit verschil. In alle andere rekenpunten is het verschil 0,33 dB of lager.

TABEL IV.4: samenvatting wegdek en verkeerssnelheid maatgevende wegen			
Woning	Lden maatgevend	Lden gecumuleerd	reden
Groenloseweg 13	62,42	63,49	Ligt nabij rotonde Rondweg West
Groenloseweg 90	64,14	65,42	Ligt nabij rotonde Slingeweg

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt in deze twee rekenpunten afgerond 63 resp 65 dB. Deze gecumuleerde geluidbelasting is gezien de sanerings situatie niet onaanvaardbaar hoog.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 14

datum

8 oktober 2019



5 CONCLUSIES

5.1 Subsidiabele woningen

Op de lijst van de gemeente Winterswijk staan 283 nog niet gesaneerde woningen. Daarvan voldoen 177 woningen aan de criteria voor de subsidieregeling.

5.2 Geluidbelasting subsidiabele woningen

Tabel II in bijlage I geeft een overzicht van de geluidbelasting op de woningen die voldoen aan de criteria van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï. Gegeven is de geluidbelasting in 2030 met en zonder aftrek ex. art 110 g Wgh. Deze tabel II is tevens de bijlage bij het VBT-formulier.

Tabel III in bijlage I geeft de gemiddelde geluidbelasting van de 25 hoogst geluidbelaste woningen. De gemiddelde geluidbelasting van deze woningen bedraagt 64,99 dB, na aftrek ex. Art 110g Wgh.

5.3 Bronmaatregelen algemeen

Stille wegdekken

Een aantal binnenstedelijke wegen is reeds voorzien van een stil wegdek. De gemeente heeft geen positieve ervaringen met stille wegdekken in binnenstedelijke situaties. Het wegdek wordt snel kapotgereden hetgeen leidt tot veel klachten. Civieltechnisch wordt het aanbrengen van stille wegdekken binnen de bebouwde kom van Winterswijk geen goede oplossing geacht. Het gaat in de binnenstedelijke situaties om wegen met veel kruisingen, rotondes en/of langsparkeren. Het wegdek ondervindt als gevolg daarvan veel wringend verkeer. Bij recente reconstructies wordt er daarom voor gekozen SMA0/11 aan te brengen. Wegen waaraan onderhoud wordt gepleegd komen naar opgave van de gemeente niet in aanmerking voor het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek. Tabel V.1 geeft een overzicht van de situatie per wegvak.

onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 15

datum
8 oktober 2019



onderwerp
Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer
16-200

bestand
16-200r4.docx

bladzijde
pagina 16

datum
8 oktober 2019

TABEL V.1	
Cluster, woningen aan:	Reden geen aanleg van stil wegdek
Groenloseweg binnen kom	Javastraat-rotonde Peperbus reeds stil wegdek (Konwé Stil). Aanlegjaar 2010
	Rondweg west-Javastraat:SMA0/11.Jaar van aanleg 1994. Geen groot onderhoud in 2019-2025
Groenloseweg buiten kom	Reeds voorzien van stil wegdek
Vredenseweg binnen kom	Nr 2 – 80-1: SMA0/11. Aanleg in 1996. Geen groot onderhoud gepland in 2019-2025. Komt niet in aanmerking voor stil wegdek door wringend verkeer a.g.v op/afritten en langsparkeren
	Nr 80-1 - Bataafseweg reeds stil wegdek (Konwé City 50). Aanlegjaar 2018
Vredenseweg buiten kom	Reeds voorzien van stil wegdek
Vredensestraat	SMA0/8 Aanleg in 2015. Geen groot onderhoud in 2019-2025
Waliënsestraat	SMA0/11. Gereconstrueerd in 2017. Geen groot onderhoud in 2019-2025
Laan van Hilbelink	DAB. Gereconstrueerd in 2017: slijtlaag vervangen door DAB, geen groot onderhoud in 2019-2025
Zonnebrink	SMA0/11. Gereconstrueerd in 2017: slijtlaag vervangen door SMA0/11, geen groot onderhoud in 2019-2025
Dingstraat	SMA0/11. Aanleg in 2018, geen groot onderhoud in 2019-2025
Kleine Parallelweg	SMA0/11. Aanleg in 2018, geen groot onderhoud in 2019-2025
Stationsstraat	SMA0/11. Aanlegjaar 2011. Geen groot onderhoud gepland in 2019-2025. Komt niet in aanmerking voor stil wegdek door wringend verkeer a.g.v op/afritten en langsparkeren
Misterweg binnen kom	DAB 0/8. Aanlegjaar 2017. Geen groot onderhoud in 2019-2025
Misterweg (N318) buiten kom	Reeds voorzien van stil wegdek
Wooldseweg	N van spoorbaan: SMA 0/11. 2000. Geen groot onderhoud in 2019-2025. Komt niet in aanmerking voor stil wegdek door wringend verkeer a.g.v op/afritten en langsparkeren
	Z van spoorbaan – Rondweg Zuid: DAB. Aanlegjaar onbekend. Geen groot onderhoud in 2019-2025. Komt niet in aanmerking voor stil wegdek door wringend verkeer a.g.v op/afritten en langsparkeren



Verkeerssnelheid

De meeste wegen binnen het saneringsproject vervullen een functie als ontsluitingsweg. Het terugbrengen van de verkeerssnelheid naar 30 km/u acht de gemeente niet wenselijk gezien de functie van deze wegen.

5.4 Maatregelen in de overdracht algemeen

De woningen binnen de bebouwde kom van Winterswijk liggen op korte afstand van de weg en kunnen uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidwal of scherm. Ook wordt de ontsluiting van de woningen teveel beperkt door het aanbrengen van een afscherming.

5.5 Afweging maatregelen per cluster binnen de bebouwde kom

Groenloseweg

Langs de Groenloseweg liggen de volgende clusters woning:

- Groenloseweg 41 -61 + Groenloseweg 38 – 58 + Emmastraat 30 + H. Mulierweg 54 + Generaal Berenschotweg 2
- Groenloseweg 63 – 73 + 70I – 84
- Groenloseweg 87 – 89i
- Groenloseweg 97 - 121

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 17

datum

8 oktober 2019

De Groenloseweg is een belangrijke “radiale” ontsluitingsweg voor Winterswijk vanuit Groenlo. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid van 50 km/uur blijft gehandhaafd. In het recente verleden zijn enkele drukke kruisingen vervangen door een rotonde.

De Groenloseweg is in 2010 aan de centrumzijde voorzien van een dunne deklaag (Konwe Stil). Tevens zijn enkele drukke kruisingen vervangen door een rotonde. Langs de cluster Groenloseweg 87 – 89i (3 woningen) ligt SMA 0/11 wegdek. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek. De weg langs cluster Groenloseweg 97-121 is in beheer bij de provincie. Het wegdek bestaat reeds uit een stil wegdek.

De woningen langs de Groenloseweg liggen op korte afstand van de weg. De ontsluiting van de percelen vindt plaats direct naar de Groenloseweg. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Groenloseweg onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.



Waliënsestraat

Langs de Waliënsestraat ligt de volgende cluster woningen:

- Waliënsestraat 7 – 31

De Waliënsestraat ontsluit de kern van Winterswijk vanaf de noordzijde. De verkeerssnelheid op deze weg bedraagt 50 km/uur. In verband met de doorstroming acht de gemeente het verlagen van de verkeerssnelheid op deze doorgaande weg ongewenst.

Het wegdek van de Waliënsestraat bestaat uit SMA 0/11. Het wegdek is in 2017 vervangen. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

De woningen langs de Waliënsestraat liggen op korte afstand van de weg. De ontsluiting van de percelen vindt plaats direct naar de Waliënsestraat. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Waliënsestraat onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Vredenseweg

Langs de Vredenseweg liggen de volgende clusters woningen:

- Vredenseweg 9 – 41
- Vredenseweg 12
- Vredenseweg 14 – 42
- Vredenseweg 102

De Vredenseweg is een belangrijke “radiale” ontsluitingsweg voor de kern van Winterswijk vanaf Vreden (Duitsland). De gemeente acht het in verband met de doorstroming ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid van 50 km/uur blijft gehandhaafd. In het recente verleden zijn enkele drukke kruisingen vervangen door een rotonde.

Het wegdek van de Vredenseweg bestaat uit SMA 0/11. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

De woningen langs de Vredenseweg liggen op korte afstand van de weg. De ontsluiting van de percelen vindt plaats direct naar (het trottoir van) de Groenloseweg. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 18

datum

8 oktober 2019



De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Vredenseweg onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Vredensestraat

Langs de Vredensestraat liggen de volgende clusters woningen:

- Vredensestraat 5 - 17
- Vredensestraat 52 - 68

De Vredensestraat is een belangrijke tangentielle ontsluitingsweg van het centrum van Winterswijk die de diverse radiale ontsluitingen verbindt. De verkeerssnelheid bedraagt 50 km/uur. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen in verband met voldoende doorstroming.

De Vredensestraat is in 2015 voorzien van SMA 0/8. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stiller wegdek.

De woningen langs de Vredensestraat liggen op korte afstand van de weg. De ontsluiting van de percelen vindt plaats direct naar de Groenloseweg. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 19

datum

8 oktober 2019

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Vredensestraat onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Laan van Hilbelink

Langs de Laan van Hilbelink ligt de volgende cluster woningen:

- Laan van Hilbelink 7 + 9

De Laan van Hilbelink ontsluit een deel van de oostzijde van Winterswijk. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid van 50 km/uur blijft gehandhaafd.

De slijtlaag op de Laan van Hilbelink is in 2017 vervangen door SMA 0/11. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

De woningen langs de Laan van Hilbelink liggen op korte afstand van de weg. De ontsluiting van de percelen vindt plaats direct naar de Laan van Hilbelink. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.



De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Laan van Hilbelink onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Dingstraat

Langs de Dingstraat ligt de volgende cluster woningen:

- Weverstraat 2A + Molenstraat 22

De Dingstraat maakt deel uit van de tangentenstructuur voor ontsluiting van de kern van Winterswijk. De verkeerssnelheid van 50 km/uur is nodig voor voldoende doorstroming. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen.

Het wegdek van de Dingstraat bestaat uit SMA 0/11. Het wegdek is in 2017 vervangen. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

De woningen liggen op zeer korte afstand van de weg en worden alleen van de weg gescheiden door een trottoir. De woning kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Dingstraat onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Kleine Parallelweg

Langs de Kleine Parallelweg ligt een cluster bestaande uit één woning:

- Spoorstraat 81

De Kleine Parallelweg verbindt de Stationsstraat met de Dingstraat en maakt deel uit van de tangentenstructuur voor ontsluiting van de kern van Winterswijk. De verkeerssnelheid van 50 km/uur is nodig voor voldoende doorstroming. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen.

Het wegdek van de Kleine Parallelweg bestaat uit SMA 0/11. Het wegdek is in 2017 vervangen. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

Spoorstraat 81 ligt op zeer korte afstand van de weg. De woning wordt alleen van de weg gescheiden door een trottoir. De woning kan daardoor uit

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 20

datum

8 oktober 2019



stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij Spoorstraat 81 onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Stationsstraat

Langs de Stationsstraat ligt de volgende cluster woningen:

- Stationsstraat 1 – 17

De Stationsstraat maakt deel uit van de tangentenstructuur voor ontsluiting van de kern van Winterswijk. De verkeerssnelheid van 50 km/uur is nodig voor voldoende doorstroming. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen.

Het wegdek van de Stationsstraat bestaat uit SMA 0/11. Het wegdek is in 2011 aangelegd. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De woningen liggen bovendien in de bocht naar de Misterweg. Dat leidt tot wringend verkeer. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

De woningen langs de Stationsweg liggen op korte afstand van de weg. De woningen worden alleen van de weg gescheiden door een trottoir. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

opdrachtnummer

16-200

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Stationsstraat onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 21

Misterweg

Langs de Misterweg ligt de volgende cluster woningen:

- Misterweg 5 – 19

datum

8 oktober 2019

De Misterweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kern van Winterswijk vanaf de Europalaan. De verkeerssnelheid van 50 km/uur is nodig voor voldoende doorstroming.

Het wegdek van de Misterweg bestaat uit DAB. Het wegdek is in 2017 aangelegd. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt daardoor niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

De woningen langs de Misterweg liggen op korte afstand van de weg. De woningen worden alleen van de weg gescheiden door een trottoir. De



woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Misterweg onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

Wooldseweg

Langs de Wooldseweg ligt de volgende cluster woningen:

- Wooldseweg 14 - 34

De Wooldseweg is benoemd als “radiale” ontsluitingsweg voor de kern van Winterswijk. De gemeente acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze ontsluitingswegen te verlagen. De verkeerssnelheid van 50 km/uur blijft gehandhaafd.

Het wegdek van de Wooldseweg bestaat uit SMA 0/11. Er vindt in de periode 2019 – 2025 geen groot onderhoud plaats aan deze weg. De weg komt niet in aanmerking voor het aanleggen van een stil wegdek.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 22

datum

8 oktober 2019

De woningen langs de Wooldseweg liggen op korte afstand van de weg. De percelen worden ontsloten via de Wooldseweg. De woningen kunnen daardoor uit stedenbouwkundig oogpunt niet van de weg worden afgeschermd met een geluidscherm.

De gemeente stelt voor bij de woningen langs de Wooldseweg onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

5.6 Afweging maatregelen per cluster buiten de bebouwde kom

Groenloseweg

Langs de Groenloseweg ligt buiten de bebouwde een cluster met één woning:

- Groenloseweg 149

De Groenloseweg is de provinciale weg tussen Groenlo en Winterswijk. De provincie acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid van 80 km/uur blijft gehandhaafd. Het wegdek van de Groenloseweg bestaat uit een stil wegdek. Deze maatregel is derhalve reeds getroffen.

Bij de woning aan de Groenloseweg 149 buiten de bebouwde kom gaat het om verspreid staande bebouwing. Afscherming van één enkele woning is financieel niet doelmatig. Het erf is bovendien aangesloten aan de



maatgevende Groenloseweg waardoor een afscherming zou moeten worden onderbroken ten behoeve van de erftoegang.

Vredenseweg

Langs de Vredenseweg ligt buiten de bebouwde een cluster met één woning:

- Vredenseweg 102

De Vredenseweg is de provinciale weg tussen Winterswijk en Vreden. De provincie acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid op deze weg is reeds verlaagd naar 60 km/uur. Het wegdek van de Vredenseweg bestaat uit een stil wegdek. Deze maatregel is derhalve reeds getroffen.

Bij de woning aan de Vredenseweg buiten de bebouwde kom gaat het om verspreid staande bebouwing. Afscherming van één enkele woning is financieel niet doelmatig.

Misterweg

Langs de Misterweg liggen buiten de bebouwde kom de volgende clusters woningen:

- Misterweg 176 - 192
- Misterweg 194 - 200

De Misterweg is de provinciale weg tussen Winterswijk en Aalten. De provincie acht het ongewenst de verkeerssnelheid op deze weg te verlagen. De verkeerssnelheid van 80 km/uur blijft gehandhaafd. Het wegdek van de Misterweg bestaat uit een stil wegdek. Deze maatregel is derhalve reeds getroffen.

De woningen liggen op korte afstand van de weg waardoor er fysiek geen ruimte is voor een scherm of wal. Tevens zijn de erven aangesloten aan de maatgevende Misterweg waardoor een afscherming zou moeten worden onderbroken ten behoeve van de erftoegang.

De gemeente stelt voor bij genoemde woningen buiten de bebouwde kom onderzoek te verrichten naar de binnenwaarde van de geluidbelasting en zo nodig maatregelen te treffen om deze binnenwaarde aan de eisen te laten voldoen.

5.7 Maatregelen aan de gevels

Voor de 177 woningen wordt in het kader van het saneringsprogramma een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of deze in aanmerking komen voor het aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan de gevels. Een woning komt daarvoor in aanmerking indien de geluidwering in de huidige situatie onvoldoende is. Dat is het geval indien het geluidniveau in ten minste één geluidgevoelige ruimte hoger is dan 43 dB, bij de berekende geluidbelasting

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 23

datum

8 oktober 2019



op de gevel. Dat zal worden bepaald aan hand van een woningopname. Voor woningen met een lagere geluidbelasting dan 61 dB zonder aftrek kan mogelijk worden volstaan met een schouw aan de buitenzijde van de woning. Dit wordt per woning nagegaan.

Ad Postma.

onderwerp

Sanering B-lijst
Winterswijk

opdrachtnummer

16-200

bestand

16-200r4.docx

bladzijde

pagina 24

datum

8 oktober 2019



Bijlage I

Tabellen

opdrachtnummer

16-200

datum

8 oktober 2019

opdrachtgever

Gemeente Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

auteur

Ad Postma

Reken\info-Blad nr	versiedatum
1 tabel I - III	April 2019
2	
3	
4	
5	

		BUREAU SANERING VERKEERSLAWAAI Postbus 97, 3440 AB WOERDEN tel. 0348-487450				 - de gele kolommen zijn de registratiegegevens en NIET muteerbaar - de witte kolommen zijn in te vullen d.m.v. een keuzemenu via de rechtermuisknop - U kunt meerdere cellen invullen door deze eerst met de linkermuisknop te selecteren.			
Gemeente Winterswijk									
Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Project	Maatgevend	Geluidbel.	Status
353513	GROENLOSEWEG	1		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
163031	GROENLOSEWEG	7		7101 AA	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
353520	GROENLOSEWEG	9		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353514	GROENLOSEWEG	11		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353515	GROENLOSEWEG	15		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353516	GROENLOSEWEG	19		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353517	GROENLOSEWEG	21		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353518	GROENLOSEWEG	25		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353519	GROENLOSEWEG	27		7101 AA	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
163044	GROENLOSEWEG	29		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163032	GROENLOSEWEG	33		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163033	GROENLOSEWEG	33	I	7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163034	GROENLOSEWEG	35		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163035	GROENLOSEWEG	37		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163036	GROENLOSEWEG	39		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
163037	GROENLOSEWEG	41		7101 AB	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	66	Gereed/gesaneerd
353521	GROENLOSEWEG	41	A	7101 AB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353522	GROENLOSEWEG	41	B	7101 AB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353523	GROENLOSEWEG	41	I	7101 AB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353524	GROENLOSEWEG	41	II	7101 AB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353525	GROENLOSEWEG	41	III	7101 AB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353526	GROENLOSEWEG	43		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353527	GROENLOSEWEG	45		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353528	GROENLOSEWEG	47		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353529	GROENLOSEWEG	49		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353530	GROENLOSEWEG	51		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353531	GROENLOSEWEG	53		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353532	GROENLOSEWEG	55		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353533	GROENLOSEWEG	57		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353534	GROENLOSEWEG	59		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353535	GROENLOSEWEG	61		7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353536	GROENLOSEWEG	61	I	7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353537	GROENLOSEWEG	61	II	7101 AC	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353538	GROENLOSEWEG	63		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353539	GROENLOSEWEG	65		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353540	GROENLOSEWEG	67		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353541	GROENLOSEWEG	69		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353542	GROENLOSEWEG	69	I	7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353543	GROENLOSEWEG	69	II	7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353544	GROENLOSEWEG	71		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353545	GROENLOSEWEG	73		7101 AD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353546	GROENLOSEWEG	77		7101 AE	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353547	GROENLOSEWEG	87		7101 AE	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353548	GROENLOSEWEG	89		7101 AE	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353549	GROENLOSEWEG	89	I	7101 AE	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353560	GROENLOSEWEG	97		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353561	GROENLOSEWEG	99		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353562	GROENLOSEWEG	99	I	7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353550	GROENLOSEWEG	101		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353551	GROENLOSEWEG	103		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353552	GROENLOSEWEG	105		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353553	GROENLOSEWEG	107		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353554	GROENLOSEWEG	109		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353555	GROENLOSEWEG	111		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353556	GROENLOSEWEG	113		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353557	GROENLOSEWEG	115		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353558	GROENLOSEWEG	119		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353559	GROENLOSEWEG	121		7101 AG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
163038	GROENLOSEWEG	6		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GROENLOSEWEG	66	Weigeraar oud
163039	GROENLOSEWEG	8		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GROENLOSEWEG	66	Weigeraar oud
163040	GROENLOSEWEG	18		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GROENLOSEWEG	67	Weigeraar oud
163041	GROENLOSEWEG	20		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GROENLOSEWEG	67	Gereed/gesaneerd
163042	GROENLOSEWEG	22		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GROENLOSEWEG	67	Weigeraar oud
163043	GROENLOSEWEG	24		7101 AH	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GROENLOSEWEG	67	Gereed/gesaneerd
353563	GROENLOSEWEG	30		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353564	GROENLOSEWEG	32		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353565	GROENLOSEWEG	38		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353566	GROENLOSEWEG	42		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353567	GROENLOSEWEG	44		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353568	GROENLOSEWEG	46		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353569	GROENLOSEWEG	46	I	7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353570	GROENLOSEWEG	48		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353571	GROENLOSEWEG	50		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353572	GROENLOSEWEG	52		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353573	GROENLOSEWEG	54		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353574	GROENLOSEWEG	56		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353575	GROENLOSEWEG	56	I	7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353576	GROENLOSEWEG	58		7101 AJ	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353577	GROENLOSEWEG	70		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353578	GROENLOSEWEG	70	II	7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353579	GROENLOSEWEG	74		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353580	GROENLOSEWEG	76		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353581	GROENLOSEWEG	78		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353582	GROENLOSEWEG	80		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353583	GROENLOSEWEG	82		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353584	GROENLOSEWEG	84		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353585	GROENLOSEWEG	90		7101 AK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	65	
353590	ARUBASTRAAT	3		7101 BD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	MISTERWEG	63	
353596	MORGENZONWEG	6		7101 BK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	MISTERWEG	64	
353593	MORGENZONWEG	18		7101 BK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	MISTERWEG	64	
353594	MORGENZONWEG	20		7101 BK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	MISTERWEG	64	
353595	MORGENZONWEG	30		7101 BK	WINTERSWIJK	B-Ijlst	MISTERWEG	65	
163065	MORGENZONWEG	88		7101 BM	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	RONDWEG WEST N319	66	Gereed/gesaneerd
353597	HAITSMA MULIERWEG	54		7101 CB	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	64	
353599	EMMASTRAAT	6		7101 CD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353598	EMMASTRAAT	30		7101 CD	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353600	PRINS HENDRIKSTRAAT	32		7101 CL	WINTERSWIJK	B-Ijlst	GROENLOSEWEG	63	
353601	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	35		7101 DE	WINTERSWIJK	B-Ijlst	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	63	
353603	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	4		7101 DG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	63	
353604	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	6		7101 DG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	62	
353605	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	8		7101 DG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	63	
353602	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	10		7101 DG	WINTERSWIJK	B-Ijlst	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	62	
163045	GASTHUISSTRAAT	1		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163046	GASTHUISSTRAAT	3		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163047	GASTHUISSTRAAT	9		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163048	GASTHUISSTRAAT	11		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst	GASTHUISSTRAAT	67	Weigeraar oud
163049	GASTHUISSTRAAT	13		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163050	GASTHUISSTRAAT	15		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijlst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd

		BUREAU SANERING VERKEERSLAWAAI Postbus 97, 3440 AB WOERDEN tel. 0348-487450				 - de gele kolommen zijn de registratiegegevens en NIET muteerbaar - de witte kolommen zijn in te vullen d.m.v een keuzemenu via de rechtermuisknop - U kunt meerdere cellen invullen door deze eerst met de linkermuisknop te selecteren.			
Gemeente Winterswijk									
Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Project	Maatgevend	Geluidbel.	Status
163052	GASTHUISSTRAAT	17		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	GASTHUISSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163053	GASTHUISSTRAAT	19		7101 DR	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	GASTHUISSTRAAT	68	Gereed/gesaneerd
353606	GASTHUISSTRAAT	23		7101 DS	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353607	GASTHUISSTRAAT	25		7101 DS	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353608	GASTHUISSTRAAT	29		7101 DS	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353609	GASTHUISSTRAAT	35		7101 DS	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353610	GASTHUISSTRAAT	41		7101 DS	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353611	GASTHUISSTRAAT	47		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353612	GASTHUISSTRAAT	51		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353613	GASTHUISSTRAAT	53		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353614	GASTHUISSTRAAT	55		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353615	GASTHUISSTRAAT	57		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353616	GASTHUISSTRAAT	59		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353617	GASTHUISSTRAAT	61		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353618	GASTHUISSTRAAT	63		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353619	GASTHUISSTRAAT	65		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353620	GASTHUISSTRAAT	67		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353621	GASTHUISSTRAAT	71		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353622	GASTHUISSTRAAT	71	A	7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353623	GASTHUISSTRAAT	73		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353624	GASTHUISSTRAAT	75		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353625	GASTHUISSTRAAT	81		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353626	GASTHUISSTRAAT	83		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353627	GASTHUISSTRAAT	85		7101 DT	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353628	GASTHUISSTRAAT	10		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	65	
353629	GASTHUISSTRAAT	12		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	64	
163051	GASTHUISSTRAAT	16		7101 DV	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	GASTHUISSTRAAT	68	Gereed/gesaneerd
353630	GASTHUISSTRAAT	18		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353631	GASTHUISSTRAAT	20		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353632	GASTHUISSTRAAT	26	1	7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353633	GASTHUISSTRAAT	26	2	7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353634	GASTHUISSTRAAT	28	A	7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353635	GASTHUISSTRAAT	34		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353636	GASTHUISSTRAAT	36		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353637	GASTHUISSTRAAT	40		7101 DV	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	63	
353638	GASTHUISSTRAAT	56		7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353639	GASTHUISSTRAAT	58		7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353640	GASTHUISSTRAAT	60		7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353641	GASTHUISSTRAAT	60	I	7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353642	GASTHUISSTRAAT	60	II	7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353643	GASTHUISSTRAAT	62		7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353644	GASTHUISSTRAAT	64		7101 DW	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353646	GASTHUISSTRAAT	74		7101 DX	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	61	
353647	GASTHUISSTRAAT	98		7101 DX	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353645	GASTHUISSTRAAT	100		7101 DX	WINTERSWIJK	B-Ijst	GASTHUISSTRAAT	62	
353648	TUUNTERSTRAAT	3		7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353653	TUUNTERSTRAAT	5		7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353654	TUUNTERSTRAAT	7		7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353655	TUUNTERSTRAAT	9		7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	62	
163054	TUUNTERSTRAAT	11		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163055	TUUNTERSTRAAT	13		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst	TUUNTERSTRAAT	67	Weigeraar oud
163056	TUUNTERSTRAAT	15		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst	TUUNTERSTRAAT	67	Weigeraar oud
163057	TUUNTERSTRAAT	19		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163058	TUUNTERSTRAAT	21		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst	TUUNTERSTRAAT	67	Weigeraar oud
163059	TUUNTERSTRAAT	23		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163060	TUUNTERSTRAAT	25		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	66	Gereed/gesaneerd
163061	TUUNTERSTRAAT	27		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	66	Gereed/gesaneerd
163062	TUUNTERSTRAAT	29		7101 EE	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	66	Gereed/gesaneerd
353649	TUUNTERSTRAAT	31	I	7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353650	TUUNTERSTRAAT	31	II	7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353651	TUUNTERSTRAAT	31	III	7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353652	TUUNTERSTRAAT	33		7101 EE	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353656	TUUNTERSTRAAT	2		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353664	TUUNTERSTRAAT	6		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353665	TUUNTERSTRAAT	8		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
163063	TUUNTERSTRAAT	10		7101 EG	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
163064	TUUNTERSTRAAT	12		7101 EG	WINTERSWIJK	A-Ijst / G	TUUNTERSTRAAT	67	Gereed/gesaneerd
353657	TUUNTERSTRAAT	22		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353658	TUUNTERSTRAAT	24		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353659	TUUNTERSTRAAT	24	I	7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353660	TUUNTERSTRAAT	26		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	64	
353661	TUUNTERSTRAAT	26	I	7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353662	TUUNTERSTRAAT	28		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353663	TUUNTERSTRAAT	30		7101 EG	WINTERSWIJK	B-Ijst	TUUNTERSTRAAT	63	
353666	MISTERSTRAAT	91	A	7101 ET	WINTERSWIJK	B-Ijst	MISTERSTRAAT	64	
353668	SCHOOLSTRAAT	8		7101 GB	WINTERSWIJK	B-Ijst	SCHOOLSTRAAT	63	
353667	SCHOOLSTRAAT	10		7101 GB	WINTERSWIJK	B-Ijst	SCHOOLSTRAAT	63	
353669	WIERENGASTRAAT	9		7101 GD	WINTERSWIJK	B-Ijst	KUIPERS RIETBERON	63	
353670	STATIONSSTRAAT	1		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353676	STATIONSSTRAAT	3		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353677	STATIONSSTRAAT	5		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353678	STATIONSSTRAAT	7		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353679	STATIONSSTRAAT	9		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353671	STATIONSSTRAAT	11		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353672	STATIONSSTRAAT	13		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353673	STATIONSSTRAAT	15		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353674	STATIONSSTRAAT	17		7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353675	STATIONSSTRAAT	17	I	7101 GH	WINTERSWIJK	B-Ijst	STATIONSTRAAT	64	
353680	SPOORSTRAAT	81		7101 GS	WINTERSWIJK	B-Ijst	KLEINE PARALLELWEG	62	
353681	MOLENSTRAAT	22		7101 GW	WINTERSWIJK	B-Ijst	DINGSTRAAT	62	
353682	WEVERSTRAAT	2	A	7101 HB	WINTERSWIJK	B-Ijst	DINGSTRAAT	62	
353683	HELDERKAMPSTRAAT	1		7101 HK	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	65	
353684	HELDERKAMPSTRAAT	1	I	7101 HK	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	65	
353685	HELDERKAMPSTRAAT	1	II	7101 HK	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	65	
353686	HELDERKAMPSTRAAT	3		7101 HK	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	64	
353687	HELDERKAMPSTRAAT	5		7101 HK	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	64	
353688	HELDERKAMPSTRAAT	2		7101 HM	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	64	
353689	HELDERKAMPSTRAAT	4		7101 HM	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	64	
353690	HELDERKAMPSTRAAT	6		7101 HM	WINTERSWIJK	B-Ijst	HELDERKAMPSTRAAT	64	
353707	VREDENSEWEG	9		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353691	VREDENSEWEG	11		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353692	VREDENSEWEG	13		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353693	VREDENSEWEG	13	I	7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353694	VREDENSEWEG	13	II	7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353695	VREDENSEWEG	17		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353696	VREDENSEWEG	19		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353697	VREDENSEWEG	23		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	
353698	VREDENSEWEG	25		7101 LK	WINTERSWIJK	B-Ijst	VREDENSEWEG	63	

		BUREAU SANERING VERKEERSLAWADI						- de gele kolommen zijn de registratiegegevens en NIET muteerbaar - de witte kolommen zijn in te vullen d.m.v een keuzemenu via de rechtermuisknop - U kunt meerdere cellen invullen door deze eerst met de linkermuisknop te selecteren.	
		Postbus 97, 3440 AB WOERDEN tel. 0348-487450							
		Gemeente Winterswijk							
Woning	Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Plaats	Project	Maatgevend	Geluidbel.	Status
353699	VREDENSEWEG	27		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353700	VREDENSEWEG	29		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353701	VREDENSEWEG	31		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353702	VREDENSEWEG	33		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353703	VREDENSEWEG	35		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353704	VREDENSEWEG	37		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353705	VREDENSEWEG	39		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353706	VREDENSEWEG	41		7101 LK	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	62	
353709	VREDENSEWEG	6	I	7101 LN	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	62	
353708	VREDENSEWEG	12		7101 LN	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353710	VREDENSEWEG	14		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353711	VREDENSEWEG	16		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353712	VREDENSEWEG	16	I	7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353713	VREDENSEWEG	20		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353714	VREDENSEWEG	22		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353715	VREDENSEWEG	24		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353716	VREDENSEWEG	26		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353717	VREDENSEWEG	28		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353718	VREDENSEWEG	30		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353719	VREDENSEWEG	32		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353720	VREDENSEWEG	34		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353721	VREDENSEWEG	36		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353722	VREDENSEWEG	38		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353723	VREDENSEWEG	40		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	63	
353724	VREDENSEWEG	42		7101 LP	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	61	
353726	VREDENSEWEG	50		7101 LR	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	61	
353725	VREDENSEWEG	102		7101 LS	WINTERSWIJK	B-lijst	VREDENSEWEG	62	
479511	VREDENSESTRAAT	3		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479512	VREDENSESTRAAT	5		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479513	VREDENSESTRAAT	7		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479514	VREDENSESTRAAT	7	A	7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479515	VREDENSESTRAAT	9		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479516	VREDENSESTRAAT	13		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479517	VREDENSESTRAAT	15		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479518	VREDENSESTRAAT	17		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479519	VREDENSESTRAAT	23		7101 MJ	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479502	VREDENSESTRAAT	52		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479503	VREDENSESTRAAT	54		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479504	VREDENSESTRAAT	56		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479505	VREDENSESTRAAT	58		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479506	VREDENSESTRAAT	60		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479507	VREDENSESTRAAT	62		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479508	VREDENSESTRAAT	64		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479509	VREDENSESTRAAT	66		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
479510	VREDENSESTRAAT	68		7101 MK	WINTERSWIJK	Eindmelding weg	VREDENSESTRAAT		
353728	WOOLDSTRAAT	16		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	62	
353729	WOOLDSTRAAT	18		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353730	WOOLDSTRAAT	20		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353731	WOOLDSTRAAT	22		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353732	WOOLDSTRAAT	24		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353733	WOOLDSTRAAT	28		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353734	WOOLDSTRAAT	30		7101 NR	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353738	LAAN VAN HILBELINK	7		7101 WG	WINTERSWIJK	B-lijst	LAAN VAN HILBELINK	61	
353739	LAAN VAN HILBELINK	9		7101 WG	WINTERSWIJK	B-lijst	LAAN VAN HILBELINK	61	
353591	MISTERWEG	5		7102 BD	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	63	
353592	MISTERWEG	7		7102 BD	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	63	
353587	MISTERWEG	17		7102 BD	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	63	
353588	MISTERWEG	19		7102 BD	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353589	MISTERWEG	21		7102 BD	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353727	WOOLDSEWEG	14		7102 EE	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353735	WOOLDSEWEG	30	A	7102 EE	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	63	
353736	WOOLDSEWEG	32		7102 EE	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	62	
353737	WOOLDSEWEG	34		7102 EE	WINTERSWIJK	B-lijst	WOOLDSEWEG	62	
353740	MISTERWEG	175		7102 EN	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	63	
353741	MISTERWEG	177		7102 EN	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	62	
163066	MISTERWEG	164		7102 EP	WINTERSWIJK	A-lijst / G	MISTERWEG	67	Gereed/gesaneerd
353742	MISTERWEG	176		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353743	MISTERWEG	178		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353744	MISTERWEG	180		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353745	MISTERWEG	182		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353746	MISTERWEG	184		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353747	MISTERWEG	186		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353748	MISTERWEG	188		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353749	MISTERWEG	190		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353750	MISTERWEG	192		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	65	
353751	MISTERWEG	194		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353752	MISTERWEG	196		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353753	MISTERWEG	198		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353754	MISTERWEG	200		7102 EP	WINTERSWIJK	B-lijst	MISTERWEG	64	
353586	GENERAAL BERENSCHOTWEG	2		7103 AL	WINTERSWIJK	B-lijst	GROENLOSEWEG	64	
353765	WALIENSESTRAAT	7		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353755	WALIENSESTRAAT	13		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353756	WALIENSESTRAAT	15		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353757	WALIENSESTRAAT	17		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353758	WALIENSESTRAAT	19		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353759	WALIENSESTRAAT	21		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353760	WALIENSESTRAAT	23		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353761	WALIENSESTRAAT	25		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353762	WALIENSESTRAAT	27		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	61	
353763	WALIENSESTRAAT	29		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353764	WALIENSESTRAAT	31		7103 WS	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353766	WALIENSESTRAAT	20		7103 XB	WINTERSWIJK	B-lijst	WALIENSESTRAAT	62	
353767	GROENLOSEWEG	149		7104 GA	WINTERSWIJK MEDDO	B-lijst	GROENLOSEWEG	62	
163067	LEEMKUILWEG	2		7104 GH	WINTERSWIJK MEDDO	A-lijst / G	GROENLOSEWEG	68	Gereed/gesaneerd

Tabel II: Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï

Bijlage bij VBT-aanvraag: Lijst met saneringsobjecten

NB: zie toelichting op blad 2 van deze spreadsheet

aanvrager:	gemeente Winterswijk
project:	sanering B-lijst woningen Winterswijk

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	status volgens vraag 5b	bouwjaar	toelichting	waar-neem- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek in dB	aftrek 110g Wgh	geluids- belasting na aftrek dB
1	GROENLOSEWEG	1		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L3745	GROENLOSEWEG					1,5	62,42	5	57
2	GROENLOSEWEG	7		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L969	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
3	GROENLOSEWEG	9		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L968	GROENLOSEWEG					4,5	63,20	5	58
4	GROENLOSEWEG	11		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L1468	GROENLOSEWEG					4,5	62,01	5	57
5	GROENLOSEWEG	15		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L3089	GROENLOSEWEG					4,5	60,58	5	56
6	GROENLOSEWEG	19		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L4781	GROENLOSEWEG					1,5	64,98	5	60
7	GROENLOSEWEG	21		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L4780	GROENLOSEWEG					4,5	64,71	5	60
8	GROENLOSEWEG	25		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L1825	GROENLOSEWEG					4,5	63,31	5	58
9	GROENLOSEWEG	27		7101AA	WINTERSWIJK	WTW00L1824	GROENLOSEWEG					4,5	62,78	5	58
10	GROENLOSEWEG	29		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L35	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
11	GROENLOSEWEG	33		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L1308	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
12	GROENLOSEWEG	33	I	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L1307	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
13	GROENLOSEWEG	35		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L1629	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
14	GROENLOSEWEG	37		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L3847	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
15	GROENLOSEWEG	39		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L4014	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
16	GROENLOSEWEG	41		7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
17	GROENLOSEWEG	41	A	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG					1,5	64,82	5	60
18	GROENLOSEWEG	41	B	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG					4,5	61,47	5	56
19	GROENLOSEWEG	41	I	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG					4,5	63,29	5	58
20	GROENLOSEWEG	41	II	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG					4,5	63,35	5	58
21	GROENLOSEWEG	41	III	7101AB	WINTERSWIJK	WTW00L2906	GROENLOSEWEG					4,5	63,46	5	58
22	GROENLOSEWEG	43		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L980	GROENLOSEWEG					4,5	64,32	5	59
23	GROENLOSEWEG	45		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L979	GROENLOSEWEG					4,5	64,29	5	59
24	GROENLOSEWEG	47		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L978	GROENLOSEWEG					4,5	64,97	5	60
25	GROENLOSEWEG	49		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1518	GROENLOSEWEG					4,5	65,20	5	60
26	GROENLOSEWEG	51		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1712	GROENLOSEWEG					4,5	64,77	5	60
27	GROENLOSEWEG	53		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1710	GROENLOSEWEG					4,5	64,77	5	60
28	GROENLOSEWEG	55		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1708	GROENLOSEWEG					4,5	64,76	5	60
29	GROENLOSEWEG	57		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1860	GROENLOSEWEG					4,5	64,38	5	59
30	GROENLOSEWEG	59		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1859	GROENLOSEWEG					4,5	64,38	5	59
31	GROENLOSEWEG	61		7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1983	GROENLOSEWEG					4,5	64,29	5	59
32	GROENLOSEWEG	61	I	7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1983	GROENLOSEWEG					4,5	64,32	5	59
33	GROENLOSEWEG	61	II	7101AC	WINTERSWIJK	WTW00L1983	GROENLOSEWEG					4,5	63,99	5	59
34	GROENLOSEWEG	63		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2194	GROENLOSEWEG					1,5	67,14	5	62
35	GROENLOSEWEG	65		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2195	GROENLOSEWEG					4,5	63,45	5	58
36	GROENLOSEWEG	67		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2196	GROENLOSEWEG					4,5	64,12	5	59
37	GROENLOSEWEG	69		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2197	GROENLOSEWEG					4,5	63,73	5	59
38	GROENLOSEWEG	69	I	7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2197	GROENLOSEWEG					4,5	64,26	5	59
39	GROENLOSEWEG	69	II	7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2197	GROENLOSEWEG					4,5	63,54	5	59
40	GROENLOSEWEG	71		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L2992	GROENLOSEWEG					4,5	63,28	5	58
41	GROENLOSEWEG	73		7101AD	WINTERSWIJK	WTW00L4007	GROENLOSEWEG					4,5	63,39	5	58
42	GROENLOSEWEG	77		7101AE	WINTERSWIJK	WTW00H8419	GROENLOSEWEG					1,5	67,47	5	62
43	GROENLOSEWEG	87		7101AE	WINTERSWIJK	WTW00H7210	GROENLOSEWEG					4,5	65,37	5	60
44	GROENLOSEWEG	89		7101AE	WINTERSWIJK	WTW00H9282	GROENLOSEWEG					4,5	64,46	5	59
45	GROENLOSEWEG	89	I	7101AE	WINTERSWIJK	WTW00H9282	GROENLOSEWEG					4,5	64,65	5	60
46	GROENLOSEWEG	97		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H9339	GROENLOSEWEG					4,5	64,02	5	59
47	GROENLOSEWEG	99		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H8945	GROENLOSEWEG					4,5	64,71	5	60
48	GROENLOSEWEG	99	I	7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H8945	GROENLOSEWEG					4,5	63,43	5	58
49	GROENLOSEWEG	101		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H10070	GROENLOSEWEG					4,5	64,92	5	60
50	GROENLOSEWEG	103		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H10069	GROENLOSEWEG					4,5	64,85	5	60
51	GROENLOSEWEG	105		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H6949	GROENLOSEWEG					4,5	64,85	5	60
52	GROENLOSEWEG	107		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H7950	GROENLOSEWEG					4,5	64,80	5	60
53	GROENLOSEWEG	109		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H7951	GROENLOSEWEG					4,5	64,86	5	60
54	GROENLOSEWEG	111		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H8867	GROENLOSEWEG					4,5	64,88	5	60
55	GROENLOSEWEG	113		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H7949	GROENLOSEWEG					4,5	65,13	5	60
56	GROENLOSEWEG	115		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H7948	GROENLOSEWEG					4,5	65,21	5	60
57	GROENLOSEWEG	119		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H7393	GROENLOSEWEG					4,5	65,45	5	60
58	GROENLOSEWEG	121		7101AG	WINTERSWIJK	WTW00H6888	GROENLOSEWEG					4,5	64,67	5	60
59	GROENLOSEWEG	6		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I14317	GROENLOSEWEG	ja	GBS		bouwjaar na 1986 (ca. 2006)				
60	GROENLOSEWEG	8		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I14318	GROENLOSEWEG	ja	GBS		bouwjaar na 1986 (ca. 2006)				
61	GROENLOSEWEG	18		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I9077	GROENLOSEWEG	ja				1,5	66,23	5	61
62	GROENLOSEWEG	20		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I6338	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
63	GROENLOSEWEG	22		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I6337	GROENLOSEWEG	ja				1,5	66,36	5	61
64	GROENLOSEWEG	24		7101AH	WINTERSWIJK	WTW00I14672	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
65	GROENLOSEWEG	30		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6335	GROENLOSEWEG					4,5	63,56	5	59
66	GROENLOSEWEG	32		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6334	GROENLOSEWEG					4,5	61,44	5	56
67	GROENLOSEWEG	38		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6331	GROENLOSEWEG					4,5	62,99	5	58
68	GROENLOSEWEG	42		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6329	GROENLOSEWEG					4,5	64,96	5	60

69	GROENLOSEWEG	44		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6328	GROENLOSEWEG					4,5	65,13	5	60
70	GROENLOSEWEG	46		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6327	GROENLOSEWEG					4,5	65,05	5	60
71	GROENLOSEWEG	46	I	7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6327	GROENLOSEWEG					4,5	64,45	5	59
72	GROENLOSEWEG	48		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I8230	GROENLOSEWEG					4,5	64,94	5	60
73	GROENLOSEWEG	50		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I14182	GROENLOSEWEG					4,5	65,06	5	60
74	GROENLOSEWEG	52		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I6324	GROENLOSEWEG					4,5	64,32	5	59
75	GROENLOSEWEG	54		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I8571	GROENLOSEWEG					4,5	64,70	5	60
76	GROENLOSEWEG	56		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I10592	GROENLOSEWEG					4,5	63,93	5	59
77	GROENLOSEWEG	56	I	7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I10592	GROENLOSEWEG					4,5	63,94	5	59
78	GROENLOSEWEG	58		7101AJ	WINTERSWIJK	WTW00I9071	GROENLOSEWEG					4,5	62,08	5	57
79	GROENLOSEWEG	70		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M542	GROENLOSEWEG				70 I en 70 is dezelfde pand	4,5	64,24	5	59
80	GROENLOSEWEG	70	II	7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M541	GROENLOSEWEG					4,5	64,24	5	59
81	GROENLOSEWEG	74		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M539	GROENLOSEWEG					4,5	64,21	5	59
82	GROENLOSEWEG	76		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M1316	GROENLOSEWEG					1,5	66,62	5	62
83	GROENLOSEWEG	78		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M1581	GROENLOSEWEG					1,5	66,77	5	62
84	GROENLOSEWEG	80		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M1580	GROENLOSEWEG					1,5	66,87	5	62
85	GROENLOSEWEG	82		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M1031	GROENLOSEWEG					1,5	67,28	5	62
86	GROENLOSEWEG	84		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M535	GROENLOSEWEG					1,5	67,59	5	63
87	GROENLOSEWEG	90		7101AK	WINTERSWIJK	WTW00M1980	GROENLOSEWEG					4,5	64,14	5	59
88	ARUBASTRAAT	3		7101BD	WINTERSWIJK	WTW00H8407	MISTERWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Arubastraat?, 30 km/u				
89	MORGENZONWEG	6		7101BK	WINTERSWIJK	WTW00L2254	MISTERWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Morgenzonstraat, 30km/u				
90	MORGENZONWEG	18		7101BK	WINTERSWIJK	WTW00L4646	MISTERWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Morgenzonstraat, 30km/u				
91	MORGENZONWEG	20		7101BK	WINTERSWIJK	WTW00L2263	MISTERWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Morgenzonstraat, 30km/u				
92	MORGENZONWEG	30		7101BK	WINTERSWIJK	WTW00L3560	MISTERWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Morgenzonstraat, 30km/u				
93	MORGENZONWEG	88		7101BM	WINTERSWIJK	WTW00H9486	RONDWEG WEST N319	ja	Gereed		Maatgevende weg foutief, moet zijn Morgenzonstraat, 30km/u				
94	HAITSMA MULIERWEG	54		7101CB	WINTERSWIJK	WTW00L3430	GROENLOSEWEG					4,5	64,20	5	59
95	EMMASTRAAT	6		7101CD	WINTERSWIJK	WTW00L941	GROENLOSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Emmastraat? 30 km/u				
96	EMMASTRAAT	30		7101CD	WINTERSWIJK	WTW00L2908	GROENLOSEWEG					4,5	63,52	5	59
97	PRINS HENDRIKSTRAAT	32		7101CL	WINTERSWIJK	WTW00L1389	GROENLOSEWEG					4,5	56,21	5	51
98	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	35		7101DE	WINTERSWIJK	WTW00L5044	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT		30kpu						
99	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	4		7101DG	WINTERSWIJK	WTW00L3466	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT		30kpu						
100	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	6		7101DG	WINTERSWIJK	WTW00L1886	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT		30kpu						
101	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	8		7101DG	WINTERSWIJK	WTW00L1811	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT		30kpu						
102	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT	10		7101DG	WINTERSWIJK	WTW00L1812	BURGEMEESTER BOSMASTRAAT		30kpu						
103	GASTHUISSTRAAT	1		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L1375	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
104	GASTHUISSTRAAT	3		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L5406	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
105	GASTHUISSTRAAT	9		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L1488	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
106	GASTHUISSTRAAT	11		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L410	GASTHUISSTRAAT	ja	30kpu						
107	GASTHUISSTRAAT	13		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L1326	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
108	GASTHUISSTRAAT	15		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L361	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
109	GASTHUISSTRAAT	17		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L360	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
110	GASTHUISSTRAAT	19		7101DR	WINTERSWIJK	WTW00L358	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
111	GASTHUISSTRAAT	23		7101DS	WINTERSWIJK	WTW00L1580	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
112	GASTHUISSTRAAT	25		7101DS	WINTERSWIJK	WTW00L2656	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
113	GASTHUISSTRAAT	29		7101DS	WINTERSWIJK	WTW00L301	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
114	GASTHUISSTRAAT	35		7101DS	WINTERSWIJK	WTW00L298	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
115	GASTHUISSTRAAT	41		7101DS	WINTERSWIJK	WTW00L2037	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
116	GASTHUISSTRAAT	47		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L1902	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
117	GASTHUISSTRAAT	51		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L1900	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
118	GASTHUISSTRAAT	53		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L934	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
119	GASTHUISSTRAAT	55		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L4759	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
120	GASTHUISSTRAAT	57		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L3454	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
121	GASTHUISSTRAAT	59		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L3453	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
122	GASTHUISSTRAAT	61		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L1380	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
123	GASTHUISSTRAAT	63		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L286	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
124	GASTHUISSTRAAT	65		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L3133	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
125	GASTHUISSTRAAT	67		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L284	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
126	GASTHUISSTRAAT	71		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L282	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
127	GASTHUISSTRAAT	71	A	7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L282	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
128	GASTHUISSTRAAT	73		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L267	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
129	GASTHUISSTRAAT	75		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L513	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
130	GASTHUISSTRAAT	81		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L2808	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
131	GASTHUISSTRAAT	83		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L3126	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
132	GASTHUISSTRAAT	85		7101DT	WINTERSWIJK	WTW00L4141	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
133	GASTHUISSTRAAT	10		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L4537	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
134	GASTHUISSTRAAT	12		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L2123	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
135	GASTHUISSTRAAT	16		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L2036	GASTHUISSTRAAT	ja	Gereed						
136	GASTHUISSTRAAT	18		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L4582	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
137	GASTHUISSTRAAT	20		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L4582	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
138	GASTHUISSTRAAT	26	1	7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L4703	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
139	GASTHUISSTRAAT	26	2	7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L4703	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
140	GASTHUISSTRAAT	28	A	7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L3216	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
141	GASTHUISSTRAAT	34		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L3964	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
142	GASTHUISSTRAAT	36		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L3962	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
143	GASTHUISSTRAAT	40		7101DV	WINTERSWIJK	WTW00L1290	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
144	GASTHUISSTRAAT	56		7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L250	GASTHUISSTRAAT		Sloop		gesloopt				
145	GASTHUISSTRAAT	58		7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L251	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
146	GASTHUISSTRAAT	60		7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L252	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
147	GASTHUISSTRAAT	60	I	7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L252	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
148	GASTHUISSTRAAT	60	II	7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L252	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
149	GASTHUISSTRAAT	62		7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L3969	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
150	GASTHUISSTRAAT	64		7101DW	WINTERSWIJK	WTW00L1619	GASTHUISSTRAAT		30kpu						

151	GASTHUISSTRAAT	74		7101DX	WINTERSWIJK	WTW00L3451	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
152	GASTHUISSTRAAT	98		7101DX	WINTERSWIJK	WTW00L2113	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
153	GASTHUISSTRAAT	100		7101DX	WINTERSWIJK	WTW00L115	GASTHUISSTRAAT		30kpu						
154	TUUNTERSTRAAT	3		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L510	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
155	TUUNTERSTRAAT	5		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2035	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
156	TUUNTERSTRAAT	7		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2034	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
157	TUUNTERSTRAAT	9		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L508	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
158	TUUNTERSTRAAT	11		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1651	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
159	TUUNTERSTRAAT	13		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1796	TUUNTERSTRAAT	ja	30kpu						
160	TUUNTERSTRAAT	15		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1795	TUUNTERSTRAAT	ja	30kpu						
161	TUUNTERSTRAAT	19		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L504	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
162	TUUNTERSTRAAT	21		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1951	TUUNTERSTRAAT	ja	30kpu						
163	TUUNTERSTRAAT	23		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1950	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
164	TUUNTERSTRAAT	25		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L502	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
165	TUUNTERSTRAAT	27		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L501	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
166	TUUNTERSTRAAT	29		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L1884	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
167	TUUNTERSTRAAT	31	I	7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2175	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
168	TUUNTERSTRAAT	31	II	7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2175	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
169	TUUNTERSTRAAT	31	III	7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2175	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
170	TUUNTERSTRAAT	33		7101EE	WINTERSWIJK	WTW00L2178	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
171	TUUNTERSTRAAT	2		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L2815	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
172	TUUNTERSTRAAT	6		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3128	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
173	TUUNTERSTRAAT	8		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3151	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
174	TUUNTERSTRAAT	10		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L2112	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
175	TUUNTERSTRAAT	12		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L2111	TUUNTERSTRAAT	ja	Gereed						
176	TUUNTERSTRAAT	22		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L4210	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
177	TUUNTERSTRAAT	24		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3258	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
178	TUUNTERSTRAAT	24	I	7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3258	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
179	TUUNTERSTRAAT	26		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3259	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
180	TUUNTERSTRAAT	26	I	7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L3259	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
181	TUUNTERSTRAAT	28		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L4156	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
182	TUUNTERSTRAAT	30		7101EG	WINTERSWIJK	WTW00L4155	TUUNTERSTRAAT		30kpu						
183	MISTERSTRAAT	91	A	7101ET	WINTERSWIJK	WTW00L545	MISTERSTRAAT		30kpu		voetgangersgebied				
184	SCHOOLSTRAAT	8		7101GB	WINTERSWIJK	WTW00L1931	SCHOOLSTRAAT		30kpu						
185	SCHOOLSTRAAT	10		7101GB	WINTERSWIJK	WTW00L1930	SCHOOLSTRAAT		30kpu						
186	WIERENGASTRAAT	9		7101GD	WINTERSWIJK	WTW00L1947/ W	KUIPERS RIETBERON		30kpu						
187	STATIONSSTRAAT	1		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L545	STATIONSTRAAT				4,5	63,95	5	59	
188	STATIONSSTRAAT	3		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L543	STATIONSTRAAT				4,5	65,04	5	60	
189	STATIONSSTRAAT	5		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L2980	STATIONSTRAAT				4,5	65,54	5	61	
190	STATIONSSTRAAT	7		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L2981	STATIONSTRAAT				1,5	65,60	5	61	
191	STATIONSSTRAAT	9		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L2865	STATIONSTRAAT				1,5	65,64	5	61	
192	STATIONSSTRAAT	11		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L2866	STATIONSTRAAT				1,5	65,66	5	61	
193	STATIONSSTRAAT	13		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L540	STATIONSTRAAT				1,5	65,73	5	61	
194	STATIONSSTRAAT	15		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L539	STATIONSTRAAT				1,5	65,99	5	61	
195	STATIONSSTRAAT	17		7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L4377	STATIONSTRAAT				1,5	65,93	5	61	
196	STATIONSSTRAAT	17	I	7101GH	WINTERSWIJK	WTW00L4377	STATIONSTRAAT				1,5	65,77	5	61	
197	SPOORSTRAAT	81		7101GS	WINTERSWIJK	WTW00L1535	KLEINE PARALLELWEG				1,5	67,63	5	63	
198	MOLENSTRAAT	22		7101GW	WINTERSWIJK	WTW00L4776	DINGSTRAAT				1,5	69,08	5	64	
199	WEVERSTRAAT	2	A	7101HB	WINTERSWIJK	WTW00L1418	DINGSTRAAT				1,5	66,92	5	62	
200	HELDERKAMPSTRAAT	1		7101HK	WINTERSWIJK	WTW00L1828	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
201	HELDERKAMPSTRAAT	1	I	7101HK	WINTERSWIJK	WTW00L1828	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
202	HELDERKAMPSTRAAT	1	II	7101HK	WINTERSWIJK	WTW00L1828	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
203	HELDERKAMPSTRAAT	3		7101HK	WINTERSWIJK	WTW00L2670	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
204	HELDERKAMPSTRAAT	5		7101HK	WINTERSWIJK	WTW00L4901	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
205	HELDERKAMPSTRAAT	2		7101HM	WINTERSWIJK	WTW00L3155	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
206	HELDERKAMPSTRAAT	4		7101HM	WINTERSWIJK	WTW00L3156	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
207	HELDERKAMPSTRAAT	6		7101HM	WINTERSWIJK	WTW00L3304	HELDERKAMPSTRAAT		30kpu						
208	VREDENSEWEG	9		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I10248	VREDENSEWEG				1,5	69,60	5	65	
209	VREDENSEWEG	11		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I13926	VREDENSEWEG				1,5	69,47	5	64	
210	VREDENSEWEG	13		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5844	VREDENSEWEG				1,5	69,68	5	65	
211	VREDENSEWEG	13	I	7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5844	VREDENSEWEG				1,5	69,74	5	65	
212	VREDENSEWEG	13	II	7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5844	VREDENSEWEG				1,5	69,80	5	65	
213	VREDENSEWEG	17		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I10120	VREDENSEWEG				1,5	69,91	5	65	
214	VREDENSEWEG	19		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5849	VREDENSEWEG				1,5	69,73	5	65	
215	VREDENSEWEG	23		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5851	VREDENSEWEG				1,5	69,93	5	65	
216	VREDENSEWEG	25		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I9853	VREDENSEWEG				1,5	69,85	5	65	
217	VREDENSEWEG	27		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I9854	VREDENSEWEG				1,5	69,66	5	65	
218	VREDENSEWEG	29		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I7658	VREDENSEWEG				1,5	69,50	5	65	
219	VREDENSEWEG	31		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5854	VREDENSEWEG				1,5	69,34	5	64	
220	VREDENSEWEG	33		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I5855	VREDENSEWEG				1,5	69,25	5	64	
221	VREDENSEWEG	35		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I10413	VREDENSEWEG				1,5	69,04	5	64	
222	VREDENSEWEG	37		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I10414	VREDENSEWEG				1,5	68,99	5	64	
223	VREDENSEWEG	39		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I10415	VREDENSEWEG				1,5	68,93	5	64	
224	VREDENSEWEG	41		7101LK	WINTERSWIJK	WTW00I8865	VREDENSEWEG				4,5	68,41	5	63	
225	VREDENSEWEG	6	I	7101LN	WINTERSWIJK	WTW00I11937	VREDENSEWEG		GGB	winkel					
226	VREDENSEWEG	12		7101LN	WINTERSWIJK	WTW00I8023	VREDENSEWEG				1,5	70,24	5	65	
227	VREDENSEWEG	14		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I9685	VREDENSEWEG				1,5	69,81	5	65	
228	VREDENSEWEG	16		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10191	VREDENSEWEG				1,5	69,99	5	65	
229	VREDENSEWEG	16	I	7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10191	VREDENSEWEG				4,5	69,55	5	65	
230	VREDENSEWEG	20		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10194	VREDENSEWEG				1,5	70,08	5	65	
231	VREDENSEWEG	22		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10195	VREDENSEWEG				1,5	70,10	5	65	
232	VREDENSEWEG	24		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10196	VREDENSEWEG				1,5	70,24	5	65	

233	VREDENSEWEG	26		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I10197	VREDENSEWEG					1,5	70,23	5	65
234	VREDENSEWEG	28		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13825	VREDENSEWEG					1,5	69,99	5	65
235	VREDENSEWEG	30		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13824	VREDENSEWEG					1,5	69,98	5	65
236	VREDENSEWEG	32		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I15172	VREDENSEWEG					1,5	69,99	5	65
237	VREDENSEWEG	34		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I15173	VREDENSEWEG					1,5	70,02	5	65
238	VREDENSEWEG	36		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13402	VREDENSEWEG					1,5	70,02	5	65
239	VREDENSEWEG	38		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13403	VREDENSEWEG					1,5	70,05	5	65
240	VREDENSEWEG	40		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13452	VREDENSEWEG					1,5	70,24	5	65
241	VREDENSEWEG	42		7101LP	WINTERSWIJK	WTW00I13453	VREDENSEWEG					4,5	65,55	5	61
242	VREDENSEWEG	50		7101LR	WINTERSWIJK	WTW00I7450	VREDENSEWEG		Sloop		gesloopt				
243	VREDENSEWEG	102		7101LS	WINTERSWIJK	WTW00B6292	VREDENSEWEG					1,5	61,94	5	57
244	VREDENSESTRAAT	3		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L2141	VREDENSESTRAAT					1,5	67,08	5	62
245	VREDENSESTRAAT	5		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L1007	VREDENSESTRAAT					1,5	67,09	5	62
246	VREDENSESTRAAT	7		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L1006	VREDENSESTRAAT					1,5	67,27	5	62
247	VREDENSESTRAAT	7	A	7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L1006	VREDENSESTRAAT					1,5	67,22	5	62
248	VREDENSESTRAAT	9		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L2684	VREDENSESTRAAT					4,5	67,09	5	62
249	VREDENSESTRAAT	13		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L4792	VREDENSESTRAAT					1,5	66,94	5	62
250	VREDENSESTRAAT	15		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L4792	VREDENSESTRAAT					1,5	66,97	5	62
251	VREDENSESTRAAT	17		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L4998	VREDENSESTRAAT					4,5	67,00	5	62
252	VREDENSESTRAAT	23		7101MJ	WINTERSWIJK	WTW00L4520	VREDENSESTRAAT					1,5	68,62	5	64
253	VREDENSESTRAAT	52		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I4997	VREDENSESTRAAT					1,5	68,06	5	63
254	VREDENSESTRAAT	54		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I9261	VREDENSESTRAAT					1,5	67,74	5	63
255	VREDENSESTRAAT	56		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I9260	VREDENSESTRAAT					1,5	67,79	5	63
256	VREDENSESTRAAT	58		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I9259	VREDENSESTRAAT					1,5	67,85	5	63
257	VREDENSESTRAAT	60		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I8985	VREDENSESTRAAT					1,5	67,93	5	63
258	VREDENSESTRAAT	62		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I8874	VREDENSESTRAAT					1,5	67,99	5	63
259	VREDENSESTRAAT	64		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I8682	VREDENSESTRAAT					1,5	67,89	5	63
260	VREDENSESTRAAT	66		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I8683	VREDENSESTRAAT					1,5	68,21	5	63
261	VREDENSESTRAAT	68		7101MK	WINTERSWIJK	WTW00I8310	VREDENSESTRAAT					1,5	67,37	5	62
262	WOOLDSTRAAT	16		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L1404			30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
263	WOOLDSTRAAT	18		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L1406	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
264	WOOLDSTRAAT	20		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L616	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
265	WOOLDSTRAAT	22		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L5137	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
266	WOOLDSTRAAT	24		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L1748	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
267	WOOLDSTRAAT	28		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L620	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
268	WOOLDSTRAAT	30		7101NR	WINTERSWIJK	WTW00L621	WOOLDSEWEG		30kpu		Maatgevende weg foutief, moet zijn Wooldstraat? Voetgangersgebied				
269	LAAN VAN HILBELINK	7		7101WG	WINTERSWIJK	WTW00I4084	LAAN VAN HILBELINK					1,5	64,46	5	59
270	LAAN VAN HILBELINK	9		7101WG	WINTERSWIJK	WTW00I4085	LAAN VAN HILBELINK					1,5	65,73	5	61
271	MISTERWEG	5		7102BD	WINTERSWIJK	WTW00H7362	MISTERWEG					1,5	65,73	5	61
272	MISTERWEG	7		7102BD	WINTERSWIJK	WTW00H7362	MISTERWEG					1,5	65,76	5	61
273	MISTERWEG	17		7102BD	WINTERSWIJK	WTW00H8857	MISTERWEG					1,5	65,47	5	60
274	MISTERWEG	19		7102BD	WINTERSWIJK	WTW00H8856	MISTERWEG					1,5	65,40	5	60
275	MISTERWEG	21		7102BD	WINTERSWIJK	WTW00H10305	MISTERWEG		Sloop		gesloopt				
276	WOOLDSEWEG	14		7102EE	WINTERSWIJK	WTW00H8433	WOOLDSEWEG					1,5	60,51	5	56
277	WOOLDSEWEG	30	A	7102EE	WINTERSWIJK	WTW00H8529	WOOLDSEWEG					1,5	61,12	5	56
278	WOOLDSEWEG	32		7102EE	WINTERSWIJK	WTW00H9821	WOOLDSEWEG					1,5	58,45	5	53
279	WOOLDSEWEG	34		7102EE	WINTERSWIJK	WTW00H9995	WOOLDSEWEG					4,5	58,38	5	53
280	MISTERWEG	175		7102EN	WINTERSWIJK	WTW00H9544	MISTERWEG					4,5	65,33	2	63
281	MISTERWEG	177		7102EN	WINTERSWIJK	WTW00H10565	MISTERWEG		Sloop						
282	MISTERWEG	164		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H7413	MISTERWEG	ja	Gereed						
283	MISTERWEG	176		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H6841	MISTERWEG					4,5	67,26	2	65
284	MISTERWEG	178		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H11397	MISTERWEG					4,5	67,22	2	65
285	MISTERWEG	180		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H7409	MISTERWEG					4,5	66,99	2	65
286	MISTERWEG	182		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,44	2	64
287	MISTERWEG	184		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,41	2	64
288	MISTERWEG	186		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,43	2	64
289	MISTERWEG	188		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,47	2	64
290	MISTERWEG	190		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,52	2	65
291	MISTERWEG	192		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00H10350	MISTERWEG					4,5	66,66	2	65
292	MISTERWEG	194		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00U343	MISTERWEG					4,5	66,72	2	65
293	MISTERWEG	196		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00U342	MISTERWEG					4,5	66,59	2	65
294	MISTERWEG	198		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00U341	MISTERWEG					4,5	66,46	2	64
295	MISTERWEG	200		7102EP	WINTERSWIJK	WTW00U340	MISTERWEG					4,5	66,32	2	64
296	GENERAAL BERENSCHOTWEG	2		7103AL	WINTERSWIJK	WTW00I9091	GROENLOSEWEG					4,5	63,54	5	59
297	WALIENSESTRAAT	7		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I9384	WALIENSESTRAAT					1,5	66,83	5	62
298	WALIENSESTRAAT	13		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I7734	WALIENSESTRAAT					1,5	66,95	5	62
299	WALIENSESTRAAT	15		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I13485	WALIENSESTRAAT					1,5	66,94	5	62
300	WALIENSESTRAAT	17		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I13484	WALIENSESTRAAT					1,5	67,02	5	62
301	WALIENSESTRAAT	19		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I10928	WALIENSESTRAAT					1,5	67,13	5	62
302	WALIENSESTRAAT	21		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I10926	WALIENSESTRAAT		GBS		bouwjaar na 1 maart 1986 (rooilijn vastgesteld op 15 maart 1986)	1,5	65,91	5	61
303	WALIENSESTRAAT	23		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I10925	WALIENSESTRAAT		GBS		bouwjaar na 1 maart 1986 (rooilijn vastgesteld op 15 maart 1986)	1,5	65,80	5	61
304	WALIENSESTRAAT	25		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I10924	WALIENSESTRAAT		GBS		bouwjaar na 1 maart 1986 (rooilijn vastgesteld op 15 maart 1986)	1,5	65,64	5	61
305	WALIENSESTRAAT	27		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I10923	WALIENSESTRAAT		GBS		bouwjaar na 1 maart 1986 (rooilijn vastgesteld op 15 maart 1986)	1,5	65,50	5	61
306	WALIENSESTRAAT	29		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I11145	WALIENSESTRAAT					1,5	67,70	5	63
307	WALIENSESTRAAT	31		7103WS	WINTERSWIJK	WTW00I6444	WALIENSESTRAAT					1,5	67,57	5	63
308	WALIENSESTRAAT	20		7103XB	WINTERSWIJK	WTW00I10943	WALIENSESTRAAT					1,5	66,91	5	62
309	GROENLOSEWEG	149		7104GA	WINTERSWIJK MEDDO	WTW00T22	GROENLOSEWEG					4,5	61,69	2	60
310	LEEMKUILWEG	2		7104GH	WINTERSWIJK MEDDO	WTW00T86	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						
311	WALIENSESTRAAT	20		7103XB	WINTERSWIJK	WTW00I10943	WALIENSESTRAAT				LET OP: staat 2x op deze lijst van BSV	1,5	66,91	5	62
312	GROENLOSEWEG	149		7104GA	WINTERSWIJK MEDDO	WTW00T22	GROENLOSEWEG				LET OP: staat 2x op deze lijst van BSV	4,5	61,69	2	60
313	LEEMKUILWEG	2		7104GH	WINTERSWIJK MEDDO	WTW00T86	GROENLOSEWEG	ja	Gereed						

Tabel III Lijst met 25 hoogst geluidbelaste woningen
geluidbelasting na aftrek ex art 110 g Wgh
versie april 2019

Adres	Geluidbelasting (dB)	
Rijlabels	Max van Lden na aftrek	
Misterweg 176	65,26	
Vredenseweg 40	65,24	
Vredenseweg 12	65,24	
Vredenseweg 24	65,24	
Vredenseweg 26	65,23	
Misterweg 178	65,22	
Vredenseweg 22	65,10	
Vredenseweg 20	65,08	
Vredenseweg 38	65,05	
Vredenseweg 34	65,02	
Vredenseweg 36	65,02	
Vredenseweg 16	64,99	
Misterweg 180	64,99	
Vredenseweg 32	64,99	
Vredenseweg 28	64,99	
Vredenseweg 30	64,98	
Vredenseweg 23	64,93	
Vredenseweg 17	64,91	
Vredenseweg 25	64,85	
Vredenseweg 14	64,81	
Vredenseweg 13 II	64,80	
Vredenseweg 13 I	64,74	
Vredenseweg 19	64,73	
Misterweg 194	64,72	
Vredenseweg 13	64,68	64,99



Bijlage II

Kaarten/Figuren

opdrachtnummer

16-200

datum

8 oktober 2019

Kaarten	versiedatum
1 kaart 1 - 22	April 2019
2	
3	

opdrachtgever


Gemeente Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

auteur

Ad Postma

















































Bijlage III

Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten

Opdrachtnummer

16-200

datum

8 oktober 2019

opdrachtgever

Gemeente Winterswijk

Postbus 101

7100 AC Winterswijk

auteur

Ad Postma

Berekeningen	versiedatum
Berekeningen	April 2019
Invoergegevens	April 2019

16-200 saneringswoningen Winterswijk

Bijlage III Geluidbelasting tgv alle gezoneerde wegen samen zonder aftrek ex. art 110g Wgh

versie april 2019

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163040_A	Groenloseweg 18	1,5	66,52	62,28	55,07	66,24
163040_B	Groenloseweg 18	4,5	66,33	62,1	54,88	66,05
163040_C	Groenloseweg 18	7,5	65,59	61,35	54,14	65,31
163042_A	Groenloseweg 22	1,5	66,64	62,41	55,2	66,36
163042_B	Groenloseweg 22	4,5	66,45	62,21	54,99	66,17
353513_A	Groenloseweg 1 (noordgevel)	1,5	61,36	57,12	49,88	61,07
353513_A	Groenloseweg 1 (oostgevel)	1,5	63,49	59,43	52,19	63,29
353513_B	Groenloseweg 1 (noordgevel)	4,5	61,68	57,41	50,18	61,38
353513_B	Groenloseweg 1 (oostgevel)	4,5	63,67	59,66	52,42	63,49
353513_C	Groenloseweg 1 (noordgevel)	7,5	61,58	57,33	50,1	61,29
353513_C	Groenloseweg 1 (oostgevel)	7,5	63,5	59,54	52,3	63,34
353514_A	Groenloseweg 11	1,5	61,85	57,65	50,43	61,58
353514_B	Groenloseweg 11	4,5	62,28	58,07	50,86	62,01
353515_A	Groenloseweg 15	1,5	60,16	55,98	48,77	59,91
353515_B	Groenloseweg 15	4,5	60,85	56,65	49,44	60,59
353516_A	Groenloseweg 19	1,5	65,25	61,03	53,82	64,98
353516_B	Groenloseweg 19	4,5	65,23	61	53,78	64,95
353517_A	Groenloseweg 21	1,5	64,97	60,75	53,54	64,7
353517_B	Groenloseweg 21	4,5	64,99	60,76	53,55	64,71
353518_A	Groenloseweg 25	1,5	63,32	59,12	51,89	63,05
353518_B	Groenloseweg 25	4,5	63,58	59,37	52,15	63,31
353519_A	Groenloseweg 27	1,5	62,79	58,59	51,37	62,52
353519_B	Groenloseweg 27	4,5	63,05	58,83	51,61	62,78
353520_A	Groenloseweg 9	1,5	63,28	59,06	51,84	63,01
353520_B	Groenloseweg 9	4,5	63,47	59,26	52,03	63,2
353521_A	Groenloseweg 41 a	1,5	65,08	60,86	53,69	64,82
353521_B	Groenloseweg 41 a	4,5	65,03	60,81	53,66	64,77
353522_A	Groenloseweg 41 b	1,5	61,32	57,12	49,93	61,06
353522_B	Groenloseweg 41 b	4,5	61,73	57,53	50,34	61,47
353523_A	Groenloseweg 41 I	1,5	63,3	59,11	51,95	63,05
353523_B	Groenloseweg 41 I	4,5	63,53	59,33	52,2	63,29
353524_A	Groenloseweg 41 II	1,5	63,33	59,14	52,01	63,09
353524_B	Groenloseweg 41 II	4,5	63,58	59,39	52,29	63,35
353525_A	Groenloseweg 41 III	1,5	63,46	59,27	52,14	63,22
353525_B	Groenloseweg 41 III	4,5	63,69	59,5	52,4	63,46
353526_A	Groenloseweg 43	1,5	63,88	60,01	53,87	64,09
353526_B	Groenloseweg 43	4,5	64,13	60,24	54,09	64,32
353526_C	Groenloseweg 43	7,5	63,75	59,85	53,67	63,93
353527_A	Groenloseweg 45	1,5	63,84	59,97	53,86	64,06
353527_B	Groenloseweg 45	4,5	64,09	60,21	54,09	64,3
353528_A	Groenloseweg 47	1,5	64,61	60,74	54,65	64,83
353528_B	Groenloseweg 47	4,5	64,76	60,88	54,78	64,97
353529_A	Groenloseweg 49	1,5	64,86	61	54,92	65,09
353529_B	Groenloseweg 49	4,5	64,98	61,11	55,03	65,21
353529_C	Groenloseweg 49	7,5	64,48	60,6	54,52	64,7

353530_A	Groenloseweg 51	1,5	64,34	60,48	54,41	64,57
353530_B	Groenloseweg 51	4,5	64,55	60,68	54,6	64,78
353530_C	Groenloseweg 51	7,5	64,11	60,24	54,16	64,34
353531_A	Groenloseweg 53	1,5	64,34	60,49	54,42	64,58
353531_B	Groenloseweg 53	4,5	64,54	60,68	54,6	64,77
353531_C	Groenloseweg 53	7,5	64,11	60,24	54,15	64,33
353532_A	Groenloseweg 55	1,5	64,32	60,47	54,39	64,56
353532_B	Groenloseweg 55	4,5	64,53	60,67	54,59	64,76
353532_C	Groenloseweg 55	7,5	64,09	60,23	54,16	64,32
353533_A	Groenloseweg 57	1,5	63,88	60,03	53,96	64,12
353533_B	Groenloseweg 57	4,5	64,15	60,29	54,23	64,39
353534_A	Groenloseweg 59	1,5	63,89	60,04	53,97	64,13
353534_B	Groenloseweg 59	4,5	64,16	60,29	54,22	64,39
353535_A	Groenloseweg 61	1,5	63,78	59,93	53,86	64,02
353535_B	Groenloseweg 61	4,5	64,06	60,19	54,12	64,29
353535_C	Groenloseweg 61	7,5	63,68	59,81	53,75	63,91
353536_A	Groenloseweg 61 I	1,5	63,82	59,97	53,9	64,06
353536_B	Groenloseweg 61 I	4,5	64,09	60,23	54,16	64,32
353536_C	Groenloseweg 61 I	7,5	63,71	59,84	53,78	63,94
353537_A	Groenloseweg 61 II	1,5	63,52	59,68	53,62	63,77
353537_B	Groenloseweg 61 II	4,5	63,75	59,9	53,83	63,99
353537_C	Groenloseweg 61 II	7,5	63,32	59,45	53,4	63,56
353538_A	Groenloseweg 63	1,5	66,91	63,03	56,97	67,14
353538_B	Groenloseweg 63	4,5	66,69	62,81	56,75	66,92
353538_C	Groenloseweg 63	7,5	65,98	62,1	56,04	66,21
353539_A	Groenloseweg 65	1,5	62,94	59,1	53,05	63,19
353539_B	Groenloseweg 65	4,5	63,21	59,36	53,3	63,45
353540_A	Groenloseweg 67	1,5	63,68	59,84	53,78	63,93
353540_B	Groenloseweg 67	4,5	63,87	60,02	53,97	64,12
353541_A	Groenloseweg 69	1,5	63,24	59,4	53,34	63,49
353541_B	Groenloseweg 69	4,5	63,5	59,65	53,59	63,74
353541_C	Groenloseweg 69	7,5	63,18	59,34	53,28	63,43
353542_A	Groenloseweg 69 I	1,5	63,82	59,99	53,93	64,07
353542_B	Groenloseweg 69 I	4,5	64,02	60,17	54,11	64,26
353543_A	Groenloseweg 69 II	1,5	62,92	59,1	53,04	63,18
353543_B	Groenloseweg 69 II	4,5	63,29	59,45	53,39	63,54
353543_C	Groenloseweg 69 II	7,5	63,04	59,19	53,14	63,29
353544_A	Groenloseweg 71	1,5	62,57	58,74	52,68	62,82
353544_B	Groenloseweg 71	4,5	63,03	59,21	53,14	63,29
353545_A	Groenloseweg 73	1,5	62,64	58,83	52,77	62,9
353545_B	Groenloseweg 73	4,5	63,13	59,32	53,26	63,39
353546_A	Groenloseweg 77	1,5	66,99	63,6	57,51	67,47
353546_B	Groenloseweg 77	4,5	66,84	63,41	57,32	67,3
353547_A	Groenloseweg 87	1,5	64,72	61,42	55,32	65,25
353547_B	Groenloseweg 87	4,5	64,86	61,54	55,45	65,38
353547_C	Groenloseweg 87	7,5	64,43	61,11	55,03	64,95
353548_A	Groenloseweg 89	1,5	63,67	60,39	54,3	64,21
353548_B	Groenloseweg 89	4,5	63,93	60,62	54,54	64,46
353549_A	Groenloseweg 89 I	1,5	63,88	60,59	54,5	64,42
353549_B	Groenloseweg 89 I	4,5	64,13	60,82	54,74	64,66

353550_A	Groenloseweg 101	1,5	63,92	59,48	55,5	64,6
353550_B	Groenloseweg 101	4,5	64,25	59,79	55,83	64,93
353551_A	Groenloseweg 103	1,5	63,85	59,41	55,43	64,53
353551_B	Groenloseweg 103	4,5	64,18	59,73	55,77	64,86
353552_A	Groenloseweg 105	1,5	63,86	59,42	55,43	64,53
353552_B	Groenloseweg 105	4,5	64,19	59,73	55,76	64,86
353553_A	Groenloseweg 107	1,5	63,82	59,37	55,38	64,49
353553_B	Groenloseweg 107	4,5	64,14	59,67	55,71	64,81
353553_C	Groenloseweg 107	7,5	63,83	59,37	55,41	64,51
353554_A	Groenloseweg 109	1,5	63,89	59,45	55,47	64,57
353554_B	Groenloseweg 109	4,5	64,19	59,73	55,77	64,87
353554_C	Groenloseweg 109	7,5	63,88	59,42	55,46	64,56
353555_A	Groenloseweg 111	1,5	63,89	59,45	55,47	64,57
353555_B	Groenloseweg 111	4,5	64,21	59,75	55,79	64,89
353556_A	Groenloseweg 113	1,5	64,17	59,72	55,76	64,85
353556_B	Groenloseweg 113	4,5	64,45	59,99	56,04	65,13
353556_C	Groenloseweg 113	7,5	64,13	59,66	55,71	64,8
353557_A	Groenloseweg 115	1,5	64,29	59,85	55,88	64,97
353557_B	Groenloseweg 115	4,5	64,53	60,07	56,12	65,21
353557_C	Groenloseweg 115	7,5	64,21	59,74	55,79	64,88
353558_A	Groenloseweg 119	1,5	64,56	60,11	56,14	65,24
353558_B	Groenloseweg 119	4,5	64,77	60,31	56,36	65,45
353558_C	Groenloseweg 119	7,5	64,38	59,91	55,97	65,06
353559_A	Groenloseweg 121	1,5	63,7	59,26	55,28	64,38
353559_B	Groenloseweg 121	4,5	64	59,54	55,59	64,68
353560_A	Groenloseweg 97	1,5	62,95	58,53	54,51	63,62
353560_B	Groenloseweg 97	4,5	63,36	58,92	54,93	64,03
353561_A	Groenloseweg 99	1,5	63,71	59,28	55,29	64,39
353561_B	Groenloseweg 99	4,5	64,05	59,6	55,62	64,72
353562_A	Groenloseweg 99 I	1,5	62,25	57,82	53,82	62,93
353562_B	Groenloseweg 99 I	4,5	62,76	58,32	54,34	63,44
353563_A	Groenloseweg 30	1,5	63,51	59,31	52,1	63,25
353563_B	Groenloseweg 30	4,5	63,83	59,61	52,41	63,56
353564_A	Groenloseweg 32	1,5	60,92	56,75	49,55	60,67
353564_B	Groenloseweg 32	4,5	61,7	57,5	50,31	61,44
353565_A	Groenloseweg 38	1,5	62,76	58,59	51,51	62,55
353565_B	Groenloseweg 38	4,5	63,19	59,02	51,98	62,99
353566_A	Groenloseweg 42	1,5	64,71	60,79	54,54	64,86
353566_B	Groenloseweg 42	4,5	64,84	60,89	54,62	64,96
353566_C	Groenloseweg 42	7,5	64,34	60,38	54,08	64,45
353567_A	Groenloseweg 44	1,5	64,87	60,98	54,83	65,06
353567_B	Groenloseweg 44	4,5	64,97	61,05	54,87	65,14
353567_C	Groenloseweg 44	7,5	64,44	60,52	54,32	64,6
353568_A	Groenloseweg 46	1,5	64,73	60,85	54,73	64,94
353568_B	Groenloseweg 46	4,5	64,86	60,97	54,81	65,05
353568_C	Groenloseweg 46	7,5	64,38	60,47	54,3	64,56
353569_A	Groenloseweg 46 I	1,5	64	60,14	54,05	64,23
353569_B	Groenloseweg 46 I	4,5	64,24	60,36	54,24	64,45
353569_C	Groenloseweg 46 I	7,5	63,84	59,95	53,82	64,04
353570_A	Groenloseweg 48	1,5	64,61	60,74	54,65	64,83

353570_B	Groenloseweg 48	4,5	64,73	60,85	54,74	64,94
353571_A	Groenloseweg 50	1,5	64,71	60,84	54,76	64,94
353571_B	Groenloseweg 50	4,5	64,84	60,96	54,88	65,06
353571_C	Groenloseweg 50	7,5	64,34	60,46	54,37	64,56
353572_A	Groenloseweg 52	1,5	63,85	59,99	53,92	64,08
353572_B	Groenloseweg 52	4,5	64,09	60,23	54,16	64,32
353573_A	Groenloseweg 54	1,5	64,29	60,44	54,36	64,53
353573_B	Groenloseweg 54	4,5	64,47	60,6	54,52	64,7
353574_A	Groenloseweg 56	1,5	63,39	59,55	53,48	63,63
353574_B	Groenloseweg 56	4,5	63,69	59,83	53,77	63,93
353575_A	Groenloseweg 56 I	1,5	63,4	59,55	53,48	63,64
353575_B	Groenloseweg 56 I	4,5	63,71	59,85	53,78	63,94
353576_A	Groenloseweg 58	1,5	61,46	57,63	51,57	61,71
353576_B	Groenloseweg 58	4,5	61,84	58	51,93	62,08
353577_A	Groenloseweg 70 I	1,5	63,75	59,92	53,86	64
353577_B	Groenloseweg 70 I	4,5	63,99	60,14	54,09	64,24
353577_C	Groenloseweg 70 I	7,5	63,57	59,73	53,68	63,82
353578_A	Groenloseweg 70 II	1,5	63,74	59,91	53,85	63,99
353578_B	Groenloseweg 70 II	4,5	64	60,15	54,1	64,25
353578_C	Groenloseweg 70 II	7,5	63,6	59,77	53,71	63,85
353579_A	Groenloseweg 74	1,5	63,78	59,94	53,88	64,03
353579_B	Groenloseweg 74	4,5	63,97	60,12	54,06	64,21
353580_A	Groenloseweg 76	1,5	66,35	62,55	56,49	66,62
353580_B	Groenloseweg 76	4,5	66,16	62,36	56,3	66,43
353581_A	Groenloseweg 78	1,5	66,48	62,72	56,65	66,77
353581_B	Groenloseweg 78	4,5	66,29	62,54	56,47	66,58
353582_A	Groenloseweg 80	1,5	66,55	62,85	56,78	66,87
353582_B	Groenloseweg 80	4,5	66,37	62,68	56,61	66,69
353583_A	Groenloseweg 82	1,5	66,89	63,34	57,26	67,29
353583_B	Groenloseweg 82	4,5	66,68	63,13	57,05	67,08
353584_A	Groenloseweg 84	1,5	67,14	63,7	57,61	67,59
353584_B	Groenloseweg 84	4,5	66,9	63,45	57,36	67,35
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidoostgevel)	4,5	63,74	59,7	53,91	63,97
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidwestgevel)	4,5	65,03	60,72	55,8	65,42
353586_A	Generaal Berenschotweg 2	1,5	63,15	59,3	53,23	63,39
353586_B	Generaal Berenschotweg 2	4,5	63,31	59,44	53,37	63,54
353587_A	Misterweg 17	1,5	65,3	62,57	54,42	65,53
353587_B	Misterweg 17	4,5	65,15	62,41	54,25	65,37
353588_A	Misterweg 19	1,5	65,27	62,52	54,38	65,49
353588_B	Misterweg 19	4,5	65,07	62,32	54,17	65,28
353591_A	Misterweg 5	1,5	65,59	62,87	54,69	65,81
353592_A	Misterweg 7	1,5	65,61	62,88	54,71	65,83
353592_B	Misterweg 7	4,5	65,44	62,71	54,53	65,66
353597_A	Haitsma Mulierweg 54	1,5	63,85	59,99	53,93	64,09
353597_B	Haitsma Mulierweg 54	4,5	63,97	60,11	54,04	64,2
353597_C	Haitsma Mulierweg 54	7,5	63,51	59,65	53,58	63,74
353598_A	Emmastraat 30	1,5	63,39	59,25	52,27	63,22
353598_B	Emmastraat 30	4,5	63,69	59,55	52,61	63,53
353600_A	Prins Hendrikstraat 32	1,5	55,45	51,26	44,04	55,19
353600_B	Prins Hendrikstraat 32	4,5	56,49	52,27	45,06	56,22

353600_C	Prins Hendrikstraat 32	7,5	56,48	52,27	45,05	56,21
353670_A	Stationsstraat 1	1,5	64,04	60,53	51,22	63,63
353670_B	Stationsstraat 1	4,5	64,37	60,84	51,55	63,95
353671_A	Stationsstraat 11	1,5	66,07	62,61	53,24	65,67
353671_B	Stationsstraat 11	4,5	65,99	62,52	53,16	65,58
353672_A	Stationsstraat 13	1,5	66,15	62,68	53,32	65,74
353672_B	Stationsstraat 13	4,5	66,03	62,55	53,19	65,62
353673_A	Stationsstraat 15	1,5	66,4	62,93	53,57	65,99
353673_B	Stationsstraat 15	4,5	66,24	62,77	53,4	65,83
353674_A	Stationsstraat 17	1,5	66,34	62,87	53,5	65,93
353674_B	Stationsstraat 17	4,5	66,12	62,64	53,28	65,71
353675_A	Stationsstraat 17 I	1,5	66,19	62,72	53,34	65,78
353675_B	Stationsstraat 17 I	4,5	66,03	62,54	53,17	65,61
353675_C	Stationsstraat 17 I	7,5	65,43	61,95	52,57	65,02
353676_A	Stationsstraat 3	1,5	65,36	61,86	52,52	64,94
353676_B	Stationsstraat 3	4,5	65,46	61,95	52,63	65,04
353677_A	Stationsstraat 5	1,5	65,94	62,46	53,11	65,53
353677_B	Stationsstraat 5	4,5	65,95	62,46	53,12	65,54
353678_A	Stationsstraat 7	1,5	66	62,53	53,18	65,6
353678_B	Stationsstraat 7	4,5	66	62,51	53,17	65,59
353679_A	Stationsstraat 9	1,5	66,05	62,58	53,22	65,64
353679_B	Stationsstraat 9	4,5	66,02	62,54	53,19	65,61
353680_A	Spoorstraat 81	1,5	68,06	64,57	55,19	67,64
353680_B	Spoorstraat 81	4,5	67,56	64,08	54,69	67,14
353681_A	Molenstraat 22	1,5	69,2	66,13	57,24	69,08
353681_B	Molenstraat 22	4,5	68,92	65,85	56,96	68,8
353682_A	Weverstraat 2A	1,5	67,07	64	55,1	66,95
353682_B	Weverstraat 2A	4,5	67,03	63,95	55,07	66,9
353691_A	Vredenseweg 11	1,5	69,26	66,65	58,23	69,48
353691_B	Vredenseweg 11	4,5	68,93	66,32	57,89	69,15
353692_A	Vredenseweg 13	1,5	69,46	66,86	58,43	69,68
353692_B	Vredenseweg 13	4,5	69,12	66,52	58,09	69,34
353693_A	Vredenseweg 13 I	1,5	69,52	66,92	58,49	69,74
353693_B	Vredenseweg 13 I	4,5	69,19	66,59	58,16	69,41
353694_A	Vredenseweg 13 II	1,5	69,59	66,98	58,56	69,81
353694_B	Vredenseweg 13 II	4,5	69,26	66,65	58,22	69,48
353695_A	Vredenseweg 17	1,5	69,7	67,08	58,66	69,91
353695_B	Vredenseweg 17	4,5	69,36	66,75	58,33	69,58
353696_A	Vredenseweg 19	1,5	69,51	66,91	58,48	69,73
353696_B	Vredenseweg 19	4,5	69,2	66,59	58,16	69,42
353697_A	Vredenseweg 23	1,5	69,71	67,11	58,68	69,93
353697_B	Vredenseweg 23	4,5	69,35	66,73	58,31	69,56
353698_A	Vredenseweg 25	1,5	69,63	67,03	58,6	69,85
353698_B	Vredenseweg 25	4,5	69,27	66,65	58,23	69,48
353699_A	Vredenseweg 27	1,5	69,44	66,84	58,41	69,66
353699_B	Vredenseweg 27	4,5	69,07	66,46	58,03	69,29
353700_A	Vredenseweg 29	1,5	69,28	66,68	58,25	69,5
353700_B	Vredenseweg 29	4,5	68,92	66,31	57,88	69,14
353701_A	Vredenseweg 31	1,5	69,12	66,51	58,09	69,34
353701_B	Vredenseweg 31	4,5	68,73	66,12	57,69	68,95

353702_A	Vredenseweg 33	1,5	69,03	66,43	58	69,25
353702_B	Vredenseweg 33	4,5	68,64	66,04	57,6	68,86
353703_A	Vredenseweg 35	1,5	68,82	66,22	57,79	69,04
353703_B	Vredenseweg 35	4,5	68,49	65,88	57,46	68,71
353703_C	Vredenseweg 35	7,5	67,63	65,03	56,6	67,85
353704_A	Vredenseweg 37	1,5	68,77	66,16	57,74	68,99
353704_B	Vredenseweg 37	4,5	68,44	65,82	57,4	68,65
353704_C	Vredenseweg 37	7,5	67,58	64,98	56,55	67,8
353705_A	Vredenseweg 39	1,5	68,72	66,11	57,68	68,94
353705_B	Vredenseweg 39	4,5	68,37	65,77	57,34	68,59
353705_C	Vredenseweg 39	7,5	67,53	64,92	56,49	67,75
353706_A	Vredenseweg 41	4,5	68,2	65,59	57,16	68,42
353707_A	Vredenseweg 9	1,5	69,39	66,78	58,35	69,61
353708_A	Vredenseweg 12	1,5	70,06	67,45	59,03	70,28
353708_B	Vredenseweg 12	4,5	69,43	66,82	58,41	69,65
353710_A	Vredenseweg 14	1,5	69,62	67	58,58	69,83
353710_B	Vredenseweg 14	4,5	69,18	66,58	58,16	69,41
353711_A	Vredenseweg 16	1,5	69,78	67,18	58,76	70,01
353711_B	Vredenseweg 16	4,5	69,35	66,75	58,32	69,57
353712_A	Vredenseweg 16 l	4,5	69,35	66,74	58,31	69,57
353713_A	Vredenseweg 20	1,5	69,87	67,27	58,84	70,09
353713_B	Vredenseweg 20	4,5	69,44	66,83	58,41	69,66
353714_A	Vredenseweg 22	1,5	69,89	67,28	58,86	70,11
353714_B	Vredenseweg 22	4,5	69,46	66,86	58,43	69,68
353715_A	Vredenseweg 24	1,5	70,03	67,43	59	70,25
353715_B	Vredenseweg 24	4,5	69,57	66,96	58,53	69,79
353716_A	Vredenseweg 26	1,5	70,02	67,41	58,99	70,24
353716_B	Vredenseweg 26	4,5	69,55	66,94	58,51	69,77
353717_A	Vredenseweg 28	1,5	69,78	67,18	58,75	70
353717_B	Vredenseweg 28	4,5	69,37	66,77	58,34	69,59
353718_A	Vredenseweg 30	1,5	69,76	67,16	58,74	69,99
353718_B	Vredenseweg 30	4,5	69,36	66,75	58,33	69,58
353719_A	Vredenseweg 32	1,5	69,78	67,18	58,75	70
353719_B	Vredenseweg 32	4,5	69,36	66,76	58,33	69,58
353720_A	Vredenseweg 34	1,5	69,81	67,2	58,78	70,03
353720_B	Vredenseweg 34	4,5	69,4	66,79	58,37	69,62
353721_A	Vredenseweg 36	1,5	69,81	67,2	58,78	70,03
353721_B	Vredenseweg 36	4,5	69,39	66,77	58,35	69,6
353722_A	Vredenseweg 38	1,5	69,83	67,23	58,8	70,05
353722_B	Vredenseweg 38	4,5	69,41	66,8	58,38	69,63
353723_A	Vredenseweg 40	1,5	70,03	67,42	59	70,25
353723_B	Vredenseweg 40	4,5	69,57	66,95	58,53	69,78
353724_A	Vredenseweg 42	1,5	65,28	62,69	54,27	65,51
353724_B	Vredenseweg 42	4,5	65,32	62,72	54,3	65,55
353725_A	Vredenseweg 102 (noordgevel)	1,5	62,04	59,35	50,77	62,18
353725_A	Vredenseweg 102 (westgevel)	1,5	58,77	55,62	47,6	58,81
353725_B	Vredenseweg 102 (noordgevel)	4,5	61,91	59,19	50,62	62,04
353725_B	Vredenseweg 102 (westgevel)	4,5	58,97	55,78	47,78	59
353727_A	Wooldseweg 14	1,5	60,46	57,1	49,56	60,52
353727_B	Wooldseweg 14	4,5	59,96	56,61	49,06	60,02

353735_A	Wooldseweg 30 A	1,5	61,12	57,73	50,22	61,17
353735_B	Wooldseweg 30 A	4,5	60,74	57,35	49,85	60,8
353736_A	Wooldseweg 32	1,5	58,53	55,14	47,69	58,6
353736_B	Wooldseweg 32	4,5	58,58	55,16	47,75	58,65
353737_A	Wooldseweg 34	1,5	58,41	55,02	47,57	58,48
353737_B	Wooldseweg 34	4,5	58,51	55,09	47,68	58,58
353738_A	Laan van Hilbelink 7	1,5	64,59	61,65	53,34	64,67
353738_B	Laan van Hilbelink 7	4,5	64,41	61,47	53,16	64,49
353739_A	Laan van Hilbelink 9	1,5	65,78	62,83	54,52	65,85
353739_B	Laan van Hilbelink 9	4,5	65,27	62,32	54,01	65,34
353740_A	Misterweg 175	1,5	64,14	59,99	55,82	64,91
353740_B	Misterweg 175	4,5	64,56	60,4	56,26	65,33
353742_A	Misterweg 176	1,5	66,46	62,32	58,16	67,24
353742_B	Misterweg 176	4,5	66,48	62,33	58,19	67,26
353743_A	Misterweg 178	1,5	66,4	62,26	58,1	67,18
353743_B	Misterweg 178	4,5	66,44	62,29	58,15	67,22
353744_A	Misterweg 180	1,5	66,12	61,97	57,81	66,89
353744_B	Misterweg 180	4,5	66,21	62,06	57,92	66,99
353745_A	Misterweg 182	1,5	65,47	61,33	57,16	66,24
353745_B	Misterweg 182	4,5	65,66	61,51	57,37	66,44
353746_A	Misterweg 184	1,5	65,42	61,27	57,1	66,19
353746_B	Misterweg 184	4,5	65,63	61,48	57,33	66,41
353747_A	Misterweg 186	1,5	65,45	61,3	57,13	66,22
353747_B	Misterweg 186	4,5	65,65	61,5	57,35	66,43
353748_A	Misterweg 188	1,5	65,5	61,35	57,18	66,27
353748_B	Misterweg 188	4,5	65,69	61,54	57,4	66,47
353749_A	Misterweg 190	1,5	65,56	61,42	57,25	66,33
353749_B	Misterweg 190	4,5	65,75	61,59	57,45	66,52
353750_A	Misterweg 192	1,5	65,72	61,57	57,41	66,49
353750_B	Misterweg 192	4,5	65,89	61,73	57,59	66,66
353751_A	Misterweg 194	1,5	65,78	61,63	57,47	66,55
353751_B	Misterweg 194	4,5	65,94	61,78	57,65	66,72
353752_A	Misterweg 196	1,5	65,62	61,47	57,31	66,39
353752_B	Misterweg 196	4,5	65,81	61,65	57,52	66,59
353753_A	Misterweg 198	1,5	65,47	61,32	57,16	66,24
353753_B	Misterweg 198	4,5	65,68	61,52	57,39	66,46
353754_A	Misterweg 200	1,5	65,34	61,19	57,03	66,11
353754_B	Misterweg 200	4,5	65,55	61,39	57,25	66,32
353755_A	Waliënsestraat 13	1,5	66,38	64,34	56,08	66,95
353755_B	Waliënsestraat 13	4,5	65,64	63,59	55,34	66,21
353756_A	Waliënsestraat 15	1,5	66,38	64,34	56,08	66,95
353756_B	Waliënsestraat 15	4,5	65,59	63,54	55,29	66,16
353757_A	Waliënsestraat 17	1,5	66,46	64,41	56,16	67,03
353757_B	Waliënsestraat 17	4,5	65,74	63,69	55,44	66,31
353758_A	Waliënsestraat 19	1,5	66,56	64,52	56,26	67,13
353758_B	Waliënsestraat 19	4,5	65,88	63,84	55,59	66,45
353759_A	Waliënsestraat 21	1,5	65,35	63,3	55,05	65,92
353759_B	Waliënsestraat 21	4,5	65,08	63,04	54,78	65,65
353760_A	Waliënsestraat 23	1,5	65,24	63,19	54,94	65,81
353760_B	Waliënsestraat 23	4,5	65,01	62,96	54,71	65,58

353761_A	Waliënsestraat 25	1,5	65,08	63,04	54,78	65,65
353761_B	Waliënsestraat 25	4,5	64,86	62,82	54,56	65,43
353762_A	Waliënsestraat 27	1,5	64,94	62,89	54,64	65,51
353762_B	Waliënsestraat 27	4,5	64,75	62,71	54,45	65,32
353763_A	Waliënsestraat 29	1,5	67,14	65,09	56,84	67,71
353763_B	Waliënsestraat 29	4,5	66,37	64,32	56,07	66,94
353764_A	Waliënsestraat 31	1,5	67,01	64,96	56,7	67,58
353764_B	Waliënsestraat 31	4,5	66,26	64,21	55,96	66,83
353765_A	Waliënsestraat 7	1,5	66,34	64,29	56,04	66,91
353765_B	Waliënsestraat 7	4,5	65,6	63,54	55,31	66,17
353766_A	Waliënsestraat 20	1,5	66,36	64,32	56,06	66,93
353766_B	Waliënsestraat 20	4,5	65,83	63,78	55,53	66,4
353767_A	Groenloseweg 149	1,5	61,4	55,98	50,12	60,94
353767_B	Groenloseweg 149	4,5	62,15	56,71	50,88	61,69
479502_A	Vredensestraat 52	1,5	67,95	64,93	57,04	68,09
479502_B	Vredensestraat 52	4,5	67,65	64,64	56,75	67,8
479503_A	Vredensestraat 54	1,5	67,64	64,62	56,74	67,78
479503_B	Vredensestraat 54	4,5	67,4	64,38	56,49	67,54
479504_A	Vredensestraat 56	1,5	67,69	64,68	56,79	67,84
479504_B	Vredensestraat 56	4,5	67,44	64,42	56,53	67,58
479505_A	Vredensestraat 58	1,5	67,75	64,74	56,85	67,9
479505_B	Vredensestraat 58	4,5	67,49	64,47	56,58	67,63
479506_A	Vredensestraat 60	1,5	67,84	64,82	56,93	67,98
479506_B	Vredensestraat 60	4,5	67,55	64,53	56,64	67,69
479507_A	Vredensestraat 62	1,5	67,9	64,89	57,01	68,05
479507_B	Vredensestraat 62	4,5	67,6	64,58	56,7	67,74
479508_A	Vredensestraat 64	1,5	67,91	64,9	57,02	68,06
479508_B	Vredensestraat 64	4,5	67,52	64,52	56,65	67,68
479508_C	Vredensestraat 64	7,5	66,13	63,15	55,27	66,3
479509_A	Vredensestraat 66	1,5	68,24	65,23	57,34	68,39
479509_B	Vredensestraat 66	4,5	67,85	64,85	56,97	68,01
479509_C	Vredensestraat 66	7,5	66,97	63,98	56,11	67,13
479510_A	Vredensestraat 68	1,5	67,54	64,54	56,66	67,7
479510_B	Vredensestraat 68	4,5	67,28	64,31	56,43	67,45
479510_C	Vredensestraat 68	7,5	66,5	63,54	55,66	66,68
479511_A	Vredensestraat 3	1,5	66,98	63,96	56,06	67,12
479511_B	Vredensestraat 3	4,5	66,94	63,93	56,03	67,08
479511_C	Vredensestraat 3	7,5	66,42	63,42	55,52	66,57
479513_A	Vredensestraat 7	1,5	67,15	64,14	56,25	67,3
479513_B	Vredensestraat 7	4,5	67,08	64,06	56,16	67,22
479514_A	Vredensestraat 7A	1,5	67,1	64,09	56,2	67,25
479514_B	Vredensestraat 7A	4,5	67,02	64	56,1	67,16
479515_A	Vredensestraat 9	4,5	66,98	63,96	56,07	67,12
479516_A	Vredensestraat 13	1,5	66,82	63,81	55,92	66,97
479516_B	Vredensestraat 13	4,5	66,8	63,78	55,88	66,94
479517_A	Vredensestraat 15	1,5	66,84	63,83	55,94	66,99
479517_B	Vredensestraat 15	4,5	66,81	63,79	55,9	66,95
479518_A	Vredensestraat 17	4,5	66,88	63,86	55,97	67,02
479519_A	Vredensestraat 23	1,5	68,48	65,47	57,58	68,63
479519_B	Vredensestraat 23	4,5	68,13	65,11	57,22	68,27

579512_A Vredensestraat 5	1,5	66,98	63,97	56,07	67,12
579512_B Vredensestraat 5	4,5	66,94	63,93	56,04	67,09

16-200 saneringswoningen Winterswijk

Bijlage III Geluidbelasting tgv maatgevende weg zonder en met aftrek ex. art 110g Wgh

versie april 2019

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Aftrek	Lden na aftrek
163040_A	Groenloseweg 18	1,5	66,51	62,28	55,06	66,23	5	61,23
163040_B	Groenloseweg 18	4,5	66,33	62,09	54,88	66,05	5	61,05
163040_C	Groenloseweg 18	7,5	65,59	61,34	54,14	65,31	5	60,31
163042_A	Groenloseweg 22	1,5	66,64	62,4	55,19	66,36	5	61,36
163042_B	Groenloseweg 22	4,5	66,44	62,21	54,99	66,16	5	61,16
353513_A	Groenloseweg 1 (noordgevel)	1,5	61,17	56,85	49,64	60,85	5	55,85
353513_A	Groenloseweg 1 (oostgevel)	1,5	62,75	58,4	51,2	62,42	5	57,42
353513_B	Groenloseweg 1 (noordgevel)	4,5	61,55	57,22	50,01	61,23	5	56,23
353513_B	Groenloseweg 1 (oostgevel)	4,5	62,75	58,4	51,19	62,42	5	57,42
353513_C	Groenloseweg 1 (noordgevel)	7,5	61,41	57,08	49,87	61,09	5	56,09
353513_C	Groenloseweg 1 (oostgevel)	7,5	62,44	58,1	50,89	62,11	5	57,11
353514_A	Groenloseweg 11	1,5	61,85	57,65	50,43	61,58	5	56,58
353514_B	Groenloseweg 11	4,5	62,28	58,07	50,85	62,01	5	57,01
353515_A	Groenloseweg 15	1,5	60,16	55,98	48,76	59,9	5	54,90
353515_B	Groenloseweg 15	4,5	60,85	56,64	49,43	60,58	5	55,58
353516_A	Groenloseweg 19	1,5	65,25	61,03	53,82	64,98	5	59,98
353516_B	Groenloseweg 19	4,5	65,23	61	53,78	64,95	5	59,95
353517_A	Groenloseweg 21	1,5	64,97	60,75	53,54	64,7	5	59,70
353517_B	Groenloseweg 21	4,5	64,99	60,76	53,55	64,71	5	59,71
353518_A	Groenloseweg 25	1,5	63,32	59,11	51,89	63,05	5	58,05
353518_B	Groenloseweg 25	4,5	63,58	59,37	52,15	63,31	5	58,31
353519_A	Groenloseweg 27	1,5	62,79	58,59	51,37	62,52	5	57,52
353519_B	Groenloseweg 27	4,5	63,05	58,83	51,61	62,78	5	57,78
353520_A	Groenloseweg 9	1,5	63,28	59,06	51,84	63,01	5	58,01
353520_B	Groenloseweg 9	4,5	63,47	59,25	52,03	63,2	5	58,20
353521_A	Groenloseweg 41 a	1,5	65,08	60,86	53,69	64,82	5	59,82
353521_B	Groenloseweg 41 a	4,5	65,02	60,81	53,65	64,77	5	59,77
353522_A	Groenloseweg 41 b	1,5	61,31	57,12	49,93	61,06	5	56,06
353522_B	Groenloseweg 41 b	4,5	61,73	57,52	50,34	61,47	5	56,47
353523_A	Groenloseweg 41 I	1,5	63,3	59,1	51,95	63,05	5	58,05
353523_B	Groenloseweg 41 I	4,5	63,53	59,33	52,2	63,29	5	58,29
353524_A	Groenloseweg 41 II	1,5	63,33	59,14	52,01	63,09	5	58,09
353524_B	Groenloseweg 41 II	4,5	63,58	59,39	52,28	63,35	5	58,35
353525_A	Groenloseweg 41 III	1,5	63,46	59,26	52,14	63,22	5	58,22
353525_B	Groenloseweg 41 III	4,5	63,69	59,5	52,4	63,46	5	58,46
353526_A	Groenloseweg 43	1,5	63,88	60,01	53,87	64,09	5	59,09
353526_B	Groenloseweg 43	4,5	64,13	60,24	54,08	64,32	5	59,32
353526_C	Groenloseweg 43	7,5	63,75	59,84	53,67	63,93	5	58,93
353527_A	Groenloseweg 45	1,5	63,83	59,97	53,86	64,05	5	59,05
353527_B	Groenloseweg 45	4,5	64,09	60,21	54,08	64,29	5	59,29
353528_A	Groenloseweg 47	1,5	64,61	60,74	54,65	64,83	5	59,83
353528_B	Groenloseweg 47	4,5	64,76	60,88	54,78	64,97	5	59,97
353529_A	Groenloseweg 49	1,5	64,86	61	54,92	65,09	5	60,09
353529_B	Groenloseweg 49	4,5	64,98	61,11	55,02	65,2	5	60,20
353529_C	Groenloseweg 49	7,5	64,48	60,6	54,51	64,7	5	59,70
353530_A	Groenloseweg 51	1,5	64,34	60,48	54,41	64,57	5	59,57
353530_B	Groenloseweg 51	4,5	64,54	60,68	54,6	64,77	5	59,77
353530_C	Groenloseweg 51	7,5	64,11	60,24	54,16	64,34	5	59,34
353531_A	Groenloseweg 53	1,5	64,34	60,49	54,42	64,58	5	59,58
353531_B	Groenloseweg 53	4,5	64,54	60,68	54,6	64,77	5	59,77
353531_C	Groenloseweg 53	7,5	64,11	60,23	54,15	64,33	5	59,33
353532_A	Groenloseweg 55	1,5	64,32	60,46	54,39	64,55	5	59,55
353532_B	Groenloseweg 55	4,5	64,53	60,67	54,59	64,76	5	59,76
353532_C	Groenloseweg 55	7,5	64,09	60,22	54,15	64,32	5	59,32
353533_A	Groenloseweg 57	1,5	63,87	60,02	53,96	64,11	5	59,11
353533_B	Groenloseweg 57	4,5	64,15	60,29	54,22	64,38	5	59,38
353534_A	Groenloseweg 59	1,5	63,88	60,04	53,97	64,12	5	59,12
353534_B	Groenloseweg 59	4,5	64,15	60,29	54,22	64,38	5	59,38

353535_A	Groenloseweg 61	1,5	63,77	59,93	53,86	64,01	5	59,01
353535_B	Groenloseweg 61	4,5	64,06	60,19	54,12	64,29	5	59,29
353535_C	Groenloseweg 61	7,5	63,68	59,81	53,74	63,91	5	58,91
353536_A	Groenloseweg 61 I	1,5	63,82	59,97	53,9	64,06	5	59,06
353536_B	Groenloseweg 61 I	4,5	64,09	60,23	54,16	64,32	5	59,32
353536_C	Groenloseweg 61 I	7,5	63,71	59,84	53,78	63,94	5	58,94
353537_A	Groenloseweg 61 II	1,5	63,52	59,68	53,61	63,76	5	58,76
353537_B	Groenloseweg 61 II	4,5	63,75	59,9	53,83	63,99	5	58,99
353537_C	Groenloseweg 61 II	7,5	63,31	59,45	53,39	63,55	5	58,55
353538_A	Groenloseweg 63	1,5	66,91	63,03	56,97	67,14	5	62,14
353538_B	Groenloseweg 63	4,5	66,69	62,81	56,75	66,92	5	61,92
353538_C	Groenloseweg 63	7,5	65,98	62,1	56,03	66,2	5	61,20
353539_A	Groenloseweg 65	1,5	62,94	59,1	53,05	63,19	5	58,19
353539_B	Groenloseweg 65	4,5	63,21	59,36	53,3	63,45	5	58,45
353540_A	Groenloseweg 67	1,5	63,68	59,84	53,78	63,93	5	58,93
353540_B	Groenloseweg 67	4,5	63,87	60,02	53,97	64,12	5	59,12
353541_A	Groenloseweg 69	1,5	63,24	59,4	53,34	63,49	5	58,49
353541_B	Groenloseweg 69	4,5	63,49	59,65	53,58	63,73	5	58,73
353541_C	Groenloseweg 69	7,5	63,18	59,33	53,27	63,42	5	58,42
353542_A	Groenloseweg 69 I	1,5	63,82	59,99	53,93	64,07	5	59,07
353542_B	Groenloseweg 69 I	4,5	64,02	60,17	54,11	64,26	5	59,26
353543_A	Groenloseweg 69 II	1,5	62,92	59,1	53,04	63,18	5	58,18
353543_B	Groenloseweg 69 II	4,5	63,29	59,44	53,39	63,54	5	58,54
353543_C	Groenloseweg 69 II	7,5	63,03	59,19	53,14	63,28	5	58,28
353544_A	Groenloseweg 71	1,5	62,57	58,74	52,68	62,82	5	57,82
353544_B	Groenloseweg 71	4,5	63,03	59,2	53,14	63,28	5	58,28
353545_A	Groenloseweg 73	1,5	62,64	58,83	52,77	62,9	5	57,90
353545_B	Groenloseweg 73	4,5	63,13	59,32	53,26	63,39	5	58,39
353546_A	Groenloseweg 77	1,5	66,99	63,59	57,51	67,47	5	62,47
353546_B	Groenloseweg 77	4,5	66,84	63,41	57,32	67,3	5	62,30
353547_A	Groenloseweg 87	1,5	64,71	61,41	55,32	65,24	5	60,24
353547_B	Groenloseweg 87	4,5	64,85	61,53	55,45	65,37	5	60,37
353547_C	Groenloseweg 87	7,5	64,43	61,1	55,03	64,95	5	59,95
353548_A	Groenloseweg 89	1,5	63,67	60,38	54,3	64,21	5	59,21
353548_B	Groenloseweg 89	4,5	63,93	60,62	54,54	64,46	5	59,46
353549_A	Groenloseweg 89 I	1,5	63,87	60,58	54,49	64,41	5	59,41
353549_B	Groenloseweg 89 I	4,5	64,12	60,81	54,73	64,65	5	59,65
353550_A	Groenloseweg 101	1,5	63,92	59,47	55,49	64,59	5	59,59
353550_B	Groenloseweg 101	4,5	64,24	59,78	55,82	64,92	5	59,92
353551_A	Groenloseweg 103	1,5	63,84	59,4	55,42	64,52	5	59,52
353551_B	Groenloseweg 103	4,5	64,17	59,72	55,76	64,85	5	59,85
353552_A	Groenloseweg 105	1,5	63,85	59,42	55,43	64,53	5	59,53
353552_B	Groenloseweg 105	4,5	64,18	59,71	55,76	64,85	5	59,85
353553_A	Groenloseweg 107	1,5	63,81	59,36	55,38	64,48	5	59,48
353553_B	Groenloseweg 107	4,5	64,13	59,66	55,71	64,8	5	59,80
353553_C	Groenloseweg 107	7,5	63,82	59,35	55,4	64,49	5	59,49
353554_A	Groenloseweg 109	1,5	63,88	59,44	55,46	64,56	5	59,56
353554_B	Groenloseweg 109	4,5	64,18	59,72	55,77	64,86	5	59,86
353554_C	Groenloseweg 109	7,5	63,87	59,4	55,46	64,55	5	59,55
353555_A	Groenloseweg 111	1,5	63,89	59,44	55,47	64,57	5	59,57
353555_B	Groenloseweg 111	4,5	64,2	59,74	55,79	64,88	5	59,88
353556_A	Groenloseweg 113	1,5	64,17	59,72	55,75	64,85	5	59,85
353556_B	Groenloseweg 113	4,5	64,45	59,98	56,04	65,13	5	60,13
353556_C	Groenloseweg 113	7,5	64,12	59,65	55,7	64,79	5	59,79
353557_A	Groenloseweg 115	1,5	64,29	59,84	55,87	64,97	5	59,97
353557_B	Groenloseweg 115	4,5	64,53	60,06	56,12	65,21	5	60,21
353557_C	Groenloseweg 115	7,5	64,2	59,73	55,78	64,87	5	59,87
353558_A	Groenloseweg 119	1,5	64,55	60,1	56,14	65,23	5	60,23
353558_B	Groenloseweg 119	4,5	64,77	60,3	56,36	65,45	5	60,45
353558_C	Groenloseweg 119	7,5	64,38	59,91	55,97	65,06	5	60,06
353559_A	Groenloseweg 121	1,5	63,7	59,25	55,28	64,38	5	59,38
353559_B	Groenloseweg 121	4,5	63,99	59,53	55,58	64,67	5	59,67
353560_A	Groenloseweg 97	1,5	62,94	58,51	54,5	63,61	5	58,61

353560_B	Groenloseweg 97	4,5	63,34	58,89	54,92	64,02	5	59,02
353561_A	Groenloseweg 99	1,5	63,7	59,27	55,28	64,38	5	59,38
353561_B	Groenloseweg 99	4,5	64,03	59,58	55,61	64,71	5	59,71
353562_A	Groenloseweg 99 I	1,5	62,24	57,81	53,82	62,92	5	57,92
353562_B	Groenloseweg 99 I	4,5	62,75	58,3	54,33	63,43	5	58,43
353563_A	Groenloseweg 30	1,5	63,51	59,3	52,1	63,25	5	58,25
353563_B	Groenloseweg 30	4,5	63,83	59,61	52,41	63,56	5	58,56
353564_A	Groenloseweg 32	1,5	60,92	56,74	49,55	60,67	5	55,67
353564_B	Groenloseweg 32	4,5	61,69	57,5	50,31	61,44	5	56,44
353565_A	Groenloseweg 38	1,5	62,76	58,59	51,51	62,55	5	57,55
353565_B	Groenloseweg 38	4,5	63,19	59,02	51,98	62,99	5	57,99
353566_A	Groenloseweg 42	1,5	64,71	60,79	54,54	64,86	5	59,86
353566_B	Groenloseweg 42	4,5	64,83	60,89	54,62	64,96	5	59,96
353566_C	Groenloseweg 42	7,5	64,33	60,38	54,07	64,44	5	59,44
353567_A	Groenloseweg 44	1,5	64,87	60,98	54,83	65,06	5	60,06
353567_B	Groenloseweg 44	4,5	64,96	61,05	54,87	65,13	5	60,13
353567_C	Groenloseweg 44	7,5	64,44	60,52	54,32	64,6	5	59,60
353568_A	Groenloseweg 46	1,5	64,73	60,85	54,73	64,94	5	59,94
353568_B	Groenloseweg 46	4,5	64,86	60,97	54,81	65,05	5	60,05
353568_C	Groenloseweg 46	7,5	64,37	60,47	54,3	64,55	5	59,55
353569_A	Groenloseweg 46 I	1,5	64	60,14	54,05	64,23	5	59,23
353569_B	Groenloseweg 46 I	4,5	64,24	60,36	54,24	64,45	5	59,45
353569_C	Groenloseweg 46 I	7,5	63,84	59,95	53,82	64,04	5	59,04
353570_A	Groenloseweg 48	1,5	64,61	60,74	54,65	64,83	5	59,83
353570_B	Groenloseweg 48	4,5	64,73	60,85	54,74	64,94	5	59,94
353571_A	Groenloseweg 50	1,5	64,71	60,84	54,76	64,94	5	59,94
353571_B	Groenloseweg 50	4,5	64,84	60,96	54,87	65,06	5	60,06
353571_C	Groenloseweg 50	7,5	64,34	60,46	54,37	64,56	5	59,56
353572_A	Groenloseweg 52	1,5	63,85	59,99	53,92	64,08	5	59,08
353572_B	Groenloseweg 52	4,5	64,09	60,23	54,16	64,32	5	59,32
353573_A	Groenloseweg 54	1,5	64,29	60,44	54,36	64,53	5	59,53
353573_B	Groenloseweg 54	4,5	64,47	60,6	54,52	64,7	5	59,70
353574_A	Groenloseweg 56	1,5	63,39	59,54	53,48	63,63	5	58,63
353574_B	Groenloseweg 56	4,5	63,69	59,83	53,77	63,93	5	58,93
353575_A	Groenloseweg 56 I	1,5	63,4	59,55	53,48	63,64	5	58,64
353575_B	Groenloseweg 56 I	4,5	63,71	59,85	53,78	63,94	5	58,94
353576_A	Groenloseweg 58	1,5	61,46	57,62	51,57	61,71	5	56,71
353576_B	Groenloseweg 58	4,5	61,84	57,99	51,93	62,08	5	57,08
353577_A	Groenloseweg 70 I	1,5	63,75	59,92	53,86	64	5	59,00
353577_B	Groenloseweg 70 I	4,5	63,99	60,14	54,09	64,24	5	59,24
353577_C	Groenloseweg 70 I	7,5	63,57	59,73	53,67	63,82	5	58,82
353578_A	Groenloseweg 70 II	1,5	63,74	59,91	53,85	63,99	5	58,99
353578_B	Groenloseweg 70 II	4,5	63,99	60,15	54,09	64,24	5	59,24
353578_C	Groenloseweg 70 II	7,5	63,6	59,77	53,71	63,85	5	58,85
353579_A	Groenloseweg 74	1,5	63,78	59,94	53,88	64,03	5	59,03
353579_B	Groenloseweg 74	4,5	63,97	60,12	54,06	64,21	5	59,21
353580_A	Groenloseweg 76	1,5	66,35	62,54	56,49	66,62	5	61,62
353580_B	Groenloseweg 76	4,5	66,16	62,36	56,3	66,43	5	61,43
353581_A	Groenloseweg 78	1,5	66,48	62,72	56,65	66,77	5	61,77
353581_B	Groenloseweg 78	4,5	66,29	62,54	56,47	66,58	5	61,58
353582_A	Groenloseweg 80	1,5	66,55	62,85	56,78	66,87	5	61,87
353582_B	Groenloseweg 80	4,5	66,37	62,68	56,61	66,69	5	61,69
353583_A	Groenloseweg 82	1,5	66,88	63,34	57,26	67,28	5	62,28
353583_B	Groenloseweg 82	4,5	66,68	63,13	57,05	67,08	5	62,08
353584_A	Groenloseweg 84	1,5	67,14	63,7	57,61	67,59	5	62,59
353584_B	Groenloseweg 84	4,5	66,9	63,45	57,36	67,35	5	62,35
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidoostgevel)	4,5	60,41	56,09	51,71	61	5	56,00
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidwestgevel)	4,5	63,52	59,14	54,93	64,14	5	59,14
353586_A	Generaal Berenschotweg 2	1,5	63,15	59,3	53,23	63,39	5	58,39
353586_B	Generaal Berenschotweg 2	4,5	63,31	59,44	53,37	63,54	5	58,54
353587_A	Misterweg 17	1,5	65,23	62,52	54,37	65,47	5	60,47
353587_B	Misterweg 17	4,5	65,05	62,34	54,2	65,29	5	60,29
353588_A	Misterweg 19	1,5	65,16	62,45	54,31	65,4	5	60,40

353588_B	Misterweg 19	4,5	64,95	62,24	54,1	65,19	5	60,19
353591_A	Misterweg 5	1,5	65,5	62,79	54,63	65,73	5	60,73
353592_A	Misterweg 7	1,5	65,53	62,82	54,66	65,76	5	60,76
353592_B	Misterweg 7	4,5	65,33	62,62	54,46	65,56	5	60,56
353597_A	Haitsma Mulierweg 54	1,5	63,84	59,99	53,93	64,08	5	59,08
353597_B	Haitsma Mulierweg 54	4,5	63,97	60,11	54,04	64,2	5	59,20
353597_C	Haitsma Mulierweg 54	7,5	63,51	59,64	53,57	63,74	5	58,74
353598_A	Emmastraat 30	1,5	63,39	59,25	52,27	63,22	5	58,22
353598_B	Emmastraat 30	4,5	63,69	59,54	52,61	63,52	5	58,52
353600_A	Prins Hendrikstraat 32	1,5	55,45	51,26	44,04	55,19	5	50,19
353600_B	Prins Hendrikstraat 32	4,5	56,48	52,26	45,05	56,21	5	51,21
353600_C	Prins Hendrikstraat 32	7,5	56,47	52,25	45,04	56,2	5	51,20
353670_A	Stationsstraat 1	1,5	64,03	60,52	51,22	63,62	5	58,62
353670_B	Stationsstraat 1	4,5	64,36	60,84	51,55	63,95	5	58,95
353671_A	Stationsstraat 11	1,5	66,07	62,6	53,24	65,66	5	60,66
353671_B	Stationsstraat 11	4,5	65,99	62,51	53,15	65,58	5	60,58
353672_A	Stationsstraat 13	1,5	66,14	62,67	53,31	65,73	5	60,73
353672_B	Stationsstraat 13	4,5	66,02	62,54	53,17	65,61	5	60,61
353673_A	Stationsstraat 15	1,5	66,4	62,92	53,56	65,99	5	60,99
353673_B	Stationsstraat 15	4,5	66,23	62,75	53,38	65,82	5	60,82
353674_A	Stationsstraat 17	1,5	66,34	62,86	53,49	65,93	5	60,93
353674_B	Stationsstraat 17	4,5	66,11	62,63	53,26	65,7	5	60,70
353675_A	Stationsstraat 17 I	1,5	66,18	62,71	53,32	65,77	5	60,77
353675_B	Stationsstraat 17 I	4,5	66,01	62,53	53,15	65,6	5	60,60
353675_C	Stationsstraat 17 I	7,5	65,41	61,93	52,55	65	5	60,00
353676_A	Stationsstraat 3	1,5	65,36	61,86	52,52	64,94	5	59,94
353676_B	Stationsstraat 3	4,5	65,46	61,94	52,62	65,04	5	60,04
353677_A	Stationsstraat 5	1,5	65,94	62,46	53,11	65,53	5	60,53
353677_B	Stationsstraat 5	4,5	65,95	62,46	53,12	65,54	5	60,54
353678_A	Stationsstraat 7	1,5	66	62,53	53,18	65,6	5	60,60
353678_B	Stationsstraat 7	4,5	66	62,51	53,16	65,59	5	60,59
353679_A	Stationsstraat 9	1,5	66,05	62,58	53,22	65,64	5	60,64
353679_B	Stationsstraat 9	4,5	66,02	62,53	53,18	65,61	5	60,61
353680_A	Spoorstraat 81	1,5	68,05	64,56	55,18	67,63	5	62,63
353680_B	Spoorstraat 81	4,5	67,55	64,07	54,68	67,13	5	62,13
353681_A	Molenstraat 22	1,5	69,2	66,13	57,24	69,08	5	64,08
353681_B	Molenstraat 22	4,5	68,92	65,85	56,95	68,8	5	63,80
353682_A	Weverstraat 2A	1,5	67,04	63,97	55,07	66,92	5	61,92
353682_B	Weverstraat 2A	4,5	66,99	63,92	55,03	66,87	5	61,87
353691_A	Vredenseweg 11	1,5	69,25	66,65	58,22	69,47	5	64,47
353691_B	Vredenseweg 11	4,5	68,93	66,32	57,89	69,15	5	64,15
353692_A	Vredenseweg 13	1,5	69,46	66,85	58,43	69,68	5	64,68
353692_B	Vredenseweg 13	4,5	69,12	66,52	58,09	69,34	5	64,34
353693_A	Vredenseweg 13 I	1,5	69,52	66,91	58,49	69,74	5	64,74
353693_B	Vredenseweg 13 I	4,5	69,19	66,59	58,16	69,41	5	64,41
353694_A	Vredenseweg 13 II	1,5	69,58	66,98	58,55	69,8	5	64,80
353694_B	Vredenseweg 13 II	4,5	69,26	66,64	58,22	69,47	5	64,47
353695_A	Vredenseweg 17	1,5	69,7	67,08	58,66	69,91	5	64,91
353695_B	Vredenseweg 17	4,5	69,36	66,75	58,33	69,58	5	64,58
353696_A	Vredenseweg 19	1,5	69,51	66,9	58,48	69,73	5	64,73
353696_B	Vredenseweg 19	4,5	69,2	66,59	58,16	69,42	5	64,42
353697_A	Vredenseweg 23	1,5	69,71	67,1	58,68	69,93	5	64,93
353697_B	Vredenseweg 23	4,5	69,34	66,73	58,3	69,56	5	64,56
353698_A	Vredenseweg 25	1,5	69,63	67,03	58,6	69,85	5	64,85
353698_B	Vredenseweg 25	4,5	69,27	66,65	58,23	69,48	5	64,48
353699_A	Vredenseweg 27	1,5	69,44	66,84	58,41	69,66	5	64,66
353699_B	Vredenseweg 27	4,5	69,07	66,46	58,03	69,29	5	64,29
353700_A	Vredenseweg 29	1,5	69,28	66,68	58,25	69,5	5	64,50
353700_B	Vredenseweg 29	4,5	68,91	66,3	57,88	69,13	5	64,13
353701_A	Vredenseweg 31	1,5	69,12	66,51	58,09	69,34	5	64,34
353701_B	Vredenseweg 31	4,5	68,73	66,12	57,69	68,95	5	63,95
353702_A	Vredenseweg 33	1,5	69,03	66,43	58	69,25	5	64,25
353702_B	Vredenseweg 33	4,5	68,64	66,04	57,6	68,86	5	63,86

353703_A	Vredenseweg 35	1,5	68,82	66,22	57,79	69,04	5	64,04
353703_B	Vredenseweg 35	4,5	68,49	65,88	57,45	68,71	5	63,71
353703_C	Vredenseweg 35	7,5	67,63	65,02	56,6	67,85	5	62,85
353704_A	Vredenseweg 37	1,5	68,77	66,16	57,73	68,99	5	63,99
353704_B	Vredenseweg 37	4,5	68,43	65,82	57,4	68,65	5	63,65
353704_C	Vredenseweg 37	7,5	67,58	64,98	56,55	67,8	5	62,80
353705_A	Vredenseweg 39	1,5	68,72	66,1	57,68	68,93	5	63,93
353705_B	Vredenseweg 39	4,5	68,37	65,77	57,34	68,59	5	63,59
353705_C	Vredenseweg 39	7,5	67,52	64,92	56,49	67,74	5	62,74
353706_A	Vredenseweg 41	4,5	68,19	65,58	57,16	68,41	5	63,41
353707_A	Vredenseweg 9	1,5	69,38	66,77	58,35	69,6	5	64,60
353708_A	Vredenseweg 12	1,5	70,02	67,41	58,98	70,24	5	65,24
353708_B	Vredenseweg 12	4,5	69,38	66,78	58,35	69,6	5	64,60
353710_A	Vredenseweg 14	1,5	69,6	66,98	58,56	69,81	5	64,81
353710_B	Vredenseweg 14	4,5	69,17	66,56	58,13	69,39	5	64,39
353711_A	Vredenseweg 16	1,5	69,77	67,16	58,74	69,99	5	64,99
353711_B	Vredenseweg 16	4,5	69,34	66,73	58,3	69,56	5	64,56
353712_A	Vredenseweg 16 l	4,5	69,33	66,73	58,29	69,55	5	64,55
353713_A	Vredenseweg 20	1,5	69,86	67,26	58,83	70,08	5	65,08
353713_B	Vredenseweg 20	4,5	69,43	66,82	58,39	69,65	5	64,65
353714_A	Vredenseweg 22	1,5	69,88	67,27	58,84	70,1	5	65,10
353714_B	Vredenseweg 22	4,5	69,45	66,84	58,42	69,67	5	64,67
353715_A	Vredenseweg 24	1,5	70,02	67,42	58,99	70,24	5	65,24
353715_B	Vredenseweg 24	4,5	69,56	66,95	58,52	69,78	5	64,78
353716_A	Vredenseweg 26	1,5	70,01	67,41	58,98	70,23	5	65,23
353716_B	Vredenseweg 26	4,5	69,54	66,93	58,5	69,76	5	64,76
353717_A	Vredenseweg 28	1,5	69,77	67,17	58,74	69,99	5	64,99
353717_B	Vredenseweg 28	4,5	69,36	66,76	58,33	69,58	5	64,58
353718_A	Vredenseweg 30	1,5	69,76	67,15	58,72	69,98	5	64,98
353718_B	Vredenseweg 30	4,5	69,35	66,74	58,31	69,57	5	64,57
353719_A	Vredenseweg 32	1,5	69,77	67,17	58,74	69,99	5	64,99
353719_B	Vredenseweg 32	4,5	69,35	66,75	58,32	69,57	5	64,57
353720_A	Vredenseweg 34	1,5	69,8	67,19	58,77	70,02	5	65,02
353720_B	Vredenseweg 34	4,5	69,4	66,78	58,36	69,61	5	64,61
353721_A	Vredenseweg 36	1,5	69,8	67,2	58,77	70,02	5	65,02
353721_B	Vredenseweg 36	4,5	69,38	66,76	58,34	69,59	5	64,59
353722_A	Vredenseweg 38	1,5	69,83	67,22	58,8	70,05	5	65,05
353722_B	Vredenseweg 38	4,5	69,4	66,79	58,37	69,62	5	64,62
353723_A	Vredenseweg 40	1,5	70,02	67,42	58,99	70,24	5	65,24
353723_B	Vredenseweg 40	4,5	69,56	66,95	58,52	69,78	5	64,78
353724_A	Vredenseweg 42	1,5	65,28	62,69	54,27	65,51	5	60,51
353724_B	Vredenseweg 42	4,5	65,32	62,72	54,3	65,55	5	60,55
353725_A	Vredenseweg 102 (noordgevel)	1,5	61,79	59,17	50,49	61,94	5	56,94
353725_A	Vredenseweg 102 (westgevel)	1,5	56,81	54,15	45,43	56,93	5	51,93
353725_B	Vredenseweg 102 (noordgevel)	4,5	61,61	58,99	50,29	61,76	5	56,76
353725_B	Vredenseweg 102 (westgevel)	4,5	56,92	54,25	45,5	57,03	5	52,03
353727_A	Wooldseweg 14	1,5	60,45	57,1	49,54	60,51	5	55,51
353727_B	Wooldseweg 14	4,5	59,95	56,6	49,04	60,01	5	55,01
353735_A	Wooldseweg 30 A	1,5	61,07	57,7	50,14	61,12	5	56,12
353735_B	Wooldseweg 30 A	4,5	60,67	57,3	49,74	60,72	5	55,72
353736_A	Wooldseweg 32	1,5	58,39	55,05	47,48	58,45	5	53,45
353736_B	Wooldseweg 32	4,5	58,39	55,04	47,47	58,45	5	53,45
353737_A	Wooldseweg 34	1,5	58,27	54,93	47,37	58,34	5	53,34
353737_B	Wooldseweg 34	4,5	58,32	54,97	47,4	58,38	5	53,38
353738_A	Laan van Hilbelink 7	1,5	64,38	61,45	53,13	64,46	5	59,46
353738_B	Laan van Hilbelink 7	4,5	64,07	61,14	52,82	64,15	5	59,15
353739_A	Laan van Hilbelink 9	1,5	65,66	62,72	54,4	65,73	5	60,73
353739_B	Laan van Hilbelink 9	4,5	65,09	62,14	53,83	65,16	5	60,16
353740_A	Misterweg 175	1,5	64,14	59,99	55,82	64,91	2	62,91
353740_B	Misterweg 175	4,5	64,56	60,4	56,26	65,33	2	63,33
353742_A	Misterweg 176	1,5	66,46	62,32	58,16	67,24	2	65,24
353742_B	Misterweg 176	4,5	66,48	62,33	58,19	67,26	2	65,26
353743_A	Misterweg 178	1,5	66,4	62,26	58,1	67,18	2	65,18

353743_B	Misterweg 178	4,5	66,44	62,29	58,15	67,22	2	65,22
353744_A	Misterweg 180	1,5	66,12	61,97	57,81	66,89	2	64,89
353744_B	Misterweg 180	4,5	66,21	62,06	57,92	66,99	2	64,99
353745_A	Misterweg 182	1,5	65,47	61,33	57,16	66,24	2	64,24
353745_B	Misterweg 182	4,5	65,66	61,51	57,37	66,44	2	64,44
353746_A	Misterweg 184	1,5	65,42	61,27	57,1	66,19	2	64,19
353746_B	Misterweg 184	4,5	65,63	61,48	57,33	66,41	2	64,41
353747_A	Misterweg 186	1,5	65,45	61,3	57,13	66,22	2	64,22
353747_B	Misterweg 186	4,5	65,65	61,5	57,35	66,43	2	64,43
353748_A	Misterweg 188	1,5	65,5	61,35	57,18	66,27	2	64,27
353748_B	Misterweg 188	4,5	65,69	61,54	57,4	66,47	2	64,47
353749_A	Misterweg 190	1,5	65,56	61,42	57,25	66,33	2	64,33
353749_B	Misterweg 190	4,5	65,75	61,59	57,45	66,52	2	64,52
353750_A	Misterweg 192	1,5	65,72	61,57	57,41	66,49	2	64,49
353750_B	Misterweg 192	4,5	65,89	61,73	57,59	66,66	2	64,66
353751_A	Misterweg 194	1,5	65,78	61,63	57,47	66,55	2	64,55
353751_B	Misterweg 194	4,5	65,94	61,78	57,65	66,72	2	64,72
353752_A	Misterweg 196	1,5	65,62	61,47	57,31	66,39	2	64,39
353752_B	Misterweg 196	4,5	65,81	61,65	57,52	66,59	2	64,59
353753_A	Misterweg 198	1,5	65,47	61,32	57,16	66,24	2	64,24
353753_B	Misterweg 198	4,5	65,68	61,52	57,39	66,46	2	64,46
353754_A	Misterweg 200	1,5	65,34	61,19	57,03	66,11	2	64,11
353754_B	Misterweg 200	4,5	65,55	61,39	57,25	66,32	2	64,32
353755_A	Waliënsestraat 13	1,5	66,38	64,33	56,08	66,95	5	61,95
353755_B	Waliënsestraat 13	4,5	65,63	63,59	55,33	66,2	5	61,20
353756_A	Waliënsestraat 15	1,5	66,37	64,33	56,07	66,94	5	61,94
353756_B	Waliënsestraat 15	4,5	65,58	63,53	55,28	66,15	5	61,15
353757_A	Waliënsestraat 17	1,5	66,45	64,41	56,15	67,02	5	62,02
353757_B	Waliënsestraat 17	4,5	65,73	63,69	55,43	66,3	5	61,30
353758_A	Waliënsestraat 19	1,5	66,56	64,51	56,26	67,13	5	62,13
353758_B	Waliënsestraat 19	4,5	65,88	63,83	55,58	66,45	5	61,45
353759_A	Waliënsestraat 21	1,5	65,34	63,3	55,04	65,91	5	60,91
353759_B	Waliënsestraat 21	4,5	65,07	63,03	54,77	65,64	5	60,64
353760_A	Waliënsestraat 23	1,5	65,23	63,18	54,93	65,8	5	60,80
353760_B	Waliënsestraat 23	4,5	65	62,95	54,7	65,57	5	60,57
353761_A	Waliënsestraat 25	1,5	65,07	63,03	54,77	65,64	5	60,64
353761_B	Waliënsestraat 25	4,5	64,86	62,81	54,56	65,43	5	60,43
353762_A	Waliënsestraat 27	1,5	64,93	62,89	54,63	65,5	5	60,50
353762_B	Waliënsestraat 27	4,5	64,74	62,7	54,45	65,31	5	60,31
353763_A	Waliënsestraat 29	1,5	67,13	65,09	56,83	67,7	5	62,70
353763_B	Waliënsestraat 29	4,5	66,36	64,32	56,06	66,93	5	61,93
353764_A	Waliënsestraat 31	1,5	67	64,96	56,69	67,57	5	62,57
353764_B	Waliënsestraat 31	4,5	66,25	64,21	55,95	66,82	5	61,82
353765_A	Waliënsestraat 7	1,5	66,26	64,22	55,96	66,83	5	61,83
353765_B	Waliënsestraat 7	4,5	65,48	63,43	55,18	66,05	5	61,05
353766_A	Waliënsestraat 20	1,5	66,34	64,3	56,04	66,91	5	61,91
353766_B	Waliënsestraat 20	4,5	65,8	63,76	55,5	66,37	5	61,37
353767_A	Groenloseweg 149	1,5	61,4	55,98	50,12	60,94	2	58,94
353767_B	Groenloseweg 149	4,5	62,15	56,71	50,88	61,69	2	59,69
479502_A	Vredensestraat 52	1,5	67,92	64,89	57	68,06	5	63,06
479502_B	Vredensestraat 52	4,5	67,61	64,59	56,7	67,75	5	62,75
479503_A	Vredensestraat 54	1,5	67,6	64,58	56,69	67,74	5	62,74
479503_B	Vredensestraat 54	4,5	67,35	64,32	56,43	67,49	5	62,49
479504_A	Vredensestraat 56	1,5	67,65	64,63	56,74	67,79	5	62,79
479504_B	Vredensestraat 56	4,5	67,39	64,36	56,47	67,53	5	62,53
479505_A	Vredensestraat 58	1,5	67,71	64,69	56,8	67,85	5	62,85
479505_B	Vredensestraat 58	4,5	67,43	64,4	56,51	67,57	5	62,57
479506_A	Vredensestraat 60	1,5	67,79	64,76	56,87	67,93	5	62,93
479506_B	Vredensestraat 60	4,5	67,48	64,45	56,56	67,62	5	62,62
479507_A	Vredensestraat 62	1,5	67,85	64,83	56,94	67,99	5	62,99
479507_B	Vredensestraat 62	4,5	67,53	64,5	56,61	67,67	5	62,67
479508_A	Vredensestraat 64	1,5	67,75	64,73	56,84	67,89	5	62,89
479508_B	Vredensestraat 64	4,5	67,28	64,26	56,37	67,42	5	62,42

479508_C	Vredensestraat 64	7,5	65,81	62,79	54,9	65,95	5	60,95
479509_A	Vredensestraat 66	1,5	68,07	65,04	57,15	68,21	5	63,21
479509_B	Vredensestraat 66	4,5	67,59	64,56	56,67	67,73	5	62,73
479509_C	Vredensestraat 66	7,5	66,6	63,57	55,69	66,74	5	61,74
479510_A	Vredensestraat 68	1,5	67,23	64,21	56,31	67,37	5	62,37
479510_B	Vredensestraat 68	4,5	66,79	63,77	55,89	66,93	5	61,93
479510_C	Vredensestraat 68	7,5	65,85	62,83	54,94	65,99	5	60,99
479511_A	Vredensestraat 3	1,5	66,94	63,91	56,02	67,08	5	62,08
479511_B	Vredensestraat 3	4,5	66,88	63,86	55,97	67,02	5	62,02
479511_C	Vredensestraat 3	7,5	66,35	63,33	55,44	66,49	5	61,49
479513_A	Vredensestraat 7	1,5	67,13	64,11	56,22	67,27	5	62,27
479513_B	Vredensestraat 7	4,5	67,04	64,02	56,13	67,18	5	62,18
479514_A	Vredensestraat 7A	1,5	67,07	64,06	56,17	67,22	5	62,22
479514_B	Vredensestraat 7A	4,5	66,98	63,96	56,07	67,12	5	62,12
479515_A	Vredensestraat 9	4,5	66,95	63,93	56,04	67,09	5	62,09
479516_A	Vredensestraat 13	1,5	66,8	63,78	55,89	66,94	5	61,94
479516_B	Vredensestraat 13	4,5	66,77	63,75	55,86	66,91	5	61,91
479517_A	Vredensestraat 15	1,5	66,82	63,81	55,92	66,97	5	61,97
479517_B	Vredensestraat 15	4,5	66,79	63,76	55,87	66,93	5	61,93
479518_A	Vredensestraat 17	4,5	66,86	63,85	55,95	67	5	62,00
479519_A	Vredensestraat 23	1,5	68,47	65,46	57,57	68,62	5	63,62
479519_B	Vredensestraat 23	4,5	68,12	65,1	57,21	68,26	5	63,26
579512_A	Vredensestraat 5	1,5	66,94	63,93	56,04	67,09	5	62,09
579512_B	Vredensestraat 5	4,5	66,89	63,88	55,99	67,04	5	62,04

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163040_A	Groenloseweg 18	1,50	66,52	62,28	55,07	66,24
163040_B	Groenloseweg 18	4,50	66,33	62,10	54,88	66,05
163040_C	Groenloseweg 18	7,50	65,59	61,35	54,14	65,31
163042_A	Groenloseweg 22	1,50	66,64	62,41	55,20	66,36
163042_B	Groenloseweg 22	4,50	66,45	62,21	54,99	66,17
353513_A	Groenloseweg 1 (noordgevel)	1,50	61,36	57,12	49,88	61,07
353513_A	Groenloseweg 1 (oostgevel)	1,50	63,49	59,43	52,19	63,29
353513_B	Groenloseweg 1 (noordgevel)	4,50	61,68	57,41	50,18	61,38
353513_B	Groenloseweg 1 (oostgevel)	4,50	63,67	59,66	52,42	63,49
353513_C	Groenloseweg 1 (noordgevel)	7,50	61,58	57,33	50,10	61,29
353513_C	Groenloseweg 1 (oostgevel)	7,50	63,50	59,54	52,30	63,34
353514_A	Groenloseweg 11	1,50	61,85	57,65	50,43	61,58
353514_B	Groenloseweg 11	4,50	62,28	58,07	50,86	62,01
353515_A	Groenloseweg 15	1,50	60,16	55,98	48,77	59,91
353515_B	Groenloseweg 15	4,50	60,85	56,65	49,44	60,59
353516_A	Groenloseweg 19	1,50	65,25	61,03	53,82	64,98
353516_B	Groenloseweg 19	4,50	65,23	61,00	53,78	64,95
353517_A	Groenloseweg 21	1,50	64,97	60,75	53,54	64,70
353517_B	Groenloseweg 21	4,50	64,99	60,76	53,55	64,71
353518_A	Groenloseweg 25	1,50	63,32	59,12	51,89	63,05
353518_B	Groenloseweg 25	4,50	63,58	59,37	52,15	63,31
353519_A	Groenloseweg 27	1,50	62,79	58,59	51,37	62,52
353519_B	Groenloseweg 27	4,50	63,05	58,83	51,61	62,78
353520_A	Groenloseweg 9	1,50	63,28	59,06	51,84	63,01
353520_B	Groenloseweg 9	4,50	63,47	59,26	52,03	63,20
353521_A	Groenloseweg 41 a	1,50	65,08	60,86	53,69	64,82
353521_B	Groenloseweg 41 a	4,50	65,03	60,81	53,66	64,77
353522_A	Groenloseweg 41 b	1,50	61,32	57,12	49,93	61,06
353522_B	Groenloseweg 41 b	4,50	61,73	57,53	50,34	61,47
353523_A	Groenloseweg 41 I	1,50	63,30	59,11	51,95	63,05
353523_B	Groenloseweg 41 I	4,50	63,53	59,33	52,20	63,29
353524_A	Groenloseweg 41 II	1,50	63,33	59,14	52,01	63,09
353524_B	Groenloseweg 41 II	4,50	63,58	59,39	52,29	63,35
353525_A	Groenloseweg 41 III	1,50	63,46	59,27	52,14	63,22
353525_B	Groenloseweg 41 III	4,50	63,69	59,50	52,40	63,46
353526_A	Groenloseweg 43	1,50	63,88	60,01	53,87	64,09
353526_B	Groenloseweg 43	4,50	64,13	60,24	54,09	64,32
353526_C	Groenloseweg 43	7,50	63,75	59,85	53,67	63,93
353527_A	Groenloseweg 45	1,50	63,84	59,97	53,86	64,06
353527_B	Groenloseweg 45	4,50	64,09	60,21	54,09	64,30
353528_A	Groenloseweg 47	1,50	64,61	60,74	54,65	64,83
353528_B	Groenloseweg 47	4,50	64,76	60,88	54,78	64,97
353529_A	Groenloseweg 49	1,50	64,86	61,00	54,92	65,09
353529_B	Groenloseweg 49	4,50	64,98	61,11	55,03	65,21
353529_C	Groenloseweg 49	7,50	64,48	60,60	54,52	64,70
353530_A	Groenloseweg 51	1,50	64,34	60,48	54,41	64,57
353530_B	Groenloseweg 51	4,50	64,55	60,68	54,60	64,78
353530_C	Groenloseweg 51	7,50	64,11	60,24	54,16	64,34
353531_A	Groenloseweg 53	1,50	64,34	60,49	54,42	64,58
353531_B	Groenloseweg 53	4,50	64,54	60,68	54,60	64,77
353531_C	Groenloseweg 53	7,50	64,11	60,24	54,15	64,33
353532_A	Groenloseweg 55	1,50	64,32	60,47	54,39	64,56
353532_B	Groenloseweg 55	4,50	64,53	60,67	54,59	64,76
353532_C	Groenloseweg 55	7,50	64,09	60,23	54,16	64,32
353533_A	Groenloseweg 57	1,50	63,88	60,03	53,96	64,12
353533_B	Groenloseweg 57	4,50	64,15	60,29	54,23	64,39
353534_A	Groenloseweg 59	1,50	63,89	60,04	53,97	64,13
353534_B	Groenloseweg 59	4,50	64,16	60,29	54,22	64,39
353535_A	Groenloseweg 61	1,50	63,78	59,93	53,86	64,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353535_B	Groenloseweg 61	4,50	64,06	60,19	54,12	64,29
353535_C	Groenloseweg 61	7,50	63,68	59,81	53,75	63,91
353536_A	Groenloseweg 61 I	1,50	63,82	59,97	53,90	64,06
353536_B	Groenloseweg 61 I	4,50	64,09	60,23	54,16	64,32
353536_C	Groenloseweg 61 I	7,50	63,71	59,84	53,78	63,94
353537_A	Groenloseweg 61 II	1,50	63,52	59,68	53,62	63,77
353537_B	Groenloseweg 61 II	4,50	63,75	59,90	53,83	63,99
353537_C	Groenloseweg 61 II	7,50	63,32	59,45	53,40	63,56
353538_A	Groenloseweg 63	1,50	66,91	63,03	56,97	67,14
353538_B	Groenloseweg 63	4,50	66,69	62,81	56,75	66,92
353538_C	Groenloseweg 63	7,50	65,98	62,10	56,04	66,21
353539_A	Groenloseweg 65	1,50	62,94	59,10	53,05	63,19
353539_B	Groenloseweg 65	4,50	63,21	59,36	53,30	63,45
353540_A	Groenloseweg 67	1,50	63,68	59,84	53,78	63,93
353540_B	Groenloseweg 67	4,50	63,87	60,02	53,97	64,12
353541_A	Groenloseweg 69	1,50	63,24	59,40	53,34	63,49
353541_B	Groenloseweg 69	4,50	63,50	59,65	53,59	63,74
353541_C	Groenloseweg 69	7,50	63,18	59,34	53,28	63,43
353542_A	Groenloseweg 69 I	1,50	63,82	59,99	53,93	64,07
353542_B	Groenloseweg 69 I	4,50	64,02	60,17	54,11	64,26
353543_A	Groenloseweg 69 II	1,50	62,92	59,10	53,04	63,18
353543_B	Groenloseweg 69 II	4,50	63,29	59,45	53,39	63,54
353543_C	Groenloseweg 69 II	7,50	63,04	59,19	53,14	63,29
353544_A	Groenloseweg 71	1,50	62,57	58,74	52,68	62,82
353544_B	Groenloseweg 71	4,50	63,03	59,21	53,14	63,29
353545_A	Groenloseweg 73	1,50	62,64	58,83	52,77	62,90
353545_B	Groenloseweg 73	4,50	63,13	59,32	53,26	63,39
353546_A	Groenloseweg 77	1,50	66,99	63,60	57,51	67,47
353546_B	Groenloseweg 77	4,50	66,84	63,41	57,32	67,30
353547_A	Groenloseweg 87	1,50	64,72	61,42	55,32	65,25
353547_B	Groenloseweg 87	4,50	64,86	61,54	55,45	65,38
353547_C	Groenloseweg 87	7,50	64,43	61,11	55,03	64,95
353548_A	Groenloseweg 89	1,50	63,67	60,39	54,30	64,21
353548_B	Groenloseweg 89	4,50	63,93	60,62	54,54	64,46
353549_A	Groenloseweg 89 I	1,50	63,88	60,59	54,50	64,42
353549_B	Groenloseweg 89 I	4,50	64,13	60,82	54,74	64,66
353550_A	Groenloseweg 101	1,50	63,92	59,48	55,50	64,60
353550_B	Groenloseweg 101	4,50	64,25	59,79	55,83	64,93
353551_A	Groenloseweg 103	1,50	63,85	59,41	55,43	64,53
353551_B	Groenloseweg 103	4,50	64,18	59,73	55,77	64,86
353552_A	Groenloseweg 105	1,50	63,86	59,42	55,43	64,53
353552_B	Groenloseweg 105	4,50	64,19	59,73	55,76	64,86
353553_A	Groenloseweg 107	1,50	63,82	59,37	55,38	64,49
353553_B	Groenloseweg 107	4,50	64,14	59,67	55,71	64,81
353553_C	Groenloseweg 107	7,50	63,83	59,37	55,41	64,51
353554_A	Groenloseweg 109	1,50	63,89	59,45	55,47	64,57
353554_B	Groenloseweg 109	4,50	64,19	59,73	55,77	64,87
353554_C	Groenloseweg 109	7,50	63,88	59,42	55,46	64,56
353555_A	Groenloseweg 111	1,50	63,89	59,45	55,47	64,57
353555_B	Groenloseweg 111	4,50	64,21	59,75	55,79	64,89
353556_A	Groenloseweg 113	1,50	64,17	59,72	55,76	64,85
353556_B	Groenloseweg 113	4,50	64,45	59,99	56,04	65,13
353556_C	Groenloseweg 113	7,50	64,13	59,66	55,71	64,80
353557_A	Groenloseweg 115	1,50	64,29	59,85	55,88	64,97
353557_B	Groenloseweg 115	4,50	64,53	60,07	56,12	65,21
353557_C	Groenloseweg 115	7,50	64,21	59,74	55,79	64,88
353558_A	Groenloseweg 119	1,50	64,56	60,11	56,14	65,24
353558_B	Groenloseweg 119	4,50	64,77	60,31	56,36	65,45
353558_C	Groenloseweg 119	7,50	64,38	59,91	55,97	65,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353559_A	Groenloseweg 121	1,50	63,70	59,26	55,28	64,38
353559_B	Groenloseweg 121	4,50	64,00	59,54	55,59	64,68
353560_A	Groenloseweg 97	1,50	62,95	58,53	54,51	63,62
353560_B	Groenloseweg 97	4,50	63,36	58,92	54,93	64,03
353561_A	Groenloseweg 99	1,50	63,71	59,28	55,29	64,39
353561_B	Groenloseweg 99	4,50	64,05	59,60	55,62	64,72
353562_A	Groenloseweg 99 I	1,50	62,25	57,82	53,82	62,93
353562_B	Groenloseweg 99 I	4,50	62,76	58,32	54,34	63,44
353563_A	Groenloseweg 30	1,50	63,51	59,31	52,10	63,25
353563_B	Groenloseweg 30	4,50	63,83	59,61	52,41	63,56
353564_A	Groenloseweg 32	1,50	60,92	56,75	49,55	60,67
353564_B	Groenloseweg 32	4,50	61,70	57,50	50,31	61,44
353565_A	Groenloseweg 38	1,50	62,76	58,59	51,51	62,55
353565_B	Groenloseweg 38	4,50	63,19	59,02	51,98	62,99
353566_A	Groenloseweg 42	1,50	64,71	60,79	54,54	64,86
353566_B	Groenloseweg 42	4,50	64,84	60,89	54,62	64,96
353566_C	Groenloseweg 42	7,50	64,34	60,38	54,08	64,45
353567_A	Groenloseweg 44	1,50	64,87	60,98	54,83	65,06
353567_B	Groenloseweg 44	4,50	64,97	61,05	54,87	65,14
353567_C	Groenloseweg 44	7,50	64,44	60,52	54,32	64,60
353568_A	Groenloseweg 46	1,50	64,73	60,85	54,73	64,94
353568_B	Groenloseweg 46	4,50	64,86	60,97	54,81	65,05
353568_C	Groenloseweg 46	7,50	64,38	60,47	54,30	64,56
353569_A	Groenloseweg 46 I	1,50	64,00	60,14	54,05	64,23
353569_B	Groenloseweg 46 I	4,50	64,24	60,36	54,24	64,45
353569_C	Groenloseweg 46 I	7,50	63,84	59,95	53,82	64,04
353570_A	Groenloseweg 48	1,50	64,61	60,74	54,65	64,83
353570_B	Groenloseweg 48	4,50	64,73	60,85	54,74	64,94
353571_A	Groenloseweg 50	1,50	64,71	60,84	54,76	64,94
353571_B	Groenloseweg 50	4,50	64,84	60,96	54,88	65,06
353571_C	Groenloseweg 50	7,50	64,34	60,46	54,37	64,56
353572_A	Groenloseweg 52	1,50	63,85	59,99	53,92	64,08
353572_B	Groenloseweg 52	4,50	64,09	60,23	54,16	64,32
353573_A	Groenloseweg 54	1,50	64,29	60,44	54,36	64,53
353573_B	Groenloseweg 54	4,50	64,47	60,60	54,52	64,70
353574_A	Groenloseweg 56	1,50	63,39	59,55	53,48	63,63
353574_B	Groenloseweg 56	4,50	63,69	59,83	53,77	63,93
353575_A	Groenloseweg 56 I	1,50	63,40	59,55	53,48	63,64
353575_B	Groenloseweg 56 I	4,50	63,71	59,85	53,78	63,94
353576_A	Groenloseweg 58	1,50	61,46	57,63	51,57	61,71
353576_B	Groenloseweg 58	4,50	61,84	58,00	51,93	62,08
353577_A	Groenloseweg 70 I	1,50	63,75	59,92	53,86	64,00
353577_B	Groenloseweg 70 I	4,50	63,99	60,14	54,09	64,24
353577_C	Groenloseweg 70 I	7,50	63,57	59,73	53,68	63,82
353578_A	Groenloseweg 70 II	1,50	63,74	59,91	53,85	63,99
353578_B	Groenloseweg 70 II	4,50	64,00	60,15	54,10	64,25
353578_C	Groenloseweg 70 II	7,50	63,60	59,77	53,71	63,85
353579_A	Groenloseweg 74	1,50	63,78	59,94	53,88	64,03
353579_B	Groenloseweg 74	4,50	63,97	60,12	54,06	64,21
353580_A	Groenloseweg 76	1,50	66,35	62,55	56,49	66,62
353580_B	Groenloseweg 76	4,50	66,16	62,36	56,30	66,43
353581_A	Groenloseweg 78	1,50	66,48	62,72	56,65	66,77
353581_B	Groenloseweg 78	4,50	66,29	62,54	56,47	66,58
353582_A	Groenloseweg 80	1,50	66,55	62,85	56,78	66,87
353582_B	Groenloseweg 80	4,50	66,37	62,68	56,61	66,69
353583_A	Groenloseweg 82	1,50	66,89	63,34	57,26	67,29
353583_B	Groenloseweg 82	4,50	66,68	63,13	57,05	67,08
353584_A	Groenloseweg 84	1,50	67,14	63,70	57,61	67,59
353584_B	Groenloseweg 84	4,50	66,90	63,45	57,36	67,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidoostgevel)	4,50	63,74	59,70	53,91	63,97
353585_A	Groenloseweg 90 (zuidwestgevel)	4,50	65,03	60,72	55,80	65,42
353586_A	Generaal Berenschotweg 2	1,50	63,15	59,30	53,23	63,39
353586_B	Generaal Berenschotweg 2	4,50	63,31	59,44	53,37	63,54
353587_A	Misterweg 17	1,50	65,30	62,57	54,42	65,53
353587_B	Misterweg 17	4,50	65,15	62,41	54,25	65,37
353588_A	Misterweg 19	1,50	65,27	62,52	54,38	65,49
353588_B	Misterweg 19	4,50	65,07	62,32	54,17	65,28
353591_A	Misterweg 5	1,50	65,59	62,87	54,69	65,81
353592_A	Misterweg 7	1,50	65,61	62,88	54,71	65,83
353592_B	Misterweg 7	4,50	65,44	62,71	54,53	65,66
353597_A	Haitsma Mulierweg 54	1,50	63,85	59,99	53,93	64,09
353597_B	Haitsma Mulierweg 54	4,50	63,97	60,11	54,04	64,20
353597_C	Haitsma Mulierweg 54	7,50	63,51	59,65	53,58	63,74
353598_A	Emmastraat 30	1,50	63,39	59,25	52,27	63,22
353598_B	Emmastraat 30	4,50	63,69	59,55	52,61	63,53
353600_A	Prins Hendrikstraat 32	1,50	55,45	51,26	44,04	55,19
353600_B	Prins Hendrikstraat 32	4,50	56,49	52,27	45,06	56,22
353600_C	Prins Hendrikstraat 32	7,50	56,48	52,27	45,05	56,21
353670_A	Stationsstraat 1	1,50	64,04	60,53	51,22	63,63
353670_B	Stationsstraat 1	4,50	64,37	60,84	51,55	63,95
353671_A	Stationsstraat 11	1,50	66,07	62,61	53,24	65,67
353671_B	Stationsstraat 11	4,50	65,99	62,52	53,16	65,58
353672_A	Stationsstraat 13	1,50	66,15	62,68	53,32	65,74
353672_B	Stationsstraat 13	4,50	66,03	62,55	53,19	65,62
353673_A	Stationsstraat 15	1,50	66,40	62,93	53,57	65,99
353673_B	Stationsstraat 15	4,50	66,24	62,77	53,40	65,83
353674_A	Stationsstraat 17	1,50	66,34	62,87	53,50	65,93
353674_B	Stationsstraat 17	4,50	66,12	62,64	53,28	65,71
353675_A	Stationsstraat 17 I	1,50	66,19	62,72	53,34	65,78
353675_B	Stationsstraat 17 I	4,50	66,03	62,54	53,17	65,61
353675_C	Stationsstraat 17 I	7,50	65,43	61,95	52,57	65,02
353676_A	Stationsstraat 3	1,50	65,36	61,86	52,52	64,94
353676_B	Stationsstraat 3	4,50	65,46	61,95	52,63	65,04
353677_A	Stationsstraat 5	1,50	65,94	62,46	53,11	65,53
353677_B	Stationsstraat 5	4,50	65,95	62,46	53,12	65,54
353678_A	Stationsstraat 7	1,50	66,00	62,53	53,18	65,60
353678_B	Stationsstraat 7	4,50	66,00	62,51	53,17	65,59
353679_A	Stationsstraat 9	1,50	66,05	62,58	53,22	65,64
353679_B	Stationsstraat 9	4,50	66,02	62,54	53,19	65,61
353680_A	Spoorstraat 81	1,50	68,06	64,57	55,19	67,64
353680_B	Spoorstraat 81	4,50	67,56	64,08	54,69	67,14
353681_A	Molenstraat 22	1,50	69,20	66,13	57,24	69,08
353681_B	Molenstraat 22	4,50	68,92	65,85	56,96	68,80
353682_A	Weverstraat 2A	1,50	67,07	64,00	55,10	66,95
353682_B	Weverstraat 2A	4,50	67,03	63,95	55,07	66,90
353691_A	Vredenseweg 11	1,50	69,26	66,65	58,23	69,48
353691_B	Vredenseweg 11	4,50	68,93	66,32	57,89	69,15
353692_A	Vredenseweg 13	1,50	69,46	66,86	58,43	69,68
353692_B	Vredenseweg 13	4,50	69,12	66,52	58,09	69,34
353693_A	Vredenseweg 13 I	1,50	69,52	66,92	58,49	69,74
353693_B	Vredenseweg 13 I	4,50	69,19	66,59	58,16	69,41
353694_A	Vredenseweg 13 II	1,50	69,59	66,98	58,56	69,81
353694_B	Vredenseweg 13 II	4,50	69,26	66,65	58,22	69,48
353695_A	Vredenseweg 17	1,50	69,70	67,08	58,66	69,91
353695_B	Vredenseweg 17	4,50	69,36	66,75	58,33	69,58
353696_A	Vredenseweg 19	1,50	69,51	66,91	58,48	69,73
353696_B	Vredenseweg 19	4,50	69,20	66,59	58,16	69,42
353697_A	Vredenseweg 23	1,50	69,71	67,11	58,68	69,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353697_B	Vredenseweg 23	4,50	69,35	66,73	58,31	69,56
353698_A	Vredenseweg 25	1,50	69,63	67,03	58,60	69,85
353698_B	Vredenseweg 25	4,50	69,27	66,65	58,23	69,48
353699_A	Vredenseweg 27	1,50	69,44	66,84	58,41	69,66
353699_B	Vredenseweg 27	4,50	69,07	66,46	58,03	69,29
353700_A	Vredenseweg 29	1,50	69,28	66,68	58,25	69,50
353700_B	Vredenseweg 29	4,50	68,92	66,31	57,88	69,14
353701_A	Vredenseweg 31	1,50	69,12	66,51	58,09	69,34
353701_B	Vredenseweg 31	4,50	68,73	66,12	57,69	68,95
353702_A	Vredenseweg 33	1,50	69,03	66,43	58,00	69,25
353702_B	Vredenseweg 33	4,50	68,64	66,04	57,60	68,86
353703_A	Vredenseweg 35	1,50	68,82	66,22	57,79	69,04
353703_B	Vredenseweg 35	4,50	68,49	65,88	57,46	68,71
353703_C	Vredenseweg 35	7,50	67,63	65,03	56,60	67,85
353704_A	Vredenseweg 37	1,50	68,77	66,16	57,74	68,99
353704_B	Vredenseweg 37	4,50	68,44	65,82	57,40	68,65
353704_C	Vredenseweg 37	7,50	67,58	64,98	56,55	67,80
353705_A	Vredenseweg 39	1,50	68,72	66,11	57,68	68,94
353705_B	Vredenseweg 39	4,50	68,37	65,77	57,34	68,59
353705_C	Vredenseweg 39	7,50	67,53	64,92	56,49	67,75
353706_A	Vredenseweg 41	4,50	68,20	65,59	57,16	68,42
353707_A	Vredenseweg 9	1,50	69,39	66,78	58,35	69,61
353708_A	Vredenseweg 12	1,50	70,06	67,45	59,03	70,28
353708_B	Vredenseweg 12	4,50	69,43	66,82	58,41	69,65
353710_A	Vredenseweg 14	1,50	69,62	67,00	58,58	69,83
353710_B	Vredenseweg 14	4,50	69,18	66,58	58,16	69,41
353711_A	Vredenseweg 16	1,50	69,78	67,18	58,76	70,01
353711_B	Vredenseweg 16	4,50	69,35	66,75	58,32	69,57
353712_A	Vredenseweg 16 I	4,50	69,35	66,74	58,31	69,57
353713_A	Vredenseweg 20	1,50	69,87	67,27	58,84	70,09
353713_B	Vredenseweg 20	4,50	69,44	66,83	58,41	69,66
353714_A	Vredenseweg 22	1,50	69,89	67,28	58,86	70,11
353714_B	Vredenseweg 22	4,50	69,46	66,86	58,43	69,68
353715_A	Vredenseweg 24	1,50	70,03	67,43	59,00	70,25
353715_B	Vredenseweg 24	4,50	69,57	66,96	58,53	69,79
353716_A	Vredenseweg 26	1,50	70,02	67,41	58,99	70,24
353716_B	Vredenseweg 26	4,50	69,55	66,94	58,51	69,77
353717_A	Vredenseweg 28	1,50	69,78	67,18	58,75	70,00
353717_B	Vredenseweg 28	4,50	69,37	66,77	58,34	69,59
353718_A	Vredenseweg 30	1,50	69,76	67,16	58,74	69,99
353718_B	Vredenseweg 30	4,50	69,36	66,75	58,33	69,58
353719_A	Vredenseweg 32	1,50	69,78	67,18	58,75	70,00
353719_B	Vredenseweg 32	4,50	69,36	66,76	58,33	69,58
353720_A	Vredenseweg 34	1,50	69,81	67,20	58,78	70,03
353720_B	Vredenseweg 34	4,50	69,40	66,79	58,37	69,62
353721_A	Vredenseweg 36	1,50	69,81	67,20	58,78	70,03
353721_B	Vredenseweg 36	4,50	69,39	66,77	58,35	69,60
353722_A	Vredenseweg 38	1,50	69,83	67,23	58,80	70,05
353722_B	Vredenseweg 38	4,50	69,41	66,80	58,38	69,63
353723_A	Vredenseweg 40	1,50	70,03	67,42	59,00	70,25
353723_B	Vredenseweg 40	4,50	69,57	66,95	58,53	69,78
353724_A	Vredenseweg 42	1,50	65,28	62,69	54,27	65,51
353724_B	Vredenseweg 42	4,50	65,32	62,72	54,30	65,55
353725_A	Vredenseweg 102 (noordgevel)	1,50	62,04	59,35	50,77	62,18
353725_A	Vredenseweg 102 (westgevel)	1,50	58,77	55,62	47,60	58,81
353725_B	Vredenseweg 102 (noordgevel)	4,50	61,91	59,19	50,62	62,04
353725_B	Vredenseweg 102 (westgevel)	4,50	58,97	55,78	47,78	59,00
353727_A	Wooldseweg 14	1,50	60,46	57,10	49,56	60,52
353727_B	Wooldseweg 14	4,50	59,96	56,61	49,06	60,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353735_A	Wooldseweg 30 A	1,50	61,12	57,73	50,22	61,17
353735_B	Wooldseweg 30 A	4,50	60,74	57,35	49,85	60,80
353736_A	Wooldseweg 32	1,50	58,53	55,14	47,69	58,60
353736_B	Wooldseweg 32	4,50	58,58	55,16	47,75	58,65
353737_A	Wooldseweg 34	1,50	58,41	55,02	47,57	58,48
353737_B	Wooldseweg 34	4,50	58,51	55,09	47,68	58,58
353738_A	Laan van Hilbelink 7	1,50	64,59	61,65	53,34	64,67
353738_B	Laan van Hilbelink 7	4,50	64,41	61,47	53,16	64,49
353739_A	Laan van Hilbelink 9	1,50	65,78	62,83	54,52	65,85
353739_B	Laan van Hilbelink 9	4,50	65,27	62,32	54,01	65,34
353740_A	Misterweg 175	1,50	64,14	59,99	55,82	64,91
353740_B	Misterweg 175	4,50	64,56	60,40	56,26	65,33
353742_A	Misterweg 176	1,50	66,46	62,32	58,16	67,24
353742_B	Misterweg 176	4,50	66,48	62,33	58,19	67,26
353743_A	Misterweg 178	1,50	66,40	62,26	58,10	67,18
353743_B	Misterweg 178	4,50	66,44	62,29	58,15	67,22
353744_A	Misterweg 180	1,50	66,12	61,97	57,81	66,89
353744_B	Misterweg 180	4,50	66,21	62,06	57,92	66,99
353745_A	Misterweg 182	1,50	65,47	61,33	57,16	66,24
353745_B	Misterweg 182	4,50	65,66	61,51	57,37	66,44
353746_A	Misterweg 184	1,50	65,42	61,27	57,10	66,19
353746_B	Misterweg 184	4,50	65,63	61,48	57,33	66,41
353747_A	Misterweg 186	1,50	65,45	61,30	57,13	66,22
353747_B	Misterweg 186	4,50	65,65	61,50	57,35	66,43
353748_A	Misterweg 188	1,50	65,50	61,35	57,18	66,27
353748_B	Misterweg 188	4,50	65,69	61,54	57,40	66,47
353749_A	Misterweg 190	1,50	65,56	61,42	57,25	66,33
353749_B	Misterweg 190	4,50	65,75	61,59	57,45	66,52
353750_A	Misterweg 192	1,50	65,72	61,57	57,41	66,49
353750_B	Misterweg 192	4,50	65,89	61,73	57,59	66,66
353751_A	Misterweg 194	1,50	65,78	61,63	57,47	66,55
353751_B	Misterweg 194	4,50	65,94	61,78	57,65	66,72
353752_A	Misterweg 196	1,50	65,62	61,47	57,31	66,39
353752_B	Misterweg 196	4,50	65,81	61,65	57,52	66,59
353753_A	Misterweg 198	1,50	65,47	61,32	57,16	66,24
353753_B	Misterweg 198	4,50	65,68	61,52	57,39	66,46
353754_A	Misterweg 200	1,50	65,34	61,19	57,03	66,11
353754_B	Misterweg 200	4,50	65,55	61,39	57,25	66,32
353755_A	Waliënsestraat 13	1,50	66,38	64,34	56,08	66,95
353755_B	Waliënsestraat 13	4,50	65,64	63,59	55,34	66,21
353756_A	Waliënsestraat 15	1,50	66,38	64,34	56,08	66,95
353756_B	Waliënsestraat 15	4,50	65,59	63,54	55,29	66,16
353757_A	Waliënsestraat 17	1,50	66,46	64,41	56,16	67,03
353757_B	Waliënsestraat 17	4,50	65,74	63,69	55,44	66,31
353758_A	Waliënsestraat 19	1,50	66,56	64,52	56,26	67,13
353758_B	Waliënsestraat 19	4,50	65,88	63,84	55,59	66,45
353759_A	Waliënsestraat 21	1,50	65,35	63,30	55,05	65,92
353759_B	Waliënsestraat 21	4,50	65,08	63,04	54,78	65,65
353760_A	Waliënsestraat 23	1,50	65,24	63,19	54,94	65,81
353760_B	Waliënsestraat 23	4,50	65,01	62,96	54,71	65,58
353761_A	Waliënsestraat 25	1,50	65,08	63,04	54,78	65,65
353761_B	Waliënsestraat 25	4,50	64,86	62,82	54,56	65,43
353762_A	Waliënsestraat 27	1,50	64,94	62,89	54,64	65,51
353762_B	Waliënsestraat 27	4,50	64,75	62,71	54,45	65,32
353763_A	Waliënsestraat 29	1,50	67,14	65,09	56,84	67,71
353763_B	Waliënsestraat 29	4,50	66,37	64,32	56,07	66,94
353764_A	Waliënsestraat 31	1,50	67,01	64,96	56,70	67,58
353764_B	Waliënsestraat 31	4,50	66,26	64,21	55,96	66,83
353765_A	Waliënsestraat 7	1,50	66,34	64,29	56,04	66,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
353765_B	Waliënsestraat 7	4,50	65,60	63,54	55,31	66,17
353766_A	Waliënsestraat 20	1,50	66,36	64,32	56,06	66,93
353766_B	Waliënsestraat 20	4,50	65,83	63,78	55,53	66,40
353767_A	Groenloseweg 149	1,50	61,40	55,98	50,12	60,94
353767_B	Groenloseweg 149	4,50	62,15	56,71	50,88	61,69
479502_A	Vredensestraat 52	1,50	67,95	64,93	57,04	68,09
479502_B	Vredensestraat 52	4,50	67,65	64,64	56,75	67,80
479503_A	Vredensestraat 54	1,50	67,64	64,62	56,74	67,78
479503_B	Vredensestraat 54	4,50	67,40	64,38	56,49	67,54
479504_A	Vredensestraat 56	1,50	67,69	64,68	56,79	67,84
479504_B	Vredensestraat 56	4,50	67,44	64,42	56,53	67,58
479505_A	Vredensestraat 58	1,50	67,75	64,74	56,85	67,90
479505_B	Vredensestraat 58	4,50	67,49	64,47	56,58	67,63
479506_A	Vredensestraat 60	1,50	67,84	64,82	56,93	67,98
479506_B	Vredensestraat 60	4,50	67,55	64,53	56,64	67,69
479507_A	Vredensestraat 62	1,50	67,90	64,89	57,01	68,05
479507_B	Vredensestraat 62	4,50	67,60	64,58	56,70	67,74
479508_A	Vredensestraat 64	1,50	67,91	64,90	57,02	68,06
479508_B	Vredensestraat 64	4,50	67,52	64,52	56,65	67,68
479508_C	Vredensestraat 64	7,50	66,13	63,15	55,27	66,30
479509_A	Vredensestraat 66	1,50	68,24	65,23	57,34	68,39
479509_B	Vredensestraat 66	4,50	67,85	64,85	56,97	68,01
479509_C	Vredensestraat 66	7,50	66,97	63,98	56,11	67,13
479510_A	Vredensestraat 68	1,50	67,54	64,54	56,66	67,70
479510_B	Vredensestraat 68	4,50	67,28	64,31	56,43	67,45
479510_C	Vredensestraat 68	7,50	66,50	63,54	55,66	66,68
479511_A	Vredensestraat 3	1,50	66,98	63,96	56,06	67,12
479511_B	Vredensestraat 3	4,50	66,94	63,93	56,03	67,08
479511_C	Vredensestraat 3	7,50	66,42	63,42	55,52	66,57
479513_A	Vredensestraat 7	1,50	67,15	64,14	56,25	67,30
479513_B	Vredensestraat 7	4,50	67,08	64,06	56,16	67,22
479514_A	Vredensestraat 7A	1,50	67,10	64,09	56,20	67,25
479514_B	Vredensestraat 7A	4,50	67,02	64,00	56,10	67,16
479515_A	Vredensestraat 9	4,50	66,98	63,96	56,07	67,12
479516_A	Vredensestraat 13	1,50	66,82	63,81	55,92	66,97
479516_B	Vredensestraat 13	4,50	66,80	63,78	55,88	66,94
479517_A	Vredensestraat 15	1,50	66,84	63,83	55,94	66,99
479517_B	Vredensestraat 15	4,50	66,81	63,79	55,90	66,95
479518_A	Vredensestraat 17	4,50	66,88	63,86	55,97	67,02
479519_A	Vredensestraat 23	1,50	68,48	65,47	57,58	68,63
479519_B	Vredensestraat 23	4,50	68,13	65,11	57,22	68,27
579512_A	Vredensestraat 5	1,50	66,98	63,97	56,07	67,12
579512_B	Vredensestraat 5	4,50	66,94	63,93	56,04	67,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschr.	Bf
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00
	hard	0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k
0294100000	Pand in gebruik	6,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	3,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	3,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	1,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	11,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	6,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	1,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	14,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	18,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	8,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	5,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	4,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	0,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	9,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	5,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	6,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
0294100000	Pand in gebruik	5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163040	Groenloseweg 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163042	Groenloseweg 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353513	Groenloseweg 1 (noordgevel)	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353513	Groenloseweg 1 (oostgevel)	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353514	Groenloseweg 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353515	Groenloseweg 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353516	Groenloseweg 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353517	Groenloseweg 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353518	Groenloseweg 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353519	Groenloseweg 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353520	Groenloseweg 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353521	Groenloseweg 41 a	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353522	Groenloseweg 41 b	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353523	Groenloseweg 41 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353524	Groenloseweg 41 II	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353525	Groenloseweg 41 III	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353526	Groenloseweg 43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353527	Groenloseweg 45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353528	Groenloseweg 47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353529	Groenloseweg 49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353530	Groenloseweg 51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353531	Groenloseweg 53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353532	Groenloseweg 55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353533	Groenloseweg 57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353534	Groenloseweg 59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353535	Groenloseweg 61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353536	Groenloseweg 61 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353537	Groenloseweg 61 II	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353538	Groenloseweg 63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353539	Groenloseweg 65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353540	Groenloseweg 67	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353541	Groenloseweg 69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353542	Groenloseweg 69 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353543	Groenloseweg 69 II	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353544	Groenloseweg 71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353545	Groenloseweg 73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353546	Groenloseweg 77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
353547	Groenloseweg 87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353548	Groenloseweg 89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353549	Groenloseweg 89 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353550	Groenloseweg 101	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353551	Groenloseweg 103	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353552	Groenloseweg 105	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353553	Groenloseweg 107	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353554	Groenloseweg 109	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353555	Groenloseweg 111	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353556	Groenloseweg 113	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353557	Groenloseweg 115	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353558	Groenloseweg 119	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353559	Groenloseweg 121	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353560	Groenloseweg 97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353561	Groenloseweg 99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353562	Groenloseweg 99 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353563	Groenloseweg 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353564	Groenloseweg 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353565	Groenloseweg 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353566	Groenloseweg 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353567	Groenloseweg 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353568	Groenloseweg 46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353569	Groenloseweg 46 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353570	Groenloseweg 48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353571	Groenloseweg 50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353572	Groenloseweg 52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353573	Groenloseweg 54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353574	Groenloseweg 56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353575	Groenloseweg 56 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353576	Groenloseweg 58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353577	Groenloseweg 70 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353578	Groenloseweg 70 II	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353579	Groenloseweg 74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353580	Groenloseweg 76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353581	Groenloseweg 78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353582	Groenloseweg 80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353583	Groenloseweg 82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
353584	Groenloseweg 84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353585	Groenloseweg 90 (zuidwestgevel)	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
353585	Groenloseweg 90 (zuidoostgevel)	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
353586	Generaal Berenschotweg 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353587	Misterweg 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353588	Misterweg 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353591	Misterweg 5	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
353592	Misterweg 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353597	Haitsma Mulierweg 54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353598	Emmastraat 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353600	Prins Hendrikstraat 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353670	Stationsstraat 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353671	Stationsstraat 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353672	Stationsstraat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353673	Stationsstraat 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353674	Stationsstraat 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353675	Stationsstraat 17 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353676	Stationsstraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353677	Stationsstraat 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353678	Stationsstraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353679	Stationsstraat 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353680	Spoorstraat 81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353681	Molenstraat 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353682	Weverstraat 2A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353691	Vredenseweg 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353692	Vredenseweg 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353693	Vredenseweg 13 I	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353694	Vredenseweg 13 II	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353695	Vredenseweg 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353696	Vredenseweg 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353697	Vredenseweg 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353698	Vredenseweg 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353699	Vredenseweg 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353700	Vredenseweg 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353701	Vredenseweg 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353702	Vredenseweg 33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353703	Vredenseweg 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
353704	Vredenseweg 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353705	Vredenseweg 39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353706	Vredenseweg 41	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
353707	Vredenseweg 9	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
353708	Vredenseweg 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353710	Vredenseweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353711	Vredenseweg 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353712	Vredenseweg 16 I	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
353713	Vredenseweg 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353714	Vredenseweg 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353715	Vredenseweg 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353716	Vredenseweg 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353717	Vredenseweg 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353718	Vredenseweg 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353719	Vredenseweg 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353720	Vredenseweg 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353721	Vredenseweg 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353722	Vredenseweg 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353723	Vredenseweg 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353724	Vredenseweg 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353725	Vredenseweg 102 (noordgevel)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353725	Vredenseweg 102 (westgevel)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353727	Wooldseweg 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353735	Wooldseweg 30 A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353736	Wooldseweg 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353737	Wooldseweg 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353738	Laan van Hilbelink 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353739	Laan van Hilbelink 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353740	Misterweg 175	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353742	Misterweg 176	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353743	Misterweg 178	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353744	Misterweg 180	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353745	Misterweg 182	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353746	Misterweg 184	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353747	Misterweg 186	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353748	Misterweg 188	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353749	Misterweg 190	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
353750	Misterweg 192	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353751	Misterweg 194	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353752	Misterweg 196	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353753	Misterweg 198	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353754	Misterweg 200	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353755	Waliënsestraat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353756	Waliënsestraat 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353757	Waliënsestraat 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353758	Waliënsestraat 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353759	Waliënsestraat 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353760	Waliënsestraat 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353761	Waliënsestraat 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353762	Waliënsestraat 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353763	Waliënsestraat 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353764	Waliënsestraat 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353765	Waliënsestraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353766	Waliënsestraat 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
353767	Groenloseweg 149	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479502	Vredensestraat 52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479503	Vredensestraat 54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479504	Vredensestraat 56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479505	Vredensestraat 58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479506	Vredensestraat 60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479507	Vredensestraat 62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479508	Vredensestraat 64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479509	Vredensestraat 66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479510	Vredensestraat 68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479511	Vredensestraat 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
479513	Vredensestraat 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479514	Vredensestraat 7A	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479515	Vredensestraat 9	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
479516	Vredensestraat 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479517	Vredensestraat 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479518	Vredensestraat 17	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
479519	Vredensestraat 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
579512	Vredensestraat 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	50	50	50	--	50	50	50
02	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
03	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W100	50	50	50	--	50	50	50
04	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W100	50	50	50	--	50	50	50
05	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W100	50	50	50	--	50	50	50
06	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W100	50	50	50	--	50	50	50
07	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W100	50	50	50	--	50	50	50
08	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	50	50	50	--	50	50	50
09	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
10	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
11	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
12	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
13	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
14	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
15	rotonde Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
16	Waliensestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
17	Waliensestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
18	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
19	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
20	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
21	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
22	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
23	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W101	--	--	--	--	50	50	50
24	Vredenseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	--	--	--	--	60	60	60
25	Vredensestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W4b	50	50	50	--	50	50	50
26	Vredensestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
27	Misterstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
28	Stationsstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
29	Stationsstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
30	Stationsstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
31	Misterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
32	rotonde Misterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
33	rotonde Misterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
34	rotonde Singelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
35	Zonnebrink	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
36	Verlengde Ratumseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
37	Weurden	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	50	50	50	--	50	50	50

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
01	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14365,00	6,80	2,85	0,90	--	--	--
02	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8346,00	6,55	3,58	0,88	--	--	--
03	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9679,00	6,55	3,58	0,88	--	--	--
04	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9059,00	6,55	3,58	0,88	--	--	--
05	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9202,00	6,77	3,40	0,64	--	--	--
06	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9310,00	6,77	3,40	0,64	--	--	--
07	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9237,00	6,77	3,40	0,64	--	--	--
08	--	50	50	50	--	50	50	50	--	14365,00	6,80	2,85	0,90	--	--	--
09	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8258,00	6,55	3,58	0,88	--	--	--
10	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8225,00	6,80	2,85	0,90	--	--	--
11	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9175,00	6,80	2,85	0,90	--	--	--
12	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5810,00	6,77	3,40	0,64	--	--	--
13	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8122,00	6,55	3,58	0,88	--	--	--
14	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8178,00	6,80	2,85	0,90	--	--	--
15	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6031,00	6,77	3,40	0,64	--	--	--
16	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5368,00	6,50	4,28	0,61	--	--	--
17	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5259,00	6,50	4,28	0,61	--	--	--
18	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9717,00	6,53	4,10	0,65	--	--	--
19	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9131,00	6,53	4,10	0,65	--	--	--
20	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8854,00	6,53	4,10	0,65	--	--	--
21	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7247,00	6,53	4,10	0,65	--	--	--
22	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5782,00	6,53	4,10	0,65	--	--	--
23	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4094,00	6,67	3,83	0,58	--	--	--
24	--	60	60	60	--	60	60	60	--	4558,00	6,67	3,83	0,58	--	--	--
25	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11193,00	6,74	3,67	0,56	--	--	--
26	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12234,00	6,74	3,67	0,56	--	--	--
27	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7833,00	6,76	3,71	0,50	--	--	--
28	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6926,00	6,73	3,83	0,48	--	--	--
29	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5992,00	6,73	3,83	0,48	--	--	--
30	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5974,00	6,73	3,83	0,48	--	--	--
31	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5893,00	6,76	3,71	0,50	--	--	--
32	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4227,00	6,76	3,71	0,50	--	--	--
33	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5893,00	6,76	3,71	0,50	--	--	--
34	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5810,00	6,59	3,93	0,65	--	--	--
35	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12225,00	6,79	3,62	0,50	--	--	--
36	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4448,00	6,59	4,09	0,57	--	--	--
37	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2131,00	6,73	3,84	0,49	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
01	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,60	2,60	5,60	--	--	--	--	--	881,09	387,70
02	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	487,62	281,76
03	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	565,51	326,76
04	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	529,28	305,83
05	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	555,69	295,03
06	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	562,22	298,50
07	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	557,81	296,16
08	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,60	2,60	5,60	--	--	--	--	--	881,09	387,70
09	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	482,48	278,79
10	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,60	2,60	5,60	--	--	--	--	--	504,49	221,99
11	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,60	2,60	5,60	--	--	--	--	--	562,76	247,63
12	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	350,86	186,28
13	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	474,54	274,19
14	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,60	2,60	5,60	--	--	--	--	--	501,61	220,72
15	--	--	89,20	94,30	93,20	--	5,50	3,20	4,90	--	5,30	2,50	1,80	--	--	--	--	--	364,20	193,37
16	--	--	96,90	98,80	98,30	--	2,30	0,90	1,30	--	0,70	0,30	0,90	--	--	--	--	--	338,10	226,99
17	--	--	96,90	98,80	98,30	--	2,30	0,90	1,30	--	0,70	0,30	0,90	--	--	--	--	--	331,24	222,38
18	--	--	88,10	92,60	94,90	--	5,40	3,30	3,20	--	6,40	4,00	1,90	--	--	--	--	--	559,01	368,92
19	--	--	88,10	92,60	94,90	--	5,40	3,30	3,20	--	6,40	4,00	1,90	--	--	--	--	--	525,30	346,67
20	--	--	88,10	92,60	94,90	--	5,40	3,30	3,20	--	6,40	4,00	1,90	--	--	--	--	--	509,36	336,15
21	--	--	88,10	92,60	94,90	--	5,40	3,30	3,20	--	6,40	4,00	1,90	--	--	--	--	--	416,91	275,14
22	--	--	88,10	92,60	94,90	--	5,40	3,30	3,20	--	6,40	4,00	1,90	--	--	--	--	--	332,63	219,52
23	--	--	92,30	96,30	94,80	--	4,40	2,10	1,70	--	3,30	3,20	1,90	--	--	--	--	--	252,04	151,00
24	--	--	92,30	96,30	94,80	--	4,40	2,10	1,70	--	3,30	3,20	1,90	--	--	--	--	--	280,61	168,11
25	--	--	95,60	98,20	96,30	--	3,20	1,20	2,70	--	1,20	0,60	1,00	--	--	--	--	--	721,21	403,39
26	--	--	95,60	98,20	96,30	--	3,20	1,20	2,70	--	1,20	0,60	1,00	--	--	--	--	--	788,29	440,91
27	--	--	84,90	92,70	93,90	--	5,70	2,70	3,40	--	9,40	4,50	2,40	--	--	--	--	--	449,55	269,39
28	--	--	84,90	92,70	93,90	--	5,70	2,70	3,40	--	9,40	4,50	2,40	--	--	--	--	--	395,74	245,90
29	--	--	84,90	92,70	93,90	--	5,70	2,70	3,40	--	9,40	4,50	2,40	--	--	--	--	--	342,37	212,74
30	--	--	84,90	92,70	93,90	--	5,70	2,70	3,40	--	9,40	4,50	2,40	--	--	--	--	--	341,34	212,10
31	--	--	97,90	98,50	95,90	--	1,50	1,00	1,70	--	0,80	0,60	2,70	--	--	--	--	--	390,00	215,35
32	--	--	97,90	98,50	95,90	--	1,50	1,00	1,70	--	0,80	0,60	2,70	--	--	--	--	--	279,74	154,47
33	--	--	97,90	98,50	95,90	--	1,50	1,00	1,70	--	0,80	0,60	2,70	--	--	--	--	--	390,00	215,35
34	--	--	94,70	97,20	94,70	--	3,60	2,10	3,90	--	1,70	0,70	1,40	--	--	--	--	--	362,59	221,94
35	--	--	93,50	97,30	94,50	--	4,00	3,00	3,90	--	2,40	0,70	1,70	--	--	--	--	--	776,12	430,60
36	--	--	93,80	96,40	96,10	--	3,80	2,20	2,60	--	2,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	274,95	175,37
37	--	--	94,10	96,20	94,70	--	5,20	3,30	4,70	--	0,80	0,50	0,60	--	--	--	--	--	134,95	78,72

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
01	114,93	--	61,54	10,64	7,24	--	35,17	10,64	7,24	--	87,89	94,75	101,40	104,31	108,03
02	68,45	--	30,07	9,56	3,60	--	28,97	7,47	1,32	--	84,23	91,53	98,59	102,91	108,09
03	79,38	--	34,87	11,09	4,17	--	33,60	8,66	1,53	--	85,01	91,88	99,03	102,96	106,51
04	74,30	--	32,64	10,38	3,91	--	31,45	8,11	1,43	--	84,72	91,59	98,74	102,67	106,22
05	54,89	--	34,26	10,01	2,89	--	33,02	7,82	1,06	--	84,94	91,81	98,95	102,89	106,43
06	55,53	--	34,67	10,13	2,92	--	33,41	7,91	1,07	--	84,99	91,86	99,00	102,94	106,48
07	55,10	--	34,39	10,05	2,90	--	33,14	7,85	1,06	--	84,95	91,82	98,97	102,90	106,45
08	114,93	--	61,54	10,64	7,24	--	35,17	10,64	7,24	--	87,89	94,75	101,40	104,31	108,03
09	67,73	--	29,75	9,46	3,56	--	28,67	7,39	1,31	--	84,82	90,04	99,61	99,73	104,15
10	65,81	--	35,24	6,09	4,15	--	20,13	6,09	4,15	--	84,69	89,67	99,33	99,34	104,00
11	73,41	--	39,31	6,80	4,62	--	22,46	6,80	4,62	--	85,16	90,15	99,81	99,82	104,48
12	34,66	--	21,63	6,32	1,82	--	20,85	4,94	0,67	--	83,44	88,66	98,22	98,34	102,77
13	66,61	--	29,26	9,30	3,50	--	28,20	7,27	1,29	--	84,75	89,97	99,54	99,65	104,08
14	65,43	--	35,03	6,06	4,12	--	20,02	6,06	4,12	--	84,66	89,65	99,31	99,32	103,98
15	35,97	--	22,46	6,56	1,89	--	21,64	5,13	0,69	--	83,60	88,82	98,39	98,51	102,93
16	32,19	--	8,03	2,07	0,43	--	2,44	0,69	0,29	--	79,70	86,68	92,79	98,75	105,35
17	31,53	--	7,86	2,03	0,42	--	2,39	0,68	0,29	--	79,61	86,59	92,70	98,66	105,26
18	59,94	--	34,26	13,15	2,02	--	40,61	15,94	1,20	--	85,20	92,47	99,58	103,88	108,87
19	56,32	--	32,20	12,35	1,90	--	38,16	14,97	1,13	--	84,93	92,20	99,31	103,61	108,60
20	54,62	--	31,22	11,98	1,84	--	37,00	14,52	1,09	--	84,79	92,07	99,17	103,48	108,47
21	44,70	--	25,55	9,81	1,51	--	30,29	11,89	0,90	--	83,92	91,20	98,30	102,61	107,60
22	35,67	--	20,39	7,82	1,20	--	24,16	9,48	0,71	--	82,94	90,22	97,32	101,63	106,62
23	22,51	--	12,02	3,29	0,40	--	9,01	5,02	0,45	--	80,64	87,35	94,35	98,74	101,65
24	25,06	--	13,38	3,67	0,45	--	10,03	5,59	0,50	--	82,12	89,65	95,34	99,96	104,14
25	60,36	--	24,14	4,93	1,69	--	9,05	2,46	0,63	--	83,89	90,79	97,18	102,55	108,39
26	65,98	--	26,39	5,39	1,85	--	9,89	2,69	0,69	--	83,95	91,07	97,49	102,86	109,21
27	36,78	--	30,18	7,85	1,33	--	49,77	13,08	0,94	--	85,24	92,51	99,73	103,91	108,46
28	31,22	--	26,57	7,16	1,13	--	43,82	11,94	0,80	--	84,69	91,96	99,17	103,36	107,91
29	27,01	--	22,99	6,20	0,98	--	37,91	10,33	0,69	--	84,06	91,33	98,54	102,73	107,28
30	26,93	--	22,92	6,18	0,97	--	37,79	10,30	0,69	--	84,05	91,31	98,53	102,72	107,27
31	28,26	--	5,98	2,19	0,50	--	3,19	1,31	0,80	--	80,11	86,96	92,84	99,27	105,92
32	20,27	--	4,29	1,57	0,36	--	2,29	0,94	0,57	--	79,00	82,97	90,96	94,65	100,01
33	28,26	--	5,98	2,19	0,50	--	3,19	1,31	0,80	--	80,44	84,41	92,40	96,09	101,46
34	35,76	--	13,78	4,79	1,47	--	6,51	1,60	0,53	--	81,57	86,08	95,20	96,63	101,70
35	57,76	--	33,20	13,28	2,38	--	19,92	3,10	1,04	--	84,72	91,92	98,63	103,53	109,45
36	24,36	--	11,14	4,00	0,66	--	7,03	2,55	0,33	--	80,16	87,34	94,02	98,98	104,92
37	9,89	--	7,46	2,70	0,49	--	1,15	0,41	0,06	--	84,50	92,28	98,11	99,88	104,16

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
01	103,50	98,24	91,15	83,00	89,40	95,53	99,70	103,88	99,02	93,71	86,05	79,64	86,44	93,13
02	104,76	98,08	89,51	80,15	87,27	93,88	99,04	104,99	101,58	94,83	85,48	74,12	81,43	88,20
03	103,32	97,14	89,54	80,99	87,45	94,16	98,82	102,84	99,55	93,46	85,19	74,96	81,64	88,52
04	103,03	96,85	89,26	80,70	87,16	93,87	98,53	102,56	99,26	93,17	84,90	74,67	81,36	88,23
05	103,24	97,06	89,47	80,55	87,00	93,71	98,38	102,40	99,11	93,01	84,75	73,36	80,04	86,91
06	103,29	97,11	89,52	80,60	87,05	93,76	98,43	102,45	99,16	93,06	84,80	73,41	80,09	86,96
07	103,26	97,08	89,48	80,56	87,02	93,73	98,39	102,42	99,12	93,03	84,76	73,37	80,06	86,93
08	103,50	98,24	91,15	83,00	89,40	95,53	99,70	103,88	99,02	93,71	86,05	79,64	86,44	93,13
09	101,64	95,28	90,75	80,62	85,34	94,42	95,83	100,74	97,96	91,46	85,76	74,83	79,43	88,86
10	101,47	95,05	90,36	79,44	84,16	93,09	94,80	99,70	96,88	90,39	84,53	76,29	81,55	91,12
11	101,94	95,52	90,83	79,92	84,63	93,56	95,28	100,18	97,36	90,87	85,01	76,76	82,02	91,60
12	100,26	93,90	89,36	78,87	83,59	92,67	94,08	98,99	96,21	89,71	84,01	71,92	76,52	85,95
13	101,57	95,21	90,67	80,55	85,26	94,35	95,76	100,67	97,88	91,39	85,69	74,76	79,36	88,79
14	101,44	95,02	90,33	79,42	84,13	93,06	94,78	99,68	96,86	90,37	84,51	76,26	81,52	91,10
15	100,42	94,06	89,52	79,04	83,75	92,83	94,24	99,15	96,37	89,87	84,17	72,08	76,68	86,12
16	101,89	95,11	85,11	77,21	83,91	89,35	96,50	103,41	99,89	93,09	82,59	69,27	76,08	81,92
17	101,80	95,02	85,02	77,12	83,82	89,26	96,41	103,32	99,80	93,00	82,50	69,18	75,99	81,84
18	105,54	98,87	90,44	82,03	89,15	95,93	100,88	106,45	103,05	96,33	87,29	73,13	80,25	86,78
19	105,27	98,60	90,17	81,76	88,88	95,66	100,61	106,18	102,78	96,06	87,02	72,86	79,98	86,51
20	105,14	98,47	90,03	81,63	88,75	95,53	100,48	106,05	102,65	95,93	86,88	72,73	79,84	86,37
21	104,27	97,60	89,16	80,76	87,88	94,66	99,61	105,18	101,78	95,06	86,01	71,86	78,97	85,50
22	103,29	96,62	88,18	79,77	86,90	93,68	98,63	104,20	100,80	94,08	85,03	70,88	77,99	84,52
23	98,41	92,82	84,66	77,81	84,17	90,87	96,04	98,93	95,55	90,07	81,48	68,88	75,06	81,52
24	99,20	93,85	85,61	79,31	86,48	91,94	97,26	101,67	96,58	91,20	82,76	70,31	77,45	82,68
25	104,47	98,13	88,60	80,44	86,96	92,63	99,33	105,53	101,48	95,15	84,91	72,88	79,69	85,93
26	105,78	99,02	89,36	80,41	87,19	92,89	99,62	106,38	102,88	96,09	85,78	72,91	79,96	86,23
27	105,15	98,51	90,41	80,73	87,80	94,55	99,63	105,12	101,71	94,99	85,95	71,32	78,46	85,09
28	104,60	97,95	89,86	80,34	87,40	94,16	99,23	104,73	101,31	94,60	85,55	70,61	77,75	84,38
29	103,97	97,33	89,23	79,71	86,77	93,53	98,61	104,10	100,68	93,97	84,92	69,98	77,12	83,75
30	103,96	97,31	89,22	79,69	86,76	93,51	98,59	104,09	100,67	93,96	84,91	69,97	77,10	83,73
31	102,43	95,64	85,47	77,23	83,96	89,58	96,47	103,25	99,74	92,95	82,58	69,85	76,77	83,15
32	96,96	90,33	82,85	76,02	79,80	87,23	91,85	97,30	94,18	87,53	79,45	68,71	73,42	82,07
33	98,40	91,78	84,29	77,47	81,24	88,67	93,30	98,74	95,62	88,97	80,89	70,15	74,86	83,51
34	98,89	92,36	86,47	78,25	82,26	90,60	93,69	99,06	96,05	89,43	82,25	71,49	75,93	85,11
35	106,05	99,32	90,08	80,96	88,05	94,33	99,92	106,46	103,02	96,25	86,40	73,06	80,26	86,88
36	101,52	94,79	85,51	77,23	84,21	90,45	96,26	102,63	99,17	92,40	82,58	68,72	75,76	82,07
37	97,10	91,85	83,51	81,41	88,96	94,40	97,02	101,58	94,45	89,18	80,38	72,90	80,63	86,35

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	96,14	99,52	95,04	89,81	82,83	--	--	--	--	--	--	--	--
02	92,85	98,87	95,50	88,76	79,55	--	--	--	--	--	--	--	--
03	92,62	96,74	93,53	87,43	79,31	--	--	--	--	--	--	--	--
04	92,34	96,45	93,25	87,14	79,03	--	--	--	--	--	--	--	--
05	91,02	95,14	91,93	85,83	77,71	--	--	--	--	--	--	--	--
06	91,07	95,19	91,98	85,88	77,76	--	--	--	--	--	--	--	--
07	91,04	95,15	91,95	85,84	77,73	--	--	--	--	--	--	--	--
08	96,14	99,52	95,04	89,81	82,83	--	--	--	--	--	--	--	--
09	89,60	94,61	91,91	85,39	79,95	--	--	--	--	--	--	--	--
10	91,20	95,59	93,09	86,74	82,26	--	--	--	--	--	--	--	--
11	91,67	96,06	93,56	87,21	82,74	--	--	--	--	--	--	--	--
12	86,69	91,70	89,00	82,48	77,04	--	--	--	--	--	--	--	--
13	89,52	94,54	91,83	85,32	79,88	--	--	--	--	--	--	--	--
14	91,17	95,56	93,06	86,71	82,24	--	--	--	--	--	--	--	--
15	86,85	91,87	89,16	82,64	77,20	--	--	--	--	--	--	--	--
16	88,45	95,08	91,59	84,80	74,62	--	--	--	--	--	--	--	--
17	88,36	94,99	91,50	84,71	74,53	--	--	--	--	--	--	--	--
18	92,03	98,15	94,73	87,98	78,49	--	--	--	--	--	--	--	--
19	91,76	97,88	94,46	87,71	78,22	--	--	--	--	--	--	--	--
20	91,63	97,75	94,33	87,58	78,09	--	--	--	--	--	--	--	--
21	90,76	96,88	93,46	86,71	77,22	--	--	--	--	--	--	--	--
22	89,77	95,90	92,48	85,73	76,24	--	--	--	--	--	--	--	--
23	87,06	90,06	86,64	81,30	72,30	--	--	--	--	--	--	--	--
24	88,30	93,13	87,95	82,55	73,95	--	--	--	--	--	--	--	--
25	91,59	97,52	93,57	87,24	77,53	--	--	--	--	--	--	--	--
26	91,89	98,35	94,90	88,13	78,31	--	--	--	--	--	--	--	--
27	90,19	96,15	92,74	86,00	76,66	--	--	--	--	--	--	--	--
28	89,47	95,44	92,03	85,29	75,95	--	--	--	--	--	--	--	--
29	88,85	94,81	91,40	84,66	75,32	--	--	--	--	--	--	--	--
30	88,83	94,80	91,39	84,65	75,30	--	--	--	--	--	--	--	--
31	88,89	94,90	91,44	84,69	75,10	--	--	--	--	--	--	--	--
32	84,32	89,22	86,34	79,84	73,70	--	--	--	--	--	--	--	--
33	85,76	90,66	87,78	81,28	75,14	--	--	--	--	--	--	--	--
34	86,46	91,59	88,79	82,23	76,33	--	--	--	--	--	--	--	--
35	91,89	98,02	94,62	87,87	78,46	--	--	--	--	--	--	--	--
36	87,71	94,07	90,63	83,86	74,10	--	--	--	--	--	--	--	--
37	88,33	92,72	85,64	80,39	71,90	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
38	rotonde Parallelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
39	Jaspersweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
40	rotonde Rondweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
41	rotonde Europalaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
42	Singelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
43	Jaspersweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
44	Jachthuisweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
45	Bataafseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	60	60	60
46	Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	60	60	60	--	60	60	60
47	Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	60	60	60	--	60	60	60
48	Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	60	60	60	--	60	60	60
49	Rondweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	50	50	50	--	50	50	50
50	Rondweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
51	rotonde Jaspersweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
52	rotonde Jaspersweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
53	rotonde Rondweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
54	Rondweg West	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
55	Europalaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
56	Parallelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
57	rotonde Europalaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
58	rotonde Europalaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
59	rotonde Parallelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
60	rotonde Singelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
61	Beatrixpark	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50
62	Dingstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
63	Dingstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
64	Dingstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
65	Laan van Hilberink	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
66	Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
66	Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
67	Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60	60
68	Groenloseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	80	80	80	--	80	80	80
69	Rotonde Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
70	Rotonde Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
71	Rotonde Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
72	Rotonde Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
73	Rotonde Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
38	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3854,00	7,17	2,67	0,41	--	--	--	
39	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4463,00	6,63	3,74	0,69	--	--	--	
40	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8258,00	6,93	2,77	0,71	--	--	--	
41	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4156,00	9,95	3,27	0,43	--	--	--	
42	--	50	50	50	--	50	50	50	--	12648,00	6,59	3,93	0,65	--	--	--	
43	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4218,00	6,63	3,74	0,69	--	--	--	
44	--	60	60	60	--	60	60	60	--	659,00	6,95	2,93	0,61	--	--	--	
45	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1123,00	6,95	2,93	0,61	--	--	--	
46	--	60	60	60	--	60	60	60	--	9057,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
47	--	60	60	60	--	60	60	60	--	9057,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
48	--	60	60	60	--	60	60	60	--	8159,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
49	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7223,00	6,93	2,77	0,71	--	--	--	
50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7223,00	6,93	2,77	0,71	--	--	--	
51	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8122,00	6,63	3,74	0,69	--	--	--	
52	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8225,00	6,63	3,74	0,69	--	--	--	
53	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9175,00	6,93	2,77	0,71	--	--	--	
54	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7223,00	6,93	2,77	0,71	--	--	--	
55	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7442,00	9,95	3,27	0,43	--	--	--	
56	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2409,00	7,17	2,67	0,41	--	--	--	
57	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3756,00	9,95	3,27	0,43	--	--	--	
58	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3854,00	9,95	3,27	0,43	--	--	--	
59	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4227,00	7,17	2,67	0,41	--	--	--	
60	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5318,00	6,59	3,93	0,65	--	--	--	
61	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1990,00	6,87	2,65	0,58	--	--	--	
62	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11471,00	6,83	3,63	0,44	--	--	--	
63	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13426,00	6,83	3,63	0,44	--	--	--	
64	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11634,00	6,83	3,63	0,44	--	--	--	
65	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4374,00	6,72	3,77	0,55	--	--	--	
66	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1771,00	6,73	3,57	0,62	--	--	--	
66	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1771,00	6,73	3,57	0,62	--	--	--	
67	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3054,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	
68	--	80	80	80	--	80	80	80	--	14365,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
69	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5435,00	6,73	3,57	0,62	--	--	--	
70	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5435,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
71	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5115,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--	
72	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5115,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	
73	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5583,00	6,84	3,40	0,54	--	--	--	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
38	--	--	88,80	95,60	95,20	--	5,30	2,70	3,80	--	6,00	1,90	4,40	--	--	--	--	--	245,38	98,37
39	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	267,79	158,90
40	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	517,91	217,77
41	--	--	86,50	94,60	93,10	--	5,60	2,60	4,10	--	7,80	2,90	2,70	--	--	--	--	--	357,70	128,56
42	--	--	94,70	97,20	94,70	--	3,60	2,10	3,90	--	1,70	0,70	1,40	--	--	--	--	--	789,33	483,15
43	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	253,09	150,18
44	--	--	92,30	96,40	94,30	--	4,70	1,80	2,90	--	3,10	1,80	2,80	--	--	--	--	--	42,27	18,61
45	--	--	90,00	94,90	92,00	--	5,70	2,50	5,80	--	4,30	2,50	2,20	--	--	--	--	--	70,24	31,23
46	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	582,33	192,48
47	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	582,33	192,48
48	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	524,59	173,40
49	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	453,00	190,47
50	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	453,00	190,47
51	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	487,33	289,18
52	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	493,51	292,85
53	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	575,42	241,95
54	--	--	90,50	95,20	96,10	--	4,50	2,20	2,30	--	5,00	2,60	1,60	--	--	--	--	--	453,00	190,47
55	--	--	86,50	94,60	93,10	--	5,60	2,60	4,10	--	7,80	2,90	2,70	--	--	--	--	--	640,51	230,21
56	--	--	88,80	95,60	95,20	--	5,30	2,70	3,80	--	6,00	1,90	4,40	--	--	--	--	--	153,38	61,49
57	--	--	86,50	94,60	93,10	--	5,60	2,60	4,10	--	7,80	2,90	2,70	--	--	--	--	--	323,27	116,19
58	--	--	86,50	94,60	93,10	--	5,60	2,60	4,10	--	7,80	2,90	2,70	--	--	--	--	--	331,70	119,22
59	--	--	88,80	95,60	95,20	--	5,30	2,70	3,80	--	6,00	1,90	4,40	--	--	--	--	--	269,13	107,90
60	--	--	94,70	97,20	94,70	--	3,60	2,10	3,90	--	1,70	0,70	1,40	--	--	--	--	--	331,88	203,15
61	--	--	95,00	97,10	92,30	--	2,90	1,40	4,40	--	2,10	1,00	3,30	--	--	--	--	--	129,88	51,21
62	--	--	94,90	97,20	94,70	--	3,50	2,10	4,30	--	1,60	0,70	1,00	--	--	--	--	--	743,51	404,74
63	--	--	94,90	97,20	94,70	--	3,50	2,10	4,30	--	1,60	0,70	1,00	--	--	--	--	--	870,23	473,72
64	--	--	94,90	97,20	94,70	--	3,50	2,10	4,30	--	1,60	0,70	1,00	--	--	--	--	--	754,08	410,49
65	--	--	91,60	94,40	93,40	--	5,10	3,80	5,40	--	3,30	1,70	1,20	--	--	--	--	--	269,24	155,67
66	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	110,25	61,33
66	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	110,25	61,33
67	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	193,23	100,72
68	--	--	90,20	94,70	88,90	--	6,30	2,60	5,60	--	3,80	2,60	5,60	--	--	--	--	--	932,92	312,88
69	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	338,34	188,21
70	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	349,45	115,50
71	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	328,87	108,70
72	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	323,63	168,69
73	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	353,24	184,13

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
38	15,04	--	14,65	2,78	0,60	--	16,58	1,96	0,70	--	82,05	87,35	96,90	97,02	101,37
39	29,59	--	13,32	3,67	0,71	--	14,79	4,34	0,49	--	81,31	88,53	95,50	100,06	105,35
40	56,35	--	25,75	5,03	1,35	--	28,61	5,95	0,94	--	84,73	89,92	99,35	99,79	104,27
41	16,64	--	23,16	3,53	0,73	--	32,25	3,94	0,48	--	84,31	89,79	99,37	99,32	103,47
42	77,85	--	30,01	10,44	3,21	--	14,17	3,48	1,15	--	84,34	91,50	98,07	103,20	109,35
43	27,97	--	12,58	3,47	0,67	--	13,98	4,10	0,47	--	81,06	88,29	95,26	99,81	105,10
44	3,79	--	2,15	0,35	0,12	--	1,42	0,35	0,11	--	72,38	80,54	86,65	92,44	98,51
45	6,30	--	4,45	0,82	0,40	--	3,36	0,82	0,15	--	75,30	83,46	89,71	95,28	100,98
46	33,81	--	39,13	6,87	3,37	--	30,00	8,96	9,01	--	86,17	93,81	99,68	103,94	107,71
47	33,81	--	39,13	6,87	3,37	--	30,00	8,96	9,01	--	86,17	93,81	99,68	103,94	107,71
48	30,46	--	35,25	6,19	3,04	--	27,02	8,07	8,11	--	85,71	93,36	99,23	103,49	107,26
49	49,28	--	22,52	4,40	1,18	--	25,03	5,20	0,82	--	85,15	91,85	98,43	101,72	105,25
50	49,28	--	22,52	4,40	1,18	--	25,03	5,20	0,82	--	83,59	90,82	97,78	102,34	107,63
51	53,86	--	24,23	6,68	1,29	--	26,92	7,90	0,90	--	84,47	89,65	99,09	99,53	104,00
52	54,54	--	24,54	6,77	1,31	--	27,27	8,00	0,91	--	84,52	89,71	99,14	99,58	104,06
53	62,60	--	28,61	5,59	1,50	--	31,79	6,61	1,04	--	85,19	90,38	99,81	100,25	104,73
54	49,28	--	22,52	4,40	1,18	--	25,03	5,20	0,82	--	83,59	90,82	97,78	102,34	107,63
55	29,79	--	41,47	6,33	1,31	--	57,76	7,06	0,86	--	86,28	93,56	100,72	104,96	109,72
56	9,40	--	9,15	1,74	0,38	--	10,36	1,22	0,43	--	79,42	86,69	93,77	98,11	103,17
57	15,04	--	20,93	3,19	0,66	--	29,15	3,56	0,44	--	83,87	89,35	98,94	98,88	103,03
58	15,43	--	21,47	3,28	0,68	--	29,91	3,65	0,45	--	83,98	89,46	99,05	99,00	103,14
59	16,50	--	16,06	3,05	0,66	--	18,18	2,14	0,76	--	82,45	87,75	97,30	97,42	101,77
60	32,73	--	12,62	4,39	1,35	--	5,96	1,46	0,48	--	81,18	85,70	94,82	96,24	101,32
61	10,65	--	3,96	0,74	0,51	--	2,87	0,53	0,38	--	76,51	83,59	90,09	95,43	101,52
62	47,80	--	27,42	8,74	2,17	--	12,54	2,91	0,50	--	84,00	91,15	97,69	102,87	109,06
63	55,94	--	32,09	10,23	2,54	--	14,67	3,41	0,59	--	84,68	91,83	98,37	103,55	109,74
64	48,48	--	27,81	8,87	2,20	--	12,71	2,96	0,51	--	84,06	91,21	97,75	102,93	109,12
65	22,47	--	14,99	6,27	1,30	--	9,70	2,80	0,29	--	80,79	88,09	95,00	99,49	105,12
66	10,55	--	4,89	1,14	0,29	--	4,05	0,89	0,14	--	76,72	83,92	90,74	95,51	101,17
66	10,55	--	4,89	1,14	0,29	--	4,05	0,89	0,14	--	76,72	83,92	90,74	95,51	101,17
67	15,85	--	8,56	1,87	0,43	--	7,10	1,45	0,21	--	78,99	87,06	93,16	99,07	105,11
68	65,13	--	65,16	8,59	4,10	--	39,30	8,59	4,10	--	85,55	94,64	99,40	105,40	109,73
69	32,38	--	15,00	3,49	0,88	--	12,44	2,72	0,44	--	82,17	87,10	96,42	97,22	101,95
70	20,29	--	23,48	4,13	2,02	--	18,00	5,38	5,41	--	83,34	88,47	98,10	98,12	102,64
71	19,10	--	22,10	3,88	1,90	--	16,94	5,06	5,09	--	83,08	88,21	97,83	97,86	102,37
72	26,54	--	14,34	3,13	0,72	--	11,90	2,43	0,36	--	81,97	86,90	96,23	97,03	101,75
73	28,97	--	15,66	3,42	0,78	--	12,98	2,66	0,39	--	82,35	87,28	96,61	97,41	102,13

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
38	98,87	92,53	88,06	75,62	80,14	89,01	90,92	95,97	93,11	86,58	80,45	68,83	73,90	83,19
39	101,99	95,29	86,57	77,44	84,43	90,89	96,43	102,43	98,99	92,24	82,72	69,64	76,64	82,94
40	101,69	95,32	90,57	79,19	83,89	92,70	94,66	99,57	96,72	90,22	84,23	72,88	77,28	85,95
41	101,04	94,76	90,55	77,20	81,99	90,95	92,57	97,42	94,61	88,14	82,39	68,81	73,60	82,90
42	105,94	99,19	89,72	81,18	88,13	94,18	100,26	106,88	103,41	96,63	86,58	74,21	81,41	87,99
43	101,74	95,05	86,32	77,20	84,19	90,65	96,19	102,19	98,74	91,99	82,48	69,40	76,39	82,70
44	94,95	88,16	78,18	67,50	75,38	81,08	87,78	94,50	90,89	84,07	73,58	61,38	69,34	75,29
45	97,44	90,66	80,92	70,30	78,23	84,11	90,49	96,92	93,32	86,51	76,22	63,95	72,30	78,42
46	102,91	97,58	89,54	80,70	88,03	93,72	98,58	102,59	97,64	92,28	84,04	78,13	85,46	91,72
47	102,91	97,58	89,54	80,70	88,03	93,72	98,58	102,59	97,64	92,28	84,04	78,13	85,46	91,72
48	102,46	97,12	89,08	80,25	87,57	93,27	98,12	102,14	97,18	91,82	83,59	77,67	85,01	91,27
49	100,68	95,43	88,30	79,80	86,14	92,19	96,54	100,75	95,86	90,54	82,83	73,44	79,74	85,62
50	104,27	97,57	88,85	78,23	85,22	91,68	97,22	103,22	99,77	93,02	83,51	71,86	78,85	85,16
51	101,43	95,05	90,30	80,42	85,13	93,93	95,89	100,80	97,95	91,45	85,46	72,68	77,08	85,75
52	101,48	95,11	90,36	80,48	85,18	93,99	95,94	100,86	98,00	91,51	85,51	72,74	77,13	85,81
53	102,15	95,77	91,02	79,65	84,35	93,16	95,12	100,03	97,17	90,68	84,68	73,33	77,73	86,41
54	104,27	97,57	88,85	78,23	85,22	91,68	97,22	103,22	99,77	93,02	83,51	71,86	78,85	85,16
55	106,41	99,75	91,49	79,30	86,35	92,92	98,24	104,13	100,70	93,96	84,59	70,72	77,94	84,69
56	99,84	93,16	84,67	73,10	80,15	86,59	92,05	98,22	94,78	88,03	78,44	66,29	73,44	80,28
57	100,60	94,32	90,11	76,76	81,55	90,51	92,13	96,98	94,17	87,70	81,95	68,37	73,16	82,46
58	100,71	94,43	90,22	76,87	81,66	90,62	92,25	97,09	94,29	87,81	82,07	68,48	73,27	82,57
59	99,27	92,93	88,47	76,02	80,54	89,41	91,33	96,38	93,51	86,98	80,85	69,23	74,31	83,59
60	98,51	91,97	86,09	77,87	81,87	90,22	93,30	98,67	95,67	89,04	81,87	71,11	75,55	84,73
61	98,10	91,35	81,84	71,39	78,23	84,15	90,55	97,13	93,64	86,86	76,74	66,60	73,83	80,67
62	105,65	98,89	89,39	80,42	87,36	93,41	99,49	106,11	102,64	95,86	85,81	71,99	79,25	85,84
63	106,33	99,58	90,07	81,10	88,05	94,09	100,17	106,80	103,33	96,55	86,50	72,68	79,93	86,52
64	105,71	98,96	89,45	80,48	87,42	93,47	99,55	106,17	102,70	95,92	85,87	72,06	79,31	85,90
65	101,76	95,05	86,14	77,34	84,53	91,14	96,18	102,32	98,91	92,17	82,74	69,13	76,50	83,27
66	97,78	91,06	82,03	72,54	79,45	85,59	91,62	98,03	94,56	87,78	77,87	65,09	72,12	78,44
66	97,78	91,06	82,03	72,54	79,45	85,59	91,62	98,03	94,56	87,78	77,87	65,09	72,12	78,44
67	101,54	94,75	84,75	74,60	82,51	88,15	94,91	101,77	98,16	91,33	80,78	66,72	74,77	80,51
68	104,51	99,06	89,82	79,54	88,26	92,93	99,40	104,48	99,09	93,61	84,30	74,64	83,41	88,24
69	99,27	92,83	87,65	77,77	82,05	90,45	93,33	98,52	95,55	88,97	82,14	70,45	74,77	83,51
70	100,12	93,74	89,18	77,57	82,65	91,87	92,83	97,42	94,75	88,34	83,21	74,91	80,94	90,62
71	99,86	93,48	88,91	77,31	82,39	91,61	92,57	97,16	94,48	88,08	82,94	74,65	80,68	90,35
72	99,08	92,64	87,46	77,30	81,58	89,97	92,85	98,05	95,07	88,50	81,67	69,59	73,90	82,64
73	99,46	93,02	87,84	77,68	81,96	90,36	93,23	98,43	95,45	88,88	82,05	69,97	74,29	83,03

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
38	84,01	88,61	85,95	79,54	74,48	--	--	--	--	--	--	--	--
39	88,65	94,95	91,50	84,73	74,99	--	--	--	--	--	--	--	--
40	88,28	93,41	90,50	83,94	77,49	--	--	--	--	--	--	--	--
41	83,82	88,67	85,96	79,48	74,11	--	--	--	--	--	--	--	--
42	93,04	99,26	95,86	89,10	79,63	--	--	--	--	--	--	--	--
43	88,41	94,70	91,25	84,49	74,74	--	--	--	--	--	--	--	--
44	81,54	87,84	84,25	77,45	67,24	--	--	--	--	--	--	--	--
45	83,97	90,18	86,65	79,87	69,89	--	--	--	--	--	--	--	--
46	95,88	97,91	93,53	88,25	80,76	--	--	--	--	--	--	--	--
47	95,88	97,91	93,53	88,25	80,76	--	--	--	--	--	--	--	--
48	95,43	97,46	93,07	87,80	80,30	--	--	--	--	--	--	--	--
49	90,17	94,66	89,70	84,36	76,48	--	--	--	--	--	--	--	--
50	90,87	97,16	93,71	86,95	77,20	--	--	--	--	--	--	--	--
51	88,09	93,22	90,30	83,75	77,29	--	--	--	--	--	--	--	--
52	88,14	93,27	90,36	83,80	77,35	--	--	--	--	--	--	--	--
53	88,74	93,87	90,96	84,40	77,94	--	--	--	--	--	--	--	--
54	90,87	97,16	93,71	86,95	77,20	--	--	--	--	--	--	--	--
55	89,52	95,35	91,97	85,24	76,07	--	--	--	--	--	--	--	--
56	85,10	90,59	87,21	80,49	71,55	--	--	--	--	--	--	--	--
57	83,38	88,23	85,52	79,05	73,67	--	--	--	--	--	--	--	--
58	83,49	88,34	85,63	79,16	73,78	--	--	--	--	--	--	--	--
59	84,41	89,01	86,35	79,94	74,88	--	--	--	--	--	--	--	--
60	86,07	91,21	88,40	81,85	75,94	--	--	--	--	--	--	--	--
61	85,36	91,03	87,65	80,93	71,92	--	--	--	--	--	--	--	--
62	90,79	97,10	93,71	86,95	77,45	--	--	--	--	--	--	--	--
63	91,47	97,78	94,39	87,63	78,14	--	--	--	--	--	--	--	--
64	90,85	97,16	93,77	87,01	77,51	--	--	--	--	--	--	--	--
65	87,80	93,96	90,60	83,86	74,61	--	--	--	--	--	--	--	--
66	84,07	90,44	86,99	80,23	70,47	--	--	--	--	--	--	--	--
66	84,07	90,44	86,99	80,23	70,47	--	--	--	--	--	--	--	--
67	86,98	93,79	90,19	83,37	72,91	--	--	--	--	--	--	--	--
68	94,43	98,39	93,19	87,73	78,49	--	--	--	--	--	--	--	--
69	85,76	90,96	88,04	81,47	74,98	--	--	--	--	--	--	--	--
70	90,07	93,52	91,35	85,26	81,82	--	--	--	--	--	--	--	--
71	89,81	93,26	91,09	84,99	81,56	--	--	--	--	--	--	--	--
72	84,90	90,09	87,18	80,61	74,11	--	--	--	--	--	--	--	--
73	85,28	90,47	87,56	80,99	74,49	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
74	Rotonde Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
75	Rotonde Rondweg Zuid	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
76	Rotonde Wooldseweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
77	Singelweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
78	Misterweg N318	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W11	80	80	80	--	80	80	80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
74	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5583,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--
75	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4948,00	7,20	2,30	0,51	--	--	--
76	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4948,00	6,73	3,57	0,62	--	--	--
77	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9747,00	6,59	3,93	0,65	--	--	--
78	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15486,00	6,80	2,80	0,89	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
74	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	358,96	118,65
75	--	--	89,30	92,40	73,20	--	6,00	3,30	7,30	--	4,60	4,30	19,50	--	--	--	--	--	318,14	105,15
76	--	--	92,50	97,00	96,10	--	4,10	1,80	2,60	--	3,40	1,40	1,30	--	--	--	--	--	308,03	171,34
77	--	--	94,70	97,20	94,70	--	3,60	2,10	3,90	--	1,70	0,70	1,40	--	--	--	--	--	608,28	372,33
78	--	--	91,70	94,60	88,70	--	4,90	2,70	4,20	--	3,40	2,70	7,00	--	--	--	--	--	965,65	410,19

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
74	20,84	--	24,12	4,24	2,08	--	18,49	5,52	5,55	--	83,46	88,59	98,21	98,24	102,75
75	18,47	--	21,38	3,76	1,84	--	16,39	4,89	4,92	--	82,93	88,07	97,69	97,71	102,23
76	29,48	--	13,65	3,18	0,80	--	11,32	2,47	0,40	--	81,76	86,69	96,02	96,81	101,54
77	60,00	--	23,12	8,04	2,47	--	10,92	2,68	0,89	--	83,21	90,37	96,94	102,06	108,22
78	122,25	--	51,60	11,71	5,79	--	35,80	11,71	9,65	--	85,28	94,25	98,98	105,13	109,70

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
74	100,24	93,86	89,29	77,69	82,77	91,99	92,95	97,54	94,86	88,46	83,32	75,03	81,06	90,73
75	99,72	93,33	88,77	77,16	82,25	91,46	92,43	97,02	94,34	87,93	82,80	74,51	80,53	90,21
76	98,87	92,42	87,25	77,36	81,64	90,04	92,92	98,11	95,14	88,56	81,74	70,05	74,36	83,10
77	104,81	98,06	88,59	80,05	87,00	93,05	99,13	105,75	102,28	95,50	85,45	73,08	80,28	86,86
78	104,42	98,96	89,70	80,79	89,51	94,19	100,65	105,68	100,30	94,82	85,51	77,71	86,15	91,03

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
74	90,19	93,64	91,47	85,37	81,94	--	--	--	--	--	--	--	--
75	89,67	93,12	90,94	84,85	81,41	--	--	--	--	--	--	--	--
76	85,35	90,55	87,64	81,06	74,57	--	--	--	--	--	--	--	--
77	91,91	98,13	94,72	87,97	78,49	--	--	--	--	--	--	--	--
78	97,45	101,23	96,01	90,53	81,29	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Dingstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Groenloseweg < 70 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Groenloseweg 80 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Laan van Hilberink	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Misterweg <70 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Misterweg 80 km/u	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Overige 50 km wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vredensestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vredenseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Waliensestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wooldseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.
01	rotonde
02	rotonde
03	rotonde
04	rotonde
05	rotonde

Regionale Verkeersmodel Achterhoek
Basismodel 2012 (mvt/etmaal weekdag)



Regionale Verkeersmodel Achterhoek
RC-model 2030 (mtv/etmaal weekday)

