

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 10 november 2025 14:57
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Lalique museum

Dit is een mededeling waarbij jij meegenomen bent omdat jij toen betrokken geweest bent bij het uitvoeren van de geluidsmetingen. Behoeft nu geen verdere actie.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]
Afdeling bouwtoezicht en leefomgeving

 *please consider the environment before printing this email*

telefoon
T: 06 [REDACTED]

bereikbaar
ma, di, wo, do

Email
[REDACTED]@odra.nl
internet
www.odregioarnhem.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>
Verzonden: maandag 10 november 2025 14:35
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>
Onderwerp: RE: Lalique museum

Is dit een mededeling of zit er ook nog een vraag bij?

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>
Verzonden: maandag 10 november 2025 14:12
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>; [REDACTED] <[REDACTED]@cevesin.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>
Onderwerp: RE: Lalique museum

Goedemiddag [REDACTED],

Ik hoef daar niet bij te zijn omdat ik daar geen verstand van heb en het is mijn werk niet om als adviseur op te treden. Ik kan sowieso geen goedkeuring ergens op geven. De productgegevens geven al aan dat er een maximaal geluidsniveau gehaald kan worden van 75dB. Ik heb er niet erg veel vertrouwen in dat er een geluidsniveau gehaald kan worden met deze units. Uit ervaringen die andere collega's gedeeld hebben weet ik wel dat het reduceren van geluid zeer complex is. Dat de situatie omtrent de units de aandacht heeft is wel weer gebleken omdat ik afgelopen week gebeld ben door een belanghebbende [REDACTED] n.a.v. het verleende besluit.

De installateur zal in deze dus de rol van adviseur moeten nemen of een adviseur in handen nemen.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
10e verdieping
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Afdeling bouwtoezicht en leefomgeving

 *please consider the environment before printing
this email*

telefoon

T: 06 [redacted]

bereikbaar

ma, di, wo, do

Email

[redacted]@odra.nl

internet

www.odregioarnhem.nl

Van: [redacted] <[redacted]@skvl.com>

Verzonden: maandag 10 november 2025 13:46

Aan: [redacted] <[redacted]@cevesin.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@odra.nl>

Onderwerp: Re: Lalique museum

Dag [redacted],

zie mail hieronder over vuistregels geluidsniveau.

Wellicht handig om samen met [redacted] (ODRA) even op locatie af te spreken om tot een beslissing te komen?

@ [redacted] kun jij hier tijd voor maken? En wellicht (indien nuttig) met de collega erbij die destijds de bronmeting heeft uitgevoerd?

Kunnen jullie beide een paar momenten aangeven waarop we op locatie kunnen afspreken?

Groet [redacted]

SKVL

Tentoonstelling

Interieur

Architectuur



Scheepvaartstraat 6a
7411 MB Deventer
www.skvl.com

Op 30 okt 2025, om 16:35 heeft [redacted] <[redacted]@odra.nl> het volgende geschreven:

Goedemiddag [redacted],

Mijn collega die de geluidmeting gedaan heeft is op 11 november weer bereikbaar. Wij hebben destijds een bronmeting verricht op 1 draaiende unit. Op een afstand van 1 meter had de unit toen een geluidsniveau van 73 dB.

Voor geluid is er geen vaste waarde voor afname per meter en neemt niet lineair af. Er is wel een soort van vuistregel als richting aangehouden kan worden, maar geen juridische zekerheid geeft. De vuistregel zegt het volgende; het geluidsniveau neemt af met ongeveer 6 dB elke keer dat de afstand tot de bron verdubbelt.

73 dB	1 meter
67 dB	2 meter
61 dB	4 meter
55 dB	8 meter
49 dB	16 meter
43 dB	32 meter
37 dB	64 meter

Op basis van deze vuistregel en de meetgegevens is het aannemelijk dat de unit zal voldoen wanneer de perceelsgrens van een woning tussen 50 á 64 meter van de bron af ligt. Dit kan met 2 units nog verder zijn.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 75
10e verdieping
Postbus 3066
6802 DB Arnhem



Afdeling bouwtoezicht en leefomgeving

 *please consider the environment before printing
this email*

telefoon

T: 06 

bereikbaar

ma, di, wo, do

Email

@odra.nl

internet

www.odregioarnhem.nl

Onderwerp: Re: Lalique museum

Dag ,

Kun jij nog op onderstaande punten ingaan?

Groet 

SKVL

Tentoonstelling

Interieur

Architectuur



Scheepvaartstraat 6a

7411 MB Deventer

www.skvl.com

Op 22 okt 2025, om 12:47 heeft  <@skvl.com> het volgende geschreven:

Dag [REDACTED],

Kun jij nog beide dingen hieronder oppakken?

- afspraak welstand traptoren
- meetgegevens oude situatie warmtepomp en mogelijk bedrijf/persoon die op afstand een berekening voor de nieuwe situatie kan doen?

Groet [REDACTED]

SKVL
Tentoonstelling
Interieur
Architectuur



Scheepvaartstraat 6a
7411 MB Deventer
www.skvl.com

Op 6 okt 2025, om 13:02 heeft [REDACTED]
<[REDACTED]@skvl.com> het volgende geschreven:

Dag [REDACTED],

Kun jij nog de geluid meetgegevens van de warmtepomp doorsturen die destijds zijn gedaan?
En zou jij eventueel een bedrijf/persoon weten die een meeting kan doen op basis van berekeningen?

Graag maak ik ook nog een afspraak in de traptoren om het bovenste deel te bespreken; metselwerk en eventueel staalwerk.
Wil jij een paar voorstellen doen qua dag en tijd? Dan kan ik namelijk daarna de werkzaamheden in gaan plannen.

De brandblussers hangen, zijn gekeurd en er hangt een bordje bij. Ik zal morgen nog even een foto op locatie hiervan maken en doorsturen.

Groet [REDACTED]

SKVL
Tentoonstelling
Interieur
Architectuur



Scheepvaartstraat 6a
7411 MB Deventer
www.skvl.com

