



Leggerstaat kunstwerken

Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta



Ridderkerk, woensdag 29 oktober 2014

waterschap
**Hollandse
Delta**

Inhoudsopgave

leggerstaat kunstwerken

afsluiters,AF	1
bruggen,BR	5
duikers,DU	29
gemalen,GM	122
hevels,HE	131
sifons,SY	132
sluizen,SL	133
stuwen,ST	134
vaste dammen,VD	159
overige kunstwerken	163
keerwanden,KW	
putten,PT	

Afsluiters

Code	Soort afsluiter	Bediening	Onderhoud constructie	Opmerking
26702AF		handmatig	Waterschap	
26703AF		handmatig	Waterschap	
26705AF		handmatig	Waterschap	
26706AF			Waterschap	
26707AF			Waterschap	
26708AF			Waterschap	
26709AF			Waterschap	
26710AF		handmatig	Waterschap	
26711AF		handmatig	Waterschap	
26712AF		handmatig	Waterschap	
26713AF		handmatig	Waterschap	
26714AF		handmatig	Waterschap	
26715AF		handmatig	Gemeente Rotterdam	
26716AF		handmatig	Waterschap	
26719AF		handmatig	Waterschap	
26720AF		handmatig	Waterschap	
26721AF		handmatig	Waterschap	
26728AF	verticale schuif		Vergunninghouder	
26729AF	verticale schuif		Vergunninghouder	
26730AF	verticale schuif		Vergunninghouder	
26748AF	spindel		Waterschap	
26840AF	spindel		Waterschap	
26882AF			Waterschap	
29531AF		handmatig	Waterschap	
29611AF			Waterschap	
29921AF			Waterschap	
29923AF			Waterschap	
29924AF			Waterschap	
29926AF			Waterschap	
29931AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29932AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29933AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29934AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29935AF			Waterschap	Afsluiter te bedienen d.m.v. een draadspindel
29937AF			Waterschap	
29941AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29949AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29951AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29952AF	verticale schuif		Waterschap	
29954AF	verticale schuif	handmatig	Vergunninghouder	
29956AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29957AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Goeree-Overflakkee	
29958AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Goeree-Overflakkee	
29959AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Goeree-Overflakkee	
29960AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Goeree-Overflakkee	
29966AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
29967AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
30080AF			Waterschap	
30261AF			Waterschap	
30299AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Hellevoetsluis	
30303AF	terugslagklep		Gemeente Hellevoetsluis	
30321AF			Waterschap	
30629AF			Waterschap	
30640AF			Waterschap	
30641AF			Waterschap	
30643AF			Gemeente Oud-Beijerland	
30948AF			Waterschap	
30949AF			Gemeente Oud-Beijerland	
30950AF			Gemeente Oud-Beijerland	
30951AF			Gemeente Oud-Beijerland	
30956AF			Waterschap	
30957AF			Waterschap	

Afsluiters

Code	Soort afsluiter	Bediening	Onderhoud constructie	Opmerking
30958AF			Waterschap	
30959AF			Waterschap	
30960AF			Waterschap	
30963AF	verticale schuif		Waterschap	
30964AF	spindel	handmatig	Waterschap	
30965AF			Waterschap	
30966AF			Waterschap	
30967AF			Waterschap	
30968AF			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
30969AF			Vergunninghouder	
30970AF	verticale schuif		Waterschap	
30971AF			Vergunninghouder	
30972AF	verticale schuif		Vergunninghouder	
30973AF			Waterschap	
30975AF			Vergunninghouder	
30977AF	verticale schuif		Waterschap	
30978AF	verticale schuif		Waterschap	
30979AF			Staatsbosbeheer	
30980AF			Waterschap	
30981AF			Waterschap	
30982AF	verticale schuif	handmatig	Vergunninghouder	
30983AF			Waterschap	
30984AF	spindel	handmatig	Waterschap	
30985AF			Waterschap	
30986AF			Vergunninghouder	
33193AF	deur		Waterschap	
33194AF	verticale schuif		Waterschap	
33195AF	verticale schuif		Waterschap	
33196AF	schotbalk		Waterschap	
33197AF			Waterschap	
33198AF			Waterschap	
33199AF		handmatig	Waterschap	
33202AF			Waterschap	
33511AF	verticale schuif		Waterschap	
33514AF			Waterschap	
33515AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
33516AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
33517AF		handmatig	Waterschap	
33518AF			Waterschap	
33519AF			Waterschap	Besluit B1103933: Onderhoudsplicht betreft alleen het regelwerk zelf, het bewegende deel.
33520AF			Waterschap	
33520AF			Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
33521AF			Waterschap	
33521AF			Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
33522AF			Gemeente Oud-Beijerland	
33523AF			Waterschap	
33523AF			Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
33524AF			Gemeente Oud-Beijerland	
33525AF			Gemeente Oud-Beijerland	
33526AF			Waterschap	
33526AF			Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
33527AF			Waterschap	
33528AF			Waterschap	
33529AF			Waterschap	
33530AF			Waterschap	
33531AF			Waterschap	
33532AF			Waterschap	
33533AF			Waterschap	
33534AF			Waterschap	
33535AF			Waterschap	
33536AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	vergunning K1000119U / kruinbreedte: 0,81 meter / kruinlengte: 0,12 meter
33537AF			Waterschap	

Afsluiters

Code	Soort afsluiter	Bediening	Onderhoud constructie	Opmerking
33539AF			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
33539AF			Vergunninghouder	
33540AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
39911AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	Besluit B1103933: Onderhoudsplicht betreft alleen het regelwerk zelf, het bewegende deel.
40230AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
40872AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
41189AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Oud-Beijerland	
41190AF	verticale schuif	handmatig	Gemeente Oud-Beijerland	
42157AF			Waterschap	
42158AF			Gemeente Albrandswaard	
42473AF			Gemeente Korendijk	vergunning K100332HW
44388AF			Gemeente Oud-Beijerland	
44389AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	Hoogte bovenkant constructie afsluiter: -0,9657 NAP, hoogte bovenkant schuif: -0,8257 NAP
44396AF	verticale schuif		Waterschap	
44397AF			Vergunninghouder	
44398AF			Waterschap	
44399AF			Waterschap	
44401AF			Gemeente Spijkenisse	
44402AF			Gemeente Spijkenisse	Schotbalkenregeling
44404AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44405AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44406AF			Waterschap	
44407AF			Waterschap	
44408AF	spindel		Waterschap	
44409AF	verticale schuif		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44410AF	spindel		Waterschap	
44411AF	verticale schuif		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44412AF	spindel		Waterschap	
44413AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44414AF	spindel		Waterschap	
44415AF	verticale schuif		Waterschap	
44416AF	spindel		Waterschap	
44417AF	verticale schuif		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44418AF	spindel		Waterschap	
44419AF	verticale schuif		Waterschap	
44420AF	spindel		Waterschap	
44421AF	verticale schuif		Waterschap	
44422AF	verticale schuif	electrisch	Waterschap	
44423AF	spindel		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44424AF	spindel		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44425AF	verticale schuif		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44426AF	spindel		Waterschap	
44427AF	verticale schuif		Waterschap	Onderkant constructie is hoogte drempel
44428AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	TBS afsluiter
44429AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44430AF	verticale schuif	hydraulisch	Waterschap	
44431AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44432AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44433AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44434AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44435AF			Waterschap	
44436AF			Waterschap	
44437AF			Waterschap	
44438AF	spindel	handmatig	Waterschap	
44439AF	verticale schuif	electrisch	Waterschap	
44440AF	verticale schuif	electrisch	Waterschap	
44441AF	verticale schuif	electrisch	Waterschap	3 electrisch bedienbare stalen schuiven
44442AF	verticale schuif	hydraulisch	Waterschap	
44443AF	verticale schuif	hydraulisch	Waterschap	
44444AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44445AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44446AF			Waterschap	

Afsluiters

Code	Soort afsluiter	Bediening	Onderhoud constructie	Opmerking
44447AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44448AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44449AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44450AF	spindel	handmatig	Waterschap	
44451AF	verticale schuif		Gemeente Bemisse	
44452AF	verticale schuif		Waterschap	
44453AF	spindel	handmatig	Waterschap	
44457AF			Waterschap	
44458AF			Waterschap	
44459AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44460AF		handmatig	Waterschap	
44461AF			Waterschap	
44461AF			Waterschap	
44462AF			Waterschap	
44463AF			Waterschap	
44464AF			Waterschap	
44465AF			Gemeente Hellevoetsluis	
44466AF			Waterschap	
44467AF			Waterschap	
44468AF			Vergunninghouder	
44469AF			Gemeente Zwijndrecht	
44470AF	spindel		Gemeente Dordrecht	
44471AF			Waterschap	
44472AF	spindel	handmatig	Waterschap	
44473AF		handmatig	Waterschap	
44474AF			Waterschap	
44475AF			Waterschap	
44476AF			Waterschap	
44477AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44478AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	
44479AF	verticale schuif	handmatig	Waterschap	Kruinbreedte: 5,10 meter
44482AF	verticale schuif		Waterschap	
44483AF			Gemeente Korendijk	Doel afsluiter: 10% gaat via aftakking
54965AF	verticale schuif		Waterschap	
54966AF			Gemeente Dordrecht	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
00536BR		4,10	12,90	Vergunninghouder	
00603BR				Vergunninghouder	
00685BR	vrije overspanning	8,42	2,94	Gemeente Zwiindrecht	
00686BR	vrije overspanning	5,55	4,04	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
00687BR	vrije overspanning	5,76	3,75	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
00688BR	vrije overspanning	2,18	2,07	Vergunninghouder	
00689BR	vrije overspanning	2,85	4,10	Vergunninghouder	
00791BR				Vergunninghouder	
01372BR			2,20	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01410BR				Gemeente Goeree-Overflakkee	
01725BR				Staatsbosbeheer	
01750BR		7,50	1,60	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01751BR		13,00	2,00	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01752BR		15,00	3,00	Gemeente Goeree-Overflakkee	
02154BR		8,47	3,52	Vergunninghouder	
02884BR				Waterschap	
02966BR				Gemeente Goeree-Overflakkee	
02982BR		25,50	1,25	Vergunninghouder	
02990BR				Waterschap	
02999BR				Vergunninghouder	
03185BR				Waterschap	
03186BR		6,65	4,70	Waterschap	
03187BR	overspanning via tussenpunten	2,55	8,20	Gemeente Korendijk	
03188BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,80	4,20	Gemeente Korendijk	
03189BR		4,25	4,00	Gemeente Oud-Beijerland	
03190BR	vrije overspanning	18,15	2,35	Waterschap	
03191BR		7,00	2,00	Waterschap	
03192BR		6,70	4,70	Waterschap	
03204BR				Waterschap	
03205BR		5,60	5,00	Waterschap	
03206BR		6,70	7,80	Waterschap	
03207BR		5,70	4,80	Provincie Zuid-Holland	
03259BR	vrije overspanning	4,75	6,60	Waterschap	
03278BR		6,60	18,00	Vergunninghouder	
03286BR		5,25	6,25	Waterschap	
03343BR		15,75	3,10	Gemeente Binnenmaas	
03387BR				Provincie Zuid-Holland	
03388BR		10,00	6,00	Gemeente Binnenmaas	
03389BR		4,20	5,55	Gemeente Binnenmaas	
03390BR		16,00		Gemeente Binnenmaas	
03447BR				Waterschap	ophaalbrug
03465BR				Gemeente Dordrecht	
03466BR				Gemeente Dordrecht	
03467BR				Gemeente Dordrecht	
03468BR				Gemeente Dordrecht	
03469BR				Gemeente Dordrecht	
03470BR				Gemeente Dordrecht	
03471BR				Gemeente Dordrecht	
03472BR				Gemeente Dordrecht	
03473BR				Gemeente Dordrecht	
03474BR				Gemeente Dordrecht	
03475BR				Gemeente Dordrecht	
03476BR				Gemeente Dordrecht	
03510BR				Vergunninghouder	
03511BR				Gemeente Dordrecht	
03514BR				Gemeente Dordrecht	
03515BR				Gemeente Dordrecht	
03519BR				Nederlandse Spoorwegen	
03521BR				Nederlandse Spoorwegen	
03522BR				Nederlandse Spoorwegen	
03523BR				Gemeente Dordrecht	
03524BR				Gemeente Dordrecht	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
03525BR				Gemeente Dordrecht	
03526BR				Gemeente Dordrecht	
03527BR				Gemeente Dordrecht	
03528BR				Gemeente Dordrecht	
03531BR				Gemeente Dordrecht	
03537BR				Gemeente Dordrecht	
03541BR				Gemeente Dordrecht	
03546BR				Gemeente Dordrecht	
03547BR				Gemeente Dordrecht	
03550BR				Gemeente Dordrecht	
03553BR				Gemeente Dordrecht	
03555BR	overspanning via tussenpunten			Vergunninghouder	
03558BR				Gemeente Dordrecht	
03562BR				Gemeente Dordrecht	
03563BR				Gemeente Dordrecht	
03564BR				Gemeente Dordrecht	
03566BR				Gemeente Dordrecht	
03570BR				Gemeente Dordrecht	
03573BR				Gemeente Dordrecht	
03591BR				Gemeente Strijen	
03606BR				Vergunninghouder	
03607BR				Vergunninghouder	
03612BR				Vergunninghouder	
03618BR				Vergunninghouder	
03619BR				Vergunninghouder	
03620BR				Vergunninghouder	
03621BR				Vergunninghouder	
03622BR				Vergunninghouder	
03624BR				Vergunninghouder	
03641BR				Vergunninghouder	
03648BR				Vergunninghouder	
03649BR				Staatsbosbeheer	
03859BR	vrije overspanning		4,00	Vergunninghouder	
03911BR	overig	9,00	16,10	Provincie Zuid-Holland	
03914BR	vrije overspanning	5,00	3,75	Vergunninghouder	
04010BR	vrije overspanning	3,00	4,50	Vergunninghouder	
04019BR	overspanning via tussenpunten		3,00	Vergunninghouder	rechtsverhouding E1301929
04171BR	vrije overspanning			Provincie Zuid-Holland	
04172BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	
04328BR	vrije overspanning			Gemeente Rotterdam	
04329BR				Gemeente Rotterdam	
04330BR		1,88	3,35	Gemeente Rotterdam	
04331BR		0,99	3,50	Gemeente Rotterdam	
04332BR		1,35	2,30	Gemeente Rotterdam	
04333BR		2,40	3,70	Gemeente Rotterdam	
04335BR		1,67	3,50	Gemeente Rotterdam	
04338BR		0,80	5,20	Gemeente Rotterdam	
04339BR		1,21	1,60	Gemeente Rotterdam	
04340BR		1,90	5,20	Gemeente Rotterdam	
04341BR		1,73	2,55	Gemeente Rotterdam	
04342BR		1,34	5,20	Gemeente Rotterdam	
04343BR		1,43	24,00	Gemeente Rotterdam	
04344BR		0,99	3,50	Gemeente Rotterdam	
04345BR		1,60	2,80	Gemeente Rotterdam	
04347BR		1,00	6,20	Gemeente Rotterdam	
04348BR		1,50	2,20	Gemeente Rotterdam	
04385BR	vrije overspanning	0,70	2,50	Gemeente Rotterdam	
04386BR	vrije overspanning	1,55	3,70	Gemeente Rotterdam	
04389BR	vrije overspanning	1,63	15,00	Gemeente Zwijndrecht	
04390BR	vrije overspanning	0,61	4,60	Vergunninghouder	
04391BR	vrije overspanning	0,50	2,50	Vergunninghouder	
04392BR	vrije overspanning	1,55	14,00	Gemeente Zwijndrecht	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
04398BR	vrije overspanning	0,37	2,20	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04399BR	vrije overspanning	0,60	2,50	Vergunninghouder	
04400BR	vrije overspanning	0,44	2,30	Vergunninghouder	
04401BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
04402BR	vrije overspanning	1,02	7,10	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04404BR	vrije overspanning	0,69	6,50	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04406BR	vrije overspanning	0,60	3,00	Vergunninghouder	
04408BR	vrije overspanning	0,36	2,30	Vergunninghouder	
04411BR	vrije overspanning	0,58	5,00	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04416BR	vrije overspanning	2,87	21,50	Gemeente Zwijndrecht	
04417BR	vrije overspanning	0,45	2,50	Vergunninghouder	
04418BR	vrije overspanning	0,42	2,70	Vergunninghouder	
04420BR	vrije overspanning	0,32	2,80	Vergunninghouder	
04421BR	vrije overspanning	0,87	4,30	Vergunninghouder	
04423BR	vrije overspanning	1,20	11,20	Waterschap	
04425BR	vrije overspanning	0,85	6,20	Vergunninghouder	
04426BR	vrije overspanning	0,85	5,70	Vergunninghouder	
04427BR	vrije overspanning	1,50	14,80	Waterschap	
04429BR	vrije overspanning	1,25	9,20	Vergunninghouder	
04430BR	vrije overspanning	0,60	2,50	Vergunninghouder	
04431BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,16	7,32	Vergunninghouder	
04432BR	vrije overspanning	0,85	7,30	Vergunninghouder	
04433BR	vrije overspanning	1,28	4,60	Gemeente Ridderkerk	
04434BR	vrije overspanning	0,61	5,70	Waterschap	
04435BR	vrije overspanning	0,83	8,30	Spoorwegbeheerder	
04436BR	vrije overspanning	0,90	6,60	Waterschap	
04437BR	vrije overspanning	0,72	2,50	Vergunninghouder	
04438BR	vrije overspanning	0,62	2,50	Vergunninghouder	
04439BR	vrije overspanning	0,65	2,50	Vergunninghouder	
04440BR	vrije overspanning	0,68	3,10	Vergunninghouder	
04441BR	vrije overspanning	0,86	6,50	Vergunninghouder	
04442BR	vrije overspanning	0,61	5,10	Vergunninghouder	
04443BR	vrije overspanning	0,85	6,50	Vergunninghouder	
04444BR	vrije overspanning	0,88	5,60	Vergunninghouder	
04445BR	vrije overspanning	0,98	5,50	Vergunninghouder	
04449BR	vrije overspanning	0,81	7,00	Vergunninghouder	
04450BR	vrije overspanning	0,46	3,00	Vergunninghouder	
04663BR	vrije overspanning			Gemeente Zwijndrecht	
04687BR	vrije overspanning	1,35	2,40	Gemeente Ridderkerk	
04690BR	vrije overspanning	1,10	9,50	Gemeente Ridderkerk	
04701BR	vrije overspanning	0,97	4,00	Gemeente Ridderkerk	
04717BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
04721BR	vrije overspanning	2,00	16,00	Gemeente Ridderkerk	
04724BR	vrije overspanning	2,65	4,28	Vergunninghouder	
04727BR	vrije overspanning	1,55	12,80	Provincie Zuid-Holland	
04728BR	vrije overspanning	0,93	7,20	Provincie Zuid-Holland	
04729BR	vrije overspanning	1,43	7,50	Provincie Zuid-Holland	
04730BR	vrije overspanning	0,88	6,30	Gemeente Ridderkerk	
04731BR	vrije overspanning	1,45	12,00	Provincie Zuid-Holland	
04732BR	vrije overspanning	0,38	3,30	Vergunninghouder	
04735BR	vrije overspanning	0,31	3,00	Vergunninghouder	
04736BR	vrije overspanning	7,24	7,02	Provincie Zuid-Holland	
04739BR	vrije overspanning	1,35	10,00	Gemeente Ridderkerk	
04740BR	vrije overspanning	1,35	9,80	Gemeente Ridderkerk	
04741BR	vrije overspanning	1,16	8,00	Gemeente Ridderkerk	
04742BR	vrije overspanning	1,10	4,20	Gemeente Ridderkerk	
04743BR	vrije overspanning	0,50	3,00	Vergunninghouder	
04746BR	vrije overspanning	0,45	2,80	Vergunninghouder	
04747BR	vrije overspanning	3,72	4,52	Vergunninghouder	
04748BR	vrije overspanning	3,61	4,49	Vergunninghouder	
04750BR	vrije overspanning	0,37	3,10	Vergunninghouder	
04756BR	vrije overspanning	3,70	4,49	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
04757BR	vrije overspanning	3,74	4,51	Vergunninghouder	
04758BR	vrije overspanning	3,63	4,55	Vergunninghouder	
04760BR	vrije overspanning	3,38	4,71	Gemeente Ridderkerk	
04761BR	vrije overspanning	3,72	4,51	Vergunninghouder	
04762BR	vrije overspanning	3,63	4,06	Vergunninghouder	
04766BR	vrije overspanning	0,92	8,20	Gemeente Ridderkerk	
04767BR	vrije overspanning	1,00	4,00	Gemeente Ridderkerk	
04770BR	vrije overspanning	3,12	3,98	Vergunninghouder	
04775BR	vrije overspanning	3,46	5,10	Vergunninghouder	
04776BR	vrije overspanning	4,96	3,59	Vergunninghouder	
04782BR	vrije overspanning	0,40	2,50	Vergunninghouder	
04786BR	vrije overspanning	0,42	1,40	Vergunninghouder	
04787BR	vrije overspanning	0,41	1,20	Vergunninghouder	
04788BR	vrije overspanning	0,41	1,20	Vergunninghouder	
04791BR	vrije overspanning	0,28	2,30	Vergunninghouder	
04792BR	vrije overspanning	0,35	2,00	Vergunninghouder	
04793BR	vrije overspanning	0,26	1,50	Vergunninghouder	
04798BR	vrije overspanning	0,57	3,10	Vergunninghouder	
04843BR	vrije overspanning	1,01	3,50	Gemeente Rotterdam	
04844BR	vrije overspanning	0,66	2,30	Gemeente Rotterdam	
04845BR	vrije overspanning	0,93	8,40	Gemeente Rotterdam	
04847BR	vrije overspanning	1,51	8,00	Gemeente Rotterdam	
04848BR	vrije overspanning	0,82	7,30	Vergunninghouder	
04849BR	vrije overspanning	0,62	4,60	Gemeente Ridderkerk	
04850BR	vrije overspanning	1,52	8,20	Gemeente Rotterdam	
04851BR	vrije overspanning	1,51	8,90	Gemeente Rotterdam	
04855BR	vrije overspanning	1,04	4,80	Gemeente Rotterdam	
04867BR	vrije overspanning	0,93	6,00	Vergunninghouder	
04870BR	vrije overspanning	0,93	6,00	Vergunninghouder	
04871BR	vrije overspanning	0,61	3,00	Vergunninghouder	
04872BR	vrije overspanning	0,50	3,00	Vergunninghouder	
04874BR	vrije overspanning	0,34	3,00	Vergunninghouder	
04875BR	vrije overspanning	1,88	11,90	Gemeente Rotterdam	
04876BR	vrije overspanning	1,78	10,90	Gemeente Rotterdam	
04877BR	vrije overspanning	1,88	11,80	Gemeente Rotterdam	
04878BR	vrije overspanning	1,95	9,90	Gemeente Rotterdam	
04879BR	vrije overspanning	1,95	9,90	Gemeente Rotterdam	
04880BR	vrije overspanning	1,95	9,90	Gemeente Rotterdam	
04950BR				Gemeente Barendrecht	
04951BR				Gemeente Barendrecht	
04957BR				Gemeente Barendrecht	
04958BR				Gemeente Barendrecht	
04961BR				Gemeente Barendrecht	
04967BR				Gemeente Barendrecht	
05012BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
05013BR	vrije overspanning	0,26	2,30	Vergunninghouder	
05031BR	vrije overspanning	0,48	2,50	Vergunninghouder	
05051BR	vrije overspanning	0,60	2,80	Vergunninghouder	
05052BR	vrije overspanning	0,61	4,70	Vergunninghouder	
05053BR				Vergunninghouder	
05067BR	vrije overspanning	0,63	4,10	Vergunninghouder	
05068BR	vrije overspanning	0,79	3,30	Vergunninghouder	
05069BR	vrije overspanning	0,41	2,50	Vergunninghouder	
05070BR	vrije overspanning	0,47	2,50	Vergunninghouder	
05071BR	vrije overspanning	5,19	3,31	Vergunninghouder	
05072BR		2,51	1,80	Vergunninghouder	
05073BR	vrije overspanning	0,44	4,00	Gemeente Albrandswaard	
05083BR	vrije overspanning	0,36	2,60	Vergunninghouder	
05085BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
05086BR	vrije overspanning	0,83	4,00	Vergunninghouder	
05098BR	vrije overspanning			Gemeente Albrandswaard	
05099BR	vrije overspanning	0,78	2,50	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
05100BR	vrije overspanning	0,36	3,20	Vergunninghouder	
05101BR	vrije overspanning	0,50	2,50	Vergunninghouder	
05102BR				Vergunninghouder	
05103BR	vrije overspanning	0,60	3,10	Vergunninghouder	
05104BR	vrije overspanning	0,53	2,80	Vergunninghouder	
05143BR	onbekend			Gemeente Rotterdam	vergunning K100071J
05144BR	vrije overspanning	1,93	8,20	Gemeente Rotterdam	
05145BR	vrije overspanning	1,21	8,00	Gemeente Rotterdam	
05146BR	vrije overspanning	0,46	2,50	Vergunninghouder	
05147BR	vrije overspanning	1,09	4,50	Gemeente Albrandswaard	
05148BR	vrije overspanning	1,21	10,00	Gemeente Rotterdam	
05149BR	vrije overspanning	2,03	10,00	Gemeente Rotterdam	
05305BR				Gemeente Albrandswaard	
05306BR				Gemeente Albrandswaard	
05500BR	vrije overspanning	11,65	1,59	Vergunninghouder	
05514BR		4,65	5,00	Waterschap	met waterkerende damwand
05596BR		6,75	2,00	Gemeente Brielle	
05597BR		6,50	2,00	Gemeente Brielle	
05598BR		8,20	14,50	Provincie Zuid-Holland	
05599BR	overspanning via tussenpunten	13,61	2,36	Gemeente Bernisse	
05600BR	overspanning via tussenpunten	8,49	13,96	Gemeente Bernisse	
05601BR		7,00	2,70	Waterschap	
05602BR		4,90	2,50	Waterschap	
05603BR		18,02	8,00	Gemeente Spijkensisse	
05604BR				Gemeente Spijkensisse	
05605BR			11,00	Gemeente Spijkensisse	
05606BR		15,00	8,50	Gemeente Spijkensisse	
05607BR			8,60	Gemeente Spijkensisse	
05608BR			7,40	Waterschap	
05609BR		18,00	3,65	Gemeente Spijkensisse	
05610BR			5,30	Gemeente Spijkensisse	
05611BR		47,00		Gemeente Spijkensisse	
05612BR			3,50	Gemeente Spijkensisse	
05613BR		10,10	8,30	Gemeente Spijkensisse	
05614BR	vrije overspanning	10,11	2,94	Gemeente Spijkensisse	
05617BR			11,00	Gemeente Spijkensisse	
05618BR			11,00	Gemeente Spijkensisse	
05619BR			2,00	Gemeente Spijkensisse	
05620BR			2,00	Gemeente Spijkensisse	
05621BR			6,50	Gemeente Spijkensisse	
05622BR			11,00	Gemeente Spijkensisse	
05623BR		2,50	8,35	Gemeente Spijkensisse	
05624BR		20,00	9,50	Gemeente Spijkensisse	
05625BR			8,35	Gemeente Spijkensisse	
05626BR		6,00	5,00	Gemeente Spijkensisse	
05627BR		5,00	8,00	Gemeente Spijkensisse	
05628BR		14,00	10,00	Gemeente Spijkensisse	
05629BR		8,00	5,00	Gemeente Spijkensisse	
05630BR			8,00	Gemeente Spijkensisse	
05632BR		2,20	3,20	Gemeente Spijkensisse	
05633BR		3,00	8,30	Gemeente Spijkensisse	
05634BR		2,00	6,00	Gemeente Spijkensisse	
05635BR			6,00	Gemeente Spijkensisse	
05636BR			8,30	Gemeente Spijkensisse	
05637BR			3,50	Gemeente Spijkensisse	
05638BR			2,70	Gemeente Spijkensisse	
05639BR		8,60	4,40	Gemeente Spijkensisse	
05640BR		6,30	3,10	Gemeente Spijkensisse	
05641BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05642BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05643BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05644BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
05645BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05646BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05647BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05648BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
05649BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	verkeersbrug
05650BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	Voetgangersbrug
05651BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	Voetgangersbrug
05652BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,00	3,82	Waterschap	
05653BR	overspanning via tussenpunten	16,08	3,47	Gemeente Hellevoetsluis	
05654BR	overspanning via tussenpunten	14,89	3,31	Gemeente Hellevoetsluis	
05655BR	overspanning via tussenpunten	14,74	2,82	Gemeente Hellevoetsluis	
05656BR				Gemeente Hellevoetsluis	
05657BR				Gemeente Hellevoetsluis	
05658BR		11,65	9,60	Gemeente Hellevoetsluis	
05659BR		19,80	4,60	Gemeente Hellevoetsluis	
05660BR			13,00	Gemeente Hellevoetsluis	
05661BR		20,05	5,60	Gemeente Hellevoetsluis	
05662BR		11,70	11,00	Gemeente Hellevoetsluis	
05663BR		14,00	5,15	Waterschap	
05664BR			1,03	Rijkswaterstaat	
05665BR		24,40	5,20	Waterschap	
05666BR		21,00	21,50	Rijkswaterstaat	
05667BR		6,00	4,00	Waterschap	
05668BR		32,50	4,04	Waterschap	
05669BR		3,45	6,16	Gemeente Westvoorne	
05670BR		4,00	4,00	Vergunninghouder	
05671BR			3,50	Gemeente Brielle	
05672BR		5,75	4,40	Gemeente Brielle	
05673BR		8,10	4,30	Waterschap	
05674BR		2,50	3,50	Waterschap	Geen leuning, doorrijbreedte onbeperkt
06089BR				Gemeente Spijkensisse	
06090BR				Gemeente Spijkensisse	
06091BR				Gemeente Spijkensisse	
06092BR				Gemeente Spijkensisse	
06093BR				Gemeente Spijkensisse	
06094BR				Gemeente Spijkensisse	
06413BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,97	3,44	Vergunninghouder	
06447BR	overspanning via tussenpunten	12,44	3,48	Gemeente Bernisse	
06454BR		4,75	1,80	Gemeente Bernisse	
06456BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,58	4,01	Vergunninghouder	
06696BR				Gemeente Goeree-Overflakke	
07059BR				Gemeente Goeree-Overflakke	
07159BR		3,50	5,00	Gemeente Goeree-Overflakke	
07405BR				Rijkswaterstaat	
07465BR	vrije overspanning			Gemeente Goeree-Overflakke	ophaalbrug
07475BR				Gemeente Goeree-Overflakke	
07532BR				Gemeente Korendijk	
07560BR		5,50	3,50	Vergunninghouder	
07571BR				Gemeente Binnenmaas	
07572BR	overspanning via tussenpunten	2,00		Gemeente Binnenmaas	ophaalbrug
07573BR		2,00		Gemeente Binnenmaas	
07607BR				Gemeente Dordrecht	
07608BR		6,05	4,00	Gemeente Dordrecht	
07609BR				Gemeente Dordrecht	
07614BR				Vergunninghouder	
07622BR				Gemeente Dordrecht	
07623BR				Gemeente Dordrecht	
07627BR				Gemeente Dordrecht	
07639BR				Vergunninghouder	
07648BR				Vergunninghouder	
07655BR				Staatsbosbeheer	
07659BR				Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
07660BR				Vergunninghouder	
07661BR				Vergunninghouder	
07662BR				Vergunninghouder	
07789BR	vrije overspanning		3,00	Gemeente Dordrecht	
07852BR				Gemeente Rotterdam	
07853BR		1,56	7,00	Gemeente Rotterdam	
07854BR		0,50	0,90	Gemeente Rotterdam	
07857BR		0,99	3,50	Gemeente Rotterdam	
07858BR		0,99	3,50	Gemeente Rotterdam	
07864BR	vrije overspanning	1,59	2,70	Gemeente Rotterdam	
07865BR	vrije overspanning	1,60	2,70	Gemeente Rotterdam	
07866BR	vrije overspanning	1,56	5,70	Gemeente Rotterdam	
07868BR	vrije overspanning	1,40	10,60	Gemeente Zwijndrecht	
07869BR	vrije overspanning	1,65	15,50	Gemeente Zwijndrecht	
07870BR	vrije overspanning	0,50	2,40	Vergunninghouder	
07871BR	vrije overspanning	0,45	2,70	Vergunninghouder	
07873BR	vrije overspanning	0,88	7,00	Vergunninghouder	
07874BR	vrije overspanning	0,50	3,00	Vergunninghouder	
07876BR	vrije overspanning	0,50	3,00	Vergunninghouder	
07877BR	vrije overspanning	0,83	7,00	Vergunninghouder	
07878BR	vrije overspanning	4,46	26,29	Spoorwegbeheerder	
07879BR	vrije overspanning	0,40	3,00	Vergunninghouder	
07880BR	vrije overspanning	0,41	3,00	Vergunninghouder	
07933BR	vrije overspanning	0,78	5,80	Gemeente Ridderkerk	
07934BR	vrije overspanning	1,15	5,10	Gemeente Ridderkerk	
07938BR	vrije overspanning	0,75	6,00	Vergunninghouder	
07941BR	vrije overspanning		5,79	Vergunninghouder	
07944BR	vrije overspanning	0,23	1,50	Vergunninghouder	
07960BR	vrije overspanning	1,35	8,10	Gemeente Rotterdam	
07961BR	vrije overspanning	0,91	6,00	Vergunninghouder	
07962BR	vrije overspanning	1,40	5,70	Gemeente Rotterdam	
07963BR	vrije overspanning	1,95	9,90	Gemeente Rotterdam	
07968BR				Gemeente Barendrecht	
07979BR				Gemeente Barendrecht	
07996BR	vrije overspanning	0,70	7,60	Vergunninghouder	
08005BR	vrije overspanning	0,52	3,00	Vergunninghouder	
08006BR	vrije overspanning	0,60	3,40	Vergunninghouder	
08016BR	vrije overspanning	0,55	4,60	Vergunninghouder	
08017BR	vrije overspanning	0,45	3,50	Vergunninghouder	
08020BR	vrije overspanning	0,52	2,70	Vergunninghouder	
08153BR	overspanning via tussenpunten	18,19	4,87	Waterschap	
08154BR	overspanning via tussenpunten	15,99	4,97	Waterschap	
08155BR		10,00	5,40	Gemeente Spijkensisse	
08156BR		8,90	6,60	Gemeente Spijkensisse	
08157BR		6,20	3,90	Gemeente Spijkensisse	
08158BR			8,00	Gemeente Spijkensisse	
08159BR			8,35	Gemeente Spijkensisse	
08160BR		8,00	6,00	Gemeente Spijkensisse	
08161BR		14,00	10,00	Gemeente Spijkensisse	
08162BR			8,00	Gemeente Spijkensisse	
08163BR		3,00	8,30	Gemeente Spijkensisse	
08164BR			6,60	Gemeente Spijkensisse	
08165BR				Gemeente Spijkensisse	
08166BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
08167BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
08168BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
08169BR	overspanning via tussenpunten	21,24	6,14	Gemeente Hellevoetsluis	
08170BR			4,50	Gemeente Hellevoetsluis	
08171BR		22,50	3,50	Gemeente Hellevoetsluis	3 afzonderlijke bruggen
08172BR			8,00	Gemeente Hellevoetsluis	
08173BR			4,00	Gemeente Hellevoetsluis	
08174BR				Vergunninghouder	Vergunning: 95.07.157

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
08281BR	overspanning via tussenpunten	5,32	6,00	Gemeente Westvoorne	voet/fietsbrug van Azobe, vergunning: 99.02.650
08296BR				Gemeente Spijkernisse	
08297BR				Gemeente Spijkernisse	
08298BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,00	4,82	Vergunninghouder	
08365BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,09	4,47	Waterschap	
08424BR				Gemeente Hellevoetsluis	Vergunning: 22.12.164
08425BR	vrije overspanning	12,56	8,19	Gemeente Hellevoetsluis	Vergunning: 22.12.164
08633BR	vrije overspanning	4,87	4,17	Vergunninghouder	
08778BR			5,00	Vergunninghouder	
09188BR				Vergunninghouder	
09189BR				Gemeente Goeree-Overflakkee	
09221BR		6,90	5,00	Waterschap	
09285BR				Waterschap	
09290BR				Gemeente Strijen	
09313BR				Gemeente Dordrecht	
09314BR				Gemeente Dordrecht	
09323BR				Gemeente Dordrecht	
09326BR				Gemeente Dordrecht	
09327BR				Gemeente Dordrecht	
09333BR				Vergunninghouder	
09337BR				Vergunninghouder	
09338BR				Vergunninghouder	
09410BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
09432BR	vrije overspanning	5,25	3,60	Vergunninghouder	
09528BR		2,00	2,90	Gemeente Rotterdam	
09529BR	vrije overspanning	1,03	6,20	Gemeente Rotterdam	
09530BR		2,27	3,70	Gemeente Rotterdam	
09531BR		3,21	3,70	Gemeente Rotterdam	
09532BR		1,52	3,70	Gemeente Rotterdam	
09533BR		1,20	4,15	Gemeente Rotterdam	
09534BR		1,28	5,20	Gemeente Rotterdam	
09546BR	vrije overspanning	0,87	3,40	Gemeente Rotterdam	
09549BR	vrije overspanning	0,55	2,50	Vergunninghouder	
09550BR	vrije overspanning	0,42	2,70	Vergunninghouder	
09551BR	vrije overspanning	1,28	12,00	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
09554BR	vrije overspanning	0,50	4,80	Vergunninghouder	
09555BR	vrije overspanning	0,30	2,50	Vergunninghouder	
09560BR	vrije overspanning	0,82	5,80	Vergunninghouder	
09562BR	vrije overspanning	0,35	3,20	Vergunninghouder	
09563BR	vrije overspanning	0,82	6,80	Vergunninghouder	
09622BR	vrije overspanning	0,38	3,00	Vergunninghouder	
09625BR	vrije overspanning	1,10	7,50	Gemeente Ridderkerk	
09632BR	vrije overspanning	0,77	5,50	Gemeente Ridderkerk	
09633BR	vrije overspanning	0,65	3,10	Provincie Zuid-Holland	
09634BR	overspanning via tussenpunten	1,50	4,00	Gemeente Ridderkerk	
09639BR	vrije overspanning	3,34	4,74	Gemeente Ridderkerk	
09640BR	vrije overspanning	0,61	4,30	Vergunninghouder	
09641BR	vrije overspanning	1,29	2,00	Gemeente Ridderkerk	
09642BR	vrije overspanning	3,62	4,66	Gemeente Ridderkerk	
09666BR	vrije overspanning	1,03	3,00	Gemeente Rotterdam	
09667BR	vrije overspanning	1,45	8,00	Gemeente Rotterdam	
09668BR	vrije overspanning	1,61	7,90	Gemeente Rotterdam	
09669BR	vrije overspanning	1,44	6,90	Gemeente Rotterdam	
09670BR	vrije overspanning	1,75	9,70	RWS wegendistrict Rijnmond	
09672BR	vrije overspanning	1,95	9,50	Gemeente Rotterdam	
09681BR				Gemeente Barendrecht	
09697BR				Gemeente Barendrecht	
09698BR				Gemeente Barendrecht	
09718BR	vrije overspanning	0,55	2,80	Vergunninghouder	
09719BR	vrije overspanning	0,42	2,30	Vergunninghouder	
09723BR	vrije overspanning	0,58	3,00	Vergunninghouder	
09730BR	vrije overspanning	1,24	6,00	Gemeente Rotterdam	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
09803BR		22,00	2,70	Gemeente Spijkenisse	
09831BR			10,60	Gemeente Spijkenisse	
09832BR		24,50	12,50	Gemeente Spijkenisse	
09833BR			5,10	Gemeente Spijkenisse	
09834BR		8,00	6,60	Gemeente Spijkenisse	
09835BR	overspanning via tussenpunten	4,50	22,00	Gemeente Spijkenisse	vernieuwd in 2001 / Vergunning: 21.10.354
09836BR		13,00	4,00	Gemeente Spijkenisse	
09838BR			6,00	Gemeente Spijkenisse	
09839BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
09840BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
09841BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
09843BR			7,25	Gemeente Hellevoetsluis	
09845BR			4,50	Gemeente Westvoorne	Vergunning: 6.12.0015
09950BR		4,50	1,25	Vergunninghouder	loopbrug
09984BR				Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 22.01.154
10035BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,04	4,60	Vergunninghouder	
10045BR	vrije overspanning	2,81	3,41	Vergunninghouder	
10046BR	vrije overspanning	4,04	2,93	Vergunninghouder	
10048BR	vrije overspanning	5,38	1,07	Vergunninghouder	
10113BR				Waterschap	
10688BR		5,40	9,55	Gemeente Goeree-Overflakkee	doorstroombreedte = 5.10
10907BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	11,80	9,00	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10911BR				Gemeente Goeree-Overflakkee	
10960BR		4,60	3,10	Waterschap	
10965BR		7,70	4,50	Provincie Zuid-Holland	
10973BR				Provincie Zuid-Holland	
10978BR		12,70	3,50	Waterschap	
11018BR				Vergunninghouder	
11021BR				Gemeente Dordrecht	
11031BR				Gemeente Dordrecht	
11032BR				Gemeente Dordrecht	
11034BR				Gemeente Dordrecht	
11036BR				Nederlandse Spoorwegen	
11038BR				Gemeente Dordrecht	
11040BR				Gemeente Dordrecht	
11042BR				Gemeente Dordrecht	
11044BR				Gemeente Dordrecht	
11045BR				Gemeente Dordrecht	
11047BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
11049BR				Gemeente Dordrecht	
11053BR				Gemeente Dordrecht	
11065BR				Vergunninghouder	
11066BR				Vergunninghouder	
11067BR				Vergunninghouder	
11069BR				Vergunninghouder	
11076BR				Staatsbosbeheer	
11189BR	vrije overspanning	3,00	3,50	Vergunninghouder	
11224BR	vrije overspanning			Provincie Zuid-Holland	
11259BR				Gemeente Rotterdam	
11264BR				Gemeente Rotterdam	
11265BR				Gemeente Rotterdam	
11267BR		0,60	2,00	Gemeente Rotterdam	
11269BR		1,35	5,20	Gemeente Rotterdam	
11270BR		1,64	4,80	Gemeente Rotterdam	
11277BR	vrije overspanning	1,22	3,10	Gemeente Rotterdam	
11278BR	vrije overspanning	0,87	4,30	Gemeente Rotterdam	
11279BR	vrije overspanning	2,50	3,00	Gemeente Rotterdam	
11280BR	vrije overspanning	1,65	14,00	Gemeente Zwiindrecht	
11281BR	vrije overspanning	0,63	3,40	Vergunninghouder	
11282BR	vrije overspanning	0,69	6,50	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
11283BR	vrije overspanning	0,69	5,70	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
11285BR	vrije overspanning	0,61	5,10	Waterschap	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
11366BR	vrije overspanning	3,23	4,02	Vergunninghouder	
11367BR	vrije overspanning	1,20	8,50	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
11368BR	vrije overspanning	1,15	5,10	Gemeente Ridderkerk	
11369BR	vrije overspanning	0,40	3,20	Vergunninghouder	
11370BR	vrije overspanning	0,33	3,00	Vergunninghouder	
11371BR	vrije overspanning	3,57	4,51	Vergunninghouder	
11373BR	vrije overspanning	0,70	4,20	Vergunninghouder	
11375BR	vrije overspanning	0,80	4,00	Gemeente Ridderkerk	
11377BR	vrije overspanning		4,12	Vergunninghouder	
11379BR	vrije overspanning	0,63	3,50	Vergunninghouder	
11395BR	vrije overspanning	1,53	8,00	Gemeente Rotterdam	
11396BR	vrije overspanning	1,50	7,60	Gemeente Rotterdam	
11397BR	vrije overspanning	1,13	7,20	Vergunninghouder	
11398BR	vrije overspanning	1,02	4,40	Gemeente Rotterdam	
11400BR	vrije overspanning	0,92	6,00	Vergunninghouder	
11401BR	vrije overspanning	0,62	3,20	Vergunninghouder	
11450BR	vrije overspanning	0,40	1,10	Vergunninghouder	
11464BR	vrije overspanning	0,70	2,50	Vergunninghouder	
11468BR				Zuid-Hollands Landschap	
11478BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,95	7,60	Gemeente Rotterdam	
11479BR	vrije overspanning	1,96	7,20	Gemeente Rotterdam	
11480BR	vrije overspanning	0,73	4,50	Vergunninghouder	
11481BR	vrije overspanning	1,40	5,00	Vergunninghouder	
11482BR	vrije overspanning	1,15	5,00	Gemeente Albrandswaard	
11484BR	vrije overspanning	1,20	9,50	Waterschap	
11485BR	vrije overspanning	2,03	10,00	Gemeente Rotterdam	
11603BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	7,24	4,58	Waterschap	
11604BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,02	10,08	Gemeente Bernisse	
11605BR		8,90	3,25	Gemeente Spijkensisse	
11606BR			11,00	Gemeente Spijkensisse	
11607BR		99,99	10,50	Gemeente Spijkensisse	
11608BR		9,00	6,00	Gemeente Spijkensisse	
11609BR			8,30	Gemeente Spijkensisse	
11610BR		8,60	3,20	Gemeente Spijkensisse	
11611BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
11612BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
11613BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
11614BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
11615BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
11616BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,94	4,37	Gemeente Hellevoetsluis	
11620BR		16,50	5,50	Gemeente Hellevoetsluis	
11621BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Hellevoetsluis	
11623BR		3,00	3,65	Waterschap	
11624BR		2,50	4,30	Waterschap	
11757BR				Gemeente Spijkensisse	Vergunning: 22.01.154
11815BR	vrije overspanning	8,82	3,74	Gemeente Bernisse	
11824BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	5,39	4,29	Vergunninghouder	
12111BR				Vergunninghouder	
12370BR				Vergunninghouder	
12498BR				Waterschap	
12714BR				Vergunninghouder	Vergunning: 2000/516
12750BR	vrije overspanning	40,00	11,80	Provincie Zuid-Holland	
12759BR		4,80	6,00	Waterschap	
12777BR		15,75	3,10	Gemeente Binnenmaas	
12802BR				Gemeente Dordrecht	
12803BR				Gemeente Dordrecht	
12815BR				Vergunninghouder	
12817BR				Nederlandse Spoorwegen	
12818BR				Gemeente Dordrecht	
12821BR				Gemeente Dordrecht	
12822BR				Gemeente Dordrecht	
12825BR				Gemeente Dordrecht	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
12826BR				Gemeente Dordrecht	
12830BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
12831BR				Gemeente Dordrecht	
12833BR				Gemeente Dordrecht	
12835BR				Gemeente Dordrecht	
12836BR				Gemeente Dordrecht	
12838BR				Gemeente Dordrecht	
12839BR				Gemeente Dordrecht	
12840BR				Gemeente Dordrecht	
12848BR				Vergunninghouder	
12849BR				Vergunninghouder	
12850BR				Vergunninghouder	
12960BR	vrije overspanning	3,00	2,70	Gemeente Binnenmaas	
12963BR	vrije overspanning	3,00	4,50	Vergunninghouder	
13048BR				Gemeente Rotterdam	
13049BR		2,10	7,00	Gemeente Rotterdam	
13050BR		2,10	5,30	Gemeente Rotterdam	
13051BR		1,00	4,00	Gemeente Rotterdam	
13056BR	vrije overspanning	2,55	12,00	Gemeente Rotterdam	
13057BR	vrije overspanning	5,10	13,60	Gemeente Rotterdam	
13064BR	vrije overspanning	0,75	2,80	Gemeente Rotterdam	
13068BR	vrije overspanning	0,33	3,10	Vergunninghouder	
13069BR	vrije overspanning	0,47	3,00	Vergunninghouder	
13070BR	vrije overspanning	1,42	12,70	Gemeente Zwijndrecht	
13071BR	vrije overspanning	2,85	22,00	Spoorwegbeheerder	
13072BR	vrije overspanning	1,50	12,30	Gemeente Zwijndrecht	
13073BR	vrije overspanning	0,64	2,50	Vergunninghouder	
13074BR	vrije overspanning	0,55	2,50	Vergunninghouder	
13075BR	vrije overspanning	0,80	5,80	Vergunninghouder	
13076BR	vrije overspanning	7,71	3,56	Vergunninghouder	
13129BR	vrije overspanning			Gemeente Zwijndrecht	
13140BR	vrije overspanning	1,25	10,00	Gemeente Ridderkerk	
13145BR	vrije overspanning	1,32	5,10	Gemeente Ridderkerk	
13146BR	vrije overspanning	0,83	5,00	Vergunninghouder	
13159BR	vrije overspanning	3,66	4,42	Gemeente Ridderkerk	
13169BR	vrije overspanning	0,89	8,10	Gemeente Rotterdam	
13171BR	vrije overspanning	0,66	2,30	Gemeente Rotterdam	
13172BR	vrije overspanning	1,06	9,00	Gemeente Ridderkerk	
13173BR	vrije overspanning	0,53	3,50	RWS wegendistrict Rijnmond	
13174BR	vrije overspanning	1,50	6,00	RWS wegendistrict Rijnmond	
13181BR	vrije overspanning	0,38	3,00	Vergunninghouder	
13182BR	vrije overspanning	0,33	3,00	Vergunninghouder	
13202BR				Gemeente Barendrecht	
13203BR				Gemeente Barendrecht	
13233BR	vrije overspanning	0,48	2,80	Vergunninghouder	
13234BR	vrije overspanning	0,50	2,50	Vergunninghouder	
13239BR	vrije overspanning	0,35	2,30	Vergunninghouder	
13240BR	vrije overspanning	0,58	3,00	Vergunninghouder	
13250BR	vrije overspanning	1,93	8,20	Gemeente Rotterdam	
13300BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstrooprofiel	2,60	4,00	Vergunninghouder	
13387BR				Waterschap	
13388BR				Gemeente Spijkensisse	
13389BR		7,70	6,60	Gemeente Spijkensisse	
13390BR				Gemeente Spijkensisse	
13391BR				Gemeente Spijkensisse	
13392BR		10,00	8,00	Gemeente Spijkensisse	
13393BR				Gemeente Spijkensisse	
13394BR		5,00	8,00	Gemeente Spijkensisse	
13395BR				Gemeente Spijkensisse	
13396BR				Gemeente Spijkensisse	
13397BR		6,30	3,40	Gemeente Spijkensisse	
13398BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
13400BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	voetgangersbrug
13401BR				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	verkeersbrug
13402BR			11,55	Gemeente Hellevoetsluis	
13403BR		15,70	2,80	Gemeente Hellevoetsluis	
13404BR			2,95	Gemeente Hellevoetsluis	
13405BR			13,00	Gemeente Hellevoetsluis	
13406BR		13,00	4,60	Waterschap	
13408BR		9,00	4,25	Gemeente Brielle	
13409BR		5,00	4,00	Gemeente Brielle	
13521BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	1,40	4,65	Waterschap	metselwerk en beton
13608BR	overspanning via tussenpunten	16,09	3,26	Gemeente Hellevoetsluis	
13612BR	vrije overspanning	10,23	2,42	Vergunninghouder	betreft brug-restanten, alleen de draagbalken
13853BR				Vergunninghouder	'Noodbrug'; t.b.v. hulpdiensten in de metrotunnel
13858BR				Gemeente Spijkenisse	
13970BR				Waterschap	
14212BR				Vergunninghouder	
14438BR		1,00	0,40	Vergunninghouder	
14439BR		3,00	4,60	Vergunninghouder	
14440BR		3,00	4,60	Vergunninghouder	
14441BR		2,00	30,00	Vergunninghouder	
14442BR		3,30	4,00	Vergunninghouder	
14443BR		2,50	1,00	Vergunninghouder	
14450BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,00	3,90	Vergunninghouder	
14451BR		6,00	1,50	Vergunninghouder	
14452BR		6,00	4,00	Vergunninghouder	
14453BR		6,00	3,96	Vergunninghouder	
14454BR		2,00	3,93	Vergunninghouder	
14464BR		3,50	5,60	Vergunninghouder	
14466BR		4,00	5,00	Vergunninghouder	
14470BR		4,50	5,00	Vergunninghouder	
14471BR		4,00	0,50	Vergunninghouder	
14477BR		2,50	4,80	Vergunninghouder	
14478BR		3,00	3,40	Vergunninghouder	
14479BR		8,00	1,80	Vergunninghouder	
14481BR		3,00	3,80	Vergunninghouder	
14483BR		3,00	3,80	Vergunninghouder	
14484BR		3,00	3,80	Vergunninghouder	
14486BR		3,00	0,80	Vergunninghouder	
14488BR		4,30	3,60	Vergunninghouder	
14497BR		3,30	3,50	Vergunninghouder	
14498BR		4,25	2,50	Vergunninghouder	
14499BR		2,25	3,25	Vergunninghouder	
14500BR		5,50	1,80	Vergunninghouder	
14501BR		8,00	1,30	Vergunninghouder	
14502BR		7,50	1,30	Vergunninghouder	
14503BR		5,00	3,00	Vergunninghouder	
14504BR		2,80	5,20	Vergunninghouder	
14506BR		3,80	5,20	Vergunninghouder	
14508BR		2,80	3,50	Vergunninghouder	
14513BR		2,75	3,50	Vergunninghouder	
14519BR		5,00	4,50	Vergunninghouder	
14521BR		2,50	3,00	Vergunninghouder	
14526BR		3,50	4,00	Vergunninghouder	
14527BR		10,40	1,80	Vergunninghouder	
14528BR		10,40	1,80	Vergunninghouder	
14530BR		2,00	3,40	Vergunninghouder	
14531BR		3,20	3,90	Vergunninghouder	
14536BR		3,00	3,50	Vergunninghouder	
14537BR		3,00	3,40	Vergunninghouder	
14538BR		3,20	3,40	Vergunninghouder	
14539BR		3,00	4,00	Vergunninghouder	
14543BR		4,00	3,50	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
14544BR		2,50	4,80	Vergunninghouder	
14546BR		3,50	3,50	Vergunninghouder	
14547BR	vrije overspanning	3,44	3,46	Vergunninghouder	
14548BR		4,00	3,00	Vergunninghouder	
14549BR		3,00	3,40	Vergunninghouder	
14551BR		2,50	6,80	Vergunninghouder	
16091BR		4,00	7,00	Vergunninghouder	
16103BR		3,39	2,90	Vergunninghouder	
16105BR		1,91	3,60	Vergunninghouder	
16108BR		1,10	3,25	Vergunninghouder	
16109BR		1,30	2,15	Vergunninghouder	
16348BR				Recreatieschap	
16351BR				Gemeente Brielle	
16352BR				Gemeente Brielle	
16353BR				Gemeente Brielle	
16355BR				Recreatieschap	
16358BR				Vergunninghouder	
16359BR				Gemeente Binnenmaas	
16360BR				Vergunninghouder	
16361BR				Gemeente Zwindrecht	
16364BR				Vergunninghouder	
16365BR	overspanning via tussenpunten			Recreatieschap	
16366BR				Gemeente Brielle	
16367BR				Vergunninghouder	
16368BR				Vergunninghouder	
16369BR				Vergunninghouder	
16370BR				Vergunninghouder	
16371BR				Vergunninghouder	
16372BR				Vergunninghouder	
16373BR				Vergunninghouder	
16374BR				Vergunninghouder	
16375BR				Gemeente Zwindrecht	
16376BR				Gemeente Brielle	
16377BR				Gemeente Brielle	
16381BR				Vergunninghouder	
16382BR				Vergunninghouder	
16383BR				Vergunninghouder	
16385BR				Gemeente Zwindrecht	
16387BR				Vergunninghouder	
16388BR				Vergunninghouder	
16389BR				Vergunninghouder	
16390BR				Rijkswaterstaat	
16391BR				Waterschap	
16392BR				Waterschap	
16393BR				Vergunninghouder	
16394BR				Gemeente Brielle	
16395BR				Gemeente Brielle	
16396BR				Vergunninghouder	
16397BR				Vergunninghouder	
16398BR				Vergunninghouder	
16399BR				Vergunninghouder	
16400BR				Vergunninghouder	
16401BR				Vergunninghouder	
16402BR				Vergunninghouder	
16403BR				Vergunninghouder	
16451BR				Recreatieschap	
16452BR	vrije overspanning			Gemeente Brielle	rolbrug
16528BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	
16529BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	
16547BR				Spoorwegbeheerder	
16548BR				Spoorwegbeheerder	
16585BR				Waterschap	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
16586BR				Spoorwegbeheerder	
16601BR				Spoorwegbeheerder	
16605BR				Spoorwegbeheerder	
16606BR				Spoorwegbeheerder	
16607BR				Spoorwegbeheerder	
16609BR				Spoorwegbeheerder	
17246BR				Waterschap	
17248BR				Waterschap	
17265BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17275BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17282BR				Vergunninghouder	
17284BR				Vergunninghouder	
17285BR				Vergunninghouder	
17288BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17290BR				Vergunninghouder	
17293BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17294BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17295BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17296BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17297BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17309BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17317BR				Vergunninghouder	
17321BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17339BR				Gemeente Albrandswaard	
17344BR				Gemeente Zwijndrecht	
17348BR	vrije overspanning			Waterschap	
17349BR	vrije overspanning			Waterschap	
17350BR				Waterschap	
17388BR				Gemeente Barendrecht	
17395BR				Waterschap	
17400BR	vrije overspanning	4,73	7,03	Waterschap	
17401BR	vrije overspanning	6,60	7,01	Vergunninghouder	
17403BR	vrije overspanning	4,74	7,02	Vergunninghouder	
17404BR	vrije overspanning	6,61	7,06	Waterschap	
17465BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	4,50	4,00	Waterschap	
17476BR				Gemeente Cromstrijen	
17477BR	vrije overspanning	2,20	14,00	Gemeente Korendijk	
17479BR				Gemeente Cromstrijen	
17492BR				Gemeente Cromstrijen	
17493BR				Vergunninghouder	
17494BR				Vergunninghouder	
17495BR				Vergunninghouder	
17496BR				Vergunninghouder	
17497BR				Vergunninghouder	
17498BR				Vergunninghouder	
17499BR				Vergunninghouder	
17500BR				Vergunninghouder	
17501BR				Vergunninghouder	
17502BR				Vergunninghouder	
17504BR				Vergunninghouder	
17505BR				Vergunninghouder	
17506BR				Vergunninghouder	
17508BR				Vergunninghouder	
17509BR				Vergunninghouder	
17510BR				Vergunninghouder	
17511BR				Vergunninghouder	
17565BR				Vergunninghouder	
17566BR				Vergunninghouder	
17567BR				Vergunninghouder	
17568BR				Vergunninghouder	
17569BR				Vergunninghouder	
17570BR				Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
17571BR				Vergunninghouder	
17599BR				Gemeente Rotterdam	
17608BR				Gemeente Rotterdam	
17634BR	vrije overspanning	6,38	26,37	Spoorwegbeheerder	
17674BR				Gemeente Rotterdam	
17676BR				Gemeente Rotterdam	
17826BR	vrije overspanning	4,50	5,00	Vergunninghouder	
17883BR				Provincie Zuid-Holland	
17884BR				Provincie Zuid-Holland	
17888BR				Vergunninghouder	
17897BR				Provincie Zuid-Holland	
17898BR				Provincie Zuid-Holland	
17935BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17936BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17941BR				Gemeente Oud-Beijerland	
17976BR				Vergunninghouder	
17977BR				Vergunninghouder	
17978BR				Waterschap	
17979BR				Vergunninghouder	
17980BR				Vergunninghouder	
18028BR				Gemeente Dordrecht	
18029BR				Gemeente Dordrecht	
18030BR				Gemeente Dordrecht	
18031BR				Gemeente Dordrecht	
18032BR				Gemeente Dordrecht	
18037BR				Gemeente Dordrecht	
18038BR				Gemeente Dordrecht	
18085BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
18088BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
18092BR				Gemeente Rotterdam	
18093BR	vrije overspanning			Gemeente Rotterdam	
18097BR				Gemeente Barendrecht	
18098BR				Gemeente Barendrecht	
18284BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18285BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18286BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18332BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18364BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18365BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18369BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18370BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18399BR				Gemeente Oud-Beijerland	
18432BR				Provincie Zuid-Holland	
18940BR				Vergunninghouder	
18941BR				Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19206BR	vrije overspanning	26,98	5,75	Gemeente Rotterdam	
19681BR	vrije overspanning	2,80		Vergunninghouder	
20016BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	6,72	2,78	Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K071372VP
20085BR	vrije overspanning	18,08	2,98	Gemeente Rotterdam	
20299BR				RWS wegendistrict Rijnmond	
20301BR	vrije overspanning	10,28	3,97	RWS wegendistrict Rijnmond	
20601BR	vrije overspanning	3,80	12,00	Gemeente Dordrecht	
21942BR	vrije overspanning			Gemeente Hellevoetsluis	Brug is gebouwd bij aanleg Kanaal door Voorne tussen 1827 en 1829
21943BR				Vergunninghouder	vergunning K070717VP
21944BR				Vergunninghouder	vergunning K070843VP
21946BR				Vergunninghouder	vergunning K070022VP
21950BR				Gemeente Brielle	vergunning K070665
21958BR	overspanning via tussenpunten	14,20	2,55	Gemeente Hellevoetsluis	vergunning K090060VP
25238BR	vrije overspanning	7,37	2,68	Gemeente Albrandswaard	
25241BR	vrije overspanning	5,67	2,30	Gemeente Oud-Beijerland	
25242BR	vrije overspanning	2,54	4,07	Vergunninghouder	
25243BR	vrije overspanning	4,40	4,04	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
25244BR	vrije overspanning	6,51	1,21	Vergunninghouder	
25245BR	vrije overspanning	2,47	2,96	Vergunninghouder	
25246BR	vrije overspanning	8,62	2,58	Vergunninghouder	
25247BR	vrije overspanning	12,28	5,44	Vergunninghouder	
25248BR	vrije overspanning	4,05	4,96	Vergunninghouder	
25249BR	vrije overspanning	18,72	2,55	Gemeente Cromstrijen	
25250BR	vrije overspanning	2,46	7,77	Vergunninghouder	
25251BR	vrije overspanning	20,77	1,58	Vergunninghouder	
25252BR	vrije overspanning		3,85	Vergunninghouder	
25253BR	vrije overspanning	4,58	4,47	Vergunninghouder	
25254BR	vrije overspanning	4,76	0,25	Vergunninghouder	
25255BR	vrije overspanning	2,92	4,25	Vergunninghouder	
25256BR	vrije overspanning	3,26	3,85	Vergunninghouder	
25257BR	vrije overspanning	2,34	6,37	Vergunninghouder	
25258BR	vrije overspanning	2,21	4,31	Waterschap	
25259BR	vrije overspanning	1,95	6,37	Waterschap	
25265BR	vrije overspanning	12,10	2,71	Waterschap	
25269BR	vrije overspanning	17,88	2,67	Gemeente Zwijndrecht	
25291BR	vrije overspanning	7,69	1,16	Vergunninghouder	
25292BR	vrije overspanning	10,50	3,77	Gemeente Ridderkerk	
25296BR	vrije overspanning	4,49	5,06	Vergunninghouder	
25297BR	vrije overspanning	4,53	5,04	Vergunninghouder	
25298BR	vrije overspanning	4,65	5,12	Vergunninghouder	
25299BR	vrije overspanning	5,99	1,02	Vergunninghouder	
25300BR	vrije overspanning	5,66	3,03	Vergunninghouder	
25301BR	vrije overspanning	6,46		Vergunninghouder	
25302BR	vrije overspanning	4,50	6,05	Vergunninghouder	
25303BR	vrije overspanning	4,05	1,24	Vergunninghouder	
25304BR	vrije overspanning	6,40	1,06	Vergunninghouder	
25305BR	vrije overspanning	3,26	1,15	Vergunninghouder	
25307BR	vrije overspanning	18,48	10,66	Gemeente Oud-Beijerland	
25308BR				Gemeente Oud-Beijerland	
25311BR	vrije overspanning	5,47	1,03	Vergunninghouder	
25315BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
25316BR	vrije overspanning	8,11	5,85	Vergunninghouder	
25321BR	vrije overspanning	9,32	3,41	Gemeente Barendrecht	
25322BR	vrije overspanning	12,47	3,25	Gemeente Barendrecht	
25323BR	vrije overspanning	16,18	10,23	Gemeente Barendrecht	vergunning K050564
25331BR	vrije overspanning	13,67	1,87	Vergunninghouder	
25416BR	vrije overspanning	12,44	3,88	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
25425BR	vrije overspanning	12,11	4,00	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
25426BR	vrije overspanning	8,19	2,56	Gemeente Barendrecht	
25427BR	vrije overspanning	16,14	3,28	Gemeente Barendrecht	
25428BR	vrije overspanning	8,05	1,32	Gemeente Barendrecht	
25430BR	vrije overspanning	17,08	0,81	Gemeente Barendrecht	
25431BR	vrije overspanning	13,23	0,15	Gemeente Ridderkerk	
25432BR	vrije overspanning	14,98	1,15	Gemeente Ridderkerk	
25436BR	vrije overspanning	8,56	2,11	Vergunninghouder	
25438BR	vrije overspanning	10,60	0,50	Gemeente Barendrecht	
25444BR	vrije overspanning	11,62	0,50	Provincie Zuid-Holland	
25446BR	vrije overspanning	12,71	3,99	Gemeente Zwijndrecht	
25481BR	vrije overspanning	8,01	5,60	Vergunninghouder	
25482BR	vrije overspanning	19,03	2,24	Gemeente Barendrecht	
25484BR	vrije overspanning	15,57	11,43	Gemeente Barendrecht	
25486BR	vrije overspanning	15,54	10,80	Gemeente Barendrecht	
25487BR	vrije overspanning	12,90	9,17	Gemeente Barendrecht	
25488BR	vrije overspanning	9,84	2,45	Gemeente Barendrecht	
25489BR	vrije overspanning	12,95	0,52	Gemeente Barendrecht	
25491BR	vrije overspanning	6,92	4,08	Vergunninghouder	
25492BR	vrije overspanning		1,60	Gemeente Barendrecht	
25494BR	vrije overspanning	46,80	0,76	Gemeente Ridderkerk	
25495BR	vrije overspanning	13,04	2,15	Gemeente Barendrecht	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
25496BR	vrije overspanning		3,13	Gemeente Barendrecht	
25497BR	vrije overspanning	10,87	1,47	Gemeente Barendrecht	
25498BR	vrije overspanning	15,34	14,92	Gemeente Barendrecht	
25499BR	vrije overspanning	17,15	12,69	Gemeente Barendrecht	
25500BR	vrije overspanning	14,61	11,64	Gemeente Barendrecht	
25501BR	vrije overspanning	9,28	3,39	Gemeente Barendrecht	
25502BR	vrije overspanning	13,18	5,44	Gemeente Barendrecht	
25503BR	overig	15,16	4,05	Gemeente Barendrecht	
25504BR	vrije overspanning	7,18		Gemeente Barendrecht	
25505BR	vrije overspanning	7,61		Vergunninghouder	
25507BR	vrije overspanning	7,52		Vergunninghouder	
25508BR	vrije overspanning	5,85	1,06	Vergunninghouder	
25509BR	vrije overspanning	5,92	1,21	Vergunninghouder	
25511BR	vrije overspanning	16,05	2,66	Gemeente Barendrecht	
25512BR	vrije overspanning	15,89	5,22	Gemeente Barendrecht	
25513BR	vrije overspanning	7,62	4,17	Vergunninghouder	
25514BR	vrije overspanning	6,03	1,71	Vergunninghouder	
25515BR	vrije overspanning	6,75	5,17	Vergunninghouder	
25517BR	vrije overspanning	5,96	2,72	Vergunninghouder	
25535BR	vrije overspanning	4,12	0,85	Waterschap	
25538BR	vrije overspanning	5,52	4,41	Recreatieschap	
25552BR	vrije overspanning	8,46	3,40	Gemeente Spijkenisse	
25553BR	vrije overspanning	7,13	3,05	Recreatieschap	
25557BR	vrije overspanning	15,38	1,34	Gemeente Spijkenisse	
25559BR	vrije overspanning	6,23	2,32	Vergunninghouder	
25562BR	vrije overspanning	14,04	3,00	Gemeente Albrandswaard	
25564BR	vrije overspanning	5,40	4,23	Vergunninghouder	
25572BR	vrije overspanning	6,60	5,63	Vergunninghouder	
25576BR	vrije overspanning	14,13	2,72	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
25577BR	vrije overspanning	14,29	3,50	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
25578BR	vrije overspanning	5,60	3,32	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
25586BR	vrije overspanning	23,28	3,67	Vergunninghouder	
25592BR	vrije overspanning	12,23	3,20	Gemeente Barendrecht	
25593BR	vrije overspanning	12,26	3,17	Gemeente Barendrecht	
25594BR	vrije overspanning	12,89	4,81	Gemeente Barendrecht	
25595BR	vrije overspanning	12,06	1,58	Gemeente Barendrecht	
25598BR	vrije overspanning	13,86	10,11	Gemeente Barendrecht	
25599BR	vrije overspanning	10,53	3,36	Gemeente Barendrecht	
25601BR	vrije overspanning	40,82	17,02	Waterschap	
25608BR	vrije overspanning	15,04	2,77	Gemeente Rotterdam	
25611BR	vrije overspanning	26,36	5,94	Gemeente Rotterdam	
25615BR	vrije overspanning	14,15	2,98	Staatsbosbeheer	
25616BR	vrije overspanning	16,05	2,92	Staatsbosbeheer	
25617BR	vrije overspanning	14,30	1,64	Staatsbosbeheer	
25618BR		4,42	3,98	Vergunninghouder	
25624BR	vrije overspanning	4,46	1,05	Vergunninghouder	
25625BR	vrije overspanning	4,56	1,06	Vergunninghouder	
25626BR	vrije overspanning	1,83	1,06	Vergunninghouder	
25627BR	vrije overspanning	4,51	5,03	Vergunninghouder	
25628BR	vrije overspanning	4,51	5,03	Vergunninghouder	
25629BR	vrije overspanning	4,92	4,59	Staatsbosbeheer	
25630BR	vrije overspanning	10,61	1,19	Staatsbosbeheer	
25631BR	vrije overspanning	8,54	0,65	Staatsbosbeheer	
25632BR	vrije overspanning	6,03	7,40	Vergunninghouder	
25633BR	vrije overspanning	4,51	4,97	Vergunninghouder	
25634BR	vrije overspanning	6,39	2,53	Vergunninghouder	
25636BR	vrije overspanning	4,55	5,05	Vergunninghouder	
25637BR	vrije overspanning	5,96	3,19	Vergunninghouder	
25639BR	vrije overspanning	4,58	5,05	Vergunninghouder	
25640BR	vrije overspanning	4,51	5,16	Vergunninghouder	
25641BR	vrije overspanning	3,15	4,29	Vergunninghouder	
25642BR	vrije overspanning	3,40	4,39	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
25643BR	vrije overspanning	4,55	4,93	Vergunninghouder	
25644BR	vrije overspanning	2,47	3,19	Vergunninghouder	
25645BR	vrije overspanning	3,00	10,28	Vergunninghouder	
25646BR	vrije overspanning	17,23	2,10	Staatsbosbeheer	
25647BR	vrije overspanning	13,42	1,97	Staatsbosbeheer	
25648BR	vrije overspanning	17,69	2,11	Staatsbosbeheer	
25649BR	vrije overspanning	4,48	4,63	Vergunninghouder	
25650BR	vrije overspanning	4,53	5,04	Vergunninghouder	
25651BR	vrije overspanning	2,95	3,98	Vergunninghouder	
25652BR	vrije overspanning	2,31	1,49	Vergunninghouder	
25653BR	vrije overspanning	2,29	0,98	Vergunninghouder	
25654BR	vrije overspanning	6,71	4,49	Vergunninghouder	
25655BR	vrije overspanning	1,40	4,56	Vergunninghouder	
25656BR	vrije overspanning	2,53	2,36	Vergunninghouder	
25657BR	vrije overspanning	4,56	4,56	Vergunninghouder	
25658BR	vrije overspanning	4,59	4,48	Vergunninghouder	
25659BR	vrije overspanning	4,21	3,63	Vergunninghouder	
25660BR	vrije overspanning	5,89	1,60	Gemeente Oud-Beijerland	
25661BR	vrije overspanning	5,68	2,35	Gemeente Oud-Beijerland	
25662BR	vrije overspanning	5,58	2,33	Gemeente Oud-Beijerland	
25663BR	vrije overspanning	9,62	2,21	Gemeente Oud-Beijerland	
25665BR	vrije overspanning	7,88	2,32	Gemeente Oud-Beijerland	
25667BR	vrije overspanning	2,42	3,58	Vergunninghouder	
25668BR	vrije overspanning	3,47	4,26	Vergunninghouder	
25669BR	vrije overspanning	1,12	0,96	Vergunninghouder	
25670BR	vrije overspanning	1,90	1,92	Vergunninghouder	
25671BR	vrije overspanning	2,06	4,10	Waterschap	
25672BR	vrije overspanning	9,34	5,36	Provincie Zuid-Holland	
25673BR	vrije overspanning	1,90	3,69	Vergunninghouder	
25675BR	vrije overspanning	2,19	3,16	Vergunninghouder	
25677BR	vrije overspanning	2,40	5,76	Vergunninghouder	
25678BR	vrije overspanning	5,18	4,61	Vergunninghouder	
25679BR	vrije overspanning	3,95	3,97	Vergunninghouder	
25680BR	vrije overspanning	12,69	1,58	Vergunninghouder	
25681BR	vrije overspanning	3,86	5,65	Vergunninghouder	
25682BR	vrije overspanning	2,80	2,88	Vergunninghouder	
25683BR	vrije overspanning	4,10	3,93	Vergunninghouder	
25684BR	vrije overspanning	3,32	1,27	Vergunninghouder	
25685BR	vrije overspanning	4,49	1,20	Vergunninghouder	
25686BR	vrije overspanning	4,30	3,02	Vergunninghouder	
25688BR	vrije overspanning	2,39	3,82	Vergunninghouder	
25689BR	vrije overspanning	4,87	0,66	Vergunninghouder	
25690BR	vrije overspanning	5,17	0,57	Vergunninghouder	
25691BR	vrije overspanning	5,42	4,42	Vergunninghouder	
25692BR	vrije overspanning	6,42	4,48	Vergunninghouder	
25693BR	vrije overspanning	6,55	4,51	Vergunninghouder	
25694BR	vrije overspanning	6,22	4,56	Vergunninghouder	
25695BR	vrije overspanning	6,79	4,55	Vergunninghouder	
25696BR	vrije overspanning	1,40	3,41	Vergunninghouder	
25697BR	vrije overspanning	2,15	3,89	Vergunninghouder	
25698BR	vrije overspanning	2,50	4,98	Vergunninghouder	
25699BR	vrije overspanning	2,52	11,01	Vergunninghouder	
25700BR	vrije overspanning	2,40	3,90	Vergunninghouder	
25701BR	vrije overspanning	3,96	2,89	Vergunninghouder	
25702BR	vrije overspanning	2,33	4,90	Vergunninghouder	
25703BR	vrije overspanning	2,66	3,72	Vergunninghouder	
25704BR	vrije overspanning	2,53	3,94	Vergunninghouder	
25705BR	vrije overspanning	2,99	4,94	Waterschap	
25706BR	vrije overspanning	2,96	4,92	Waterschap	
25707BR	vrije overspanning	2,92	4,84	Waterschap	
25708BR	vrije overspanning	2,85	4,90	Waterschap	
25709BR	vrije overspanning	2,92	4,87	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
25710BR	vrije overspanning	2,30	7,27	Vergunninghouder	
25711BR	vrije overspanning	3,13	4,89	Vergunninghouder	
25712BR	vrije overspanning	3,75	6,14	Waterschap	
25713BR	vrije overspanning	3,60	4,36	Waterschap	
25714BR	vrije overspanning	3,60	4,37	Waterschap	
25715BR	vrije overspanning	3,62	4,36	Waterschap	
25716BR	vrije overspanning	3,68	4,34	Waterschap	
25717BR	vrije overspanning	7,22	4,21	Vergunninghouder	
25718BR	vrije overspanning	5,51	4,17	Vergunninghouder	
25719BR	vrije overspanning	3,58	4,37	Waterschap	
25720BR	vrije overspanning	3,87	2,42	Vergunninghouder	
25721BR	vrije overspanning	5,24	2,30	Vergunninghouder	
25722BR	vrije overspanning	1,94	1,23	Vergunninghouder	
25723BR	vrije overspanning	2,72	2,95	Vergunninghouder	
25724BR	vrije overspanning	5,70	3,60	Provincie Zuid-Holland	
25725BR	vrije overspanning	3,47	1,63	Vergunninghouder	
25726BR	vrije overspanning	2,15	4,17	Vergunninghouder	
25727BR	vrije overspanning	2,33	2,96	Vergunninghouder	
25729BR	vrije overspanning	3,97	1,95	Gemeente Strijen	
25730BR	vrije overspanning	7,44	1,99	Gemeente Strijen	
25731BR	vrije overspanning	4,79	1,03	Gemeente Strijen	
25732BR	vrije overspanning	2,42	3,87	Vergunninghouder	
25733BR	vrije overspanning	2,46	0,58	Vergunninghouder	
25734BR	vrije overspanning	3,32	2,57	Vergunninghouder	
25735BR	vrije overspanning	1,97	3,87	Vergunninghouder	
25736BR	vrije overspanning	2,42	4,48	Vergunninghouder	
25738BR	vrije overspanning			Gemeente Binnenmaas	
25739BR	vrije overspanning	8,88	0,62	Vergunninghouder	
25740BR	vrije overspanning	9,30	0,82	Vergunninghouder	
25741BR	vrije overspanning	4,49	0,69	Vergunninghouder	
25742BR	vrije overspanning	5,29	4,09	Vergunninghouder	
25743BR	vrije overspanning	5,16	3,24	Gemeente Binnenmaas	
25744BR	vrije overspanning	3,62	4,38	Waterschap	
25745BR	vrije overspanning	3,57	4,40	Waterschap	
25746BR	vrije overspanning	7,39	2,00	Vergunninghouder	
25747BR	vrije overspanning	7,19	3,28	Vergunninghouder	
25748BR	vrije overspanning	3,30	6,29	Vergunninghouder	
25749BR	vrije overspanning	2,74	4,13	Vergunninghouder	
25750BR	vrije overspanning	5,78	3,03	Vergunninghouder	
25751BR	vrije overspanning	10,39	2,34	Gemeente Binnenmaas	
25752BR	vrije overspanning	2,87	0,52	Gemeente Binnenmaas	
25753BR	vrije overspanning	2,16	0,59	Gemeente Binnenmaas	
25754BR	vrije overspanning	7,75	2,52	Waterschap	
25755BR	vrije overspanning	5,89	1,38	Gemeente Binnenmaas	
25756BR	vrije overspanning	5,21	0,80	Gemeente Binnenmaas	
25757BR	vrije overspanning	6,12	1,07	Gemeente Binnenmaas	
25758BR	vrije overspanning	6,23	2,56	Gemeente Binnenmaas	
25759BR	vrije overspanning			Waterschap	
25760BR	vrije overspanning	2,48	0,34	Vergunninghouder	
25762BR	vrije overspanning	1,93	5,46	Waterschap	
25763BR	vrije overspanning	2,28	5,02	Waterschap	
25764BR	vrije overspanning	3,16	5,22	Waterschap	
25765BR	vrije overspanning	2,82	0,97	Waterschap	
25766BR	vrije overspanning	5,95	2,01	Vergunninghouder	
25767BR	vrije overspanning	6,86	2,01	Vergunninghouder	
25768BR	vrije overspanning	5,36	5,70	Vergunninghouder	
25769BR	vrije overspanning	4,83	2,11	Gemeente Binnenmaas	
25770BR	vrije overspanning	4,24	1,08	Vergunninghouder	
25850BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
25853BR	vrije overspanning	4,04	2,34	Vergunninghouder	
25854BR	vrije overspanning	12,04	1,42	Gemeente Ridderkerk	
25855BR	vrije overspanning	12,41	3,12	Gemeente Ridderkerk	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
25856BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
25857BR	vrije overspanning	10,43	2,74	Gemeente Ridderkerk	
26218BR	vrije overspanning	8,41	8,90	Vergunninghouder	
26224BR	vrije overspanning	19,18	3,26	Gemeente Spijkensisse	
26225BR	vrije overspanning	22,17	3,19	Gemeente Spijkensisse	
26227BR	vrije overspanning	5,13	1,35	Vergunninghouder	
26230BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
26253BR	vrije overspanning	6,95	4,17	Vergunninghouder	
26263BR	vrije overspanning	9,29	3,37	Gemeente Barendrecht	
26266BR	vrije overspanning	14,16	2,80	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
26268BR	vrije overspanning	4,55	5,10	Vergunninghouder	
26269BR	vrije overspanning	4,87	2,35	Vergunninghouder	
26270BR	vrije overspanning	3,06	3,40	Vergunninghouder	
26271BR	vrije overspanning	3,01	4,32	Vergunninghouder	
26272BR	vrije overspanning	9,79	0,95	Vergunninghouder	
26273BR	vrije overspanning	3,88	5,18	Vergunninghouder	
26297BR	vrije overspanning	35,67	9,70	Waterschap	
26299BR	vrije overspanning	3,44	2,83	Vergunninghouder	
26385BR				Vergunninghouder	vergunning K070683IJ
26475BR				Gemeente Bernisse	vergunning K080780VP
26541BR	vrije overspanning	2,53	3,99	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
27718BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
27719BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
27720BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
28529BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	21,98	2,86	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
28530BR	vrije overspanning	16,46	1,76	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
28535BR				Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
28536BR				Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
28684BR		6,88	1,36	Vergunninghouder	
29619BR				Vergunninghouder	
29666BR	vrije overspanning			Gemeente Albrandswaard	
29668BR	vrije overspanning			Gemeente Albrandswaard	
29705BR				Gemeente Hellevoetsluis	
29707BR	overspanning via tussenpunten	17,54	3,04	Gemeente Hellevoetsluis	
29713BR	vrije overspanning	4,54	3,22	Vergunninghouder	vergunning K090497VP
29757BR				Gemeente Spijkensisse	vergunning K090536VP
29759BR	vrije overspanning	14,17	2,48	Staatsbosbeheer	vergunning K081536IJ
29768BR				Gemeente Albrandswaard	Rechtsverhouding: K070201IJ
29817BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Rotterdam	vergunning K081789IJ
29870BR				Vergunninghouder	
29871BR				Vergunninghouder	
29872BR				Vergunninghouder	
30058BR				Gemeente Dordrecht	
30263BR	vrije overspanning	8,17	2,50	Staatsbosbeheer	Rechtsverhouding K081536IJ
30290BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
30299BR	vrije overspanning			Waterschap	ophaalbrug
30300BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	
30302BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30303BR				Vergunninghouder	
30304BR	vrije overspanning	2,54	4,22	Vergunninghouder	
30305BR				Vergunninghouder	
30306BR				Vergunninghouder	
30311BR				Vergunninghouder	vergunning K081784ED
30313BR				Gemeente Brielle	vergunning K09045VP
30314BR				Gemeente Goeree-Overflakkee	
30315BR	overspanning via tussenpunten	14,19	5,10	Gemeente Hellevoetsluis	
30316BR	vrije overspanning			Gemeente Hellevoetsluis	
30317BR	vrije overspanning	12,95	2,34	Gemeente Hellevoetsluis	
30318BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Hellevoetsluis	
30319BR	vrije overspanning			Gemeente Hellevoetsluis	
30321BR				Vergunninghouder	vergunning K081369VP
30322BR	vrije overspanning	5,20	5,65	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
30323BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
30324BR	vrije overspanning			Gemeente Ridderkerk	
30325BR				Gemeente Albrandswaard	
30326BR				Vergunninghouder	
30327BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
30328BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30329BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30330BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
30331BR				Vergunninghouder	
30332BR	vrije overspanning			Gemeente Rotterdam	
30333BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
30334BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30335BR	vrije overspanning			Gemeente Zwijndrecht	
30346BR	vrije overspanning			Gemeente Oud-Beijerland	
30349BR				Vergunninghouder	
30358BR	vrije overspanning			Gemeente Rotterdam	
30360BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
30361BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30362BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30363BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30364BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
30365BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
30366BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
30367BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
30368BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
30369BR	vrije overspanning			Gemeente Oud-Beijerland	
30371BR				Gemeente Rotterdam	
30941BR				Vergunninghouder	
30942BR				Vergunninghouder	
30944BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
30977BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	vergunning K081670HW
30979BR				Gemeente Dordrecht	klapbrug, vergunning K050449HWD
30983BR				Vergunninghouder	
30984BR	vrije overspanning			Waterschap	
30985BR	vrije overspanning			Waterschap	
30987BR				Vergunninghouder	
30991BR				Gemeente Rotterdam	
30999BR				Gemeente Rotterdam	
31001BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	Alleen dragers aanwezig, zonder brugdek
31002BR				Gemeente Hellevoetsluis	
31003BR				Gemeente Hellevoetsluis	
31017BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31018BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31019BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31020BR				Waterschap	Kroosbrug
31021BR	vrije overspanning			Waterschap	Kroosbrug
31022BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31023BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31024BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31027BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31028BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31029BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31030BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31031BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31032BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31033BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31034BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31036BR	vrije overspanning	6,89	2,63	Gemeente Hellevoetsluis	
31043BR	vrije overspanning	2,83	0,59	Vergunninghouder	
31044BR	vrije overspanning	4,08	0,46	Vergunninghouder	
31045BR	vrije overspanning	3,88	0,34	Vergunninghouder	
31046BR	vrije overspanning	13,31	4,39	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
31047BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	2,96	10,21	Vergunninghouder	
31048BR	vrije overspanning	3,83	1,54	Vergunninghouder	
31049BR	vrije overspanning	7,97	1,69	Vergunninghouder	
31050BR	vrije overspanning	2,63	1,78	Vergunninghouder	
31051BR	vrije overspanning	5,06	1,67	Vergunninghouder	
31052BR	vrije overspanning	8,41	1,22	Vergunninghouder	
31053BR	vrije overspanning	5,02	1,69	Vergunninghouder	
31054BR	vrije overspanning	5,85	3,56	Vergunninghouder	
31055BR	vrije overspanning	6,23	3,98	Vergunninghouder	
31056BR	overspanning via tussenpunten	8,21	0,99	Vergunninghouder	
31057BR	vrije overspanning	1,57	1,27	Vergunninghouder	
31058BR	vrije overspanning	1,39	0,77	Vergunninghouder	
31059BR	vrije overspanning	3,52	3,14	Vergunninghouder	
31060BR	vrije overspanning	3,36	3,06	Vergunninghouder	
31061BR	vrije overspanning	3,35	5,90	Vergunninghouder	
31062BR	vrije overspanning	6,53	1,27	Waterschap	er zijn bij aanleg (door wshd) geen onderhoudsafspraken gemaakt met derden
31063BR	vrije overspanning	1,47	0,19	Vergunninghouder	
31064BR	vrije overspanning	3,60	3,17	Vergunninghouder	
31065BR	vrije overspanning	3,06	2,20	Vergunninghouder	
31066BR	vrije overspanning	3,08	1,03	Vergunninghouder	
31067BR	overspanning via tussenpunten	9,28	1,74	Vergunninghouder	
31068BR	overspanning via tussenpunten	10,02	1,91	Vergunninghouder	
31069BR	overspanning via tussenpunten	9,24	1,89	Vergunninghouder	
31070BR	overspanning via tussenpunten	9,80	1,56	Vergunninghouder	
31071BR	vrije overspanning	3,20	2,77	Vergunninghouder	
31072BR	vrije overspanning	3,51	1,37	Vergunninghouder	
31073BR	vrije overspanning	2,31	3,98	Vergunninghouder	
31074BR	vrije overspanning	2,00	3,37	Vergunninghouder	
31075BR	vrije overspanning	3,50	1,05	Vergunninghouder	
31076BR	vrije overspanning	6,35	2,10	Vergunninghouder	
31077BR	vrije overspanning	7,85	1,79	Vergunninghouder	
31078BR	vrije overspanning	8,56	1,75	Vergunninghouder	
31079BR	vrije overspanning	3,38	1,04	Vergunninghouder	
31080BR	vrije overspanning	1,23	2,27	Vergunninghouder	
31082BR	vrije overspanning	2,03	3,35	Vergunninghouder	
31083BR	vrije overspanning	5,06	0,99	Vergunninghouder	
31084BR	vrije overspanning	2,39	1,01	Vergunninghouder	
31085BR	vrije overspanning	3,64	2,30	Vergunninghouder	
31086BR	vrije overspanning	4,42	0,70	Vergunninghouder	
31087BR	vrije overspanning	4,72	0,26	Vergunninghouder	
31088BR	vrije overspanning	5,53	1,41	Vergunninghouder	
31089BR	vrije overspanning	2,37	8,00	Vergunninghouder	
31090BR	vrije overspanning	2,40	4,11	Vergunninghouder	
31091BR	vrije overspanning	2,24	5,73	Vergunninghouder	
31092BR	vrije overspanning	2,11	5,28	Vergunninghouder	
31093BR	vrije overspanning	1,23	7,80	Vergunninghouder	
31094BR	vrije overspanning	3,30	4,16	Vergunninghouder	
31095BR	vrije overspanning	2,87	3,36	Vergunninghouder	
31096BR	vrije overspanning	2,80	4,80	Vergunninghouder	
31097BR	vrije overspanning	3,13	1,19	Vergunninghouder	
31098BR	vrije overspanning	1,23	1,23	Vergunninghouder	
31099BR	vrije overspanning	3,50	3,17	Vergunninghouder	
31100BR	vrije overspanning	4,64	2,93	Vergunninghouder	
31101BR	vrije overspanning	7,77	3,19	Vergunninghouder	
31102BR	vrije overspanning	9,73	3,98	Vergunninghouder	
31103BR	vrije overspanning	3,39	3,31	Vergunninghouder	
31104BR	vrije overspanning	8,59	2,35	Vergunninghouder	
31105BR	overspanning via tussenpunten	6,13	3,36	Vergunninghouder	
31106BR	vrije overspanning	11,11	0,32	Vergunninghouder	
31107BR	vrije overspanning	3,49	2,70	Vergunninghouder	
31108BR	vrije overspanning	3,70	0,58	Vergunninghouder	
31109BR	vrije overspanning	12,43	8,16	Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
31110BR	vrije overspanning	12,73	4,08	Vergunninghouder	
31111BR	vrije overspanning	12,70	4,05	Vergunninghouder	
31112BR	vrije overspanning	12,71	4,07	Vergunninghouder	
31113BR	vrije overspanning	12,72	2,61	Vergunninghouder	
31115BR	vrije overspanning	4,19	1,42	Vergunninghouder	
31116BR	vrije overspanning	4,40	0,35	Vergunninghouder	
31117BR	vrije overspanning	4,15	0,70	Vergunninghouder	
31118BR	vrije overspanning	4,77	1,20	Vergunninghouder	
31119BR	vrije overspanning	3,19	2,72	Vergunninghouder	
31120BR	vrije overspanning	5,13	1,66	Vergunninghouder	
31121BR	vrije overspanning	3,16	3,11	Vergunninghouder	
31122BR	vrije overspanning	3,95	1,03	Vergunninghouder	
31123BR	vrije overspanning	2,56	1,01	Vergunninghouder	
31124BR	vrije overspanning	2,51	1,05	Vergunninghouder	
31126BR	vrije overspanning	4,73	1,52	Vergunninghouder	
31127BR	vrije overspanning	3,44	1,16	Vergunninghouder	
31128BR	vrije overspanning	2,09	2,59	Vergunninghouder	
31129BR	vrije overspanning	4,86	1,15	Vergunninghouder	
31130BR	vrije overspanning	5,17	1,53	Vergunninghouder	
31197BR	overspanning via tussenpunten			Vergunninghouder	
31198BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
31199BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
31201BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	
31205BR	vrije overspanning			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
31206BR	vrije overspanning			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
31208BR	vrije overspanning			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
31211BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	ophaalbrug
31216BR				Vergunninghouder	
31218BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31219BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31220BR	overspanning via tussenpunten			Waterschap	
31221BR				Vergunninghouder	
31222BR				Vergunninghouder	
31223BR				Vergunninghouder	Krooshek aan brug bevestigd
31224BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31225BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31226BR				Gemeente Dordrecht	
31227BR				Gemeente Dordrecht	
31228BR				Vergunninghouder	
31229BR				Vergunninghouder	
31230BR				Gemeente Dordrecht	
31231BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31232BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31233BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31234BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31235BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31239BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Vergunninghouder	
31240BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31241BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31242BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31243BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31247BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Spijkensisse	
31249BR	overspanning via tussenpunten			Vergunninghouder	
31250BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31251BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31253BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31254BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Binnenmaas	
31256BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31371BR				Vergunninghouder	vergunning K061850ED
31395BR	overspanning via tussenpunten	17,61	29,54	Gemeente Barendrecht	
31396BR	vrije overspanning	10,79	3,28	Gemeente Barendrecht	
31397BR				Vergunninghouder	

Bruggen

Code	Soort brug	Doorvaartbreedte	Doorvaartlengte	Onderhoud constructie	Opmerking
31398BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31399BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31400BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31401BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31402BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31403BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31404BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31406BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31407BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31408BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Gemeente Dordrecht	
31409BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31410BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Gemeente Dordrecht	
31411BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Gemeente Dordrecht	
31412BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Gemeente Dordrecht	
31413BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	Op metselwerk leuning en zijn stalen profielen bevestigd
31414BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31415BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31416BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31417BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31418BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31419BR	overspanning via tussenpunten			Vergunninghouder	
31420BR	overspanning via tussenpunten			Gemeente Dordrecht	
31421BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31422BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel			Gemeente Dordrecht	
31423BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31424BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31425BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31426BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31427BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31428BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31429BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31430BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31431BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31432BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31433BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	Leuning en bestaan uit stalen staanders waar houten planken aan zijn bevestigd
31434BR				Vergunninghouder	
31435BR	overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel	3,33	5,02	Waterschap	
31436BR	vrije overspanning	14,16	2,68	Gemeente Spijkenisse	
31437BR	vrije overspanning	4,54	2,54	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
31438BR	vrije overspanning	4,28	4,47	Waterschap	
31439BR	vrije overspanning			Gemeente Barendrecht	Punt op brug gemeten: -0,2189 NAP
31440BR	overspan. via landhfd. binnen doorstroomprof. en tussenpunte			Waterschap	
31441BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31442BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	Stalen leuning en zijn op gemetselde muurtjes bevestigd
31443BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31444BR	vrije overspanning			Gemeente Dordrecht	
31451BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	
31455BR	vrije overspanning			Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
00017DU	ja		rond	10,00	0,35					Vergunninghouder	terugslagklep aan zuidzijde
00019DU	ja	verticale schuif / deur	rechthoekig	25,30	4,00	2,90		-2,20	-2,20	Gemeente Goeree-Overflakkee	
00029DU	ja	terugslagklep / verticale schuif	rond		0,30					Waterschap	inlaat in de zomer, in de winter is de schuif dicht, Oorspronkelijke opening van 3 m breed is deels dichtgemetseld, er ligt nu een rond 300 in
00060DU			rechthoekig	8,80	2,20	2,00		-2,32	-2,32	Waterschap	
00061DU			rond	12,00	0,50			-0,68	-0,68	Waterschap	
00090DU			rond	11,00	0,80			-1,56	-1,59	Vergunninghouder	
00093DU			rond	13,35	0,70			-1,73	-1,63	Waterschap	
00106DU			rond	10,23	1,00			-1,73	-1,68	Vergunninghouder	
00107DU			rond	12,00	1,25			-2,26	-2,28	Vergunninghouder	
00109DU			rond	12,00	1,25			-2,27	-2,26	Vergunninghouder	
00110DU			rond	38,05	0,70			-1,71	-1,85	Waterschap	
00119DU			rond	14,40	0,60			-1,64	-1,49	Vergunninghouder	
00120DU			rond	24,00	0,60			-1,67	-1,59	Vergunninghouder	
00122DU			rond	31,20	0,70			-1,61	-1,62	Vergunninghouder	
00123DU			muil	38,68	1,45	1,20		-1,62	-1,60	Gemeente Goeree-Overflakkee	
00127DU	ja			6,00	0,60	0,60		-1,66	-1,66	Waterschap	1 schuif
00144DU			rond	9,25	0,50			-1,78	-1,87	Vergunninghouder	
00145DU			rond	12,00	0,50			-1,78	-1,76	Vergunninghouder	
00148DU			rond	14,01	0,60			-1,70	-1,78	Gemeente Goeree-Overflakkee	
00149DU			rond	9,06	0,60			-1,85	-1,92	Waterschap	
00150DU			rond	18,00	0,70			-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
00167DU	ja		rond	30,22	0,90			-1,93	-1,95	Waterschap	
00176DU			rond	12,00	0,50			-1,65	-1,61	Vergunninghouder	
00181DU			rond	23,17	1,00			-1,80	-1,78	Waterschap	
00182DU			rond	14,00	1,00			-1,94	-1,98	Vergunninghouder	
00183DU			rechthoekig	8,30	2,45	2,10		-1,90	-1,92	Vergunninghouder	
00184DU			rond	20,00	0,70			-1,88	-1,86	Waterschap	
00185DU			rond	12,00	0,60			-1,72	-1,72	Vergunninghouder	
00194DU			heul	6,26	2,60			0,19	0,18	Waterschap	
00195DU			rechthoekig	8,00	1,50	2,00		-2,10	-2,09	Vergunninghouder	
00196DU			rond	14,40	0,50			-1,46	-1,46	Vergunninghouder	
00206DU			rond	7,40	0,60			-1,54	-1,63	Vergunninghouder	
00216DU			rechthoekig	12,00	2,50	3,00		-2,57	-2,57	Vergunninghouder	
00219DU			rond	18,00	0,80			-1,63	-1,68	Vergunninghouder	
00221DU			muil	31,81	3,00	3,35		-2,42	-2,40	Waterschap	
00225DU			rond	14,00	0,80			-1,82	-1,85	Vergunninghouder	
00240DU			rechthoekig	14,66	1,48	1,99		-0,06	-0,02	Waterschap	
00243DU			rond	12,00	0,80			-1,83	-1,86	Vergunninghouder	
00245DU			rond	12,00	0,80			-1,81	-1,85	Vergunninghouder	
00262DU			rechthoekig	6,00	1,60	1,75		-2,05	-2,05	Vergunninghouder	
00269DU	ja	verticale schuif	rond	25,38	0,60			-1,24	-1,40	Waterschap	betonnen uitstroombak
00284DU			rond	12,00	0,60			-1,40	-1,32	Vergunninghouder	
00290DU			rond	9,00	0,60					Vergunninghouder	
00292DU			rond	12,00	0,70			-0,48	-0,49	Waterschap	
00296DU			rond	12,24	0,80			-1,17	-1,12	Vergunninghouder	
00297DU			rond	12,00	0,60			-0,71	-0,74	Vergunninghouder	
00305DU			rond	12,00	0,80			-1,58	-1,56	Vergunninghouder	
00306DU			rond	14,40	0,80			-1,49	-1,48	Vergunninghouder	
00307DU			rond	12,00	0,80			-1,50	-1,48	Vergunninghouder	
00310DU			rond	12,00	1,00			-1,41	-1,41	Vergunninghouder	
00311DU			rond	12,00	0,60			-0,50	-0,52	Vergunninghouder	
00312DU			rond	12,00	0,60			-0,51	-0,51	Vergunninghouder	
00313DU			rond	12,00	0,60			-0,58	-0,58	Vergunninghouder	
00317DU			rond	11,76	0,90			-1,18	-1,32	Vergunninghouder	
00320DU			rond	12,00	0,80			-1,66	-1,66	Vergunninghouder	
00322DU			rond	12,00	0,80			-1,56	-1,44	Vergunninghouder	
00323DU			rond	12,00	0,60			-1,48	-1,46	Vergunninghouder	
00326DU			rond	12,00	0,80			-1,50	-1,53	Vergunninghouder	
00328DU			rond	45,00	1,00			-1,51	-1,51	Provincie Zuid-Holland	Persing
00329DU			rond	14,40	0,60			-1,58	-1,58	Vergunninghouder	
00330DU			rond	12,00	0,50			-1,20	-1,26	Vergunninghouder	
00336DU			rond	14,40	1,00			-1,44	-1,45	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-		Vorm	Breedte /		Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond.		Onderhoud constructie	Opmerking
	regelend	Afsluitwijze		Langte	Diameter			bovenstr.	benedenstr.		
00337DU			rond	14,40	1,25			-1,51	-1,52	Vergunninghouder	
00351DU			rond	16,40	0,80			-1,78	-2,05	Waterschap	
00352DU			rond	15,18	0,80			-1,64	-1,65	Waterschap	
00365DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00	0,50			-1,45	-1,46	Vergunninghouder	peilscheiding peilafwijking
00366DU			rond	14,00	0,80			-1,66	-1,68	Vergunninghouder	
00370DU	ja	niet afsluitbaar	heul	4,38	0,70	0,85		-1,24	-1,16	Vergunninghouder	peilscheiding
00371DU			rond	12,00	0,90			-1,46	-1,48	Vergunninghouder	
00373DU			rond	12,00	1,50			-1,95	-1,93	Vergunninghouder	
00376DU			rond	16,80	1,25			-1,50	-1,53	Vergunninghouder	
00377DU			rond	12,00	1,25			-1,45	-1,47	Vergunninghouder	
00378DU			rond	12,00	1,00			-1,35	-1,36	Vergunninghouder	
00379DU			rond	12,00	0,90			-1,18	-1,18	Vergunninghouder	
00382DU			rond	37,00	1,57			-2,30	-2,34	Waterschap	
00384DU			rond	5,00	0,80			-1,72	-1,72	Vergunninghouder	
00385DU			rechthoekig	7,00	0,80	0,65		-1,48	-1,48	Vergunninghouder	
00386DU			rond	13,00	0,80			-1,61	-1,61	Vergunninghouder	
00392DU			rond	46,00	1,50			-2,04	-1,97	RWS wegendistrict Zeeland	
00410DU			rond	14,00	0,90			-1,10	-1,15	Vergunninghouder	
00411DU			rond	14,00	0,90			-1,00	-1,12	Vergunninghouder	
00415DU			rechthoekig	8,00	1,50	2,00		-2,28	-2,30	Staatsbosbeheer	
00430DU			rond	12,00	0,80			-1,02	-1,02	Vergunninghouder	
00431DU			rond	12,00	1,00			-1,03	-0,99	Vergunninghouder	
00444DU	ja		muil	29,69	1,60	1,60		-2,10	-2,15	Provincie Zuid-Holland	
00445DU			rond	12,00	0,50			-1,99	-2,02	Vergunninghouder	
00451DU			rond	12,00	1,00			-1,10	-1,10	Vergunninghouder	
00453DU			rond	9,60	0,80			-1,88	-1,94	Staatsbosbeheer	
00460DU			rond	18,75	1,00			-1,62	-1,66	Waterschap	
00494DU			rond	12,50	0,50			-2,01	-2,01	Vergunninghouder	
00496DU			rond	10,00	0,60			-1,70	-1,70	Vergunninghouder	
00502DU			rond	9,09	0,50			-1,20	-1,29	Waterschap	
00507DU			rond	26,79	0,90			-1,91	-1,91	Waterschap	
00508DU			muil	16,78	3,00	1,90		-2,05	-2,07	Waterschap	
00517DU			muil	11,76	1,60	1,75		-2,16	-2,17	Waterschap	
00531DU			rond	21,00	0,60			-1,83	-1,77	Vergunninghouder	
00534DU	ja									Waterschap	
00537DU			rond	10,00	0,50			-1,38	-1,38	Vergunninghouder	
00538DU			rond	5,00	0,50			-1,26	-1,29	Vergunninghouder	
00539DU			rond	12,31	0,50			-1,47	-1,58	Vergunninghouder	
00542DU			muil	12,45	3,00	2,00		-2,24	-2,25	Gemeente Goeree-Overflakkee	
00545DU			heul	6,50	1,90	1,90		-1,71	-1,71	Gemeente Goeree-Overflakkee	
00546DU			muil	79,51	2,60	2,55		-2,83	-2,85	RWS wegendistrict Zeeland	
00548DU			rechthoekig	8,60	2,50	2,45		-2,63	-2,64	Vergunninghouder	
00551DU			rond	30,74	1,20			-1,85	-1,85	Waterschap	
00555DU			rond	5,00	1,00			-1,73	-1,75	Vergunninghouder	
00560DU			rechthoekig	12,00	1,50	2,20		-2,44	-2,44	Vergunninghouder	
00563DU			rechthoekig	8,00	1,50	2,20		-2,46	-2,46	Vergunninghouder	
00567DU			rechthoekig	6,17	2,60	1,50		-2,02	-2,16	Vergunninghouder	
00573DU	ja	verticale schuif	rond	51,52	1,00			-2,23	-2,17	Waterschap	
00578DU			rond	17,00	1,00			-1,93	-1,93	Vergunninghouder	Vergunning: 2003/832
00582DU			rond	13,00	1,00			-1,72	-1,72	Vergunninghouder	
00589DU			rond	24,00	0,80			-1,78	-1,82	Waterschap	
00591DU			muil	18,36	1,50	2,30		-2,61	-2,61	Waterschap	
00594DU	ja		rond	38,23	1,25			-1,84	-1,97	Waterschap	hoogte instroom niet te meten
00597DU	ja		muil	25,00	1,50	1,75		-1,98	-1,99	Waterschap	
00598DU			muil	12,27	2,50	1,60		-2,10	-2,08	Vergunninghouder	
00599DU			rond	12,00	0,60			-1,84	-1,82	Vergunninghouder	
00615DU			rond	12,00	0,60			-1,83	-1,85	Vergunninghouder	
00616DU			rond	13,00	0,60			-1,44	-1,46	Waterschap	
00638DU			rechthoekig	6,07	1,60	1,60		-2,21	-2,18	Vergunninghouder	
00643DU			rechthoekig	6,05	1,20	1,00		-1,50	-1,36	Waterschap	
00647DU			rond	12,58	0,50			-1,62	-1,51	Vergunninghouder	
00648DU			rond	12,46	0,50			-1,54	-1,51	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
00651DU	ja		rond							Vergunninghouder	Persleiding
00659DU			rond	9,00	0,90			-2,05	-2,06	Vergunninghouder	
00661DU			rond	11,00	1,00			-2,03	-2,07	Vergunninghouder	
00665DU			rond	30,60	1,00			-2,12	-2,09	Waterschap	
00666DU	ja		muil	26,70	1,45	1,45		-2,37	-2,37	Waterschap	
00667DU			rond	29,00	1,00			-1,79	-1,82	Vergunninghouder	
00670DU			rond	11,00	0,70			-1,80	-1,82	Vergunninghouder	
00671DU	ja		rond	30,32	1,00			-2,03	-1,97	Waterschap	
00673DU			rond	31,17	0,70			-2,22	-2,33	Vergunninghouder	inspectieput op 74753.44,416802.16
00676DU	ja		heul							Vergunninghouder	Persleiding
00677DU	ja									Waterschap	Persleiding
00679DU			rond	14,00	0,80			-2,29	-2,29	Vergunninghouder	
00681DU			rond	12,00	0,60			-1,83	-1,89	Vergunninghouder	
00682DU			rond	12,00	0,70			-1,82	-1,86	Vergunninghouder	
00683DU			rond	16,80	0,60			-1,87	-1,84	Vergunninghouder	
00684DU			rond	12,00	0,60			-1,88	-1,91	Vergunninghouder	
00689DU			rond	14,74	1,00			-2,02	-1,92	Waterschap	
00690DU			rond	12,00	1,00			-1,88	-1,89	Vergunninghouder	
00692DU			rond	8,00	1,00			-2,11	-2,11	Vergunninghouder	
00693DU			rond	17,00	1,00			-1,95	-2,00	Vergunninghouder	Vergunning: 2002/530
00703DU			rechthoekig	6,00	1,60	1,50		-2,56	-2,56	Vergunninghouder	
00704DU			rechthoekig	5,29	1,50	1,50		-2,56	-2,57	Vergunninghouder	
00705DU			rechthoekig	12,00	1,40	1,20		-2,62	-2,62	Vergunninghouder	
00706DU			rechthoekig	10,40	1,60	1,20		-2,72	-2,74	Vergunninghouder	
00707DU			rechthoekig	18,00	1,40	1,20		-2,60	-2,63	Vergunninghouder	
00709DU			rond	12,00	1,00			-2,34	-2,37	Vergunninghouder	
00710DU			rond	16,00	0,80			-2,24	-2,19	Waterschap	
00714DU			rond	14,00	1,00			-2,03	-2,12	Vergunninghouder	
00715DU			rond	12,00	1,00			-1,90	-1,90	Vergunninghouder	
00716DU			rond	12,16	1,00			-1,97	-1,97	Vergunninghouder	
00718DU			rond	12,00	0,80			-2,42	-2,44	Vergunninghouder	
00719DU			rond	8,00	0,60			-2,12	-2,24	Vergunninghouder	
00722DU			rond	15,00	2,50			-2,84	-2,79	Vergunninghouder	
00727DU			rond	12,00	0,50			-2,29	-2,29	Vergunninghouder	
00728DU	ja		rond	8,00	0,60				-2,24	Waterschap	
00731DU			rond	12,00	1,00			-2,34	-2,36	Vergunninghouder	
00736DU	ja	niet afsluitbaar	rond	7,00	0,50			-1,21	-1,55	Vergunninghouder	is peilregelend
00737DU			rond	12,00	0,80			-2,09	-2,10	Vergunninghouder	
00745DU			rond	12,00	0,80			-1,95	-2,03	Vergunninghouder	
00749DU			rond	12,00	0,60			-1,88	-1,91	Vergunninghouder	
00754DU			rond	12,00	0,60			-1,98	-2,00	Vergunninghouder	
00756DU			rond	19,20	0,60			-2,01	-2,06	Vergunninghouder	
00774DU			muil	17,40	3,00	2,00		-2,61	-2,61	Waterschap	
00780DU			rechthoekig	17,00	2,75	2,50		-2,96	-2,96	Vergunninghouder	
00790DU	ja	verticale schuif	rond		0,30					Vergunninghouder	aan havenzijde schuif; aan polderzijde vlotterunit
00797DU			muil	10,68	2,00	2,30		-2,72	-2,74	Vergunninghouder	
00798DU			muil	50,89	2,00	2,30		-2,73	-2,72	Provincie Zuid-Holland	
00799DU			ellips	12,00	1,60	1,10		-2,40	-2,37	Vergunninghouder	
00804DU			muil	45,78	2,60	2,75		-3,31	-3,29	Provincie Zuid-Holland	
00805DU			muil	11,28	2,00	2,30		-2,72	-2,72	Vergunninghouder	
00813DU			rechthoekig	4,00	3,00	2,50		-3,22	-3,28	Vergunninghouder	
00830DU			rond	14,86	1,00			-2,31	-2,28	Waterschap	
00832DU			rond	12,00	1,00			-2,27	-2,34	Vergunninghouder	
00833DU			muil	11,01	2,25	2,00		-2,38	-2,45	Waterschap	
00836DU			rond	11,00	0,80			-2,28	-2,23	Vergunninghouder	
00838DU			muil	28,66	1,50	1,50		-2,53	-2,59	Waterschap	
00851DU			ellips	12,00	1,60	1,10		-2,24	-2,28	Vergunninghouder	
00863DU			rond	8,00	0,80			-1,94	-1,95	Vergunninghouder	
00866DU			rond	12,16	0,80			-2,11	-2,13	Waterschap	
00868DU			rond	12,00	0,50			-1,50	-1,52	Vergunninghouder	
00870DU			rond	38,59	0,80			-2,17	-2,22	Provincie Zuid-Holland	
00871DU			rond	24,00	1,00			-2,16	-2,21	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
00877DU			heul	40,80	0,80	1,00		-2,26	-2,25	RWS wegendistrict Zeeland	Instroom rond 1200
00881DU			rond	7,00	1,00			-2,15	-2,15	Vergunninghouder	
00888DU			rond	21,60	1,00			-2,24	-2,30	Vergunninghouder	
00891DU			rond	24,00	0,80			-1,63	-1,63	Vergunninghouder	
00896DU			rond	12,00	0,80			-1,61	-1,66	Vergunninghouder	
00902DU			rond	128,13	0,80			-1,68	-1,65	Vergunninghouder	
00929DU			rond	9,60	0,50			-1,62	-1,65	Vergunninghouder	
00936DU			rond	9,47	0,80			-2,30	-2,18	Vergunninghouder	
00950DU			rechthoekig	31,00	1,50	1,75		-2,38	-2,38	Waterschap	
00958DU			rond	14,00	0,75			-2,13	-2,13	Waterschap	
00964DU			rond	27,00	1,00			-2,35	-2,31	Waterschap	
00978DU	ja		rond							Waterschap	Persleidingen
00989DU			rechthoekig	41,40	2,75	2,60		-2,29	-2,31	Waterschap	
00996DU			rond	117,44	0,60			-1,60	-1,71	Vergunninghouder	met putten
00999DU	ja		rond	32,71	0,50			-1,33	-1,71	Waterschap	
01001DU			rond	12,00	0,60			-1,56	-1,58	Vergunninghouder	
01010DU			rond	19,20	0,80			-1,62	-1,64	Vergunninghouder	
01014DU			rond	19,20	1,00			-1,20	-1,23	Waterschap	
01016DU			rond	12,67	0,80			-1,19	-1,19	Waterschap	
01017DU			rond	12,00	0,70			-1,10	-1,11	Vergunninghouder	
01019DU			rond	12,00	0,70			-1,82	-1,82	Waterschap	
01024DU	ja		rechthoekig	36,35	2,50	3,20		-3,23	-3,22	Waterschap	
01036DU	ja	verticale schuif	rond	15,00	0,60			-1,54	-1,54	Vergunninghouder	houten afsluiter
01044DU			muil	13,33	1,75	2,00		-2,25	-2,25	Waterschap	
01048DU			rond	14,40	0,80			-1,22	-1,26	Vergunninghouder	
01054DU			rond	35,57	0,90			-1,48	-1,43	Waterschap	
01062DU			rond	16,56	0,90			-2,16	-2,12	Waterschap	
01082DU			rond	12,00	0,80			-1,91	-1,96	Vergunninghouder	
01098DU			rond	9,00	0,80			-2,36	-2,48	Vergunninghouder	
01101DU			rond	6,50	0,80			-0,98	-0,98	Vergunninghouder	
01119DU			rond	19,20	0,80			-1,82	-1,83	Vergunninghouder	
01121DU			rond	15,21	1,50			-2,08	-2,09	Vergunninghouder	
01122DU			rond	33,34	1,50			-2,13	-2,06	Waterschap	
01124DU			rechthoekig	15,25	1,75	2,00		-2,24	-2,23	Waterschap	
01129DU			rond	12,00	0,60			-1,70	-1,71	Vergunninghouder	
01131DU			rond	12,00	0,70			-1,79	-1,78	Vergunninghouder	
01140DU	ja		rond		0,30					Gemeente Goeree-Overflakkee	putten aanwezig
01141DU			rond	12,00	1,00			-1,92	-1,93	Vergunninghouder	
01142DU			rechthoekig	8,00	2,00	1,50		-1,52	-1,56	Waterschap	Schotbalkspanningen aan zuidzijde
01145DU			rond	12,00	0,50			-1,16	-1,28	Waterschap	
01148DU			muil	21,86	1,75	2,20		-2,17	-2,18	Provincie Zuid-Holland	
01150DU			rechthoekig	8,00	2,00	1,50		-2,19	-2,22	Vergunninghouder	
01151DU			rond	32,00	0,80			-2,15	-2,15	Vergunninghouder	Vergunning: 1996/22
01159DU			rechthoekig	32,43	2,50	2,80		-2,92	-2,92	Provincie Zuid-Holland	
01164DU			rechthoekig	11,29	2,25	2,50		-2,65	-2,64	Waterschap	
01169DU			rond	48,47	1,10			-1,94	-1,81	Provincie Zuid-Holland	
01173DU			rond	12,87	1,00			-1,58	-1,51	Waterschap	
01181DU			rond	16,00	0,70			-1,71	-1,81	Waterschap	
01189DU			rond	12,00	0,80			-1,81	-1,81	Waterschap	
01206DU			rond	15,00	1,00			-1,68	-1,79	Vergunninghouder	
01207DU			rond	7,00	1,00			-1,78	-1,78	Vergunninghouder	
01216DU			rond	12,64	1,00			-1,68	-1,81	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01217DU			rond	32,22	1,00			-1,81	-1,89	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01218DU			rechthoekig	7,00	6,70	1,95		-1,85	-1,85	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01221DU			rond	19,20	0,70			-1,77	-1,76	Waterschap	
01227DU			rond	12,00	0,60			-1,58	-1,61	Vergunninghouder	
01229DU	ja		muil	40,00	1,80	1,80		-2,27	-2,27	Waterschap	
01236DU			rond	33,62	0,90			-1,89	-1,90	Waterschap	
01241DU			rechthoekig	11,35	2,25	2,50		-2,60	-2,62	Waterschap	
01242DU			rond	10,00	0,60			-1,65	-1,67	Vergunninghouder	
01262DU			muil	42,05	1,50	2,00		-1,90	-1,78	Provincie Zuid-Holland	
01263DU			rechthoekig	8,70	1,50	2,00		-1,80	-1,82	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
01278DU			rechthoekig	6,66	1,70	1,70		-2,05	-2,17	Waterschap	geen vaste bodem
01293DU			rond	12,00	1,00			-1,40	-1,47	Vergunninghouder	
01306DU			rond	16,80	0,60			-1,38	-1,42	Vergunninghouder	
01311DU			rond	13,00	0,80			-1,44	-1,54	Vergunninghouder	
01312DU			rond	12,00	0,70			-1,75	-1,78	Vergunninghouder	
01327DU			rond	60,00	1,00			-1,71	-1,78	Provincie Zuid-Holland	Vergunning: 2002/2052
01337DU			rond	18,83	0,60			-1,41	-1,43	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01341DU			rond	12,48	0,60			-1,71	-1,76	Vergunninghouder	
01351DU			rond	12,25	1,50			-2,02	-2,07	Staatsbosbeheer	
01360DU			rond	12,00	1,00			-2,25	-2,23	Vergunninghouder	
01409DU			rechthoekig	5,50	3,90	1,90		-2,11	-2,11	Waterschap	
01411DU	ja									Waterschap	persleiding, 2 schuiven
01416DU	ja			160,00						Vergunninghouder	normaalgesproken afgesloten; putten aanwezig
01426DU			rond	12,00	0,80			-1,47	-1,51	Waterschap	
01428DU			rond	12,00	0,60			-1,53	-1,63	Vergunninghouder	
01429DU	ja		rechthoekig	25,52	1,01	1,25		-1,32		Waterschap	vrij verval. Hoogte bok bo.s andere buis: -1,3112 meter NAP
01432DU			rond	12,00	0,70			-1,44	-1,46	Waterschap	
01435DU			rond	12,00	0,60			-1,08	-1,10	Waterschap	Schouwdam
01436DU			rond	14,95	0,60			-1,44	-1,40	Waterschap	
01437DU			rond	16,80	0,80			-1,01	-0,92	Vergunninghouder	
01438DU			rond	12,00	0,70			-0,90	-0,85	Vergunninghouder	
01440DU			rond	12,00	0,70			-0,88	-0,87	Vergunninghouder	
01441DU			rond	12,00	0,50			-0,72	-0,76	Vergunninghouder	
01442DU			rond	12,00	0,50			-0,72	-0,71	Vergunninghouder	
01448DU			rond	12,00	0,80			-1,22	-1,21	Vergunninghouder	
01449DU	ja		heul	37,03	1,50	1,00		-0,92	-0,93	Waterschap	2 houten schuiven 1,50m uit elkaar in 1 schuifhuis
01450DU			rond	14,00	0,80			-1,34	-1,32	Vergunninghouder	
01451DU			rond	12,00	0,70			-0,93	-0,95	Vergunninghouder	
01454DU			rond	12,00	0,70			-0,95	-0,91	Vergunninghouder	
01461DU			rond	28,50	1,00			-1,69	-1,65	Waterschap	
01464DU			rond	12,00	0,80			-1,29	-1,31	Vergunninghouder	
01471DU			rond	14,00	0,80			-1,33	-1,27	Vergunninghouder	
01475DU			rond	12,00	0,80			-1,22	-1,20	Vergunninghouder	
01476DU			rond	12,00	0,60			-0,97	-1,00	Vergunninghouder	
01479DU			rond	7,00	0,60			-0,91	-0,96	Vergunninghouder	
01487DU	ja		rond	28,08	0,70			-1,24	-1,30	Waterschap	
01490DU			rond	12,50	1,00			-1,14	-1,16	Waterschap	
01495DU			rond	12,00	0,60			-0,83	-0,88	Vergunninghouder	
01496DU	ja		rond	39,74	0,30			-1,20	-0,76	Waterschap	
01501DU			rond	34,50	0,80			-1,21	-1,27	Waterschap	
01508DU			rond	19,60	0,80			-1,57	-1,50	Vergunninghouder	
01509DU	ja	verticale schuif / verticale schuif	rond	40,00	0,50			-0,90	-0,91	Waterschap	dubbel afsluitbaar
01517DU			rond		0,80					Waterschap	
01523DU	ja		rechthoekig	28,24	1,25	1,50		-2,42	-2,39	Waterschap	
01529DU			rond	12,00	0,60			-1,90	-1,90	Vergunninghouder	
01532DU			rond	10,00	0,70			-2,04	-2,06	Vergunninghouder	
01533DU	ja		rond	21,14	0,80			-2,01	-2,04	Gemeente Goeree-Overflakkee	instroom is PVC
01539DU			rond	12,28	0,70			-1,59	-1,64	Waterschap	
01544DU			muil	11,04	2,50	1,50		-1,81	-1,81	Waterschap	
01551DU			rond	12,00	0,60			-1,76	-1,77	Vergunninghouder	
01566DU			rond	12,00	0,80			-1,97	-1,97	Vergunninghouder	
01569DU			rond	28,00	0,90			-2,11	-2,05	Waterschap	
01571DU			rond	27,30	0,70			-1,88	-1,74	Vergunninghouder	
01572DU			rond	10,00	0,50			-1,49	-1,51	Vergunninghouder	
01583DU			rond	16,00	0,60			-1,83	-1,82	Vergunninghouder	
01598DU			rond	12,00	0,60			-1,54	-1,51	Vergunninghouder	
01600DU			rond	14,00	1,25			-2,09	-2,06	Waterschap	
01607DU			rond	12,00	0,60			-1,54	-1,54	Vergunninghouder	
01608DU			rond	9,60	0,70			-1,57	-1,57	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01609DU			rond	7,00	0,70			-1,60	-1,60	Staatsbosbeheer	
01616DU			rond	12,00	0,70			-1,94	-1,93	Staatsbosbeheer	
01623DU			rond	16,00	0,60			-1,72	-1,72	Waterschap	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
01634DU			rond	11,12	0,50			-1,60	-1,56	Waterschap	
01643DU			rond	15,00	0,50			-1,19	-1,24	Vergunninghouder	
01648DU			rond	14,40	0,60			-1,44	-1,39	Waterschap	
01651DU			rond	15,80	1,00			-1,48	-1,36	Waterschap	
01652DU			rond	7,00	1,00			-1,65	-1,66	Vergunninghouder	
01653DU			rond	10,60	0,40			-1,27	-1,32	Vergunninghouder	
01656DU			rond	10,00	0,60			-1,31	-1,52	Vergunninghouder	
01660DU			rond	22,44	0,75			-1,29	-1,37	Waterschap	
01662DU			rechthoekig	7,50	2,50	1,25		-1,75	-1,75	Vergunninghouder	
01663DU			rechthoekig	7,50	2,50	1,25		-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
01664DU			rechthoekig	7,50	2,50	1,25		-1,81	-1,87	Vergunninghouder	
01665DU			rond	14,00	0,50			-0,34	-0,34	Vergunninghouder	
01666DU			rond	41,37	0,80			-1,39	-1,39	Waterschap	
01668DU			rond	7,00	1,00			-1,05	-1,07	Vergunninghouder	
01671DU			rond	14,40	0,70			-1,34	-1,37	Vergunninghouder	
01672DU			rond	12,00	0,70			-1,29	-1,30	Vergunninghouder	
01684DU			rechthoekig	9,60	2,00	1,10		-1,73	-1,73	Vergunninghouder	
01699DU			rechthoekig	13,50	2,40	1,60		-1,70	-1,74	Vergunninghouder	
01700DU			rond	14,00	0,60			-1,39	-1,41	Vergunninghouder	
01701DU			rond	12,00	0,60			-1,40	-1,37	Vergunninghouder	
01702DU			rond	14,40	0,70			-1,65	-1,69	Vergunninghouder	
01703DU			rond	12,00	0,60			-1,58	-1,63	Vergunninghouder	
01704DU			rond	9,60	0,70			-1,55	-1,60	Vergunninghouder	
01705DU			rond	14,40	0,70			-1,59	-1,61	Vergunninghouder	
01708DU			rond	12,00	0,90			-1,81	-1,80	Vergunninghouder	
01710DU			rond	12,00	0,70			-1,37	-1,33	Vergunninghouder	
01711DU			rond	14,00	1,30			-1,31	-1,29	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 23-2
01712DU	ja		rond	33,00	0,60			-1,34	-1,40	Waterschap	Inlaatduiker
01715DU	ja		rechthoekig	29,54	2,00	1,50		-1,72	-1,81	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01716DU			rond	9,00	1,00			-1,25	-1,25	Vergunninghouder	
01717DU			rond	9,00	1,00			-1,23	-1,23	Staatsbosbeheer	
01718DU			rond	20,00	1,40			-1,46	-1,45	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 23-2
01719DU			rond	16,00	1,40			-1,47	-1,44	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 23-2
01720DU			rond	39,98	0,50			-1,56	-1,69	Vergunninghouder	
01726DU	ja									Waterschap	
01731DU			rechthoekig	6,65	2,25	2,50		-2,51	-2,54	Waterschap	
01738DU			rond	10,20	0,50			-1,81	-1,82	Vergunninghouder	
01759DU			rond	31,44	0,80			-1,91	-1,93	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01762DU			rond	11,68	0,50			-1,45	-1,49	Vergunninghouder	
01767DU			rond	13,58						Vergunninghouder	Maatvoeringen nog inmeten, lengte is ingemeten in ArcMap.
01773DU			rechthoekig	10,00	3,00	2,50		-2,56	-2,54	Vergunninghouder	
01780DU	ja		rond	29,53	0,70			-1,06	-1,29	Waterschap	ligt in betonnen duiker rond 800
01781DU			rond	7,00	0,80			-1,42	-1,28	Vergunninghouder	gasleiding
01782DU			rond	12,00	0,60			-1,49	-1,52	Vergunninghouder	kan niet worden verwijderd wegens kabels/leidingen
01783DU	ja		rechthoekig	37,77	2,25	2,75		-2,86	-2,88	Waterschap	
01785DU			rond	12,00	0,60			-1,39	-1,42	Vergunninghouder	
01786DU			rond	16,00	0,60			-1,34	-1,42	Vergunninghouder	
01787DU			rond	12,00	0,60			-1,34	-1,41	Vergunninghouder	
01788DU			rond	12,00	0,60			-1,44	-1,44	Vergunninghouder	
01792DU			rond	59,38	1,00			-1,94	-1,84	Provincie Zuid-Holland	Vergunning: 1988/81
01795DU			rond	12,00	0,80			-1,76	-1,77	Vergunninghouder	
01796DU			rond	12,00	0,80			-1,83	-1,85	Vergunninghouder	
01797DU			rond	12,00	0,60			-1,38	-1,41	Vergunninghouder	
01798DU	ja		rond	29,68	0,60			-1,20	-1,18	Waterschap	peilscheiding, waterinlaat
01812DU			rond	12,00	0,60			-1,76	-1,74	Waterschap	
01818DU			rond	12,00	0,50			-1,47	-1,47	Waterschap	
01821DU			rond	14,40	0,70			-1,86	-1,84	Vergunninghouder	
01822DU			rond	12,00	0,70			-1,97	-1,97	Vergunninghouder	
01823DU			rond	10,00	0,70			-1,93	-1,91	Vergunninghouder	
01825DU			rond	14,40	0,70			-1,77	-1,75	Waterschap	Schouwdam
01826DU			rond	14,00	0,60			-1,35	-1,40	Vergunninghouder	
01831DU			rond	12,00	0,60			-1,48	-1,54	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
01832DU			rond	14,00	0,90			-1,98	-1,98	Vergunninghouder	
01833DU			muil	46,65	7,30	2,75		-2,88	-2,87	Provincie Zuid-Holland	2 kokers, duiker met tussenwand
01836DU			rond	12,00	0,70			-1,84	-1,81	Vergunninghouder	
01840DU			rond	10,00	0,60			-1,76	-1,76	Vergunninghouder	
01849DU			rond	7,20	0,50			-0,99	-0,94	Staatsbosbeheer	
01855DU			muil	12,59	5,30	2,50		-2,74	-2,54	Waterschap	
01858DU			muil	10,48	4,00	2,75		-2,85	-2,88	Waterschap	
01869DU			rond	26,89	0,80			-2,02	-2,06	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01870DU			rond	14,84	0,75			-2,00	-2,16	Vergunninghouder	
01872DU			rond	12,74	0,90			-1,88	-1,80	Vergunninghouder	
01880DU			rechthoekig	6,08	1,50	1,25		-1,74	-1,75	Vergunninghouder	
01888DU			rond	12,00	1,00			-1,79	-1,74	Vergunninghouder	
01894DU			rond	9,20	0,50			-1,70	-1,70	Vergunninghouder	
01898DU			rond	12,00	0,70			-1,75	-1,74	Vergunninghouder	
01902DU			rond	9,20	0,60			-1,52	-1,47	Vergunninghouder	
01904DU			rond	12,00	0,60			-1,71	-1,70	Vergunninghouder	
01914DU			rond	12,00	0,70			-1,88	-1,86	Vergunninghouder	
01915DU			rond	12,00	0,70			-1,81	-1,79	Vergunninghouder	
01926DU			rond	15,50	2,00			-2,36	-2,37	Waterschap	
01933DU			rond	12,00	0,70			-1,28	-1,29	Staatsbosbeheer	
01936DU			rond	10,00	0,90			-1,75	-1,78	Vergunninghouder	
01937DU			rond	12,00	0,90			-1,75	-1,80	Vergunninghouder	
01943DU			rond	6,83	0,70			-1,40	-1,40	Gemeente Goeree-Overflakkee	
01944DU			rond	11,00	1,00			-1,15	-1,15	Staatsbosbeheer	
01950DU			rond	12,00	0,70			-1,82	-1,91	Vergunninghouder	
01951DU			rond	10,00	1,50			-2,14	-2,14	Vergunninghouder	
01954DU			rond	10,00	1,50			-2,15	-2,15	Vergunninghouder	
01955DU			rond	10,00	1,50			-2,10	-2,10	Vergunninghouder	
01957DU	ja		rechthoekig	37,00	1,00	1,20		-2,21	-2,18	Waterschap	volgens calamiteitenplan afsluitbaar, maar is het nog niet
01961DU			rond	12,00	0,60			-1,12	-1,08	Vergunninghouder	
01962DU			rond	12,00	0,70			-1,16	-1,15	Vergunninghouder	
01969DU			rond	12,00	0,90			-1,31	-1,29	Vergunninghouder	
01988DU			rond	12,00	0,70			-1,63	-1,62	Vergunninghouder	
01991DU			rond	12,00	0,90			-1,34	-1,30	Waterschap	
01994DU			rond	18,00	0,90			-1,62	-1,60	Vergunninghouder	
01997DU			rond	10,60	0,70			-1,66	-1,67	Vergunninghouder	
02024DU			rond	32,00	0,80			-1,60	-1,60	Vergunninghouder	middenin inspectieput, vergunning: 2001/1967
02037DU	ja	spindel	heul		2,25	2,25				Waterschap	gietijzeren afsluiter rond 400, wsgo-dossier 3098
02047DU	ja		rechthoekig	31,43	1,30	1,27		-1,21	-1,22	Waterschap	
02050DU			rond	12,00	0,80			-1,18	-1,14	Vergunninghouder	
02051DU			rond	12,50	0,70			-0,92	-0,92	Waterschap	Vergunning: 1990/150
02053DU			rond	12,00	1,00			-1,17	-1,10	Vergunninghouder	
02058DU			rond	17,00	0,70			-1,31	-1,38	Vergunninghouder	Vergunning: 1990/150
02061DU			rond	16,00	0,60			-1,13	-1,18	Provincie Zuid-Holland	
02066DU			rond	12,00	0,60			-0,72	-0,72	Vergunninghouder	
02067DU			rond	12,00	0,60			-0,75	-0,73	Vergunninghouder	
02071DU			rond	10,00	0,80			-1,50	-1,45	Vergunninghouder	
02072DU			rond	28,00	1,00			-1,63	-1,63	Waterschap	
02073DU			rond	10,00	0,60			-0,88	-0,88	Vergunninghouder	
02074DU			rond	14,00	0,70			-0,96	-0,90	Vergunninghouder	
02079DU			rechthoekig	13,37	1,52	1,75		-1,16	-1,17	Vergunninghouder	
02081DU			rond	16,20	0,80			-1,25	-1,25	Vergunninghouder	
02089DU			ellips	20,88	3,00	1,80		-1,38	-1,44	Waterschap	materiaal is Spirosol?
02090DU			rond	27,80	0,60			-1,28	-1,24	Waterschap	
02091DU			rond	10,00	0,60			-1,01	-1,00	Vergunninghouder	
02092DU			rond	30,00	0,80			-0,88	-0,88	Waterschap	
02095DU			rechthoekig	12,39	1,52	1,75		-1,13	-1,15	Vergunninghouder	
02097DU			rechthoekig	72,00	1,00	1,25		-1,43	-1,43	Provincie Zuid-Holland	
02099DU			rond	15,00	0,80			0,43	0,45	Vergunninghouder	
02101DU	ja		rond							Waterschap	Persleiding onder Westhavendijk
02102DU	ja		rond	34,50	0,30			-0,23	-0,23	Vergunninghouder	
02114DU			rond	12,00	0,70			-0,97	-0,95	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
02116DU			rond	10,00	0,60			-0,77	-0,81	Vergunninghouder	
02118DU			rond	12,00	0,60			-0,73	-0,75	Vergunninghouder	
02119DU			rond	22,95	0,50			-0,80	-0,84	Waterschap	
02130DU			rond	18,00	0,80			-1,07	-1,05	Waterschap	
02145DU			rond	12,00	0,90			-0,98	-0,98	Vergunninghouder	beide zijden houten damwandscherm; stalen hijswerk
02148DU			rond	14,50	0,70			-0,96	-0,96	Waterschap	
02159DU	ja									Waterschap	1 inlaatschuij
02163DU			rond	32,00	1,00			-0,80	-0,80	Provincie Zuid-Holland	
02164DU			rond	20,00	1,00			-1,11	-1,11	Provincie Zuid-Holland	
02171DU	ja		rond	72,00	0,70			-0,80	-0,83	Vergunninghouder	
02172DU			rond	32,00	1,00			-1,55	-1,47	Waterschap	
02180DU			muil	23,02	1,00	1,80		-1,41	-1,07	Waterschap	
02185DU			muil	14,00	2,00	1,75		-1,60	-1,60	Provincie Zuid-Holland	
02186DU			rond	10,00	0,70			-1,35	-1,29	Vergunninghouder	
02187DU			muil	13,00	2,25	2,00		-1,82	-1,75	Waterschap	
02189DU			rond	10,00	0,60			-1,05	-1,00	Vergunninghouder	
02192DU			rond	10,00	0,60			-1,08	-1,17	Vergunninghouder	
02201DU			rechthoekig	5,15	1,50	1,50		-1,50	-1,50	Vergunninghouder	
02204DU			rechthoekig	8,40	1,50	1,50		-1,63	-1,63	Vergunninghouder	
02205DU			rond	20,00	1,00			-0,82	-0,91	Provincie Zuid-Holland	
02218DU			muil	11,00	2,25	2,00		-1,84	-1,83	Waterschap	
02220DU			rond	10,00	0,60			-1,14	-1,21	Vergunninghouder	
02221DU			rond	48,00	1,00			-1,24	-1,27	Provincie Zuid-Holland	
02222DU			rechthoekig	5,15	1,50	1,50		-1,40	-1,40	Vergunninghouder	
02225DU			muil	10,00	4,00	2,25		-2,15	-2,15	Waterschap	
02229DU			rond	43,70	1,00			-0,80	-0,86	Provincie Zuid-Holland	
02239DU			rechthoekig	5,15	1,50	1,50		-1,34	-1,34	Vergunninghouder	
02251DU			rond	10,00	0,70			-0,54	-0,53	Vergunninghouder	
02252DU			rond	8,00	0,70			-0,63	-0,58	Waterschap	
02253DU			rond	10,00	0,70			-0,58	-0,60	Vergunninghouder	
02254DU			rond	10,00	0,50			-0,45	-0,45	Vergunninghouder	
02255DU			rond	10,00	0,70			-0,57	-0,47	Staatsbosbeheer	
02256DU			rond	8,00	0,40			-0,31	-0,31	Vergunninghouder	
02257DU			rond	29,00	0,70			-0,66	-0,68	Vergunninghouder	
02258DU			rond	10,00	0,70			-0,70	-0,70	Vergunninghouder	
02261DU			rond	10,00	0,60			-0,60	-0,53	Vergunninghouder	
02262DU			rond	7,00	0,40			-0,61	-0,68	Vergunninghouder	
02263DU			rond	10,15	0,50			-0,37	-0,37	Vergunninghouder	
02264DU			rond	13,00	0,50			-0,44	-0,42	Vergunninghouder	
02265DU			rond	16,00	0,50			-0,37	-0,41	Vergunninghouder	
02266DU			rond	12,00	0,50			-0,40	-0,43	Vergunninghouder	
02267DU			rond	16,80	0,50			-0,39	-0,42	Waterschap	
02268DU			rond	16,70	0,50			-0,39	-0,39	Waterschap	
02269DU			rond	12,00	0,50			-0,39	-0,32	Vergunninghouder	
02271DU			rond	85,00	0,70			-1,26	-1,21	Vergunninghouder	Riool met 4 inspectieputten
02274DU			rond	10,00	0,50			-1,01	-1,01	Vergunninghouder	
02276DU			rond	10,00	0,50			-1,02	-1,00	Vergunninghouder	
02281DU			rond	4,20	0,60			-1,21	-1,21	Vergunninghouder	
02287DU			rond	10,00	0,60			-1,09	-1,05	Vergunninghouder	
02288DU			rond	10,00	0,60			-1,16	-1,09	Vergunninghouder	
02289DU			rond	12,40	0,70			-1,07	-1,07	Vergunninghouder	
02291DU			rond	12,00	0,90			-1,38	-1,37	Vergunninghouder	
02292DU			rond	10,00	0,70			-1,10	-1,05	Vergunninghouder	
02293DU			rond	12,00	0,90			-1,33	-1,33	Vergunninghouder	
02298DU			rond	12,00	0,80			-1,29	-1,28	Vergunninghouder	
02299DU			rond	34,00	0,90			-1,09	-1,05	Waterschap	
02304DU			rond	12,00	0,80			-1,21	-1,20	Vergunninghouder	
02306DU			rond	14,90	1,20			-1,02	-1,10	Waterschap	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 13-1
02313DU			rond	10,00	0,50			-0,95	-0,97	Vergunninghouder	
02314DU			rond	10,00	0,50			-0,90	-0,93	Vergunninghouder	
02315DU			rond	10,00	0,50			-0,88	-0,94	Vergunninghouder	
02323DU			rond	10,00	0,60			-0,98	-1,00	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
02324DU			rond	10,00	0,60			-1,07	-1,13	Vergunninghouder	
02333DU			rond	40,00	2,00			-1,63	-1,61	Waterschap	
02364DU	ja		rechthoekig	33,10	1,00	1,00		-0,31	-1,57	Provincie Zuid-Holland	aan havenzijde deel HDPE rond 320; l=18,00m
02368DU			rond	10,00	0,50			-0,64	-0,62	Vergunninghouder	
02530DU			rond	14,30	0,50			-0,32	-0,49	Waterschap	
02552DU			rond	14,50	0,50			-0,27	-0,45	Vergunninghouder	schotbalk lxd=0.83x0.05
02629DU			rond	30,00	0,35			-0,69	-0,64	Waterschap	
02630DU			rond	15,12	0,46			-0,53	-0,56	Waterschap	
02641DU			rond	10,00	0,90			-1,60	-1,60	Vergunninghouder	
02642DU			rond	14,00	1,30			-1,17	-1,19	Waterschap	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 12-4
02643DU			rechthoekig	46,00	2,20	2,00		-1,71	-1,77	RWS wegendistrict Zeeland	
02644DU			rond	12,00	0,50			-1,03	-1,10	Vergunninghouder	
02645DU			rond	15,00	1,00			-1,55	-1,55	Waterschap	
02646DU			rond	10,00	0,50			-0,60	-0,58	Vergunninghouder	
02647DU			rechthoekig	50,69	2,25	2,00		-1,68	-1,71	Waterschap	
02648DU			rond	12,00	1,00			-1,70	-1,70	Vergunninghouder	
02649DU			rond	10,00	0,50			-1,28	-1,32	Vergunninghouder	
02650DU	ja		rond	23,00	0,80			-1,30	-1,30	Waterschap	uitstroombak b=1.00 d=0.15 met vleugels
02651DU			rond	8,00	0,60			-1,66	-1,66	Vergunninghouder	
02652DU			rond	8,00	0,50			-1,47	-1,41	Vergunninghouder	
02653DU			rond	8,00	1,00			-1,73	-1,58	Vergunninghouder	
02654DU			rond	12,40	0,70			-1,53	-1,53	Vergunninghouder	
02655DU			rechthoekig	9,50	2,00	1,75		-1,70	-1,70	Vergunninghouder	
02656DU			rond	10,00	0,60			-1,34	-1,37	Vergunninghouder	
02657DU			rond	12,00	0,60			-1,44	-1,42	Vergunninghouder	
02658DU			rond	12,00	0,50			-1,24	-1,32	Vergunninghouder	
02659DU			rond	10,00	0,50			-1,10	-1,02	Vergunninghouder	
02660DU			rond	22,50	0,50			-0,95	-0,73	Waterschap	
02661DU			rechthoekig	10,00	2,00	1,00		-2,00	-2,00	Waterschap	vleugels d=0.17m
02662DU			rond	10,00	0,50			-1,19	-1,19	Vergunninghouder	
02663DU			rond	14,50	1,50			-1,49	-1,46	Waterschap	instroombak stuw V: hXb=2.15X3.25; stalen hekwerk
02664DU			rond	10,00	0,60			-1,34	-1,28	Vergunninghouder	
02665DU			rond	18,00	0,50			-1,34	-1,32	Waterschap	
02666DU			rond	9,60	0,70			-1,33	-1,35	Waterschap	
02667DU			rond	11,00	0,80			-1,56	-1,46	Waterschap	
02668DU			rond	10,00	0,50			-1,39	-1,39	Vergunninghouder	
02669DU			rond	8,00	0,50			-0,88	-0,95	Vergunninghouder	
02670DU			rond	7,00	0,40			-0,58	-0,50	Vergunninghouder	
02671DU			rond	10,00	0,50			-0,51	-0,49	Vergunninghouder	
02672DU			rond	4,00	0,30			0,64	0,56	Vergunninghouder	diameter verloopt?
02673DU			rond	7,50	0,50			-1,32	-1,29	Vergunninghouder	
02674DU			rond	10,00	0,50			-1,48	-1,48	Vergunninghouder	
02675DU			rond	6,50	0,50			-1,43	-1,38	Vergunninghouder	
02676DU			rond	12,00	0,50			-1,53	-1,48	Vergunninghouder	
02677DU			rond	32,00	0,60			-1,39	-1,32	RWS wegendistrict Zeeland	
02678DU			rond	12,00	0,50			-1,00	-1,05	Vergunninghouder	
02679DU			rond	8,00	0,50			-1,80	-1,83	Vergunninghouder	
02680DU			rechthoekig	22,00	2,10	1,10		-2,11	-2,11	Waterschap	
02681DU			rond	9,00	0,50			-1,49	-1,49	Vergunninghouder	
02682DU			rond	8,00	0,50			-1,26	-1,25	Vergunninghouder	
02683DU			rond	10,00	1,00			-1,92	-1,92	Vergunninghouder	
02684DU			rond	8,20	0,50			-1,40	-1,40	Vergunninghouder	
02685DU			rond	12,00	0,50			-1,41	-1,41	Waterschap	
02686DU			rond	7,00	0,50			-0,96	-1,02	Vergunninghouder	
02687DU			rond	7,00	0,20			2,67	2,55	Vergunninghouder	
02689DU			rechthoekig	13,00	1,95	1,55		-2,20	-2,19	Waterschap	
02690DU	ja		rechthoekig	21,00	2,03	2,03		-1,74	-1,96	Waterschap	
02691DU			rond	10,50	0,50			-1,60	-1,64	Vergunninghouder	
02692DU			rond	10,00	0,50			-1,14	-1,14	Vergunninghouder	
02693DU			rond	14,00	0,50			-0,02	-0,21	Waterschap	
02694DU			rond	10,00	0,60			-1,75	-1,85	Vergunninghouder	
02695DU			rond	10,00	0,60			-1,79	-1,79	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
02696DU			rond	12,00	0,60			-1,09	-1,03	Waterschap	
02697DU			rond	10,00	0,60			-1,12	-1,08	Vergunninghouder	
02698DU			rond	12,00	0,60			-1,18	-1,12	Vergunninghouder	
02699DU			rond	12,20	0,60			-0,96	-0,96	Vergunninghouder	
02700DU			ellips	44,00	3,50	2,20		-1,91	-1,91	RWS wegedistrict Zeeland	Armco duiker
02701DU			rond	16,80	0,60			-0,90	-0,91	Waterschap	
02702DU			rond	10,75	2,20			-1,62	-1,78	Waterschap	
02703DU			rond	10,00	0,50			1,14	1,11	Gemeente Goeree-Overflakkee	
02704DU			rond	9,80	1,00			-1,25	-1,32	Gemeente Goeree-Overflakkee	
02705DU			rond	31,00	0,40			1,19	1,19	Gemeente Goeree-Overflakkee	
02706DU			rond	5,00	0,40			1,18	1,18	Gemeente Goeree-Overflakkee	
02707DU			rond	35,00	0,60			0,88	1,10	Vergunninghouder	
02708DU			rond	8,00	0,50			0,91	0,90	Vergunninghouder	
02710DU			rond	17,30	0,40			0,77	0,76	Vergunninghouder	
02712DU			rond	2,09	0,15			0,65	0,53	Vergunninghouder	
02713DU			rond	14,30	0,40				0,46	Vergunninghouder	
02714DU			rond	10,00	0,90			-1,02	-1,06	Waterschap	
02715DU			rond	5,71	0,50			1,03	1,03	Vergunninghouder	
02717DU			rond	11,10	0,50			-0,23	-0,18	Waterschap	
02718DU			rond	6,00	0,40			-0,53	-0,53	Vergunninghouder	
02720DU			rond	5,10	0,40			0,16	0,26	Vergunninghouder	
02721DU			rond	9,10	0,50			0,40	0,42	Vergunninghouder	
02728DU	ja	verticale schuif / overig	rond	45,00	0,13			-0,30	-0,40	Gemeente Goeree-Overflakkee	Verversingsleiding; oostzijde stukje rond 300; put, Vergunning: 1998/77
02730DU			rond	4,14	0,20			2,92	2,99	Vergunninghouder	
02736DU			rond	10,00	0,90			-1,05	-1,00	Vergunninghouder	
02738DU			rond	41,00	0,90			-1,15	-1,08	RWS wegedistrict Zeeland	
02741DU			rond	50,00	0,60			-0,18	0,06	Gemeente Goeree-Overflakkee	1 knik/put in duiker, Vergunning: 1999/31
02743DU			rechthoekig		2,00	1,75		-1,70	-1,70	Waterschap	vleugels
02744DU			rond	20,70	0,90			-0,05	-0,08	Waterschap	
02746DU			rond	5,00	0,50			0,96	0,96	Vergunninghouder	
02747DU			rond	12,00	0,50			0,68	0,68	Vergunninghouder	
02748DU			rond		0,90			-0,20	-0,18	Waterschap	
02758DU			rond	5,00	0,50			0,79	0,80	Vergunninghouder	
02759DU			rond	26,00	0,60			0,52	0,49	Vergunninghouder	
02760DU			rond	12,00	0,50			0,43	0,45	Vergunninghouder	
02761DU			rond	20,71	0,60				0,54	Vergunninghouder	
02762DU			rond	7,00	0,70			0,46	0,56	Vergunninghouder	
02763DU			rond	3,00	0,70			0,47	0,47	Vergunninghouder	
02764DU			rond	21,50	0,80			0,15	0,06	Waterschap	
02782DU			rond	10,40	1,20			-0,15	-0,15	Vergunninghouder	
02786DU			rond	6,00	0,40			-0,46	-0,46	Vergunninghouder	
02807DU			rond	7,00	0,40			-0,43	-0,39	Vergunninghouder	
02824DU			rechthoekig	7,20	1,50	1,20		-1,26	-1,22	Waterschap	
02825DU			rechthoekig	7,00	2,00	1,50		-1,37	-1,37	Waterschap	
02827DU			rechthoekig	7,00	1,20	0,80		-0,97	-0,93	Vergunninghouder	
02839DU	ja	overig	rond	6,70	0,30			0,49	0,52	Vergunninghouder	regelbaar d.m.v. een kantelbaar eindstuk op de buis
02846DU			rond	12,00	0,50			-0,39	-0,40	Vergunninghouder	
02847DU			rond	12,00	0,50			-0,39	-0,39	Vergunninghouder	
02868DU			rond	8,00	0,50			-0,45	-0,49	Natuurmonumenten	
02875DU	ja		rond		1,27					Waterschap	Persleiding
02876DU			rond	8,00	0,50			1,27	1,27	Vergunninghouder	Rechtsverhouding: 1995/155
02878DU			rond	18,00	0,90			-0,68	-0,76	Waterschap	
02900DU			rond	15,00	0,70			-0,13	-0,10	Waterschap	
02903DU			rond	10,60	1,20			-0,27	-0,26	Vergunninghouder	
02905DU			rond	25,60	1,20			-0,17	-0,12	Waterschap	
02907DU			rond	12,00	0,50			0,71		Vergunninghouder	
02929DU			rond	28,00	0,90			-0,37	-0,33	Vergunninghouder	
02930DU			rechthoekig	9,60	1,60	1,70		-0,66	-0,65	Waterschap	
02935DU										Vergunninghouder	
02959DU			rond	11,00	0,50			-0,02	-0,12	Waterschap	
03004DU			rond	15,60	0,90			-1,75	-1,75	Vergunninghouder	
03007DU			rond							Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
03009DU	ja	niet afsluitbaar	rond	43,13	1,00			-1,22	-1,19	Waterschap	peilscheiding, stuwende duiker
03018DU			rond		0,50				-0,28	Waterschap	
03022DU										Waterschap	
03024DU			rond	6,00	0,50			1,48	1,31	Vergunninghouder	
03034DU			rond	7,00	0,50			-1,51	-1,54	Vergunninghouder	
03035DU			rond	25,00	0,60			-1,08	-1,11	Waterschap	niet functioneel(?); vervangen door 09090DU
03040DU			rond	17,50	0,70			-1,33	-1,33	Waterschap	
03047DU			rond	10,00	0,60			-0,93	-0,92	Vergunninghouder	
03058DU			rond	5,00	1,20			-1,34	-1,34	Vergunninghouder	Vergunning: 2004/2137
03069DU			rond	25,00	0,50			1,07		Gemeente Goeree-Overflakkee	peilscheiding, peilregelend?
03080DU			rond	2,80	1,20			-0,16	-0,13	Vergunninghouder	
03081DU			rond	50,00	1,20			-0,18	-0,17	Waterschap	
03084DU	ja	overig	rond	20,00	0,40			0,19	0,17	Vergunninghouder	afsluitbaar middels een losse dop
03086DU			rechthoekig	3,00	1,40	1,20		-2,01	-2,00	Vergunninghouder	
03093DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
03106DU	ja		rond	11,00	0,32			-1,70	-1,70	Staatsbosbeheer	PVC afsluiter
03110DU			rechthoekig							Waterschap	
03112DU										Vergunninghouder	
03122DU	ja		rond	61,00	0,50			-1,72		Waterschap	2,5 m3/min
03123DU	ja	spindel	rond	31,24	0,50			-0,97	-1,03	Waterschap	
03124DU	ja	niet afsluitbaar	rond		0,55			-2,49		Waterschap	
03125DU	ja		rechthoekig	39,45	2,34	3,20		-1,44		Waterschap	Opening vernauwd met vlotterstelsel, de diameter is 300 - 400 mm (geschat)
03126DU	ja		rond	29,44	0,50			-1,58	-1,59	Waterschap	
03127DU	ja		rond	13,50	0,50					Waterschap	
03128DU	ja		rechthoekig	28,51	3,95	4,00			-2,89	Waterschap	
03129DU	ja		rechthoekig	24,50	2,00	1,00				Waterschap	
03131DU	ja	niet afsluitbaar	rond	21,50	0,50			-1,16	-1,16	Waterschap	pomp 3 kuub/min
03132DU	ja	niet afsluitbaar	rond	71,00	0,50					Vergunninghouder	
03133DU	ja		rechthoekig	35,50	1,00	0,70				Waterschap	
03135DU	ja	niet afsluitbaar	rond	578,00	0,30					Gemeente Cromstrijen	
03136DU	ja	overig	rond	8,50	0,30				-2,00	Gemeente Binnenmaas	afsluitbaar middels de klep van de voorliggende stuw
03137DU	ja	verticale schuif	rond	31,50	0,50				-2,71	Waterschap	
03138DU	ja	verticale schuif	rond	32,85	0,20					Waterschap	afsluiter is kleine houten schuif
03139DU	ja									Waterschap	
03140DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00					-2,71	Waterschap	instroom niet te meten
03141DU	ja	verticale schuif	rond	8,00	0,30				-2,13	Waterschap	vlotterafsluiter, tweezijdig afsluitbaar
03142DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	30,38	2,00					Waterschap	
03143DU	ja	terugslagklep / verticale schuif	rechthoekig		1,00	1,00				Waterschap	aan buitenzijde klep, middenin schuif, aan binnenzijde vlinderklep
03144DU	ja	verticale schuif	rond	27,00	0,70					Waterschap	
03145DU	ja	spindel	rond	46,80	0,60					Waterschap	
03146DU	ja			35,60						Waterschap	
03147DU			rond	19,14	0,50			-1,83	-1,82	Waterschap	
03148DU			rond	20,34	0,70			-1,76	-1,76	Waterschap	
03149DU	ja		rechthoekig	30,18	0,91	0,80		-1,85	-1,88	Waterschap	
03150DU			rond	18,26	0,80			-2,58	-2,58	Waterschap	
03152DU			rond	19,22	0,80			-2,77	-2,74	Waterschap	
03153DU			rechthoekig	19,77	1,60			-2,74	-2,84	Waterschap	
03157DU			rechthoekig	16,80	4,00	2,30				Provincie Zuid-Holland	
03159DU			rechthoekig	13,68	1,40	2,10		-2,57	-2,61	Waterschap	
03160DU			rechthoekig	18,00	2,50	2,00				Waterschap	
03165DU			rechthoekig	10,52		2,10		-3,28	-3,25	Waterschap	
03166DU			rechthoekig	11,52		1,90		-3,08	-3,07	Waterschap	
03168DU			rechthoekig	16,60	1,50	1,10				Waterschap	
03171DU			rechthoekig	24,00	2,00	1,75				Waterschap	
03173DU			rond	5,70	0,80					Waterschap	
03174DU			rond	12,00	0,70					Waterschap	
03176DU			rond	27,00	1,00					Waterschap	
03219DU	ja		rechthoekig	35,50	5,00	3,55		-4,07	-4,10	Waterschap	
03221DU			rond		0,80					Gemeente Oud-Beijerland	
03224DU			rond	10,20	1,00			-2,14	-2,14	Waterschap	
03227DU			rechthoekig	25,00	1,20	1,40		-2,40	-2,40	Waterschap	
03229DU			rond	10,40	1,00			-1,98	-1,98	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
03230DU			rond	28,20	0,90			-2,02	-2,02	Waterschap	
03232DU			rond	13,50	0,30			-1,54	-1,54	Waterschap	
03233DU			rond	7,00	1,00			-1,88	-1,88	Waterschap	
03234DU			rond	8,00	0,50			-1,80	-1,80	Waterschap	
03235DU			rechthoekig	54,80	1,20	1,40		-2,08	-2,08	RWS wegendistrict Rijnmond	
03237DU			rond	11,50	0,80			-2,12	-2,12	Waterschap	
03238DU			rond	14,30	0,60			-2,08	-2,08	Waterschap	
03239DU			rond	114,00	2,00			-3,53	-3,53	Buisleidingenstraat Nederland	
03240DU			rond	15,20	0,80			-2,32	-2,32	Provincie Zuid-Holland	
03242DU										Waterschap	
03243DU			rechthoekig	11,80	2,00	2,30		-3,05	-3,05	Waterschap	
03244DU			ellips	15,10	1,00			-2,44	-2,44	Provincie Zuid-Holland	
03245DU	ja		rond	14,00	0,60			-2,35	-2,35	Waterschap	
03247DU										Waterschap	
03248DU			rond	10,03	1,00			-2,06		Waterschap	
03249DU			rond	14,90	0,75			-2,13	-2,13	Waterschap	
03255DU			rond	89,60	0,90					Waterschap	
03256DU	ja		rechthoekig	71,00	21,00	1,60				RWS wegendistrict Rijnmond	pomp 5 kuub/min
03260DU			rechthoekig	22,50	2,00	1,85		-2,67	-2,66	Waterschap	
03261DU			rond	42,52	0,80			-2,52	-2,44	Vergunninghouder	
03264DU			rechthoekig	36,40	2,00	2,15				Rijkswaterstaat	
03265DU			rechthoekig	11,00	2,00	2,20				Waterschap	
03267DU										Waterschap	
03268DU			rechthoekig	13,25	1,75	1,75		-2,22	-2,20	Waterschap	
03270DU			rond	26,50	0,70					Waterschap	
03272DU										Gemeente Cromstrijen	
03273DU	ja		rechthoekig	20,40	4,00	2,90		-3,09	-3,09	Gemeente Cromstrijen	
03277DU			rond	6,70	0,80					Waterschap	
03280DU			rond	58,55	0,80			-2,03	-2,14	Waterschap	
03283DU			rechthoekig	12,70	1,60	1,75				Waterschap	
03290DU			rechthoekig	7,60	2,00	1,85				Waterschap	
03291DU	ja		rechthoekig	27,70	2,70	2,70		-1,71	-2,31	Waterschap	
03292DU			rond	25,50	1,00					Waterschap	
03298DU	ja		rond		0,70				-0,77	Waterschap	
03307DU			rond	12,20	1,00			-2,01	-1,90	Waterschap	Duiker loopt op
03309DU			rechthoekig	120,00	2,00			-2,45	-2,40	Buisleidingenstraat Nederland	
03310DU			rechthoekig	8,00	1,50	1,50		-2,22	-2,22	Rijkswaterstaat	
03311DU			rechthoekig	14,00	1,45	1,20		-2,11	-2,13	Vergunninghouder	
03312DU			rond	12,00	0,80			-1,77	-1,79	Waterschap	verloopt van vierkant naar rond
03315DU	ja		rond	32,00	0,30			-1,79	-2,09	Waterschap	Kerende duiker, ligt in een verhang
03317DU			rechthoekig	50,00	1,20	1,45		-3,29	-3,25	RWS wegendistrict Rijnmond	Wanddikte niet te meten wegens betonnen muur
03318DU			rond	59,00	0,70			-2,99	-3,06	Provincie Zuid-Holland	Duiker loopt af, instroom rond 700, 8cm; uitstroom rond 1000, 10cm
03324DU	ja		rond	27,57	0,70					Waterschap	Leiding aan einde vernauwd tot rond 300 mm (geschat)
03325DU			rond	8,00	0,80			-1,34	-1,35	Waterschap	
03326DU			rechthoekig	11,30	1,50	2,00		-3,20	-3,26	Waterschap	
03328DU			rechthoekig	12,00	2,50	2,55		-3,81	-3,81	Waterschap	
03331DU			rechthoekig	37,00	2,00	1,80				Gemeente Binnenmaas	
03333DU			rechthoekig	12,36	1,60	7,00		-3,38		Provincie Zuid-Holland	
03334DU			rechthoekig	27,00	2,00	1,85				Gemeente Binnenmaas	
03336DU										Waterschap	
03337DU			rond	7,20	1,00					Vergunninghouder	
03338DU			rechthoekig	29,00	2,00	2,30				RWS wegendistrict Rijnmond	
03339DU			rechthoekig	27,00	2,00	2,00				Provincie Zuid-Holland	
03356DU	ja	verticale schuif	rond	35,00	1,00				-3,25	Waterschap	electrische bediening
03358DU			rond	17,00	0,90			-3,46	-3,48	Waterschap	
03360DU	ja	verticale schuif								Waterschap	automatische electrische bediening
03365DU			rechthoekig	14,06	4,00	2,20		-3,59	-3,59	Waterschap	
03367DU			rond	23,00	1,00			-2,99	-3,09	Waterschap	
03368DU			rond	8,00	0,80			-3,17	-3,22	Vergunninghouder	
03369DU			rond	14,50	0,90			-3,51	-3,39	Waterschap	
03370DU			muil	10,00	1,50			-3,82	-3,73	Waterschap	
03371DU			muil	6,50	2,00			-4,21	-4,15	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
03372DU			rechthoekig	15,00	3,00	1,80		-3,47	-3,46	Gemeente Strijen	
03373DU			rond	21,00	0,60			-2,85	-3,12	Gemeente Strijen	
03384DU			rond	25,59	2,85	2,90		-3,65	-3,64	Waterschap	
03385DU			rechthoekig	9,17	1,50	2,00		-3,07	-3,05	Waterschap	
03405DU										Waterschap	
03407DU			rond		0,70			-2,21		Waterschap	
03409DU			rond	19,20	1,00					Waterschap	
03411DU			rond	16,40	1,70					Waterschap	
03412DU			rond	16,10	1,00					Waterschap	
03415DU			rechthoekig	7,00	1,50	1,70				Waterschap	
03416DU			rond	12,22	0,80					Waterschap	
03417DU			rechthoekig	7,05	2,50	1,50				Waterschap	
03420DU			rechthoekig	19,10	3,30	2,30				Provincie Zuid-Holland	
03422DU			rechthoekig	18,25	3,55	2,40				Provincie Zuid-Holland	
03424DU			rond	28,30	0,70					Waterschap	
03427DU			rond	16,79	1,00					Waterschap	
03428DU	ja	verticale schuif	muil	26,50	4,45	3,60		-4,80	-4,95	Waterschap	schuif in oude sluisdeuren
03437DU			rond	19,55	1,30			-3,04	-2,98	Waterschap	
03438DU	ja	verticale schuif	muil	17,79	1,75	2,90		-2,22	-2,12	Waterschap	Hoogte duiker zuidzijde: 2,45 meter, hoogte, vorm: rechthoekig
03439DU			rond	35,00	0,70					Waterschap	met put
03440DU			rond	13,13	0,60			-2,27	-2,16	Waterschap	
03441DU			rond	29,80	0,70			-2,55	-2,46	Waterschap	
03442DU			rechthoekig	10,32		1,75		-2,41	-2,40	Waterschap	
03444DU			rond	17,05	1,20			-2,62	-2,59	Waterschap	
03446DU	ja	deur / schotbalk	rechthoekig	14,88	4,58					Waterschap	noordkant vloeddeuren; zuidkant schotbalken
03453DU			rond	16,50	0,80			-2,56	-2,45	Gemeente Dordrecht	
03454DU			rond	37,00	0,90			-2,26	-2,04	Spoorwegbeheerder	
03455DU			rond	73,00	1,00			-2,06	-1,90	Rijkswaterstaat	
03456DU			rond	13,00	1,00			-1,66	-1,67	Gemeente Dordrecht	
03457DU			rond	16,41	0,60			-1,90	-2,03	Vergunninghouder	
03477DU				20,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
03480DU										Gemeente Dordrecht	
03481DU										Vergunninghouder	
03482DU										Gemeente Dordrecht	
03484DU	ja									Waterschap	
03485DU										Gemeente Dordrecht	
03486DU			rechthoekig	29,60	4,00	2,00		-2,62	-2,67	Gemeente Dordrecht	
03490DU			rond	107,00	1,00			-3,47	-3,37	Gemeente Strijen	
03512DU	ja			29,00	1,75	2,20				Gemeente Dordrecht	
03517DU			rond	26,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
03518DU			rechthoekig	70,00	1,00	1,00				Gemeente Dordrecht	
03520DU										Gemeente Dordrecht	
03529DU			rechthoekig	33,00	1,75	1,50				Gemeente Dordrecht	
03530DU			rechthoekig	19,00	1,75	2,00				Gemeente Dordrecht	
03532DU			rechthoekig	21,00	1,75	1,50				Gemeente Dordrecht	
03533DU			rechthoekig	25,50	1,75	1,60		-3,28	-3,24	Gemeente Dordrecht	
03534DU			rechthoekig	56,25	3,50	1,00		-2,97		Gemeente Dordrecht	
03535DU			rechthoekig	22,50	2,00	1,25		-2,93	-2,66	Gemeente Dordrecht	
03538DU			rond	23,00	1,25					Gemeente Dordrecht	
03539DU			rechthoekig	50,80	2,50	1,50		-3,06	-2,99	Gemeente Dordrecht	
03544DU			rechthoekig	34,00	1,75	1,50		-2,82	-2,84	Gemeente Dordrecht	
03545DU			rechthoekig	25,00	2,00	1,25		-2,85	-2,77	Gemeente Dordrecht	
03548DU			rechthoekig	37,50	1,80	1,50		-3,44	-3,45	Gemeente Dordrecht	
03549DU			rechthoekig	32,00	2,00	1,25				Gemeente Dordrecht	
03551DU			overig	15,00	2,40	1,75				Gemeente Dordrecht	
03552DU			rechthoekig	18,50	1,75	1,40		-3,03	-3,01	Gemeente Dordrecht	
03557DU			muil	15,00	5,50	3,00		-3,45	-3,54	Gemeente Dordrecht	
03559DU			rechthoekig	46,50	2,00	1,30		-2,75	-2,81	Gemeente Dordrecht	
03565DU			rechthoekig	17,04	2,00	3,00				Gemeente Dordrecht	
03571DU										Gemeente Dordrecht	
03652DU			rond	65,00	0,70			-2,76	-2,76	Vergunninghouder	
03662DU			rond	12,00	1,00			-3,52		Waterschap	uitstroom ondergronds

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
03676DU			rond							Vergunninghouder	
03693DU			rechthoekig	18,00	2,50	2,00		-3,68	-3,88	Provincie Zuid-Holland	
03700DU			rond	16,00	0,80			-3,00	-3,02	Staatsbosbeheer	
03703DU			rond	6,00	0,50			-2,90	-3,02	Waterschap	
03743DU			rond	17,00	0,60			-3,21	-3,23	Vergunninghouder	
03744DU			rond	13,00	0,70			-3,35	-3,35	Vergunninghouder	
03745DU			rond	12,00	0,70			-3,20	-3,37	Vergunninghouder	
03748DU			rond	10,00	0,75			-3,50	-3,42	Waterschap	
03749DU			rond	9,00	0,70			-3,20	-3,22	Waterschap	
03757DU			rond	12,00	0,80			-3,23	-3,47	Vergunninghouder	
03758DU			rond	12,00	1,00			-2,96	-3,01	Vergunninghouder	
03762DU			rond	11,00	0,50			-2,61	-2,67	Gemeente Strijen	
03763DU			rond	15,30	1,00			-2,97	-2,65	Vergunninghouder	
03765DU			rond					-3,13	-2,92	Vergunninghouder	
03766DU			rond	13,00	0,90			-2,71	-2,70	Vergunninghouder	
03767DU			rond	4,30	0,90			-2,84	-2,77	Vergunninghouder	
03768DU			rechthoekig	19,00	1,50	1,20		-3,21	-3,20	Vergunninghouder	
03769DU			rond	20,00	1,40			-3,48	-3,40	Vergunninghouder	
03770DU			muil	7,50	2,00			-3,98	-3,96	Vergunninghouder	
03771DU			muil	10,00	1,50			-3,64	-3,68	Staatsbosbeheer	
03782DU			rond	6,50	2,80			-4,66	-4,64	Vergunninghouder	
03797DU			rond	24,50	1,20			-3,85	-3,81	Vergunninghouder	
03798DU			rond	6,00	1,00			-3,59	-3,55	Vergunninghouder	
03829DU			rond	6,00	1,90			-3,50	-3,54	Vergunninghouder	
03861DU										Vergunninghouder	
03863DU			rond	10,00	0,60			-1,58	-1,57	Vergunninghouder	
03864DU			rond	24,00	0,50			-2,03	-1,81	Vergunninghouder	Duiker loopt op
03865DU			rond	15,00	0,60			-1,71	-1,65	Vergunninghouder	Duiker loopt op
03873DU			rond	16,00	0,70			-1,83	-1,76	Vergunninghouder	Duiker loopt af
03877DU			rond	14,00	1,00			-1,97	-2,04	Vergunninghouder	Duiker loopt af
03890DU			rond	15,00	0,70			-1,83	-1,79	Vergunninghouder	
03892DU	ja				0,70					Vergunninghouder	
03954DU			rond	12,50	1,00			-3,28	-3,48	Vergunninghouder	Duiker loopt af
03955DU			rond	12,00	1,00			-3,42	-3,30	Vergunninghouder	Duiker loopt op
03956DU			rond	8,00	0,50			-3,63	-3,48	Vergunninghouder	
03957DU			rond	10,00	1,00			-3,24	-3,22	Vergunninghouder	
03993DU			rond	8,70	0,40			-2,30	-2,34	Vergunninghouder	
03994DU			rechthoekig	5,90	0,80	1,15		-1,37	-1,29	Vergunninghouder	
03995DU			rond	5,50	1,00			-1,84	-1,86	Vergunninghouder	
03996DU			rond	101,51	0,80			-2,91	-2,90	Vergunninghouder	
03997DU			heul	4,77	1,20	1,40		-1,32	-1,32	Vergunninghouder	
03998DU			rond	8,10	0,60			-1,78	-1,85	Vergunninghouder	
04004DU			rond	30,00	1,00			-3,05	-3,20	Vergunninghouder	
04006DU			rechthoekig	6,40	0,40			-2,34	-2,34	Vergunninghouder	
04007DU			rond	5,10				-0,83	-0,82	Gemeente Binnenmaas	
04008DU			rond	9,70	0,20			-0,33	-0,75	Gemeente Binnenmaas	
04009DU			rond	71,20	0,40			-1,63	-0,54	Vergunninghouder	
04011DU			rond	23,20	0,40			-0,56	-0,56	Vergunninghouder	
04042DU			rechthoekig		1,00			-1,22	-1,30	Vergunninghouder	
04059DU			rechthoekig	61,64	5,55	1,50		-2,94	-3,06	Gemeente Dordrecht	
04060DU			muil	11,50	2,20	1,75		-3,27	-3,20	Gemeente Dordrecht	
04061DU			rechthoekig	23,54	2,00	1,30		-2,91	-2,93	Gemeente Dordrecht	
04062DU			rechthoekig	16,04	1,60	1,80		-3,31	-3,27	Gemeente Dordrecht	
04063DU			rechthoekig	24,70	0,90	0,60		-1,64	-1,65	Gemeente Dordrecht	
04068DU			rechthoekig	19,20	5,00	1,60		-2,51	-2,51	Gemeente Dordrecht	
04069DU			rechthoekig	12,30	4,30	2,75		-2,68	-2,87	Spoorwegbeheerder	
04070DU			rechthoekig	57,50	2,50	2,50		-3,59	-3,43	Gemeente Dordrecht	
04071DU			rechthoekig	57,50	2,50	2,50		-3,48	-3,59	Gemeente Dordrecht	
04074DU			rond	16,00	1,00			-2,46	-2,46	Gemeente Dordrecht	
04075DU			muil	56,40	4,00	1,85		-2,41	-2,39	Rijkswaterstaat	
04077DU			rechthoekig	8,10	4,10	2,10		-2,48	-2,48	Spoorwegbeheerder	
04078DU			rond	30,10	1,00			-2,39	-2,39	Vergunninghouder	vergunning K061400ED

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04079DU			rond	19,10	0,50			-1,90	-1,81	Vergunninghouder	
04080DU			rond	21,40	1,00			-2,66	-2,91	Gemeente Dordrecht	
04081DU			rond		1,00			-2,00		Gemeente Dordrecht	
04083DU			rechthoekig	7,85	3,70	3,30		-3,60	-3,70	Gemeente Dordrecht	
04087DU			rond		0,55			-1,99	-1,99	Gemeente Dordrecht	
04088DU			rond	10,00	1,00			-2,63	-2,44	Gemeente Dordrecht	
04089DU			rond	14,50	1,00				-2,25	Vergunninghouder	
04090DU			rechthoekig	15,23	1,50	1,25		-2,76	-2,62	Vergunninghouder	
04099DU			rechthoekig	8,41	1,60	1,30		-2,42	-2,29	Vergunninghouder	
04100DU			rond	22,66	1,00			-2,23	-2,19	Vergunninghouder	
04141DU			rond	14,72	0,80			-1,67	-1,64	Vergunninghouder	
04142DU			rond	14,33	0,80			-1,74	-1,85	Vergunninghouder	
04143DU			rond	14,78	0,80			-1,69	-1,59	Vergunninghouder	
04144DU			rond	14,67	1,00			-1,90	-1,97	Vergunninghouder	
04145DU			rond	14,44	0,80			-1,56	-1,55	Vergunninghouder	
04170DU			rond		1,00					Gemeente Dordrecht	
04175DU			rond	9,44	1,50			-2,43	-2,37	Vergunninghouder	
04182DU			rond	39,45	1,20			-2,94	-2,94	Waterschap	
04184DU			rond	8,12	0,50			-1,72	-1,78	Vergunninghouder	
04186DU			rond	14,25	0,50			-1,35	-1,45	Vergunninghouder	
04194DU			rechthoekig	12,19	1,60			-2,01	-1,93	Vergunninghouder	
04195DU			rond	10,97	0,50			-2,00	-2,09	Vergunninghouder	
04196DU			rond	10,35	0,50			-2,02	-2,10	Vergunninghouder	
04197DU			rond	9,60	0,50			-1,94	-2,00	Vergunninghouder	
04198DU			rond	10,18	0,50			-1,87	-1,95	Vergunninghouder	
04201DU			rond	16,59	0,70			-1,91	-1,93	Vergunninghouder	
04202DU			rond	26,32	0,70			-1,87	-1,85	Vergunninghouder	
04205DU			rond	12,37	0,80			-1,97	-2,12	Vergunninghouder	
04206DU			rond	12,33	0,80			-1,92	-2,11	Vergunninghouder	
04207DU			rond	12,35	0,70			-1,89	-1,95	Vergunninghouder	
04208DU			rond	12,43	0,80			-1,98	-1,95	Vergunninghouder	
04209DU			rond	12,44	0,80			-2,06	-1,99	Vergunninghouder	
04210DU			rond	26,81	0,80			-1,97	-2,03	Vergunninghouder	
04212DU			rond	12,33	0,70			-1,88	-1,91	Vergunninghouder	
04214DU			rond	27,80	1,00					Gemeente Cromstrijen	vergunning D0017404
04225DU			rond	10,94	1,10			-2,12	-2,06	Vergunninghouder	
04240DU			rond	20,08	0,70			-2,01	-2,09	Vergunninghouder	
04243DU			rechthoekig	29,21	2,00			-2,63	-2,85	Waterschap	
04245DU	ja		rond		0,70				-2,34	Gemeente Korendijk	
04247DU			rond	10,69	0,70			-2,16	-2,40	Gemeente Korendijk	
04248DU			rond	12,31	0,50			-2,14	-2,27	Gemeente Korendijk	
04251DU			rond	12,41	0,60			-2,13	-2,25	Vergunninghouder	
04252DU			rond	12,43	0,60			-2,07	-2,08	Vergunninghouder	
04253DU			rond	20,75	1,20			-2,56	-2,61	Vergunninghouder	
04255DU			rond	20,59	1,20			-2,45	-2,47	Vergunninghouder	
04262DU			rond	16,00	1,20			-2,16	-2,14	Vergunninghouder	
04263DU			rond	24,15	1,00			-2,20	-2,26	Vergunninghouder	
04264DU			ellips	5,70	1,80	2,10		-2,48	-1,54	Vergunninghouder	
04265DU			rond	12,50	1,25			-2,35	-2,46	Vergunninghouder	
04266DU			rechthoekig	4,00	2,20	2,10		-2,05	-2,06	Vergunninghouder	
04267DU			rond	6,25	1,80			-2,09	-2,03	Vergunninghouder	
04268DU			rechthoekig	3,50	2,80	2,40		-2,22	-2,31	Vergunninghouder	
04269DU			rond	4,10	2,00			-2,14	-2,17	Vergunninghouder	
04270DU			rechthoekig	4,20	5,00	2,50		-2,77	-2,75	Vergunninghouder	
04273DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	25,90	5,00	3,10		-3,64	-3,57	Waterschap	
04274DU			rond	14,45	0,70			-2,59	-2,59	Vergunninghouder	
04275DU			rechthoekig	5,25	2,50	2,30		-2,88	-2,92	Waterschap	
04276DU			rechthoekig	5,50	2,00	2,00		-2,31	-2,28	Vergunninghouder	
04277DU			rond	12,30	1,00			-2,54	-2,69	Vergunninghouder	
04278DU			rond	12,30	1,00			-2,59	-2,52	Vergunninghouder	
04279DU										Vergunninghouder	
04280DU			rond	16,50	0,70					Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04281DU			rond	42,45	1,20			-2,49	-2,52	Vergunninghouder	
04282DU			rond	12,85	0,70			-2,42	-2,44	Vergunninghouder	
04283DU			rond	14,60	0,60			-2,10	-2,04	Vergunninghouder	
04284DU			rond	14,40	0,70			-1,95	-1,98	Vergunninghouder	
04285DU			rond	12,30	0,70			-2,17	-2,11	Vergunninghouder	
04287DU			rechthoekig	11,50	1,50	2,00		-3,30	-3,34	Vergunninghouder	
04288DU			rechthoekig	11,50	1,50	2,00		-3,37	-3,34	Vergunninghouder	
04289DU			rechthoekig	13,50	1,50	2,00		-3,34	-3,37	Vergunninghouder	
04290DU			rond	10,20	0,60			-2,99	-3,03	Vergunninghouder	
04291DU			rond	41,60	0,90			-3,14	-3,21	Vergunninghouder	
04292DU			rond	11,30	0,60			-2,84	-2,90	Vergunninghouder	
04296DU			rond	10,30	0,70			-3,56	-3,58	Vergunninghouder	
04297DU			heul	6,13	1,50	1,60		-2,57	-2,56	Waterschap	
04299DU			rond	6,65	1,60			-3,12	-3,12	Waterschap	
04300DU			rond	17,09	1,00			-3,74	-3,74	Gemeente Rotterdam	
04301DU			rond	32,45	0,80			-3,42	-3,42	Gemeente Rotterdam	
04302DU			rond	16,46	0,60			-2,56	-2,56	Gemeente Rotterdam	
04303DU			rond	18,22	1,00			-3,27	-3,27	Gemeente Rotterdam	
04304DU			rond	24,07	0,90			-4,70	-4,70	Gemeente Rotterdam	
04305DU			rond	23,96	0,80			-3,74	-3,74	Gemeente Rotterdam	
04307DU			rechthoekig	17,51	3,20	1,80		-3,47	-3,47	Gemeente Rotterdam	
04309DU			rechthoekig	72,90	1,50	0,80		-3,41	-3,41	Gemeente Rotterdam	
04310DU			rechthoekig	81,85	1,40	0,75		-3,23	-3,23	Gemeente Rotterdam	
04311DU			rechthoekig	102,95	2,00	0,70		-3,32	-3,32	Gemeente Rotterdam	
04312DU			rond	78,18	0,80			-3,35	-3,35	Gemeente Rotterdam	
04313DU			rond	32,45	0,30			-3,57	-3,57	Gemeente Rotterdam	
04315DU			rond	3,80	0,90			-3,98	-3,98	Gemeente Rotterdam	
04316DU			rond	110,50	0,40			-2,94	-2,94	Gemeente Rotterdam	
04317DU			rond	64,74	0,60			-2,49	-2,49	Gemeente Rotterdam	
04318DU			rond	34,13	1,00			-3,65	-3,65	Gemeente Rotterdam	
04319DU			rond	13,17	0,50			-3,53	-3,53	Gemeente Rotterdam	
04321DU			rond	21,66	0,50			-3,60	-3,60	Gemeente Rotterdam	
04322DU			rond	29,65	0,80			-3,45	-3,45	Gemeente Rotterdam	
04323DU			rond	1,62						Gemeente Rotterdam	
04324DU			rond	30,41	0,80				-2,60	Gemeente Rotterdam	
04325DU			rond							Gemeente Rotterdam	Vergunning D0014778
04326DU			rond	24,25	1,00			-3,57	-3,57	Gemeente Rotterdam	
04334DU			rond	6,13	3,00			-1,70	-1,70	Gemeente Rotterdam	
04336DU			rond	7,10	3,50			-1,60		Gemeente Rotterdam	
04337DU			rond	6,16	3,50			-1,70	-1,80	Gemeente Rotterdam	
04352DU			rond	38,49	0,80			-4,37	-4,37	Gemeente Rotterdam	
04353DU			rond	133,44	1,20			-3,94	-3,94	Gemeente Rotterdam	
04354DU			rond		0,40					Waterschap	
04355DU			rechthoekig	57,00	0,80					Waterschap	
04356DU			rechthoekig	50,04	5,00	1,70				Gemeente Rotterdam	
04357DU			rond	133,63	0,60			-2,96	-2,96	Gemeente Rotterdam	
04366DU			rond	10,80	1,00			-3,25	-3,25	Gemeente Rotterdam	
04367DU			rond	40,09	1,00			-2,14	-2,30	Gemeente Rotterdam	
04368DU			rond	4,00	0,60			-3,13	-3,13	Gemeente Rotterdam	
04370DU			rond	19,10	0,60			-1,58	-1,72	Gemeente Rotterdam	
04371DU			rond	39,50	0,80			-1,27	-1,27	Gemeente Rotterdam	
04372DU			rond	37,12	0,25			-1,07	-1,07	Gemeente Rotterdam	
04373DU			eivormig	10,40	0,40	0,40	0,40	-0,86	-0,86	Gemeente Rotterdam	
04374DU			rond	22,71	0,60			-1,42	-1,42	Gemeente Rotterdam	
04375DU			rond	32,40	0,80			-1,56	-1,56	Gemeente Rotterdam	
04376DU			rond	34,80	0,80			-1,74	-1,74	Gemeente Rotterdam	
04377DU			rond	76,11	0,80			-1,97	-1,97	Gemeente Rotterdam	
04378DU			rond	40,67	0,80			-1,97	-1,87	Gemeente Rotterdam	vergunning K062055U
04379DU			rond	47,51	1,00			-2,15	-2,15	Gemeente Rotterdam	
04380DU			rond	47,89	0,40			-2,02	-2,02	Gemeente Rotterdam	
04382DU			rond	60,82	0,80			-2,35	-2,36	Gemeente Rotterdam	
04383DU			rond	204,36	0,50			-1,60	-2,90	Gemeente Rotterdam	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04451DU			rechthoekig		9,30	3,22		-2,28	-2,28	Spoorwegbeheerder	Rechtsverhouding: I0709925 en 20010014. De onderhoudsplicht van de houten wrijfgording en de haalpenen in de duiker berust bij het waterschap.
04463DU			rond	20,00	2,00			-3,96	-3,96	Gemeente Zwijndrecht	
04467DU	ja		rechthoekig	31,50	2,13	4,50		-6,00		Waterschap	
04468DU			rond	14,72	0,90			-1,47	-1,44	Vergunninghouder	
04469DU			rond	22,00	0,50			-2,29	-2,29	Waterschap	
04470DU			rond	8,10	0,50			-1,91	-1,91	Vergunninghouder	
04471DU			rond	11,30	1,00			-1,81	-1,81	Waterschap	
04472DU			rond	12,20	0,60			-1,53	-1,53	Vergunninghouder	
04473DU			rond	19,51	1,00			0,10	-1,57	Waterschap	middenin afsluitbaar door vlotter (automatisch) en handbediende schuif
04474DU			rond	24,80	0,80			-1,50	-1,50	Vergunninghouder	
04476DU			rond	25,28	0,80			-1,20	-1,21	Gemeente Zwijndrecht	
04477DU			rond	15,00	0,80			-1,31	-1,31	Vergunninghouder	
04478DU			rond	10,20	1,00			-1,63	-1,63	Vergunninghouder	
04480DU			rond	8,13	1,00			-3,98	-3,63	Vergunninghouder	
04481DU			rond	6,00	0,80			-3,99	-3,99	Vergunninghouder	
04482DU			rond	8,00	1,00			-3,84	-3,84	Vergunninghouder	
04483DU			rond	14,84	1,50			-3,72		Waterschap	
04487DU			rond	10,30	1,00			-3,49	-3,49	Vergunninghouder	
04488DU			rechthoekig	151,00	3,00	3,15				Spoorwegbeheerder	
04489DU			rechthoekig	33,00	3,00	3,15		-4,57	-4,57	Spoorwegbeheerder	
04490DU			rond	15,00	0,60			-3,11	-3,11	Spoorwegbeheerder	
04491DU			rond		0,90				-3,44	Waterschap	
04492DU			rond	8,00	1,00			-3,71	-3,71	Vergunninghouder	
04493DU			rond	8,10	0,80			-3,73	-3,82	Vergunninghouder	
04494DU			rond	10,00	1,00			-3,91	-3,91	Vergunninghouder	
04495DU			rond	8,10	0,50			-1,89	-1,89	Vergunninghouder	
04496DU			rond	8,20	0,60			-1,17	-1,17	Vergunninghouder	
04497DU			rond	9,00	0,50			-1,41	-1,41	Vergunninghouder	
04499DU			rond	12,27	1,50			-3,94	-3,86	Vergunninghouder	
04501DU			rond	12,50	1,25			-3,89	-3,89	Vergunninghouder	
04502DU			rechthoekig	9,50	1,50	2,50		-4,19	-4,19	Waterschap	
04503DU			rond	26,06	0,70			-3,53		Vergunninghouder	
04504DU			rechthoekig		1,96	1,15		-3,30	-3,00	Waterschap	
04505DU			rond	10,20	0,60			-3,22	-3,22	Staatsbosbeheer	
04506DU			rond	5,00	0,70			-3,49	-3,49	Staatsbosbeheer	
04508DU			rond	14,50	0,70			-3,29	-3,29	Vergunninghouder	
04509DU			rond	20,20	0,80			-3,35	-3,35	Vergunninghouder	
04510DU			rond	7,20	0,80			-3,55	-3,55	Vergunninghouder	
04511DU			rond	12,30	1,00			-3,72	-3,72	Vergunninghouder	
04512DU			rond	6,14	1,80			-3,89	-3,78	Vergunninghouder	
04513DU			rond	8,30	0,80			-3,38	-3,38	Vergunninghouder	
04514DU			rechthoekig	92,00	8,40			0,51	0,51	RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
04515DU			rond	11,00	0,80			-3,28	-3,28	Vergunninghouder	
04516DU			rechthoekig	12,63	2,98	1,55		-3,18	-3,18	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04517DU			rond	28,00	0,80			-3,57	-3,57	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04518DU			rond	16,30	1,00			-3,31	-3,31	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04519DU			rond	38,80	1,00			-3,27	-3,27	RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
04520DU			rond	31,00	1,00			-3,24	-3,24	Waterschap	
04522DU			rechthoekig	22,30	2,00	1,30		-3,96	-3,96	Waterschap	
04523DU			rond	78,00	3,00			-4,32	-4,32	RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
04524DU	ja		rond	30,80	0,60			-3,18	-3,18	Gemeente Zwijndrecht	
04525DU			rond		0,80				-2,93	RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
04526DU			rond	29,00	0,80			-2,87	-2,87	Gemeente Zwijndrecht	
04527DU			rechthoekig	10,74	3,01	1,55		-3,19	-3,21	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04529DU			heul					-3,43	-3,43	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04530DU			rond	9,16	1,00			-3,57	-3,46	Vergunninghouder	
04531DU			rond	24,63	0,80			-3,83	-3,70	Gemeente Zwijndrecht	
04532DU			rond	24,49	1,00			-2,79	-2,70	Gemeente Zwijndrecht	
04536DU			rond	37,30	1,00			-3,25	-3,25	Spoorwegbeheerder	
04537DU			rond	57,00	0,60			-2,39	-2,39	Gemeente Zwijndrecht	
04538DU			rond	42,00	0,50			-2,23	-2,23	Gemeente Zwijndrecht	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04539DU			rond	9,30	0,80			-2,86	-2,84	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04540DU			rechthoekig	40,64	1,27	0,80		-2,67	-2,63	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04541DU			rond	15,54	0,60			-2,73	-2,93	Gemeente Zwijndrecht	
04542DU			rond	125,00	0,50			-2,20	-2,20	Gemeente Zwijndrecht	
04543DU			rond	95,00	0,25			-2,25	-2,25	Waterschap	
04544DU			rond	75,00	0,60			-2,17	-2,17	Gemeente Zwijndrecht	
04545DU			rond	26,60	0,60			-2,72	-2,72	Gemeente Zwijndrecht	
04546DU			rond	25,30	0,60			-2,52	-2,52	Gemeente Zwijndrecht	
04547DU			rond	36,87	0,60			-2,57		Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04548DU			rond	10,30	0,90			-3,19	-3,45	Vergunninghouder	
04549DU			rond	7,35	1,00			-3,27	-3,11	Vergunninghouder	
04550DU			rond	7,30	0,80				-2,98	Vergunninghouder	
04551DU			rond	15,61	1,00			-3,10	-3,03	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04561DU			rond	7,30	0,80			-3,18	-3,18	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04562DU			rond	18,30	1,00			-3,33	-3,33	Vergunninghouder	
04563DU			rond	14,50	0,80			-3,46	-3,46	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04564DU			rond	19,50	0,80			-3,23	-3,23	Vergunninghouder	
04565DU			rond	74,17	1,00			-3,19	-3,77	Vergunninghouder	
04566DU			rond	8,30	1,00			-3,31	-3,31	Vergunninghouder	
04567DU			rond	92,00	0,60			-2,56	-2,56	Gemeente Zwijndrecht	
04573DU	ja	verticale schuif / verticale schuif								Waterschap	
04574DU	ja	verticale schuif	rond							Waterschap	
04682DU	ja		rond	24,00	0,16			-3,00	-3,00	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
04686DU			rond	16,00	0,80			-3,01	-3,01	Gemeente Ridderkerk	
04688DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04691DU			rond		0,50				-1,38	Waterschap	
04693DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04702DU			rond		0,20					Waterschap	persleiding
04703DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04704DU	ja	spindel	rond	32,86	0,50			-0,11	-0,11	Waterschap	
04705DU			eivormig	6,35	0,60	0,90		-1,00	-0,91	Vergunninghouder	
04706DU			rond	11,30	1,20			-1,34	-1,34	Vergunninghouder	
04707DU			rond	10,00	0,50			-1,48	-1,48	RWS wegendistrict Rijnmond	
04711DU			rond	13,00	0,80			-3,13	-3,13	Waterschap	
04714DU			rond	18,00	1,50			-3,35	-3,35	Waterschap	
04715DU			rond	29,10	2,50			-3,97	-3,97	Waterschap	
04718DU			rond	72,20	1,00			-3,06	-3,06	RWS wegendistrict Rijnmond	
04719DU			rond	12,00	1,00			-3,04	-3,04	Vergunninghouder	
04722DU			rond		0,50					Gemeente Ridderkerk	
04723DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04725DU			rond	11,00	1,50			-3,37	-3,37	Gemeente Ridderkerk	
04734DU			rond	30,30	1,00			-3,29	-3,29	Waterschap	
04737DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04745DU			rond	32,00	2,00			-4,09	-4,09	Gemeente Ridderkerk	
04749DU			rond	9,28	1,10			-3,45	-3,40	Vergunninghouder	
04751DU										Waterschap	
04752DU			rond	6,33	1,00			-3,27	-3,29	Vergunninghouder	
04755DU			rechthoekig	18,83	2,00	1,50		-3,65	-3,66	Gemeente Ridderkerk	
04759DU			rond	12,19	0,30			-2,55	-2,79	Waterschap	
04763DU			rond	13,00	0,40			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
04764DU			rond	12,70	0,40			-2,88	-2,88	Vergunninghouder	
04765DU			rond	14,80	0,40			-3,02	-3,02	Vergunninghouder	
04768DU			rond	26,80	3,00			-4,10	-4,10	Waterschap	
04769DU			rond		0,40			-3,00	-3,00	Vergunninghouder	vergunning K100280J
04771DU			rond	10,00	2,30			-3,79	-3,79	Gemeente Ridderkerk	
04772DU			rond		3,00			-4,11	-4,11	RWS wegendistrict Rijnmond	
04773DU			eivormig	35,00	1,60	2,10		-3,51	-3,88	Waterschap	
04774DU			rechthoekig	15,63	1,52	2,00		-3,69	-3,69	Gemeente Ridderkerk	
04777DU			rond	32,20	3,10			-3,99	-3,99	Gemeente Ridderkerk	
04778DU			rond	74,00	1,00			-3,46	-3,46	Waterschap	
04779DU			rond	11,00	1,00			-3,05	-3,05	Vergunninghouder	
04780DU			rond	18,00	1,00			-3,10	-3,10	Waterschap	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04781DU			rechthoekig	14,58	1,55	2,05		-3,72	-3,72	Gemeente Ridderkerk	
04783DU			rond	10,00	0,80			-2,87	-2,87	Vergunninghouder	
04784DU			rond	22,00	1,50			-3,29	-3,29	Gemeente Ridderkerk	
04789DU			rond		0,30					Vergunninghouder	
04790DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
04794DU			rond							Vergunninghouder	
04797DU	ja	verticale schuif	rond	3,50	0,40			-2,20	-2,20	Waterschap	schuif staat in normale situatie open, peil wordt geregeld in de put
04799DU			rond	26,50	1,50			-3,63	-3,63	Gemeente Ridderkerk	
04800DU			rond	25,80	2,50			-3,63	-3,63	Gemeente Ridderkerk	
04804DU			rond	14,95	0,50			-2,20	-2,30	Gemeente Rotterdam	
04805DU			rond					0,40	0,40	Gemeente Rotterdam	
04806DU			rond		0,90					Gemeente Rotterdam	
04807DU			rechthoekig			0,90	0,90	0,90	0,90	Gemeente Rotterdam	
04808DU			rond	16,06	0,10			-2,20	-2,20	Gemeente Rotterdam	
04809DU			rond	13,80	0,70			-3,20	-3,20	Gemeente Rotterdam	
04810DU			rond							Waterschap	
04811DU			rechthoekig		0,90	0,50				Waterschap	
04812DU			rond		0,30					Vergunninghouder	
04813DU			rond		0,50					Vergunninghouder	
04815DU			rond							Vergunninghouder	
04816DU			rond							Waterschap	
04817DU			rond	53,83	1,00			-2,30	-2,30	Gemeente Rotterdam	
04819DU			rond	14,85	0,10			-2,40	-2,40	Gemeente Rotterdam	
04820DU			rond							RWS wegendistrict Rijnmond	
04821DU			rond		0,50					Waterschap	
04830DU			rond		0,40					Vergunninghouder	
04834DU			rond	31,66	0,60			-3,00	-3,09	Waterschap	
04836DU			rond		0,90					Vergunninghouder	
04838DU			rond		0,20					Vergunninghouder	
04839DU			muil	41,42		0,80	0,80		-2,50	Gemeente Rotterdam	
04840DU			rond	47,00	0,40			-2,70	-2,80	Gemeente Rotterdam	
04869DU										Vergunninghouder	
04873DU										Vergunninghouder	
04893DU			rond	42,37	0,80			-2,66	-2,81	Gemeente Barendrecht	
04894DU			rechthoekig	69,45	1,93	2,25		-2,99	-3,30	Gemeente Barendrecht	
04896DU			rond	30,11	0,80				-2,70	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
04898DU			rond	67,38	2,20			-4,09	-4,21	Gemeente Barendrecht	
04899DU			rond	59,94	1,00			-3,07	-2,77	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
04900DU			rechthoekig	48,00	2,50	1,60		-3,39	-3,39	Gemeente Barendrecht	
04901DU			rechthoekig	79,80	2,80	2,20		-3,29	-3,29	RWS wegendistrict Rijnmond	
04903DU			rechthoekig	44,94	2,20	3,00		-3,67	-3,68	Openbaarvervoerbedrijf RET	
04905DU			rechthoekig	92,00	6,00	2,50		-3,37	-4,12	RWS wegendistrict Rijnmond	
04907DU			rond	11,10	1,55			-3,52	-3,61	Vergunninghouder	
04909DU			rechthoekig	79,97	2,06	2,25		-3,21	-3,18	Spoorwegbeheerder	
04910DU	ja		rond	46,65	0,50			-2,42	-3,20	Waterschap	Duiker is aan zuidzijde vierkant en van beton. Hoogte duiker zijzijde: 1,8 meter, breedte duiker zuidzijde: 1,47 meter
04912DU	ja		rechthoekig	35,27	2,15	2,36			-3,61	Waterschap	Lengte duiker is niet exact te meten
04913DU			rond	138,32	0,90			-3,24		Gemeente Barendrecht	
04914DU			rond	13,67	0,80			-2,46	-2,42	Gemeente Barendrecht	
04915DU			rond	19,70	1,00			-2,58	-2,58	Gemeente Barendrecht	
04916DU			rond	66,69	0,80				-2,22	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
04918DU			rechthoekig	17,50	2,50	1,70		-3,02	-3,02	Waterschap	
04925DU			rond	9,44	1,00			-2,83	-2,85	Gemeente Barendrecht	
04928DU	ja		rond		0,50			-2,11		Waterschap	
04929DU			rond	50,58	1,20			2,88		Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
04930DU			rond	7,26	0,80			-1,83	-1,87	Vergunninghouder	
04931DU			rond	11,00	0,60			-2,21	-2,21	Gemeente Barendrecht	
04933DU			rond	116,73	1,30			-3,17		RWS wegendistrict Rijnmond	Lengte duiker is niet exact te meten
04934DU			rechthoekig	8,70	3,00	2,95		-2,73	-2,73	Waterschap	
04944DU			rond	67,81						Waterschap	Lengte duiker is niet exact te meten
04953DU			rond	44,77	1,30			-3,09	-3,17	Gemeente Barendrecht	
04954DU			rond	20,16	0,80			-2,63	-2,71	Gemeente Barendrecht	
04955DU			rond	39,35	0,80			-2,73	-2,69	Gemeente Barendrecht	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
04956DU			rond	11,73	1,30			-3,06	-3,02	Gemeente Barendrecht	
04970DU			rond	22,80	1,30			-2,83	-2,78	Gemeente Barendrecht	
04971DU			rond	17,82	0,80			-2,72	-2,69	Gemeente Barendrecht	
04972DU			rond	24,45	0,80			-2,40	-2,32	Vergunninghouder	
04973DU			rond	28,13	0,80			-2,36	-2,34	Gemeente Barendrecht	
04974DU			rond	25,25	0,80			-2,32	-2,33	Gemeente Barendrecht	
04977DU			rond	24,73	1,00			-2,74	-2,69	Gemeente Barendrecht	
04978DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	57,58	3,51	2,13		-3,84	-3,88	Waterschap	Behoort bij stuw 13897ST
04979DU			rond	22,85	1,25			-2,79	-2,89	Gemeente Barendrecht	
04980DU			rechthoekig	54,26	1,19	1,00		-2,38	-2,52	Gemeente Barendrecht	
04981DU			rond	32,29	0,80	1,00		-2,25	-2,21	Gemeente Barendrecht	
04983DU			rond	20,00	0,80			-2,37	-2,35	Gemeente Barendrecht	
04986DU			rechthoekig	36,67	3,21	2,25		-3,93	-4,01	Gemeente Barendrecht	
04987DU			rond	47,41	0,80			-2,61	-2,65	Gemeente Barendrecht	
04995DU			rond	30,01	1,25			-2,78	-2,77	Gemeente Barendrecht	
04998DU			rond	52,20	1,30			-2,93	-2,74	Gemeente Barendrecht	
05002DU	ja									Waterschap	
05003DU			rechthoekig	23,16	1,97	2,00		-3,15	-3,20	Waterschap	
05004DU	ja		rond		0,70			-2,34	-2,55	Vergunninghouder	
05006DU			rond	11,50	0,50			-2,25	-2,25	Vergunninghouder	
05014DU			rond	11,25	0,90			-2,80	-2,77	Vergunninghouder	
05016DU			rond	11,25	0,90			-2,88	-2,83	Vergunninghouder	
05018DU			rechthoekig	125,46	1,98	2,55		-3,44	-3,43	Buisleidingenstraat Nederland	
05019DU			rond	13,00	0,80			-2,66	-2,71	Vergunninghouder	
05020DU			rond	10,50	1,00			-2,68	-2,71	Vergunninghouder	
05021DU			rond	71,00	1,20			-2,67	-2,63	Vergunninghouder	
05022DU			rond	4,00	1,00			-2,42	-2,47	Vergunninghouder	
05023DU			rond	11,90	1,00			-2,60	-2,85	Vergunninghouder	
05025DU			rond	4,00	1,00			-2,53	-2,54	Vergunninghouder	
05035DU			rechthoekig	10,70	1,50	2,00		-2,85	-2,84	Vergunninghouder	
05036DU			rond	10,20	0,70			-2,71	-2,70	Vergunninghouder	
05037DU			rond	6,50	1,00			-2,70	-2,81	Vergunninghouder	
05038DU			rond	12,20	1,40			-2,74	-2,65	Vergunninghouder	
05039DU			rond	12,20	1,00			-2,74	-2,70	Waterschap	
05040DU			rond	6,20	0,80			-2,48	-2,56	Vergunninghouder	
05055DU			rond	6,30	1,00			-2,84	-2,79	Gemeente Albrandswaard	
05057DU			rechthoekig	98,40	2,75	2,50		-3,51	-3,51	Buisleidingenstraat Nederland	
05059DU	ja		rechthoekig	45,00	2,00	1,50		-3,37	-3,37	Waterschap	
05060DU			rond	4,80	0,60			-1,78	-1,78	Vergunninghouder	
05061DU			rechthoekig	24,00	1,40	1,60		-3,14	-3,14	Gemeente Rotterdam	
05063DU			rond	14,56	0,50			-2,40	-2,40	Vergunninghouder	
05074DU			rechthoekig	17,50	2,00	1,50		-3,29	-3,38	Waterschap	
05075DU			rond	17,00	1,00			-2,96	-2,99	Gemeente Albrandswaard	
05076DU			rechthoekig	25,00	2,00	2,25		-3,23	-3,32	Gemeente Albrandswaard	
05077DU			rond	47,40	1,53			-3,13	-3,21	Openbaarvervoerbedrijf RET	
05078DU			rechthoekig	48,00	2,25	2,00		-3,74	-3,74	Provincie Zuid-Holland	
05079DU			rond	10,40	1,00			-2,10	-2,08	Vergunninghouder	
05080DU			rond	33,70	0,60			-2,57	-2,18	Vergunninghouder	
05087DU			rond	52,70	0,80			-1,90	-2,07	Vergunninghouder	
05089DU			rond		1,50				-2,92	Openbaarvervoerbedrijf RET	
05090DU			rond	10,20	1,00			-2,79	-2,67	De Staat	
05094DU			rond	8,10	1,00			-3,52	-3,59	Vergunninghouder	
05095DU			rond	6,10	0,80			-3,49	-3,38	Vergunninghouder	
05096DU			rond	25,40	0,80			-3,18	-3,22	Vergunninghouder	
05097DU			rond	24,50	0,80			-2,67	-2,61	Staatsbosbeheer	
05105DU			rond	12,10	0,50			-2,33	-2,16	Staatsbosbeheer	
05107DU			rond		1,00			-2,99	-3,10	Waterschap	
05109DU			rond	8,20	0,60			-2,73	-2,60	Staatsbosbeheer	
05110DU			rond	5,10	0,70			-2,76	-2,74	Vergunninghouder	
05111DU			rond	16,50	1,00			-2,95	-3,21	Vergunninghouder	
05112DU			rond	14,60	0,80			-2,32	-2,23	Staatsbosbeheer	
05113DU			rond	4,30	0,60			-2,76	-2,70	Staatsbosbeheer	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
05114DU			rond	7,50	0,60			-2,81	-2,78	Vergunninghouder	
05116DU			rond	10,10	1,00			-3,10	-2,97	Staatsbosbeheer	
05117DU			rond	40,00	1,00			-2,09	-2,33	Vergunninghouder	
05125DU			rond	10,30	0,80			-1,83	-1,83	Vergunninghouder	
05126DU			rond	10,20	0,60			-2,03	-2,03	Vergunninghouder	
05127DU			rond	29,30	0,95			-1,50	-1,50	Gemeente Albrandswaard	
05128DU			rond	21,90	1,00			-1,40	-1,40	Gemeente Albrandswaard	
05130DU			rond	12,20	0,80			-1,42	-1,42	Vergunninghouder	
05131DU			rond	6,20	0,80			-1,58	-1,58	Vergunninghouder	
05132DU			rond	7,50	0,80			-1,44	-1,59	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
05133DU			rond	6,40	0,80			-1,67	-1,67	Vergunninghouder	
05134DU			rond	6,00	0,80			-1,77	-1,77	Vergunninghouder	
05139DU			rond	10,50	1,00			-1,70	-1,70	Gemeente Albrandswaard	
05140DU			rond	6,10	0,60			-2,04	-2,04	Vergunninghouder	
05141DU			rond	6,15	0,60			-1,99	-1,99	Vergunninghouder	
05142DU			rond	28,90	0,60			-1,76	-1,76	Gemeente Albrandswaard	
05150DU	ja	verticale schuif	rond	79,45	1,00					RWS wegendistrict Rijnmond	bediening door het waterschap
05151DU			rechthoekig		4,00	2,60		-4,30	-4,30	RWS wegendistrict Rijnmond	
05152DU			rechthoekig	7,16	2,00	2,20		-4,30	-4,16	Waterschap	
05153DU			rond	164,78	0,52			-1,44	-1,78	Gemeente Albrandswaard	
05154DU			rond	9,80	0,60			-2,98	-2,98	Vergunninghouder	
05155DU			rond	10,00	0,80			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
05156DU			rond	9,80	0,60			-2,91	-2,91	Vergunninghouder	
05157DU			rond	8,40	0,60			-3,01	-3,01	Vergunninghouder	
05158DU			rond	8,30	0,60					Vergunninghouder	
05159DU			rond	8,10	0,60			-2,98	-2,98	Vergunninghouder	
05160DU			rond	10,00	1,05			-1,85	-1,85	Vergunninghouder	
05161DU			rond	10,20	0,60			-1,43	-1,43	Vergunninghouder	
05162DU			rond	10,00	0,60			-1,42	-1,42	Waterschap	
05163DU			rond	5,20	0,60			-1,39	-1,39	Vergunninghouder	
05164DU			rond	5,14	0,47			-1,31	-1,32	Vergunninghouder	
05165DU			rond	11,20	0,80			-3,67	-3,67	Gemeente Rotterdam	
05166DU			rond	20,44	0,45			-2,99	-2,99	Gemeente Rotterdam	
05167DU			rond	25,50	0,80			-2,98	-2,98	Gemeente Rotterdam	
05168DU			rond	26,15	0,80			-2,98	-2,98	Gemeente Rotterdam	
05169DU			rond	22,30	0,80			-3,02	-3,02	Gemeente Rotterdam	
05170DU			rond	47,00	0,80			-2,97	-2,97	Gemeente Rotterdam	
05171DU			rond	30,30	0,80			-3,24	-3,24	Gemeente Rotterdam	
05172DU			rond	10,06	0,80			-3,17	-3,17	Gemeente Rotterdam	
05173DU			rond	10,20	0,60			-1,34	-1,34	Vergunninghouder	
05177DU			rond	45,37	1,25			-3,55	-3,55	Gemeente Rotterdam	vergunning 2001/207
05178DU			rond	42,50	1,20				-3,63	Gemeente Rotterdam	vergunning 2001/207
05179DU			rond	25,24	1,25			-3,55	-3,55	Gemeente Rotterdam	vergunning 2001/207
05181DU			rond	10,00	1,00			-2,90	-2,90	Gemeente Rotterdam	
05197DU			rond	8,00	1,00			-1,75	-1,75	Vergunninghouder	
05198DU	ja	verticale schuif	rond	50,58	0,50			-2,80		Waterschap	
05207DU			rond		0,50					Vergunninghouder	
05216DU			rond	61,68	1,30			-2,89	-2,83	Gemeente Albrandswaard	
05217DU	ja									Waterschap	
05273DU			rechthoekig							Gemeente Albrandswaard	
05291DU			rechthoekig	42,28	1,96	1,25		-2,99	-3,01	Gemeente Albrandswaard	
05329DU			rond	11,20	0,80			-2,50		Gemeente Rotterdam	
05348DU			rond	44,15	0,80			-2,85	-2,88	Staatsbosbeheer	
05349DU			rond	11,85	0,90			-3,13	-3,06	Staatsbosbeheer	
05350DU			rond	11,82	0,90			-3,04	-3,05	Staatsbosbeheer	
05371DU			rond	12,25	0,60			-3,00	-3,00	Vergunninghouder	
05372DU			rond	12,36	0,60			-2,74	-2,70	Staatsbosbeheer	
05375DU			rond	10,03	1,00			-2,77	-2,73	Vergunninghouder	
05376DU			rond	18,68	1,40			-3,05	-3,36	Vergunninghouder	
05384DU			rond	16,26	0,70			-2,93	-2,83	Waterschap	
05390DU			rond	11,90	0,70			-2,83	-2,84	Vergunninghouder	
05391DU			rond	12,30	0,70			-2,85	-2,87	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
05392DU			rechthoekig	55,10	3,50			-2,62	-2,51	Provincie Zuid-Holland	
05393DU			rond	12,16	0,60			-2,79	-2,81	Vergunninghouder	
05404DU			rond	11,83	0,90			-3,02	-3,07	Vergunninghouder	
05411DU			rond	12,08	0,77			-2,50	-2,50	Gemeente Spijkenisse	
05412DU			rond	20,81	0,60			-2,21	-2,21	Gemeente Spijkenisse	
05415DU			rond	12,50	1,20			-2,80	-2,80	Vergunninghouder	
05426DU			rond	16,58	0,80			-3,00	-3,06	Vergunninghouder	
05429DU			rond	14,56	0,80			-3,48	-3,44	Vergunninghouder	
05430DU			rond	16,80	0,80			-3,72	-3,92	Vergunninghouder	
05431DU			rond	14,52	0,80			-3,63	-3,70	Vergunninghouder	
05446DU			rechthoekig	16,35	2,50			-4,15	-4,15	Vergunninghouder	
05455DU			rond	10,42	0,80			-3,70	-3,64	Vergunninghouder	
05456DU			rond	10,43	0,80			-3,64	-3,59	Vergunninghouder	
05458DU			rond	24,16	1,00			-2,91	-2,93	Gemeente Spijkenisse	
05466DU			rond	12,29	0,80			-2,73	-2,72	Vergunninghouder	
05467DU			rond	12,10	0,60			-3,61	-3,63	Vergunninghouder	
05468DU			rond	12,10	0,60			-3,66	-3,72	Vergunninghouder	
05469DU			rond	12,51	0,60			-3,01	-3,04	Vergunninghouder	
05470DU			rond	12,26	0,60			-3,02	-3,10	Vergunninghouder	
05485DU	ja		rond	28,00	0,80			-2,30	-2,65	Gemeente Hellevoetsluis	
05486DU			rond	31,66	0,80			-1,89	-2,01	Vergunninghouder	Vergunning: 95.06.292
05489DU			rechthoekig	15,13	2,00	1,20		-0,88	-0,94	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05490DU			rechthoekig	28,00	2,00	1,00		-0,97		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05493DU			rechthoekig	28,37	2,50	1,50		-1,91	-1,84	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05501DU			rechthoekig	24,50	4,00	2,75				Gemeente Westvoorne	
05518DU			rond	13,30	0,60			-1,30	-1,29	Recreatieschap	
05529DU	ja	terugslagklep	rond	34,53	0,32			-1,99	0,14	Waterschap	zuidelijke persleiding
05533DU			rond	24,12	0,60			-1,60	-2,93	Provincie Zuid-Holland	Comb. met pomp en put
05537DU	ja		rond	52,28	0,90			-2,92	-2,69	Rijkswaterstaat	
05542DU	ja		rond	23,50	0,40			-1,37	-1,34	Vergunninghouder	
05543DU	ja	spindel	rond	40,00	0,60			-0,97	-1,38	Waterschap	zuidkant spindelschuiven en in inspectieput
05545DU			rond	2,40	0,50			-1,40	-1,40	Waterschap	
05547DU			overig	41,60	6,00	3,60		-4,20	-4,38	Waterschap	
05551DU			overig	80,00	4,30	3,40		-4,35	-4,08	Rijkswaterstaat	
05553DU	ja	niet afsluitbaar	rond	24,10	0,16			-1,05	-1,27	Waterschap	Kerende duiker, ligt in een verhang
05554DU			overig	28,20	5,00	3,50		-4,87	-4,66	Waterschap	
05555DU			overig	28,20	5,00	3,50		-4,80	-4,80	Waterschap	
05556DU			rond	13,90	0,50			-2,21		Waterschap	
05557DU	ja	niet afsluitbaar	rond	20,00	0,40			-2,05		Gemeente Brielle	Comb. met stuw
05560DU	ja	spindel	rond	100,00	0,60			-0,53		Waterschap	dubbelkerend
05562DU	ja	spindel	rond	30,00	0,60			-0,77		Waterschap	
05563DU			rond	32,50	0,50			-0,92	-0,91	Waterschap	
05564DU	ja		rond	11,05	0,30			-1,90		Waterschap	
05565DU			rond	26,75	1,00			-0,47	-0,54	Gemeente Westvoorne	Vernieuwd mei 2002
05566DU	ja		rond	5,30	0,90			-2,07		Provincie Zuid-Holland	
05569DU	ja		rond	9,50	0,30			-1,91		Waterschap	
05570DU	ja		rond	13,00	0,60			-0,60		Gemeente Westvoorne	
05571DU			rond	13,41	0,50			0,17	0,11	Gemeente Westvoorne	
05572DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,00	0,30			-1,10		Waterschap	
05573DU	ja		rond		0,30			-2,05		Waterschap	
05574DU			rond	9,38	0,50			-2,34	-2,37	Natuurmonumenten	
05576DU			rond	14,58	0,80			-1,35	-1,15	Waterschap	
05578DU	ja	schotbalk	rond	57,32	0,80			-2,92	-2,85	Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 96.10.208
05579DU	ja	schotbalk	rond	58,00	0,50			-2,70		Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 96.10.208
05588DU	ja		rond		0,50				-0,85	Waterschap	
05589DU			rond	77,42	0,60			-2,46	-2,49	Gemeente Bernisse	
05590DU			rond	81,06	0,50			-1,87	-1,89	Vergunninghouder	
05593DU	ja		eivormig	32,00	0,50	0,75		-2,06		Gemeente Spijkenisse	Besluit B1103933: Onderhoudsplicht betreft duiker en de behuizing van het regelwerk.
05594DU	ja	terugslagklep	rechthoekig	22,30	0,35	2,00		-1,09	-1,78	Waterschap	
05595DU	ja	verticale schuif	rond	18,60	0,50			-0,75	-1,26	Waterschap	
05772DU			rechthoekig	27,10	2,00	1,00		-0,74		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05773DU			rechthoekig	13,70	2,00	1,05		-0,80		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	

Duikers

Code	Peil-		Vorm	Breedte /			Binnenond.		Binnenond.	Onderhoud constructie	Opmerking
	regelend	Afsluitwijze		Langte	Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	bovenstr.			
05774DU			rechthoekig	42,00	2,00	1,00		-0,96		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05775DU			rechthoekig	16,55	2,00	1,05		-0,84		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05776DU			rechthoekig	13,60	2,00	1,05		-0,85		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05777DU			rechthoekig	19,30	2,00	1,05		-0,83		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05778DU			rond	10,00	1,00			-1,28		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05779DU			rechthoekig	21,00	2,00	1,00		-1,15		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05780DU			rechthoekig	21,13	2,00	1,00		-1,04		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05781DU			rechthoekig	37,70	2,00	1,00		-1,03		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	Geknikte duiker
05782DU			rechthoekig	21,84	2,00	1,00		-0,97		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05783DU			rechthoekig	15,70	2,00	1,20				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05784DU			rechthoekig	15,70	2,00	1,00				Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05785DU			rond	15,00	1,00			-0,99		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05786DU			rond	5,10	1,00			-1,05		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
05787DU			rond	30,00	1,20			-2,80	-2,80	Gemeente Spijkenisse	
05788DU			rechthoekig	37,85	3,00	1,45		-2,84	-2,87	Gemeente Spijkenisse	
05789DU			rechthoekig	47,40	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
05790DU			rechthoekig	34,75	2,00	1,00		-2,35		Gemeente Spijkenisse	
05791DU			rechthoekig	27,40	2,00	1,00		-2,35		Gemeente Spijkenisse	
05792DU			rond	28,80	1,00			-3,56		Gemeente Spijkenisse	
05793DU			rechthoekig	27,00	2,00	1,00		-3,80		Gemeente Spijkenisse	
05794DU			rechthoekig	34,00	1,20	0,90		-3,21		Gemeente Spijkenisse	Besluit B1103933: Onderhoudsplicht betreft duiker en de behuizing van het regelwerk.
05795DU			rond	49,00	0,80			-2,15		Gemeente Spijkenisse	
05796DU			rechthoekig	16,00	2,00	1,00		-2,35		Gemeente Spijkenisse	
05797DU	ja	verticale schuif	eivormig	26,56	0,70	1,10		-2,07	-1,97	Waterschap	met overstort; Max. kruinhoogte -1.33m NAP / houten schuif met windwerk
05798DU			rond	53,79	0,56			-0,85	-2,12	Waterschap	
05799DU	ja	spindel	rechthoekig	11,71	1,20	1,20		-3,83	-3,81	Gemeente Spijkenisse	
05800DU			rond		1,00			-3,95	-3,25	Gemeente Spijkenisse	
05801DU			rechthoekig	18,55	1,20	0,80		-2,85		Gemeente Spijkenisse	
05802DU			rechthoekig	45,00	1,20	0,60		-2,68		Gemeente Spijkenisse	
05803DU			rechthoekig	46,50	2,50	1,00		-3,10		Gemeente Spijkenisse	
05804DU			rechthoekig	27,30	2,50	1,00		-3,10		Gemeente Spijkenisse	
05805DU			rechthoekig	60,00	1,80	0,80		-3,45	-3,40	Gemeente Spijkenisse	
05806DU			rechthoekig	36,00	1,80	0,80		-3,35		Gemeente Spijkenisse	
05807DU			rechthoekig	49,60	2,50	1,00		-3,44	-3,46	Gemeente Spijkenisse	
05808DU			ellips	53,00	2,30	1,73		-3,80		Gemeente Spijkenisse	
05809DU			rond	22,67	0,70			-3,40	-3,26	Gemeente Spijkenisse	
05810DU			rond	11,73	0,70			-3,74	-3,74	Gemeente Spijkenisse	
05811DU			ellips	43,00	3,22	2,78		-4,31	-4,44	Waterschap	
05812DU			rechthoekig	26,50	3,00	1,50		-3,50		Gemeente Spijkenisse	
05813DU			rechthoekig	31,70	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
05814DU			rechthoekig	5,40	2,20	1,20		-3,80		Gemeente Spijkenisse	
05815DU			rechthoekig	27,00	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
05816DU			rechthoekig	13,54	2,50	1,00		-3,50	-3,47	Gemeente Spijkenisse	
05817DU			rechthoekig	25,50	2,50	1,00		-3,55	-3,49	Gemeente Spijkenisse	
05818DU			rechthoekig	52,80	2,50	1,00		-3,45		Gemeente Spijkenisse	
05819DU			rechthoekig	12,24	2,50	1,00		-3,40		Gemeente Spijkenisse	
05820DU			rechthoekig	27,12	2,50	1,00		-3,40		Gemeente Spijkenisse	
05821DU			rechthoekig	19,50	2,50	2,25		-4,22	-4,21	Waterschap	
05822DU			rechthoekig	31,50	2,50	2,50		-4,40		Waterschap	
05824DU			rechthoekig	25,50	2,50	1,00		-2,90		Gemeente Spijkenisse	
05825DU			rond	28,00	0,80			-2,90		Waterschap	
05826DU			rond	10,27	0,60			-1,14	-1,11	Vergunninghouder	
05827DU			rechthoekig	2,40	1,35	2,50		-3,27	-3,08	Waterschap	
05828DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	4,00	1,45	1,10		-3,16	-3,16	Vergunninghouder	
05829DU			rond	15,90	0,50				-2,35	Waterschap	
05830DU			rond		0,50				-3,72	Waterschap	houten schuif met windwerk aan de Bernisse zijde en stalen rioolspindelschuif in put aan de polder Oud Schuddebeurs zijde / betonbuizen zijn later verlengd met prefab betonput en -buizen / BBK BOS -0,2166 NAP
05831DU			rond		0,50				-2,20	Waterschap	
05832DU	ja		rond	25,00	0,80			-2,50		Gemeente Bernisse	
05833DU	ja	verticale schuif	rond	34,00	0,80			-2,69		Waterschap	houten schuif met windwerk aan de zijde polder Oud Stompaard / betonbuizen op betonvloer
05834DU	ja		rond	12,90	0,60			-2,84	-2,84	Vergunninghouder	
05835DU			rond	10,25	0,60			-3,18		Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
05836DU			rond	14,00	0,60			-2,98	-2,97	Waterschap	
05837DU			rechthoekig	16,50	1,50	2,00		-3,60		Waterschap	
05838DU	ja	spindel	rechthoekig	11,60	1,75	2,00		-3,61	-3,67	Waterschap	
05839DU			rond	21,00	1,00			-3,29	-3,48	Waterschap	
05840DU			rond	14,50	0,70			-3,17	-3,19	Waterschap	
05841DU			rond	10,00	0,60			-2,55		Waterschap	
05842DU			rond	16,00	0,60			-2,96	-2,91	Waterschap	
05843DU	ja	spindel	rond	13,30	0,50			-0,50		Waterschap	
05844DU		spindel	rond		0,50			-1,28		Waterschap	
05845DU			rond		0,50				-2,62	Waterschap	
05846DU			rond	30,00	1,00			-3,17	-3,01	Waterschap	Instroom in bak stuw
05847DU			rond	10,00	0,50			-2,96	-2,77	Vergunninghouder	
05848DU	ja	niet afsluitbaar	rond	70,00	0,32			-0,50		Gemeente Bernisse	
05849DU			rond	10,40	0,80			-1,44		Gemeente Bernisse	
05850DU			rond	26,50	0,50			-1,05		Provincie Zuid-Holland	
05851DU	ja	verticale schuif	rond	14,68	0,55			-1,01	-1,29	Gemeente Bernisse	
05853DU			rond	24,42	1,00			-3,05	-3,08	Gemeente Bernisse	
05854DU	ja	niet afsluitbaar	rond	48,00	0,50			-2,30		Provincie Zuid-Holland	
05855DU			rond	15,42	0,50			-1,88	-1,93	Provincie Zuid-Holland	
05856DU	ja	verticale schuif	rond	46,60	0,70			-1,80	-1,76	Waterschap	betonbuizen op betonvloer met betonschacht, verlengd met zogenaamde MS buizen / houten schuif met windwerk in kruin van de dijk met stalen rioolspindelschuif aan de Bernisse zijde
05857DU	ja	spindel	rond	26,00	0,30					Gemeente Bernisse	Materiaal duiker is mogelijk PVC
05858DU	ja	niet afsluitbaar	rond	27,00	0,50			-0,61	-2,82	Waterschap	afsluitbare instroom
05859DU	ja	spindel	rond	22,80	0,50			-0,65	-2,47	Waterschap	
05860DU	ja	spindel	rond	16,20	0,50			-0,71	-1,46	Recreatieschap	
05861DU			rond	16,40	0,50			-1,32	-1,37	Vergunninghouder	
05862DU			rond	11,24	1,55			-2,55	-2,54	Gemeente Bernisse	
05863DU	ja	verticale schuif	rond	4,00	0,40			-1,05	-1,19	Vergunninghouder	
05864DU			rechthoekig	15,41	2,00	2,00		-2,85	-2,85	Gemeente Bernisse	
05865DU			rond	32,96	1,00			-2,64	-2,63	Waterschap	
05866DU			rond	18,51	0,70			-2,64	-2,59	Waterschap	
05867DU			rond	24,18	1,25			-2,85	-2,88	Waterschap	
05868DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,34	0,50			-2,90	-2,86	Gemeente Brielle	
05869DU			rond	14,22	0,80			-3,15	-3,13	Waterschap	
05870DU			rechthoekig	16,55	3,00	1,50		-2,91	-2,91	Provincie Zuid-Holland	
05871DU			rond	15,68	0,90			-3,36	-3,22	Waterschap	
05872DU				14,67	0,60	0,30		-2,82	-2,95	Waterschap	
05873DU			rechthoekig	16,56	1,50	1,20		-2,64	-2,63	Provincie Zuid-Holland	
05874DU			rond	14,40	1,00			-3,46	-3,49	Gemeente Bernisse	
05876DU			rond	8,10	0,80			-3,23	-3,23	Gemeente Bernisse	
05877DU			rond	14,50	0,70			-3,15	-3,18	Waterschap	
05878DU			rechthoekig	16,50	1,50	1,50	1,75	-3,46	-3,48	Waterschap	
05879DU			rond	23,16	2,00			-4,80	-4,81	Waterschap	
05880DU			rechthoekig	9,00	1,50	1,50	1,75	-2,61	-2,53	Waterschap	verschil BOK is juist
05881DU			rechthoekig	10,34	2,80	2,50		-3,64	-3,67	Waterschap	
05882DU			rond	16,77	0,90			-2,94	-3,24	Waterschap	
05883DU	ja	verticale schuif	rond	10,25	0,32			-2,37		Waterschap	
05884DU			rechthoekig	13,51	1,50	2,00		-3,52	-3,55	Waterschap	
05885DU			rond	29,28	1,00			-3,04	-3,11	Gemeente Hellevoetsluis	
05886DU			rond	27,07	1,00			-3,11	-3,07	Gemeente Hellevoetsluis	
05887DU			rond	27,61	0,80			-3,00	-2,88	Gemeente Hellevoetsluis	
05888DU			rond	44,80	1,10			-3,19	-3,29	Gemeente Hellevoetsluis	
05889DU			rond	16,00	0,60			-2,88		Vergunninghouder	
05890DU	ja	niet afsluitbaar	rechthoekig	14,28	0,50	0,50		-2,48	-2,61	Waterschap	
05891DU			rond	39,74	1,00			-2,26	-2,52	Waterschap	
05892DU			rond	16,92	0,80			-2,32	-2,29	Waterschap	
05893DU			rond	15,00	0,80			-3,05		Gemeente Hellevoetsluis	
05894DU			rond	38,30	0,80			-2,65		Gemeente Hellevoetsluis	Afsluitbare overstort
05895DU			muil	25,34	1,50	1,30		-2,02	-2,17	Gemeente Hellevoetsluis	Comb. met overstort / BOS: breedte: 2,3, hoogte: 1,3, vorm: muil, BES: breedte: 1,5, hoogte: 1,5, vorm: rond
05896DU			rond	20,77	1,10			-3,27	-3,35	Gemeente Hellevoetsluis	
05897DU			rechthoekig	13,32	1,05	1,10		-2,74	-0,28	Gemeente Hellevoetsluis	
05898DU			rond	36,45	0,50			-2,61	-2,70	Gemeente Hellevoetsluis	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
05899DU			rond	13,22	1,00			-2,35		Gemeente Hellevoetsluis	
05900DU			rond	23,75	0,80			-1,76	-1,76	Gemeente Hellevoetsluis	
05901DU			rond	6,86	0,80			-2,02	-2,05	Gemeente Hellevoetsluis	
05902DU			rond	32,46	0,80			-2,07	-2,01	Gemeente Hellevoetsluis	
05903DU	ja		rond	36,83	0,80			-2,12	-2,03	Gemeente Hellevoetsluis	
05905DU			rond	18,15	0,80			-2,65		Gemeente Hellevoetsluis	
05906DU			rond	35,00	0,80			-3,50		Gemeente Hellevoetsluis	
05907DU			rond	20,00	0,80			-3,50		Gemeente Hellevoetsluis	
05908DU			rond	20,00	1,00			-2,92		Gemeente Hellevoetsluis	
05909DU			rond	20,40	0,70			-2,49	-2,58	Waterschap	
05911DU	ja	niet afsluitbaar	rechthoekig	30,00	1,25	1,50		-2,75		Gemeente Hellevoetsluis	
05912DU			rechthoekig	18,40	1,75	2,00		-2,43	-2,48	Waterschap	
05913DU			rond	22,64	2,50			-2,89	-2,88	Waterschap	
05914DU	ja	niet afsluitbaar	rond	48,44	0,50			-1,26	-1,88	Waterschap	
05915DU			rechthoekig	14,00	1,50	1,75		-2,62	-2,67	Waterschap	
05916DU			rechthoekig	16,50	1,00	1,25		-1,91	-1,92	Waterschap	
05917DU			rond	17,60	1,20			-2,08	-2,01	Waterschap	
05918DU			rond	23,70	0,90			-2,37	-2,35	Waterschap	
05919DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,30			-1,50		Waterschap	
05920DU	ja	spindel	rond	35,50	0,50			-0,98	-1,21	Waterschap	tweezijdig afsluitbaar
05921DU			rond	17,20	0,80			-2,02	-2,05	Waterschap	
05922DU			rond	40,93	1,00			-2,30	-2,18	Waterschap	
05923DU			rond	38,00	1,00			-2,42	-2,38	Waterschap	
05924DU			rond	24,48	0,60			-1,99	-2,02	Waterschap	
05925DU			rond	16,60	0,70			-1,79	-1,80	Waterschap	
05926DU	ja	niet afsluitbaar	rond	9,50	0,25			-0,55		Waterschap	
05927DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,30			-1,70		Waterschap	
05928DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,40				-2,10	Waterschap	
05929DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,20	0,40			-2,16	-2,11	Waterschap	
05930DU			rond	14,60	0,60			-1,77	-1,73	Waterschap	
05931DU			rond	43,00	0,70			-1,45		Gemeente Westvoorne	
05932DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,30	0,40			-1,39	-2,11	Waterschap	
05933DU			rechthoekig	8,50	1,75	2,00		-2,44	-2,47	Vergunninghouder	
05934DU			rond	32,00	2,50			-2,58	-2,59	Provincie Zuid-Holland	
05935DU			rechthoekig	17,50	2,00	1,80		-2,40	-2,40	Waterschap	
05936DU			overig	26,00	3,00	2,00		-2,48	-2,47	Waterschap	
05937DU			rond	14,40	0,70			-2,28	-2,12	Waterschap	
05938DU			rond	14,58	0,80			-2,42	-2,46	Waterschap	
05939DU			rond	22,16	0,60			-2,81	-2,80	Waterschap	
05940DU			overig	41,60	6,00	3,60		-4,24	-4,43	Waterschap	
05941DU			rond	12,40	0,90			-2,36	-2,39	Waterschap	
05942DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	37,20	4,75	3,00		-3,73	-3,65	Waterschap	
05943DU			rond	32,74	0,70			-1,44	-1,50	Waterschap	
05944DU	ja	spindel	rond	12,50	0,60			-1,06	-1,43	Waterschap	
05945DU			rond	16,04	0,60			-2,65	-2,78	Waterschap	
05946DU			rond	23,24	1,00			-3,02	-3,03	Waterschap	
05947DU			rechthoekig	11,48	2,50	2,25		-3,96	-3,91	Waterschap	
05948DU			rechthoekig	15,00	2,00			-2,65		Gemeente Brielle	
05949DU			rond	150,00	0,80			-2,65		Gemeente Brielle	
05951DU			rechthoekig	20,35	1,50	1,75		-2,95	-2,99	Waterschap	
05952DU			rond	23,40	1,00			-3,16	-3,18	Gemeente Brielle	
05953DU			rechthoekig	26,40	1,50	1,50		-3,18	-3,07	Provincie Zuid-Holland	
05954DU			rond	20,00	0,80			-1,35		Gemeente Brielle	
05955DU			rond	73,00	0,80			-2,42	-2,40	Gemeente Brielle	
05956DU			rond	22,00	0,60			-1,80	-1,98	Gemeente Brielle	
05957DU			rechthoekig	14,00	1,50	1,75		-2,27	-2,35	Waterschap	
05958DU			rechthoekig	12,00	2,00	1,50		-2,05	-2,01	Waterschap	
05959DU			rond	35,00	0,50			-1,65		Gemeente Westvoorne	
05960DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,32	0,50			-1,77	-1,76	Waterschap	
05961DU			rond	31,60	1,00			-2,46	-2,44	Waterschap	
05962DU			rechthoekig	140,00	1,50			-2,00		Gemeente Brielle	
05963DU			rond	85,00	0,80			-1,80		Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
05964DU			rechthoekig	5,72	5,00	2,00		-2,40		Provincie Zuid-Holland	
05965DU			rechthoekig	12,60	4,55	1,50		-1,80		Provincie Zuid-Holland	
05966DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,75	1,00			-1,99	-1,87	Waterschap	
05967DU			rond	16,50	1,60			-2,48	-2,39	Waterschap	
05968DU			rond	14,60	0,60			-1,56	-1,62	Waterschap	
05970DU			rond	14,50	0,50			-1,93	-1,95	Waterschap	
05971DU			rond	29,50	1,25			-2,40		Waterschap	
05972DU			rechthoekig	33,50	1,75	2,00		-2,45		Waterschap	
05973DU			rond	19,90	3,00			-3,18	-3,28	Waterschap	
05975DU			rechthoekig	18,00	1,50	1,75		-2,30	-2,31	Waterschap	
05976DU			rond	20,77	1,25			-2,50	-2,88	Waterschap	
05977DU			rond	18,50	1,00			-2,65	-2,53	Waterschap	
05978DU			rond	16,00	0,70			-2,35		Waterschap	
05979DU			rechthoekig	18,00	2,50	2,25		-2,26	-2,33	Waterschap	
05980DU			rechthoekig	10,35	2,50	2,25		-2,30	-2,31	Waterschap	
05981DU			rechthoekig	15,00	2,50	2,25		-2,41	-2,27	Waterschap	
05982DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00	0,30			-2,05		Waterschap	
05983DU			rechthoekig	52,00	2,50	2,25		-2,38	-2,40	Provincie Zuid-Holland	
05984DU			rond		0,50			-1,13		Gemeente Westvoorne	
05984DU			rond		0,50			-1,13		Vergunninghouder	
05985DU			rond	39,00	0,40					Gemeente Westvoorne	
05987DU			rechthoekig	14,50	1,50	1,75		-2,20		Gemeente Westvoorne	Vergunning: 99.02.650
05988DU			rond	27,00	1,00			-2,05		Gemeente Westvoorne	
05989DU			rond	22,00	1,00				-2,25	Gemeente Westvoorne	
05990DU	ja	verticale schuif	rond		0,60					Waterschap	
05991DU			rond	20,00	1,00			-2,25		Waterschap	
05992DU			rond	20,00	1,00			-2,12	-2,11	Waterschap	
05993DU			rechthoekig	21,40	2,50	2,25		-2,43	-2,43	Waterschap	
05994DU			rechthoekig	10,25	2,50	2,25		-2,57	-2,64	Waterschap	
05995DU			rond	12,00	0,80			-1,39	-1,42	Waterschap	
05996DU			rond	20,20	1,00			-2,17	-2,18	Provincie Zuid-Holland	
05997DU			rechthoekig	10,50	2,50	2,25		-2,52	-2,54	Waterschap	
05998DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,86	0,50			-2,01	-2,00	Waterschap	
05999DU			rond	24,68	0,70			-2,12	-2,12	Provincie Zuid-Holland	
06001DU			rond	24,38	0,80			-2,25	-2,11	Provincie Zuid-Holland	
06002DU			rechthoekig	24,22	2,50	2,00		-2,85	-2,85	Provincie Zuid-Holland	
06003DU	ja	niet afsluitbaar	rond	13,50	0,50			-2,06	-2,10	Waterschap	
06004DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,30			-2,00		Waterschap	met verdeelput, vergunning: 87.07.270
06005DU			rechthoekig	14,13	1,50	2,00		-2,47	-2,51	Waterschap	
06006DU			rond	17,26	2,50			-2,54	-2,32	Waterschap	
06007DU	ja	niet afsluitbaar	rond	15,00	0,30			-1,75		Waterschap	
06009DU			rond	156,30	0,50			0,12	0,11	Provincie Zuid-Holland	
06010DU			rond	14,77	0,60			-0,86	-0,92	Waterschap	
06011DU			rond	24,50	0,60			-0,74		Waterschap	
06012DU			rond	14,90	0,40			-0,58	-0,74	Gemeente Westvoorne	
06013DU			rond	24,00	0,60			-0,05		Gemeente Westvoorne	
06014DU			rond	30,00	0,60			-0,05		Gemeente Westvoorne	
06015DU			rond	20,20	1,00			-0,93	-0,81	Waterschap	
06017DU			rond	34,00	0,40			-1,51	-1,48	Waterschap	met RVS regelbare overstort
06018DU			rechthoekig	20,00	2,00	2,00		-2,21	-2,17	Waterschap	
06019DU			rechthoekig	16,00	2,00	2,25		-2,02	-2,03	Vergunninghouder	
06020DU			rechthoekig	32,00	2,00	1,50		-2,06	-1,97	Waterschap	
06021DU			rond	14,00	0,70			-0,70		Waterschap	
06022DU			rond	26,00	0,60			-1,00		Waterschap	
06023DU			rond	12,50	0,80			-1,59	-1,51	Waterschap	
06024DU			rond	12,50	1,00			-1,22		Waterschap	
06025DU			rond	11,10	0,60			-1,07		Waterschap	
06033DU			rond	13,00	1,00			-3,19	-3,14	Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 20.07.407
06035DU			rond	501,00	1,00			-2,70		Gemeente Hellevoetsluis	
06046DU	ja	niet afsluitbaar	rond	20,22	0,30			-1,54	-1,83	Waterschap	
06051DU			rond	35,56	0,90			-2,23	-2,21	Vergunninghouder	Vergunning: 20.10.600
06052DU			rond	15,50	0,80			-2,80		Gemeente Hellevoetsluis	Vergunning: 21.03.052

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
06053DU			rond	9,76	1,00			-2,95	-2,97	Vergunninghouder	Vergunning: 21.07.148
06060DU			rond		0,60			-1,70		Gemeente Spijkenisse	verstelbare overstortput
06063DU	ja									Gemeente Hellevoetsluis	
06064DU	ja		rond	33,48	0,50			-2,49	-3,09	Gemeente Hellevoetsluis	
06066DU	ja		rechthoekig	17,00	1,00	1,00		-0,27	-0,31	Waterschap	
06081DU	ja	verticale schuif	rond	45,00	0,50			-1,50		Waterschap	betonbuizen met gewapend beton schacht en funderingsvloer / 2 houten schuiven met windwerken, 1 in de kruin en 1 in de onderbern
06083DU	ja	niet afsluitbaar	rond	18,50	0,80			-1,38	-1,45	Gemeente Spijkenisse	Kerende duiker, ligt in een verhang
06095DU	ja		rond	4,00	0,30					Waterschap	voor buis damwand met afsluiter
06101DU	ja		rond	210,00	0,33			0,35	2,50	Waterschap	flensafsluiter nabij pompput
06113DU			rond	16,89	0,60			0,75	0,84	Vergunninghouder	Vergunning: 22.07.307
06117DU	ja		rond		0,60			-1,71		Gemeente Spijkenisse	
06119DU	ja	spindel	rond		0,60				-2,25	Gemeente Spijkenisse	Betonnen duiker met vaste overstort
06120DU	ja		rond	14,00	0,60				-2,69	Gemeente Spijkenisse	Instream niet te meten wegens stuw (2910-265)
06141DU	ja	terugslagklep	rond	10,00	0,20					Waterschap	
06145DU	ja		rond	7,00	0,50					Waterschap	
06153DU	ja	niet afsluitbaar	rond	5,00	0,15					Vergunninghouder	
06154DU	ja	verticale schuif	rond	6,00					-0,34	Waterschap	
06169DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	30,00	2,00	2,25		-4,12	-4,11	Waterschap	
06175DU			rond	12,00	0,60			-2,81	-2,84	Vergunninghouder	
06213DU			rond	12,20	0,60			-2,90	-2,94	Vergunninghouder	
06214DU			rond	10,20	0,60			-2,72	-2,69	Vergunninghouder	
06235DU			rond	10,50	1,00			-3,05	-3,03	Waterschap	
06240DU			rond	17,50	1,00			-3,15	-3,10	Vergunninghouder	
06241DU			rond	22,50	1,00			-3,19	-3,19	Vergunninghouder	
06242DU			rond	17,50	1,00			-2,88	-2,86	Vergunninghouder	
06243DU			rond	91,00	1,00			-2,99	-2,95	Vergunninghouder	knik in duiker
06244DU			rond	10,20	0,80			-2,27	-2,32	Vergunninghouder	
06245DU			rond	10,40	0,80			-2,19	-2,24	Vergunninghouder	
06246DU			rond	10,30	0,60			-2,93	-2,93	Vergunninghouder	
06247DU			rond	18,30	0,60			-2,45	-2,40	Waterschap	
06255DU			rechthoekig	19,52	1,50	1,20		-2,71	-2,73	Waterschap	
06259DU			rechthoekig	15,00	2,00	2,25		-3,36	-3,33	Waterschap	
06264DU	ja		rond	14,30	0,50			-2,29	-2,25	Waterschap	afsluitbare uitstroom
06267DU			rond	12,15	0,80			-2,45	-2,50	Vergunninghouder	
06274DU			rond	10,50	0,80			-2,30	-2,29	Vergunninghouder	
06275DU			rond	18,80	0,80			-2,35	-2,33	Vergunninghouder	
06276DU			rond	14,50	0,80			-2,27	-2,17	Waterschap	
06277DU			rond	8,40	0,80			-2,28	-2,24	Vergunninghouder	
06278DU			rond	10,20	0,80			-2,27	-2,23	Vergunninghouder	
06279DU			rond	10,30	0,80			-2,23	-2,22	Vergunninghouder	
06280DU			rond	10,80	0,80			-2,43	-2,44	Vergunninghouder	
06281DU			rond	10,30	0,80			-2,31	-2,35	Vergunninghouder	
06282DU	ja		rond	55,73	1,00			-2,47	-2,46	Waterschap	
06284DU			rond	11,90	0,80			-2,58	-2,55	Vergunninghouder	
06285DU			rond	12,50	0,70			-2,46	-2,36	Vergunninghouder	
06286DU			rond	12,40	0,80			-2,60	-2,54	Vergunninghouder	
06291DU			rond	14,00	0,80			-2,73	-2,72	Waterschap	
06293DU			rond	12,40	0,60			-2,40	-2,38	Vergunninghouder	
06294DU			rond	12,20	0,60			-2,23	-2,21	Vergunninghouder	
06296DU			rond	12,30	0,60			-2,25	-2,17	Vergunninghouder	
06299DU			rond	12,60	0,60			-2,37	-2,26	Vergunninghouder	
06302DU			rond	13,40	0,50			-2,03	-2,21	Waterschap	tegen stuw aangebouwd
06312DU			rond	22,70	0,80			-2,49	-2,49	Waterschap	
06313DU			rechthoekig	10,00	1,50	1,25		-2,52	-2,50	Waterschap	
06332DU			rond	14,44	0,80			-2,49	-2,47	Waterschap	
06334DU			rond	12,40	0,60			-2,19	-2,12	Vergunninghouder	
06335DU			rond	19,80	0,50			-2,40	-2,35	Vergunninghouder	
06336DU			rond	12,40	0,50			-2,12	-2,12	Vergunninghouder	
06337DU			rond	14,40	0,60			-2,21	-2,25	Vergunninghouder	
06364DU			rond	17,10	0,60			-2,87	-2,84	Waterschap	
06365DU			rond	12,30	0,50			-2,44	-2,42	Vergunninghouder	
06366DU			rond	12,30	0,50			-2,36	-2,36	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
06367DU			rond	22,00	0,80			-2,38	-2,34	Vergunninghouder	
06368DU			rond	22,00	0,60			-2,50	-2,56	Vergunninghouder	
06369DU			rond	12,30	0,60			-2,50	-2,43	Vergunninghouder	
06370DU			rond	14,20	0,60			-2,53	-2,57	Vergunninghouder	
06371DU			rond	14,20	0,60			-2,43	-2,40	Vergunninghouder	
06372DU			rond	14,20	0,60			-2,44	-2,56	Vergunninghouder	
06373DU	ja	niet afsluitbaar	rond	13,40	0,60			-2,71	-2,90	Waterschap	
06374DU			rond	10,20	0,60			-2,55	-2,58	Vergunninghouder	
06378DU			rechthoekig	12,00	1,50	1,25		-3,24	-3,27	Waterschap	afsluitmechanisme niet meer aanwezig, er kunnen nog wel schotbalken ingezet worden
06379DU			rond	7,60	0,60			-3,34	-3,41	Vergunninghouder	
06380DU			rond	20,00	1,80			-2,58	-2,55	Gemeente Bemisse	
06383DU			rond	10,60	0,80			-2,51	-2,52	Vergunninghouder	
06384DU			rond	12,40	0,60			-2,22	-2,25	Vergunninghouder	
06385DU			rond	12,20	0,60			-2,69	-2,58	Vergunninghouder	
06386DU			rond	12,20	0,60			-2,36	-2,17	Vergunninghouder	
06387DU			rond	5,00	0,20			-1,18	-1,30	Vergunninghouder	peilscheiding, stuwende duiker
06389DU			rond	12,40	0,50			-1,31	-1,19	Vergunninghouder	peilscheiding, stuwende duiker
06400DU			rond	14,04	0,80			-2,38	-2,34	Waterschap	
06403DU	ja	verticale schuif	rond	38,28	0,70			-3,45	-3,41	Waterschap	afsluitbare instroom / 2 stalen rioolspindelschuiven, 1 in de kruin en 1 aan de Oude Kade zijde / constructie: betonbuizen en prefab betonput
06404DU	ja		rond	26,00	0,50			-2,27	-2,14	Waterschap	
06414DU			rond	7,50	0,60			0,55	-1,76	Waterschap	peilscheiding, in verhang 3,5%
06430DU	ja	niet afsluitbaar	rond	7,35	0,50			-2,00	-2,36	Vergunninghouder	Stuwende duiker
06431DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,50	0,50			-1,86	-1,99	Vergunninghouder	Stuwende duiker
06464DU			rond	20,00	0,50			-3,24	-3,30	Vergunninghouder	
06470DU			rechthoekig	6,50	1,75	1,75	2,00	-3,92	-3,92	Vergunninghouder	
06479DU			rond	12,40	0,60			-3,29	-3,34	Vergunninghouder	
06480DU			rond	14,65	0,70			-3,42	-3,39	Waterschap	
06489DU			rond	10,00	1,20			-3,69	-3,72	Waterschap	
06504DU			rond	10,00	1,80			-3,59	-3,43	Gemeente Bemisse	
06509DU			rond	12,20	0,60			-3,05	-3,12	Vergunninghouder	
06510DU			rechthoekig	4,25	2,00	2,00	1,75	-3,68	-3,70	Waterschap	
06529DU			rond	13,00	0,60			-3,34	-3,35	Vergunninghouder	
06531DU			rechthoekig	8,50	1,50	1,50	1,75	-3,54	-3,56	Vergunninghouder	
06574DU			rond	10,20	0,60			-1,33	-1,37	Vergunninghouder	
06581DU	ja	verticale schuif	rond	43,55	1,00			-2,83	-2,90	Waterschap	Rioolspindelschuif is van staal
06582DU			rond	12,50	0,60			-2,32	-2,25	Vergunninghouder	
06616DU			rond	12,40	0,70			-2,60	-2,61	Vergunninghouder	
06628DU			rond	12,20	0,60			-2,50	-2,49	Vergunninghouder	
06629DU			rond	12,40	0,60			-2,53	-2,52	Vergunninghouder	
06652DU										Gemeente Hellevoetsluis	
06668DU			rond	24,52	0,90			-2,27	-2,35	Provincie Zuid-Holland	
06670DU			rond	14,79	1,00			-2,01	-2,23	Vergunninghouder	
06672DU	ja	niet afsluitbaar	rond	17,69	0,50			-1,63	-1,62	Waterschap	
06675DU			rond	12,80	1,00			-2,11	-2,20	Vergunninghouder	
06680DU			rechthoekig	10,40	2,50	2,25		-2,50	-2,52	Vergunninghouder	
06681DU			rond	12,50	1,00			-2,11	-2,08	Vergunninghouder	
06683DU			rechthoekig	6,25	2,50	2,25		-2,49	-2,49	Vergunninghouder	
06692DU			rond							Provincie Zuid-Holland	
06693DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	34,00	4,00	2,90		-2,20	-2,20	Gemeente Goeree-Overflakkee	
06695DU	ja		rond							Gemeente Goeree-Overflakkee	tijdelijke dam in Sommeldijkse Haven
06700DU			rond	12,00	0,50			-1,63	-1,64	Vergunninghouder	
06706DU			muil	24,96	2,30	2,00		-2,30	-2,29	Waterschap	
06722DU			rond	11,20	0,90			3,91	3,65	Waterschap	
06723DU			rond	12,00	0,70			-1,88	-1,85	Vergunninghouder	
06724DU			rond	6,00	0,60			-1,66	-1,66	Vergunninghouder	
06728DU			rond	12,00	0,50			-1,54	-1,52	Vergunninghouder	
06730DU			rond	13,37	0,60			-1,71	-1,62	Waterschap	
06732DU			rond	14,26	1,25			-2,11	-2,08	Waterschap	
06733DU	ja	verticale schuif	rond	12,30	1,00			-1,58	-1,61	Waterschap	beide openingen met houten schuif afsluitbaar
06736DU			rond	9,00	1,00			-2,04	-2,04	Vergunninghouder	
06771DU			rond	12,00	0,80			-1,62	-1,61	Vergunninghouder	
06773DU			rond	21,60	0,60			-1,15	-1,17	Waterschap	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
06775DU			rond	12,00	1,00			-1,54	-1,44	Vergunninghouder	
06776DU			muil	71,45	2,00	2,50		-1,99	-1,99	RWS wegendistrict Zeeland	
06777DU			rond	14,40	0,60			-1,58	-1,58	Vergunninghouder	
06778DU			rond	12,00	1,50			-1,96	-1,93	Vergunninghouder	
06782DU			rond	27,80	0,80			-1,69	-1,69	Waterschap	
06783DU			rond	7,00	1,00			-1,40	-1,52	Vergunninghouder	
06784DU	ja		rechthoekig	17,00	1,50	1,00		-1,88	-1,83	Waterschap	
06791DU			rond	12,00	0,70			-1,82	-1,74	Vergunninghouder	
06801DU			rond	7,20	0,80			-2,01	-2,02	Staatsbosbeheer	
06808DU			rechthoekig	7,00	1,40	1,75		-2,01	-2,01	Vergunninghouder	
06818DU			rechthoekig	9,00	1,50	1,70		-2,21	-2,21	Gemeente Goeree-Overflakkee	
06826DU			rechthoekig	8,00	1,50	2,20		-2,44	-2,44	Vergunninghouder	
06828DU			rechthoekig	7,50	2,00	2,25		-2,41	-2,43	Vergunninghouder	
06831DU			rond	14,00	1,00			-1,94	-1,94	Vergunninghouder	Vergunning: 2003/224
06854DU			rond	12,62	1,00			-1,88	-1,85	Vergunninghouder	
06855DU			rechthoekig	8,30	2,00	1,50		-2,50	-2,51	Vergunninghouder	
06858DU			rond	10,00	0,80			-1,66	-1,75	Vergunninghouder	
06859DU			rechthoekig	10,50	3,70	1,55		-1,15	-1,19	Gemeente Goeree-Overflakkee	
06860DU			rond	12,00	1,00			-2,19	-2,21	Vergunninghouder	
06862DU			rond	18,69	0,80				-2,23	Waterschap	instroom afgesloten
06864DU			rond	6,00	1,00			-1,89	-1,96	Vergunninghouder	
06866DU			rond	12,00	1,00			-2,35	-2,35	Vergunninghouder	
06867DU			rechthoekig	5,00	1,60	1,50		-2,45	-2,45	Vergunninghouder	
06871DU			muil	70,85	4,00	3,25		-3,33	-3,22	RWS wegendistrict Zeeland	
06879DU			rond	12,00	0,80			-1,83	-1,83	Vergunninghouder	
06885DU			rechthoekig	12,00	1,50	1,75		-2,40	-2,40	Vergunninghouder	
06891DU			rechthoekig	13,70	1,50	2,50		-2,76	-2,78	Vergunninghouder	
06898DU			muil	12,07	1,50	1,20		-2,75	-2,74	Waterschap	
06902DU			muil	82,02	2,50	2,80		-1,33	-3,35	RWS wegendistrict Zeeland	
06906DU			rond	12,00	0,80			-1,17	-1,20	Vergunninghouder	
06917DU			rond	33,62	0,90			-1,84	-1,84	Provincie Zuid-Holland	
06924DU			rond	34,82	0,90			-2,21	-2,10	Waterschap	
06929DU			rond	18,80	1,40			-2,16	-2,16	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 33-1
06932DU			rond	12,00	0,70			-1,50	-1,50	Vergunninghouder	
06933DU			rond	9,00	0,80			-1,94	-1,97	Vergunninghouder	
06943DU			rond	12,00	1,00			-2,25	-2,35	Waterschap	
06953DU			rond	13,00	0,50			-1,12	-1,20	Waterschap	
06959DU			rond	12,07	1,00			-0,31	-0,25	Waterschap	
06960DU			rond	12,00	0,80			-1,30	-1,30	Vergunninghouder	
06965DU			rond	14,40	0,70			-1,87	-1,81	Vergunninghouder	
06972DU			rond	12,80	0,50			-0,62	-0,63	Vergunninghouder	peilscheiding
07000DU			rond	14,40	0,60			-1,86	-1,92	Staatsbosbeheer	
07009DU			rond	13,00	0,70			-1,41	-1,41	Vergunninghouder	
07010DU			rond	12,00	1,00			-2,22	-2,24	Vergunninghouder	
07024DU			rond	14,00	0,60			-1,69	-1,70	Vergunninghouder	
07029DU			rond	12,00	0,50			-1,26	-1,27	Waterschap	
07034DU			rechthoekig	5,94	1,50	1,60		-1,68	-1,93	Waterschap	
07046DU			rond	8,46	0,75			-1,54	-1,52	Waterschap	
07051DU			rond	12,00	0,50			-1,42	-1,39	Vergunninghouder	
07052DU			rond	12,00	0,50			-1,48	-1,50	Vergunninghouder	
07061DU			rond	13,00	0,90			-2,25	-2,25	Vergunninghouder	Vergunning: 1996/11
07064DU			rond	14,40	1,00			-1,27	-1,30	Waterschap	
07073DU	ja		rond		0,50					Waterschap	persleiding, 1 schuif
07080DU			rond	12,00	1,00			-1,19	-1,17	Vergunninghouder	
07086DU			rond	12,00	1,00			-1,10	-1,11	Vergunninghouder	
07088DU			rond	12,00	0,80			-1,19	-1,18	Vergunninghouder	
07090DU			rond	28,80	0,70			-0,92	-0,91	Waterschap	
07093DU			rond	12,00	0,70			-1,22	-1,22	Vergunninghouder	
07094DU			rond	12,00	0,60			-1,24	-1,19	Vergunninghouder	
07095DU			rond	6,00	0,60			-1,13	-1,14	Vergunninghouder	
07096DU			rond	12,00	0,70			-1,11	-1,08	Vergunninghouder	
07097DU			rond	14,00	0,60			-1,25	-1,25	Vergunninghouder	Vergunning: 2003/225

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
07099DU			rond	12,00	0,60			-0,98	-0,95	Vergunninghouder	
07102DU			rond	10,00	0,60			-1,20	-1,20	Vergunninghouder	
07110DU			rond	14,00	0,60			-1,77	-1,77	Vergunninghouder	
07111DU			rond	7,00	0,70			-1,80	-1,84	Vergunninghouder	
07123DU			heul	7,48	2,00	2,00		-2,31	-2,32	Vergunninghouder	
07130DU			rond	12,00	0,70			-1,41	-1,40	Vergunninghouder	
07138DU			rechthoekig	12,58	2,00	1,00		-1,72	-1,67	Vergunninghouder	
07139DU			rond	16,00	0,90			-1,74	-1,77	Waterschap	
07141DU			rond	13,01	0,90			-1,21	-1,21	Waterschap	
07147DU			rond	12,00	0,90			-1,77	-1,77	Vergunninghouder	
07148DU			rechthoekig	9,00	2,00	1,00		-1,50	-1,50	Staatsbosbeheer	
07149DU			rond	14,40	1,40			-1,44	-1,46	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 23-2
07162DU			rond	15,23	0,50			-1,45	-1,42	Vergunninghouder	
07168DU			rond	20,15	0,50			-1,80	-1,64	Waterschap	
07170DU			rond	8,00	0,80			-1,46	-1,47	Vergunninghouder	nuts leidingen
07171DU			rond	10,00	0,80			-1,75	-1,76	Vergunninghouder	
07218DU			rond	12,00	0,90			-1,34	-1,30	Vergunninghouder	
07221DU			rechthoekig	12,00	2,00	1,00		-1,92	-1,93	Vergunninghouder	
07222DU			rond	12,00	0,90			-1,23	-1,21	Vergunninghouder	
07229DU	ja		rond	26,00	0,45			-1,35	-2,04	Waterschap	persleiding, uitstroom beton bodem -2,04; instroom bovenop pijp -0,90
07240DU			rechthoekig							Waterschap	3 identieke doorstroopeningen
07242DU			rond	16,00	0,90			-1,36	-1,34	Waterschap	
07244DU			rond	12,00	0,70			-0,92	-0,83	Vergunninghouder	
07248DU			rond	22,00	0,60			-1,02	-0,97	Vergunninghouder	
07254DU			rond	25,69	0,90			-1,32	-1,38	Waterschap	
07257DU			rond	12,00	0,60			-0,77	-0,85	Vergunninghouder	
07265DU	ja		rond		0,60					Waterschap	Persleidingen
07270DU			rond	18,00	1,00			-1,10	-0,92	Provincie Zuid-Holland	
07274DU			rond	12,00	0,60			-1,23	-1,20	Vergunninghouder	
07280DU			rond	40,00	1,00			-1,22	-1,22	Provincie Zuid-Holland	
07286DU			rond	10,00	0,70			-0,47	-0,47	Vergunninghouder	
07287DU			rond	7,70	0,40			-0,48	-0,48	Provincie Zuid-Holland	
07288DU			rond	10,00	0,50			-0,55	-0,50	Vergunninghouder	
07290DU			rond	22,00	0,70			-1,12	-1,06	Vergunninghouder	
07296DU			rechthoekig	8,44	1,52	1,25		-1,33	-1,32	Vergunninghouder	
07299DU			rond	10,00	0,50			-0,92	-0,93	Vergunninghouder	
07300DU			rond	10,00	0,50			-0,90	-0,93	Vergunninghouder	
07301DU			rond	14,00	0,70			-1,14	-1,17	Waterschap	
07303DU			rond	10,00	0,60			-1,09	-1,10	Vergunninghouder	
07304DU			rond	36,00	1,50			-1,71	-1,71	Waterschap	
07323DU	ja		rechthoekig	50,60	1,00	1,00		-0,99	-0,99	Waterschap	havenzijde PVC; rond 200; l= 24,00m
07357DU	ja		rond	8,00	0,32			0,01	0,01	Vergunninghouder	Aan noordzijde afsluitbaar middels dekseel
07379DU			rond	10,00	0,90			-1,59	-1,59	Vergunninghouder	
07380DU			rond	10,00	0,60			-1,18	-1,18	Vergunninghouder	
07381DU			rond		0,80					Vergunninghouder	
07382DU			rond	10,00	0,60			-1,73	-1,70	Waterschap	
07383DU			rond	8,00	0,60			-3,02	-3,03	Vergunninghouder	
07384DU			rond	10,00	0,50			-1,25	-1,25	Vergunninghouder	
07385DU			rechthoekig	18,00				-1,32	-1,28	Waterschap	
07386DU			rond	11,00	0,60			-1,37	-1,37	Waterschap	
07387DU			muil	11,00	1,50	1,25		-1,89	-1,89	Vergunninghouder	
07388DU			rond	12,00	0,60			-1,39	-1,35	Waterschap	
07389DU			rond	10,40	0,60			-1,43	-1,43	Vergunninghouder	oostzijde rond 600, westkant rond 500
07390DU			rond	8,00	0,50			-1,33	-1,33	Vergunninghouder	
07391DU			rond	8,00	0,50			-1,21	-1,29	Vergunninghouder	
07393DU			rond	19,00	0,60			-1,81	-1,84	Vergunninghouder	
07394DU			rond	10,00	0,43			-1,28	-1,33	Vergunninghouder	
07395DU			rond	12,00	0,50			-0,82	-0,93	Vergunninghouder	
07396DU			rond	12,00	0,60			-0,90	-0,89	Vergunninghouder	
07397DU			rond	9,00	0,40			1,40	5,53	Gemeente Goeree-Overflakkee	
07411DU	ja		rond							Waterschap	persleidingen
07412DU			rond	32,00	0,90			-1,06	-1,04	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
07420DU			rond	7,00	0,40			1,30	1,28	Vergunninghouder	
07421DU			rond		0,50			0,52	0,71	Vergunninghouder	
07427DU	ja		rechthoekig	16,50	1,20	0,80		-0,80	-0,67	Waterschap	
07428DU			rond	18,20	0,70			-0,85	-0,82	Waterschap	
07438DU			rond	12,00	0,50			-0,38	-0,38	Vergunninghouder	
07439DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00	0,50			-0,17	-0,18	Waterschap	peilscheiding, stuwende duiker
07443DU			rond	30,00	1,00			-0,60	-0,52	Waterschap	
07455DU			rond	12,40	0,70			-0,80	-0,78	Vergunninghouder	
07456DU			rond	12,60	0,70			-0,82	-0,81	Vergunninghouder	
07462DU										Vergunninghouder	
07480DU			rond	10,00	0,60					Vergunninghouder	Vergunning: 2004/2140
07484DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00	0,32				0,94	Staatsbosbeheer	noordkant omhoogstaande opening met gedeeltelijke afsluitdop
07514DU	ja	niet afsluitbaar	rond		1,00					Vergunninghouder	
07515DU										Vergunninghouder	
07518DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	41,00	4,50	3,10		-3,50	-3,50	Waterschap	automatische elektrische bediening
07519DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	35,00	1,50	2,35		-2,75	-2,75	Waterschap	
07520DU	ja		rond	34,04	1,25			-2,48	-2,50	Waterschap	
07521DU	ja	verticale schuif	rond							Waterschap	
07522DU			rond	20,03	0,70			-1,78	-1,85	Waterschap	
07525DU			rechthoekig	12,66	1,60	1,80		-2,40	-2,42	Gemeente Korendijk	
07539DU			rechthoekig	30,00	1,20	1,65		-2,40	-2,40	RWS wegendistrict Rijnmond	
07541DU			rond	16,40	0,80			-2,72	-2,72	Waterschap	
07543DU			rond	9,20	0,50			-2,04	-2,20	Gemeente Cromstrijen	Bevat put, gaat over in rond 500, parallel aan Kreupeleweg. In put buigt duiker af naar Acacialaan (rond 600)
07544DU			rechthoekig	11,10	1,00	1,60				Waterschap	
07546DU			rond	14,10	1,00			-2,02	-1,98	Waterschap	
07547DU	ja			40,00	0,70					Waterschap	Diameter afsluiter is 300 mm
07548DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	31,60	8,00	3,50				Waterschap	
07550DU			rechthoekig	5,95	2,50	2,30		-2,56	-2,69	Waterschap	
07552DU										Waterschap	
07554DU			rond	14,09	0,90			-2,07	-1,90	Vergunninghouder	
07555DU			rond	33,60	1,00			-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
07559DU			rechthoekig	12,00	2,00	2,25		-3,78	-3,82	Waterschap	
07565DU			rond	20,00	0,60			-3,14	-3,00	Provincie Zuid-Holland	
07569DU			rechthoekig	15,00	2,00	1,75				Buisleidingenstraat Nederland	
07570DU			rond	8,41	2,20			-3,13	-3,14	Waterschap	
07574DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
07579DU			rechthoekig	56,02	2,00					Provincie Zuid-Holland	Diameter duiker > 2 meter
07581DU			rond	88,65	1,00					Waterschap	
07583DU			rond	16,96	0,60					Waterschap	
07586DU			rond	17,10	0,83			-2,10	-2,14	Waterschap	
07587DU			rond	14,85	1,00					Waterschap	
07588DU			rond	17,23	0,75					Waterschap	
07596DU			rond	13,36	1,15			-2,68	-2,62	Waterschap	
07597DU			rond	13,08	1,25			-2,31	-2,30	Waterschap	
07598DU			rond		0,70			-1,85		Vergunninghouder	
07599DU			rond	27,51	1,00			-2,09	-2,03	Waterschap	
07600DU			rechthoekig	14,30	1,80	1,50		-2,58	-2,59	Waterschap	
07603DU										Vergunninghouder	
07605DU			rond	14,18	0,90			-1,88	-1,86	Vergunninghouder	
07615DU			rechthoekig	28,00	3,00	2,00				Gemeente Dordrecht	
07616DU										Gemeente Dordrecht	
07617DU										Gemeente Dordrecht	
07620DU			rechthoekig	26,00	2,00	1,25				Gemeente Dordrecht	
07621DU			muis	18,00	2,20	1,50		-2,97	-3,30	Gemeente Dordrecht	
07625DU			rechthoekig	12,00	1,75	1,80		-2,76	-2,76	Gemeente Dordrecht	
07626DU			rechthoekig	22,00	1,75	2,00				Gemeente Dordrecht	
07628DU										Gemeente Dordrecht	
07671DU	ja		rond	21,50				-1,76	-3,66	Vergunninghouder	onder molen afsluitbaar
07677DU			rond	4,25	5,00			-4,28	-4,28	Waterschap	
07691DU			rond	14,50	0,70			-3,20	-3,22	Vergunninghouder	
07693DU			rond	9,50	0,80			-3,61	-3,63	Waterschap	
07700DU			rechthoekig	20,00	1,50	1,20		-3,18	-3,19	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
07706DU			rond	15,30	1,00			-2,93	-2,81	Vergunninghouder	
07707DU			rond	12,70	0,70			-2,66	-2,58	Waterschap	
07708DU			rond	22,00	0,80			-2,94	-3,27	Waterschap	
07709DU			rond	10,00	1,00			-3,30	-3,19	Vergunninghouder	
07710DU			muil	7,50	2,00			-4,00	-3,95	Vergunninghouder	
07722DU			rond	10,00	1,60			-3,74	-3,72	Vergunninghouder	
07723DU			rond	10,00	1,10			-3,77	-3,76	Vergunninghouder	
07724DU			rond	24,50	0,80			-3,49	-3,46	Vergunninghouder	
07726DU			rond	91,50	0,80			-2,06	-2,88	Vergunninghouder	
07727DU			rond	12,00	1,00			-3,50	-3,48	Staatsbosbeheer	
07736DU			rond	10,50	1,00			-3,21	-3,30	Vergunninghouder	
07738DU			rond	5,50	0,80			-3,86	-3,77	Vergunninghouder	plank voor instroom (stuw)
07739DU			rond	12,00	0,70			-3,60	-3,57	Vergunninghouder	
07750DU			rond	41,00	0,08			-1,63	-1,91	Vergunninghouder	Duiker loopt af
07763DU			rond	28,50	0,50				-2,99	Vergunninghouder	Instroom niet te meten wegens stuw
07767DU			rond	123,00	0,50				-3,58	Waterschap	Instroom niet te meten wegens pomp
07777DU			rond	14,00	0,80			-1,94	-1,94	Vergunninghouder	
07779DU			rond	53,40	1,00			-3,36	-3,05	Vergunninghouder	
07782DU			rechthoekig	37,60	1,50	1,95		-3,17	-3,17	Vergunninghouder	
07798DU			rond	18,62	0,80			-2,07	-2,17	Gemeente Dordrecht	
07799DU			rechthoekig	6,90	4,00	2,00		-2,31	-2,38	Gemeente Dordrecht	
07800DU			rechthoekig	6,95	2,00	1,50			-2,47	Gemeente Dordrecht	
07815DU			rond		0,80					Gemeente Dordrecht	
07818DU			rechthoekig	35,43	2,00			-2,63	-2,51	Waterschap	
07821DU			rond	10,99	0,50			-1,95	-1,92	Vergunninghouder	
07826DU			rond	12,31	0,70			-1,97	-1,96	Vergunninghouder	
07832DU			rond	24,14	0,70			-2,19	-2,25	Vergunninghouder	
07833DU			rond	50,56	0,70			-2,36	-1,83	Gemeente Korendijk	
07834DU			rond	5,83	0,70			-2,22	-2,25	Gemeente Korendijk	
07838DU			rechthoekig	4,20	2,50	1,70		-1,99	-1,88	Vergunninghouder	
07839DU			rechthoekig	8,30	1,80	1,70		-2,39	-2,39	Vergunninghouder	
07840DU			ellips	12,35	1,50	1,00		-1,95	-1,97	Vergunninghouder	
07842DU			rond	105,60	1,10			-2,84	-2,96	Vergunninghouder	
07843DU			rond	10,25	0,60			-2,99	-2,98	Vergunninghouder	
07844DU			rechthoekig	4,25	3,00	1,70		-2,87	-2,70	Vergunninghouder	
07845DU			rond	5,25	1,00			-2,81	-2,83	Vergunninghouder	
07847DU			rond	63,02	0,60			-3,17	-3,17	Gemeente Rotterdam	
07848DU			rond	34,42	1,25			-4,16	-4,16	Gemeente Rotterdam	
07850DU			rond	37,86	1,00			-3,57	-3,57	Gemeente Rotterdam	
07851DU			rond	140,15	1,00			-3,65	-3,65	Gemeente Rotterdam	
07855DU			rond	10,98	2,00			-2,50	-2,40	Gemeente Rotterdam	
07859DU			rond	239,64	0,55			-3,20	-3,20	Gemeente Rotterdam	
07862DU			rond	19,25	0,60			-1,42	-1,42	Gemeente Rotterdam	
07863DU			rond	35,90	0,90			-1,74	-1,74	Gemeente Rotterdam	
07867DU			rond	20,90	1,30			-3,37	-3,33	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
07882DU			rond	12,40	0,80			-1,50	-1,50	Vergunninghouder	
07883DU			rond	9,70	0,60			-2,16	-2,16	Vergunninghouder	
07884DU			rond	12,30	0,60			-1,52	-1,52	Vergunninghouder	
07885DU			rond	48,00	1,00			-3,92	-3,92	Vergunninghouder	
07886DU			rond	8,00	1,00			-1,47	-1,47	Vergunninghouder	
07887DU			rond	8,00	1,00			-3,71	-3,71	Vergunninghouder	
07888DU			rond	10,00	0,80			-3,11	-3,11	Vergunninghouder	
07889DU			rond	8,20	0,60			-1,83	-1,83	Vergunninghouder	
07890DU			rond	13,00	0,60			-3,16	-3,16	Waterschap	
07891DU			rond							RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
07892DU			rond	8,00	1,00			-3,55	-3,55	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
07893DU			rond	16,20	1,00			-3,27	-3,27	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
07894DU			rond	10,50	1,20			-3,66	-3,66	Vergunninghouder	
07895DU			rechthoekig	57,00	1,80	1,40		-4,03	-4,03	Gemeente Zwijndrecht	
07896DU			rond	20,50	0,80			-3,47	-3,47	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
07897DU			rond	10,04	1,00			-3,17	-3,18	Vergunninghouder	
07899DU			rond	10,00	0,80			-3,34	-3,34	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
07900DU			rond	22,50	1,00			-3,47	-3,47	Gemeente Zwijndrecht	
07901DU			rond	28,00	0,60			-2,85	-2,85	Gemeente Zwijndrecht	
07903DU			rond	15,30	0,90			-3,39	-3,39	Vergunninghouder	
07904DU			rond	26,81	0,42				-1,16	Waterschap	
07922DU			rond	55,00	0,80			-2,82	-2,82	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
07927DU			rond	9,20	0,60			-1,34	-1,33	Waterschap	
07928DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
07930DU			rond	12,00	0,90			-3,33	-3,33	RWS wegendistrict Rijnmond	
07932DU			rond	109,40	0,90			-3,28	-3,30	RWS wegendistrict Rijnmond	
07935DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
07936DU			rond		0,70					Gemeente Ridderkerk	
07937DU			rond	6,10	1,10			-3,37	-3,40	Gemeente Ridderkerk	
07939DU			rond	64,40	0,60			-2,86	-2,86	RWS wegendistrict Rijnmond	
07940DU			rond							Vergunninghouder	
07943DU			rond	4,80	0,20			-1,93	-1,93	Vergunninghouder	
07947DU										RWS wegendistrict Rijnmond	
07948DU			rond		0,20					Vergunninghouder	
07949DU			rond	7,90	0,30			-2,50	-2,40	Gemeente Rotterdam	
07950DU			rond	15,01	0,30			-1,90	-1,90	Gemeente Rotterdam	
07951DU			rond		0,60					Vergunninghouder	
07952DU			rond		0,20					Vergunninghouder	
07953DU			rond		0,80					Vergunninghouder	
07954DU			muil	30,47	0,70	0,10	0,10	-2,40	-2,50	Gemeente Rotterdam	
07955DU			rond							Vergunninghouder	
07956DU			rond	7,87	0,40			-3,77	-3,79	Vergunninghouder	
07959DU			rond		0,30					Waterschap	
07972DU			rond	20,45	0,50				-2,59	Vergunninghouder	Hoogte binnenonderkant en lengte duiker is niet exact te meten
07974DU			rond	47,77	1,00			-2,33	-2,35	Gemeente Barendrecht	
07975DU			heul	4,57	1,97	1,30		-1,71	-1,67	Vergunninghouder	
07978DU			rond	11,74	1,30			-3,03	-3,07	Gemeente Barendrecht	
07982DU			rond	25,57	1,28			-3,08	-3,13	Gemeente Barendrecht	
07983DU			rond	39,79	0,80			-2,73	-2,68	Gemeente Barendrecht	
07984DU			rond	17,95	0,80			-2,69	-2,69	Gemeente Barendrecht	
07985DU			rond	27,80	0,80			-2,33	-2,32	Gemeente Barendrecht	
07986DU			rond	24,93	0,80	1,00		-2,34	-2,60	Gemeente Barendrecht	
07987DU			rond	32,27	1,00			-2,52	-2,78	Gemeente Barendrecht	Diameter duiker oostzijde: 1,25 meter
07988DU			rond	32,71	1,30			-2,71	-2,73	Gemeente Barendrecht	
07990DU			rond	18,87	1,30			-2,79	-2,79	Gemeente Barendrecht	
07991DU			rechthoekig	35,54	1,72	1,80		-3,64	-3,71	Gemeente Barendrecht	
07992DU			rond	27,30	1,00			-2,85	-2,76	Waterschap	
07993DU			rond	11,30	0,97			-2,84	-2,80	Vergunninghouder	
07997DU			rond	12,20	1,00			-2,88	-2,68	Vergunninghouder	
08000DU			rechthoekig	12,15	1,75	2,00		-3,03	-3,05	Waterschap	
08001DU			rond	8,20	0,70			-2,66	-2,73	Vergunninghouder	
08003DU			rond	6,20	0,55			-2,39	-2,33	Vergunninghouder	
08010DU			rond	14,92	1,20			-2,00	-1,73	Vergunninghouder	Diameter duiker westzijde: 1,4 meter
08011DU			rond	7,15	0,60			-1,69	-1,68	Vergunninghouder	
08012DU			rond	14,00	1,40			-2,93	-2,91	Vergunninghouder	
08013DU			rond	18,00	1,20			-2,73	-2,88	Vergunninghouder	
08015DU			rond	30,90	0,90			-2,70	-2,61	Vergunninghouder	
08018DU			rechthoekig	11,20	1,40	1,40		-3,22	-3,47	Gemeente Albrandswaard	
08024DU			rond	20,80	0,80			-1,40	-1,40	Vergunninghouder	
08025DU			rond	8,30	0,60			-2,32	-2,32	Vergunninghouder	
08028DU			rond	22,60	0,80			-1,76	-1,76	Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K.05.0761.IJ
08029DU			rond	10,40	1,00			-1,48	-1,48	Vergunninghouder	
08030DU			rond	9,80	0,80			-1,62	-1,62	Vergunninghouder	
08033DU			rond	8,30	0,60			-2,03	-2,03	Vergunninghouder	
08035DU			rond	12,10	0,60			-1,45	-1,45	Vergunninghouder	
08036DU			rond	71,50	0,80			-3,28	-3,28	Gemeente Rotterdam	
08037DU			rond	10,00	1,05			-1,84	-1,84	Vergunninghouder	
08038DU			rond	10,50	0,60			-1,35	-1,35	Waterschap	
08039DU			rond	10,50	0,60			-1,47	-1,47	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
08043DU			rond		1,20			-3,61	-3,63	Gemeente Rotterdam	vergunning 2001/207
08044DU			rond	10,00	1,00			-2,90	-2,90	Gemeente Rotterdam	
08048DU			rond	8,00	1,00			-2,40	-2,40	Vergunninghouder	
08089DU										Gemeente Rotterdam	
08090DU			rond	23,14	0,80					Gemeente Rotterdam	
08093DU			rond	12,55	0,80			-2,91	-2,84	Staatsbosbeheer	
08094DU			rond	12,57	0,80			-2,91	-2,93	Staatsbosbeheer	
08108DU			rond	9,46	0,80			-2,93	-3,05	Vergunninghouder	
08114DU			rond	12,00	1,20			-2,80	-2,80	Vergunninghouder	
08118DU			rond	14,59	0,70			-3,47	-3,53	Vergunninghouder	
08123DU			rond	12,55	0,80			-2,91	-2,94	Vergunninghouder	
08137DU										Waterschap	Comb. met pomp
08138DU			rond	30,00	0,25			-1,10	-0,15	Waterschap	Comb. met pomp en put
08140DU			rond	9,00	0,25			-0,83	0,30	Waterschap	oostelijke persleiding
08141DU			rond	9,00	0,35			-0,88	0,30	Waterschap	westelijke persleiding
08142DU	ja	terugslagklep	rond	33,50	0,25			-0,83	0,20	Waterschap	noordelijke persleiding
08143DU			rond	20,75	0,70			-3,24	-3,18	Waterschap	Comb. met stuw
08146DU			rond		1,20			-1,79	-1,75	Waterschap	
08147DU	ja	spindel	rond	18,50	0,30			-1,49	-1,72	Waterschap	
08149DU			rond	14,56	0,70			-2,06	-2,10	Waterschap	
08150DU			rond	41,42	0,60			-2,44	-2,75	Gemeente Bernisse	
08151DU	ja		rond	21,00	0,70			-2,55		Gemeente Spijkenisse	
08199DU			rechthoekig	15,70	2,00	1,20		-0,87		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
08200DU	ja		rond	33,12	0,60			-1,56	-0,86	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
08201DU			rechthoekig	24,00	2,00	1,00		-1,07		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
08202DU			rond	8,00	0,80			-1,62		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
08203DU			rond	18,50	0,70			-2,44	-2,44	Waterschap	
08204DU			rond	16,80	0,60			-3,00		Gemeente Spijkenisse	
08205DU			rechthoekig	16,50	1,20	0,80		-2,76		Gemeente Spijkenisse	
08206DU			rechthoekig	25,67	2,50	1,00		-3,51	-3,46	Gemeente Spijkenisse	
08207DU			rechthoekig	8,30	2,50	1,00		-3,25		Gemeente Spijkenisse	
08208DU			rechthoekig	28,50	5,00	2,00		-3,50		Gemeente Spijkenisse	
08209DU			rechthoekig	30,00	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
08210DU			rechthoekig	12,24	2,50	1,00		-3,42		Gemeente Spijkenisse	
08211DU			rond	10,14	2,50			-5,37	-5,51	Gemeente Spijkenisse	
08212DU			rechthoekig	43,62	2,50	1,00		-3,40		Gemeente Spijkenisse	
08213DU			rechthoekig	5,44	1,20	0,90		-2,84	-2,83	Gemeente Spijkenisse	
08214DU	ja		rond	35,39	0,50			-2,51	-2,51	Waterschap	
08215DU	ja	niet afsluitbaar	rond	30,40	0,50			-2,48	-2,68	Waterschap	
08216DU	ja	verticale schuif	rond	28,80	0,50			-1,47		Waterschap	Constructie kunstwerken: betonbuizen met gewapend beton schacht en funderingsvloer / 2 houten schuiven met windwerken; 1 in de kruin en 1 in de onderberm
08217DU	ja	niet afsluitbaar	rond	20,00	0,60			-1,70		Waterschap	
08218DU	ja	verticale schuif	rond	49,50	0,50				-1,24	Waterschap	Constructie: Betonbuizen met gewapend beton schacht en funderingsvloer / 2 houten schuiven
08219DU			rechthoekig	12,50	1,50	1,50	2,00	-3,73	-3,75	Gemeente Bernisse	
08220DU	ja	verticale schuif	rond	36,40	0,50				-3,46	Waterschap	2 stalen rioolspindelschuiven, 1 in de kruin en 1 aan de Bernisse zijde / constructie betaalt uit betonbuizen met prefab betonputten / aanvoer vanuit Bernisse
08221DU			rechthoekig	15,49	1,54	1,52		-2,75	-2,84	Gemeente Bernisse	
08222DU			rond	30,08	0,50			-1,34	-1,23	Waterschap	
08223DU			rechthoekig	10,43	2,00	1,85		-3,14	-3,15	Waterschap	
08224DU			rond	19,44	1,00			-3,47	-3,34	Waterschap	
08225DU			rond	31,69	0,70			-0,55	-0,45	Recreatieschap	
08226DU			rond	50,37	0,70			-3,00	-2,85	Gemeente Brielle	
08227DU			rond	14,70	1,00			-3,36	-3,45	Gemeente Bernisse	
08228DU			rechthoekig	10,00	1,50	1,50	1,75	-3,61	-3,64	Waterschap	
08229DU			rond	18,00	0,70			-3,28	-3,27	Waterschap	
08230DU			rond	64,10	0,60			-2,24	-2,22	Waterschap	knippunten in duiker
08231DU			rond	15,86	0,60			-2,79	-2,82	Waterschap	
08232DU			rechthoekig	10,37	3,00	2,50		-4,28	-4,30	Waterschap	
08233DU			rechthoekig	16,50	3,00	2,30		-4,03	-4,07	Waterschap	
08234DU			rond	20,65	0,70			-2,89	-3,01	Waterschap	
08235DU			rond	27,31	0,80			-1,87	-1,72	Gemeente Hellevoetsluis	
08236DU			rond	15,00	1,00			-2,50		Gemeente Hellevoetsluis	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
08237DU			rond	18,50	0,80			-2,65		Gemeente Hellevoetsluis	
08238DU			rond	75,00	1,00			-2,50		Gemeente Hellevoetsluis	
08239DU			rechthoekig	58,00	2,50	1,40		-2,80		Gemeente Hellevoetsluis	
08240DU			rond	34,20	0,60			-1,80		Gemeente Hellevoetsluis	Vergunning: 24.05.382
08241DU			rechthoekig	34,65	2,00	1,00		-2,51	-2,44	Provincie Zuid-Holland	HPE Voorgespannen element
08242DU			rond	19,70	0,80			-1,92	-1,87	Waterschap	
08243DU			rond	14,62	1,20			-1,87	-1,90	Waterschap	
08244DU			rond	27,00	0,70			-1,98	-1,99	Waterschap	
08245DU	ja	niet afsluitbaar	rond	40,00	0,30			-1,75		Waterschap	
08246DU			rechthoekig	17,30	1,50	1,75		-2,61	-2,63	Waterschap	
08247DU			rond	18,28	1,00			-3,01	-3,02	Waterschap	
08248DU			rond	28,74	0,80			-2,82	-2,81	Waterschap	
08249DU			rechthoekig	16,50	1,75	2,00		-3,21	-3,22	Waterschap	
08250DU			rechthoekig	12,36	2,00	2,25		-4,04	-3,96	Waterschap	
08251DU			rond	20,00	0,80			-2,60	-2,43	Waterschap	
08252DU			rond	16,50	0,70			-2,84	-2,77	Waterschap	
08253DU			rond	18,30	0,50			-2,78	-2,75	Waterschap	
08254DU	ja	spindel	rond	20,00	0,60			-1,25		Waterschap	
08255DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,30			-2,19	-2,73	Waterschap	
08256DU	ja	spindel	rond	31,90	0,50			-0,66	-2,24	Waterschap	
08257DU			rond	27,14	1,00			-2,12	-2,15	Waterschap	
08258DU			rond	12,52	0,60			-2,09	-2,23	Waterschap	
08259DU			rechthoekig	30,00	2,50			-2,20		Gemeente Brielle	
08260DU			rechthoekig	10,50	4,00	2,25		-2,73	-2,73	Waterschap	
08261DU			rechthoekig	11,46	1,75	1,75		-2,23	-2,23	Waterschap	
08262DU			rond	17,75	0,60			-0,18	-0,23	Gemeente Westvoorne	
08263DU			rechthoekig	16,16	2,50	2,25		-2,56	-2,60	Provincie Zuid-Holland	
08264DU			rechthoekig	8,30	2,50	2,25		-2,49	-2,49	Waterschap	
08265DU			rond	28,00	2,50			-2,62	-2,55	Provincie Zuid-Holland	
08266DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,00	0,30			-2,06		Waterschap	
08267DU			rechthoekig	9,44	2,00	2,25		-2,46	-2,35	Waterschap	
08268DU			rond	21,50	0,50			-0,75	-0,81	Waterschap	
08269DU			rond	33,14	0,60			-0,21		Waterschap	Duikeropening bovenstrooms van PVC, benedenstrooms van beton. Locatie van verloopstuk/put onbekend. Binnenonderkant bovenstrooms is NAP.
08270DU			rond	100,00	0,60			0,00	0,00	Gemeente Westvoorne	met 5 inspectieputten, BOK op NAP
08271DU			rond	15,30	0,50			0,82	0,82	Waterschap	
08273DU			rond	10,20	0,50			-0,18	-0,10	Waterschap	
08274DU			rond	17,00	0,80			-0,81	-0,76	Waterschap	
08275DU			rond	9,00	0,50			-0,18		Waterschap	
08276DU			rond	18,00	0,60			-0,55		Waterschap	
08280DU			rond	330,00	0,50					Gemeente Westvoorne	BOK variabel
08284DU			rond	13,00	1,00			-3,00	-3,11	Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 20.07.407
08299DU			rond	8,40	0,60			-2,94	-3,01	Vergunninghouder	
08305DU	ja		rond		0,50			-2,37		Gemeente Spijkenisse	
08307DU	ja	niet afsluitbaar								Gemeente Spijkenisse	
08308DU	ja									Gemeente Spijkenisse	
08315DU				6,50						Vergunninghouder	Vergunning: 23.06.132
08337DU			rond	14,50	0,80			-2,49	-2,45	Waterschap	
08344DU			rond	9,70	0,80			-2,74	-2,68	Vergunninghouder	
08349DU			rond	12,40	0,50			-2,25	-2,27	Vergunninghouder	
08352DU			rond	16,30	0,60			-2,95	-3,04	Waterschap	
08354DU			rond	17,00	0,50			-2,51	-2,50	Vergunninghouder	
08363DU	ja		rond	42,50	1,00			-3,03	-3,07	Waterschap	Afsluitbaar aan instroomzijde
08367DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00	0,50			-1,79	-1,90	Vergunninghouder	Stuwende duiker
08387DU			rond	12,20	0,60			-3,07	-3,00	Vergunninghouder	
08392DU			rond	12,00	0,60			-3,31	-3,33	Vergunninghouder	
08400DU			rond	13,00	1,00			-3,33	-3,30	Waterschap	
08404DU			rond	6,20	0,60			-1,36	-1,33	Vergunninghouder	
08407DU			rond	15,20	0,60			-2,46	-2,42	Vergunninghouder	
08411DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,70	0,20			-1,23	-1,33	Waterschap	peilscheiding
08414DU			rond	12,40	0,70			-2,60	-2,56	Vergunninghouder	
08418DU			rond	12,40	0,60			-2,49	-2,53	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
08430DU			rechthoekig	6,36	2,00	2,25		-2,61	-2,58	Vergunninghouder	
08438DU			rond	12,43	0,70			-1,43	-1,52	Waterschap	
08443DU			heul	4,70	2,30	2,30		-2,10	-2,10	Vergunninghouder	brug/heul
08453DU			rond	11,00	0,90			-1,72	-1,70	Vergunninghouder	
08456DU			rond		1,00			-1,70	-1,70	Vergunninghouder	
08457DU			rond	16,80	0,70			-1,87	-1,87	Vergunninghouder	
08461DU			rond	6,06	0,60			-1,25	-1,30	Vergunninghouder	
08462DU			rond	8,17	0,60			-1,31	-1,41	Vergunninghouder	
08466DU	ja									Gemeente Goeree-Overflakkee	
08472DU			rond	18,00	0,70			-1,88	-1,81	Waterschap	
08475DU			rechthoekig	5,00	2,00	2,00		-1,96	-1,97	Vergunninghouder	geen vaste bodem
08476DU			rond	10,60	0,60			-1,48	-1,50	Waterschap	
08480DU			rond	10,48	1,00			-1,82	-1,76	Waterschap	
08481DU	ja	verticale schuif	rond	14,40	1,50			-0,85	-1,22	Waterschap	
08498DU			rond	14,46	0,80			-2,17	-2,12	Waterschap	
08502DU			rond	7,20	0,70			-2,00	-2,00	Staatsbosbeheer	
08503DU	ja		rechthoekig	18,00	1,35	1,65		-0,11	-0,11	Waterschap	
08506DU	ja	verticale schuif	rond		0,40					Gemeente Goeree-Overflakkee	havenzijde schuif; polderzijde vlotterunit, wsgo-dossier 3645
08507DU	ja									Waterschap	1 schuif, tevens uitwateringslus gemaal
08510DU			rond	14,40	0,50			-1,15	-1,20	Vergunninghouder	
08511DU			rond	12,00	0,80			-1,58	-1,60	Vergunninghouder	
08517DU			rond	16,00	0,80			-1,72	-1,66	Vergunninghouder	
08519DU			rond	12,00	0,80			-1,44	-1,47	Vergunninghouder	
08527DU			rond	19,00	0,80			-1,71	-1,72	Vergunninghouder	
08532DU			rechthoekig	12,00	1,40	1,75		-1,72	-1,72	Vergunninghouder	
08534DU			rechthoekig	6,29	3,50	2,00		-2,32	-2,31	Waterschap	
08545DU			rond	9,60	0,50			-1,41	-1,45	Vergunninghouder	
08562DU	ja		rond	35,34	1,20			-2,19	-2,19	Waterschap	
08569DU			rond	12,00	0,50			-1,51	-1,50	Waterschap	
08580DU			rond	12,00	1,00			-1,98	-1,98	Waterschap	
08582DU			rond	13,00	1,00			-1,76	-1,76	Vergunninghouder	
08585DU			rond	16,80	0,60			-1,85	-1,82	Vergunninghouder	
08586DU			rond	35,85	1,00			-1,94	-1,97	Waterschap	
08591DU			rechthoekig	12,08	1,60	1,75		-2,06	-2,03	Vergunninghouder	
08592DU			rond	16,20	0,80			-1,83	-1,87	Vergunninghouder	
08597DU			rond	20,00	1,00			-2,07	-2,12	Vergunninghouder	
08599DU			rond	12,00	0,50			-1,29	-1,29	Vergunninghouder	
08601DU			rond	14,40	1,00			-2,28	-2,27	Vergunninghouder	
08606DU			rond	9,00	1,00			-1,80	-1,80	Vergunninghouder	
08610DU			rond	28,80	1,00			-2,19	-2,17	Waterschap	
08619DU			rond	12,00	0,70			-2,18	-2,14	Vergunninghouder	
08625DU			rechthoekig	32,75	1,75	2,00		-2,51	-2,52	Waterschap	
08626DU			rechthoekig	18,00	1,80	1,20		-2,78	-2,85	Vergunninghouder	
08629DU			eivormig	23,84	0,70	1,00		-2,65	-2,56	Vergunninghouder	geschatte afmeting; in- en uitstroombak
08630DU			rond	12,24	0,50			-2,38	-2,46	Vergunninghouder	
08632DU			rond	12,00	0,70			-1,10	-1,22	Vergunninghouder	
08635DU			rond	12,77	1,00			-2,26	-2,21	Waterschap	
08641DU			rond	12,00	0,70			-2,21	-2,25	Vergunninghouder	
08647DU	ja		rond	67,86	0,40			-1,05	-1,59	Waterschap	Knik in duiker
08650DU			muil	12,03	1,20	0,80		-2,15	-2,17	Waterschap	
08652DU			rond	33,64	1,01			-1,96	-2,27	Vergunninghouder	Vergunning: 1996/162
08661DU			rond	14,40	0,50			-1,32	-1,40	Vergunninghouder	
08674DU	ja		rond	43,00	1,00			-2,40	-2,40	Waterschap	Bodemhoogte bepaald a.d.h.v. zomerpeil
08677DU	ja	verticale schuif	muil	55,00	1,50	1,60		-1,78	-1,78	RWS wegendistrict Zeeland	
08683DU			rond	14,40	0,70			-1,47	-1,48	Vergunninghouder	
08686DU			rond	12,00	0,70			-1,11	-1,13	Vergunninghouder	
08689DU			rond	12,00	0,80			-1,38	-1,34	Vergunninghouder	
08693DU			rond	23,00	0,90			-1,71	-1,81	Waterschap	
08697DU			rond	11,00	1,50			-2,46	-2,48	Vergunninghouder	
08700DU			muil	5,32	2,80	1,60		-1,79	-1,80	Waterschap	
08707DU			rond	12,00	0,80			-1,92	-1,96	Vergunninghouder	
08709DU			rond	12,00	0,80			-1,85	-1,85	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
08710DU			rechthoekig	6,20	3,20	1,80		-1,99	-1,99	Waterschap	
08711DU			rond	22,05	0,80			-1,06	-1,08	Gemeente Goeree-Overflakkee	
08722DU			rond	12,00	0,60			-1,70	-1,71	Vergunninghouder	hoogspanningskabel
08731DU	ja		rond		0,32			-1,25	-1,30	Gemeente Goeree-Overflakkee	putten aanwezig, ontheffing 1989/149
08746DU			rechthoekig	5,98	1,50	1,60		-1,60	-1,60	Waterschap	Wanden van metselwerk, deksloof van beten
08749DU			rond	20,00	0,60			-1,39	-1,37	Vergunninghouder	
08752DU			rond	12,00	0,70			-1,76	-1,78	Vergunninghouder	
08755DU			rond	10,00	0,60			-1,73	-1,68	Waterschap	
08766DU			rond	10,00	0,60			-1,55	-1,55	Waterschap	
08768DU			rond	12,00	0,60			-1,56	-1,58	Vergunninghouder	
08769DU			rond	14,40	0,60			-1,39	-1,36	Vergunninghouder	
08770DU			rond	12,00	0,60			-1,32	-1,38	Vergunninghouder	
08774DU			rond	33,43	1,50			-1,98	-2,02	Gemeente Goeree-Overflakkee	
08788DU			rond	14,00	0,60			-1,35	-1,38	Vergunninghouder	
08789DU			rond	12,00	1,25			-1,25	-1,38	Vergunninghouder	
08792DU			rond	12,00	0,70			-0,94	-0,93	Vergunninghouder	
08803DU			rond	12,00	0,80			-1,28	-1,31	Vergunninghouder	
08805DU			rond	14,00	0,70			-1,11	-1,09	Vergunninghouder	
08806DU			rond	12,00	0,60			-0,99	-0,99	Vergunninghouder	
08807DU			rond	14,00	0,50			-0,73	-0,69	Vergunninghouder	
08808DU			rond	12,00	0,60			-0,99	-0,95	Vergunninghouder	
08811DU			rond	19,20	0,50			-0,73	-0,75	Vergunninghouder	
08816DU			rechthoekig	23,50	1,50	1,75		-1,63	-1,63	Gemeente Goeree-Overflakkee	
08826DU			rond	14,00	0,60			-1,78	-1,79	Vergunninghouder	
08834DU			rond	9,60	0,80			-1,77	-1,72	Staatsbosbeheer	
08837DU			rond	14,60	1,00			-1,35	-1,46	Vergunninghouder	
08839DU			rond	9,00	0,80			-1,36	-1,47	Vergunninghouder	
08841DU			rond	14,00	0,70			-1,35	-1,40	Vergunninghouder	
08843DU			rond	15,28	0,70			-1,59	-1,60	Vergunninghouder	
08847DU	ja		rond	22,00	1,10			-0,85	-0,85	Waterschap	
08848DU			rond	12,00	0,60			-1,49	-1,43	Vergunninghouder	
08849DU			rond	12,00	0,70			-1,63	-1,62	Vergunninghouder	
08850DU			rond	12,00	0,80			-1,68	-1,62	Vergunninghouder	
08853DU			rond	12,00	0,60			-1,38	-1,35	Vergunninghouder	
08856DU			rechthoekig	9,00	2,00	1,00		-1,58	-1,58	Staatsbosbeheer	
08860DU			rechthoekig	13,75	2,00	2,00		-2,05	-1,96	Waterschap	
08861DU			rond	12,00	0,90			-1,28	-1,26	Vergunninghouder	
08866DU			rond	25,50	1,00			-1,10	-1,10	Gemeente Goeree-Overflakkee	Vergunning: 1988/80
08867DU	ja		rond		0,50			-1,77	-1,82	Gemeente Goeree-Overflakkee	2 knikken; 3 putten (BOK betrouwbaar?), Vergunning: 1988/148; 2001/2360
08871DU			rond	12,00	0,60			-1,35	-1,36	Vergunninghouder	
08872DU			rond	12,00	0,60			-1,35	-1,39	Vergunninghouder	
08874DU			rond	12,00	0,80			-1,77	-1,80	Vergunninghouder	
08875DU			rond	14,40	0,60			-1,42	-1,48	Vergunninghouder	
08888DU			rond	43,96	1,00			-1,94	-1,90	Waterschap	
08900DU			rond	12,00	0,70			-1,81	-1,79	Vergunninghouder	
08905DU			rond	14,40	0,70			-1,77	-1,77	Vergunninghouder	
08907DU			rond	14,00	0,70			-1,81	-1,80	Vergunninghouder	
08909DU			rond	12,00	0,90			-1,80	-1,78	Vergunninghouder	
08912DU			rond	8,05	1,00			-1,29	-1,27	Gemeente Goeree-Overflakkee	
08919DU	ja		rond	25,09	0,80			-1,55	-1,30	Waterschap	
08931DU			rond		1,00			-1,96		Vergunninghouder	
08937DU			rond	14,50	1,00			-1,23	-1,28	Vergunninghouder	
08943DU			rond	8,75	1,00			-1,34	-1,34	Vergunninghouder	
08946DU			rond	24,50	0,80			-1,16	-1,25	Vergunninghouder	
08954DU			rond	22,54	0,80			-1,03	-0,93	Waterschap	
08955DU			rond	12,00	0,70			-1,01	-0,98	Vergunninghouder	
08956DU			rond	45,00	0,50			-0,81	-0,81	Waterschap	aan boezemzijde klep; put met spindel; vanaf klep tot put 14,65m
08963DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	30,50	1,50	1,25		-1,25	-1,25	Waterschap	dubbelkerende azobe schuif, 2 afsluiters kerende zijde
08968DU			rond	16,50	0,70			-1,55	-1,55	Provincie Zuid-Holland	
08969DU			rond	84,00	1,00			-1,02	-1,39	Provincie Zuid-Holland	
08971DU			rond	12,36	1,00			-1,55	-1,63	Vergunninghouder	
08972DU			muil	25,50	1,80	1,36		-1,55	-1,55	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
08984DU			rond	10,00	0,70			-0,58	-0,56	Vergunninghouder	
08985DU			rond	10,00	0,70			-0,59	-0,52	Vergunninghouder	
08986DU			rond	10,00	0,70			-0,54	-0,56	Staatsbosbeheer	
08988DU			rond	10,00	0,50			-0,42	-0,42	Waterschap	
08991DU			rond	10,00	0,50			-1,00	-0,99	Vergunninghouder	
08992DU			rond	10,00	0,70			-1,12	-1,07	Vergunninghouder	
08994DU			rond	14,00	0,60			-1,06	-1,04	Vergunninghouder	
08997DU			rond	12,00	0,80			-1,16	-1,16	Vergunninghouder	
08998DU			rond	12,00	0,80			-1,05	-1,04	Vergunninghouder	
08999DU	ja		rechthoekig	43,54	1,52	1,25		-1,32	-1,39	Waterschap	Dubbel afsluitbaar
09002DU			rond	12,00	0,60			-1,07	-1,10	Waterschap	
09003DU			rond	10,00	0,50			-0,91	-0,91	Vergunninghouder	
09004DU			eivormig	67,00	2,70	2,50		-1,53	-1,54	RWS wegendistrict Rijnmond	
09006DU			rond	12,00	0,70			-1,41	-1,39	Vergunninghouder	
09013DU	ja	verticale schuif	rechthoekig		2,00	2,25		-1,65	-1,65	Waterschap	regelwerk bovenop de dijk
09085DU			rond	12,00	1,40			-1,20	-1,20	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 12-4
09086DU			rond	9,00	0,70			-1,15	-1,17	Vergunninghouder	
09087DU			rond	12,00	0,75			-1,00	-1,11	Waterschap	
09088DU			rond	10,00	1,00			-1,59	-1,59	Natuurmonumenten	
09089DU			rond	12,00	0,50			-1,37	-1,42	Vergunninghouder	
09090DU			rond	26,00	1,00			-1,70	-1,70	Waterschap	
09091DU			rond					-0,58	-0,58	Waterschap	
09092DU			rond	10,00	0,60			-1,30	-1,28	Vergunninghouder	
09093DU			rond	8,00	0,50			-1,44	-1,45	Vergunninghouder	
09094DU			rond	8,00	0,50			-0,76	-1,09	Vergunninghouder	
09095DU			muil	8,00	1,10	0,75		-1,30	-1,34	Vergunninghouder	
09096DU			rond	11,00	0,60			-1,37	-1,37	Waterschap	
09097DU			rond	8,00	0,50			-1,23	-1,23	Vergunninghouder	
09098DU			rond	12,00	0,80			-1,54	-1,47	Waterschap	
09099DU			rond	6,00	0,30			1,82	1,82	Vergunninghouder	
09100DU			rond	3,50	0,30			-0,60	-0,51	Vergunninghouder	
09101DU			rond	8,00	0,50			-1,34	-1,32	Vergunninghouder	
09102DU			rond	9,60	0,60			-0,92	-0,93	Vergunninghouder	
09103DU			rond	12,80	0,60			-1,00	-0,91	Waterschap	
09104DU			rond	17,50	0,50			0,25	0,26	Waterschap	
09105DU			rond	38,50	0,40			0,48	0,65	Vergunninghouder	
09108DU			rond	9,76	0,60			-1,23	-1,30	Waterschap	
09109DU			rond	10,73	0,70			-0,72	-0,78	Vergunninghouder	
09110DU			rond	11,11	0,45			-1,78	-1,88	Vergunninghouder	
09116DU			rond	10,40	1,20			-0,22	-0,23	Vergunninghouder	
09124DU			rechthoekig	14,70	1,45	1,20		-1,03	-1,11	Waterschap	
09125DU			rechthoekig	7,00	2,00	1,50		-1,27	-1,30	Waterschap	
09127DU			rond	12,00	0,50			-0,40	-0,41	Vergunninghouder	
09134DU			rechthoekig	7,00	1,20	0,80		-1,10	-1,10	Vergunninghouder	
09162DU			rond		0,80			-2,05	-2,05	Vergunninghouder	
09200DU			rond	24,00	1,50			-1,90	-1,90	Waterschap	
09203DU	ja		rechthoekig	31,16	2,00	2,25		-2,43	-2,43	Waterschap	
09204DU	ja		rechthoekig	30,50	4,10	2,75		-3,01	-3,01	Gemeente Cromstrijen	
09205DU	ja		rechthoekig	40,50	1,00	0,75				Waterschap	
09206DU	ja	niet afsluitbaar	rond		0,20			-0,26		Waterschap	
09207DU	ja	spindel	rechthoekig	29,50	1,25	1,00			-3,44	Waterschap	gaat over in stuw
09208DU	ja		rechthoekig	44,79	1,40	1,00		-0,79		Waterschap	
09209DU	ja		rechthoekig	45,00	2,55	2,00		-2,56	-2,56	Gemeente Dordrecht	
09210DU	ja		heul	29,40	0,80	1,70		-1,79	-1,82	Waterschap	Hoogte duiker noordzijde (benedenstrooms) is 1,75 meter
09211DU	ja									Waterschap	
09212DU			rechthoekig	10,70	1,50	1,30		-2,55	-2,70	Vergunninghouder	
09213DU			rond	10,48	1,90	1,85		-1,18	-1,14	Waterschap	
09214DU			rond	18,14	0,70			-2,65	-2,43	Waterschap	
09216DU			rechthoekig	5,00	3,60	3,15				Waterschap	
09218DU			rechthoekig	25,00	1,45	1,20				Waterschap	
09228DU			rond	5,10	0,50			-1,84	-1,84	Waterschap	
09230DU			rechthoekig	27,66	3,50	2,25		-2,98	-2,98	Provincie Zuid-Holland	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
09231DU			rond	18,17	0,70			-2,29	-2,29	Waterschap	
09232DU			rond	13,95	0,80			-1,69	-1,58	Gemeente Cromstrijen	
09234DU			rechthoekig	12,70	2,25	2,00		-2,78	-2,84	Waterschap	
09237DU	ja		rond	7,70	1,00					Waterschap	
09241DU			rond	15,36	1,00			-2,04	-2,02	Vergunninghouder	
09242DU			rond	12,00	0,70			-1,67	-1,67	Waterschap	
09245DU			rechthoekig	21,45	1,50	2,00		-3,45	-3,40	Gemeente Binnenmaas	
09246DU			rechthoekig	31,25	1,50	2,05		-3,34	-3,45	Waterschap	
09249DU			rechthoekig	11,80	2,05	2,05				Waterschap	
09250DU			rechthoekig	31,25	2,00	2,15				Provincie Zuid-Holland	
09251DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	16,40	2,00	1,85				Waterschap	
09258DU			rond	12,50	0,70			-3,01	-3,04	Staatsbosbeheer	overlangs leiding inlaat Ritselaarsdijk
09260DU	ja	verticale schuif	rond							Waterschap	HDPE; 2 schuifafsluiters, vlotterafsluiter
09277DU			rond	12,00	0,70					Waterschap	
09278DU			rond	12,00	0,90					Waterschap	
09279DU			rond	17,30	0,80					Waterschap	
09280DU			rond	19,51	0,75					Waterschap	
09281DU			rond	12,00	0,80					Waterschap	
09282DU			ellips	47,61	4,20	2,60		-3,66	-3,54	Provincie Zuid-Holland	
09284DU			ellips	10,94	3,60	2,44				Waterschap	mulprofiel
09286DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
09288DU			muil	12,00	1,30	2,20		-2,14	-2,04	Waterschap	Hoogte duiker noordzijde: 1,7 meter, vorm: rechthoekig
09293DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,18	0,60			-1,54	-1,73	Vergunninghouder	peilscheiding, stuwende duiker
09312DU	ja		rechthoekig	32,00	2,25	1,70				Gemeente Dordrecht	Duiker is aan westzijde afgesloten
09315DU										Gemeente Dordrecht	
09316DU			rechthoekig	50,00	1,80	2,25				Gemeente Dordrecht	
09317DU			rechthoekig	17,00	1,75	2,00	2,00			Gemeente Dordrecht	
09318DU			rechthoekig	30,60	2,00	1,50		-3,09	-3,17	Gemeente Dordrecht	
09319DU			rechthoekig	100,00	2,00	1,50		-3,00	-3,04	Vergunninghouder	
09320DU			rechthoekig	25,00	2,00	1,25		-2,73	-2,76	Gemeente Dordrecht	
09321DU			rechthoekig	34,00	1,75	1,05				Gemeente Dordrecht	
09322DU			rond	22,00	2,00					Gemeente Dordrecht	
09325DU			rechthoekig	7,50	1,75	2,00		-2,87	-2,89	Gemeente Dordrecht	
09371DU			rond	8,50	0,80			-3,11	-3,12	Waterschap	
09372DU	ja		rond	90,00	0,40			-2,01	-2,01	Waterschap	instroom komt uit in duiker van ander peilgebied
09381DU			rond	12,50	0,70			-3,22	-3,24	Vergunninghouder	
09387DU			rond	15,30	1,00			-2,89	-2,83	Vergunninghouder	
09394DU			rond	10,00	1,40			-4,03	-4,05	Vergunninghouder	
09395DU			rond	5,00	0,90			-3,49	-3,54	Vergunninghouder	
09398DU			rond	12,00	1,50			-3,69	-3,72	Waterschap	
09403DU			rond	12,50	1,00			-3,38	-3,40	Vergunninghouder	
09411DU			rond	12,00	0,80			-1,69	-1,73	Vergunninghouder	
09413DU			rond	10,00	0,60			-1,60	-1,55	Vergunninghouder	Duiker loopt op
09423DU			rond	6,00	0,80			-1,73	-1,73	Vergunninghouder	
09447DU			rond	25,00	0,70			-2,11		Vergunninghouder	
09448DU			rond	7,90	0,60			-0,44	-0,35	Gemeente Binnenmaas	
09454DU			rond	20,20	2,20			-3,04	-2,95	Gemeente Dordrecht	
09459DU			rond	24,00	1,00			-2,31	-2,49	Gemeente Dordrecht	
09460DU			rechthoekig	40,65	4,75	1,00		-2,31	-2,25	Gemeente Dordrecht	
09461DU			rechthoekig	28,50	2,00	1,50		-2,87	-2,98	Gemeente Dordrecht	
09463DU			rond	9,90	1,00			-2,85	-2,93	Provincie Zuid-Holland	
09464DU	ja		rond	32,00	1,00			-2,50	-2,47	Gemeente Dordrecht	
09465DU			rechthoekig	36,00	2,50	1,50		-3,07	-2,58	Gemeente Dordrecht	
09466DU			rond	14,00	1,00			-2,56	-2,39	Gemeente Dordrecht	
09467DU			muil	35,50	4,00	2,90		-3,64	-3,61	Gemeente Dordrecht	
09469DU	ja		rond	101,00	0,50			-1,95	-1,86	Gemeente Dordrecht	
09470DU			rond	25,00	1,00			-2,06	-2,19	Gemeente Dordrecht	
09471DU			rond	487,54	0,80			-2,28	-2,23	Gemeente Dordrecht	
09472DU			rond		0,95			-2,94	-2,94	Gemeente Dordrecht	
09479DU			rond	14,72	0,80			-1,74	-1,67	Vergunninghouder	
09486DU			rond	12,34	0,70			-1,87	-1,83	Vergunninghouder	
09488DU			rond	12,24	0,80			-1,87	-1,89	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
09489DU			rond	17,14	0,80			-2,44	-2,34	Vergunninghouder	
09494DU			rond	10,57	1,50			-1,86	-1,78	Vergunninghouder	
09496DU			rond	16,74	1,10			-2,49	-2,50	Vergunninghouder	
09497DU			rond	16,56	1,00			-2,28	-2,40	Vergunninghouder	
09498DU			rond	14,80	0,60			-2,17	-2,24	Vergunninghouder	
09501DU			rond	20,50	1,20			-2,49	-2,50	Vergunninghouder	
09504DU			rond	12,60	0,70			-2,19	-2,16	Vergunninghouder	
09505DU			rechthoekig	10,50	1,40	1,60		-2,22	-2,26	Vergunninghouder	
09506DU			ellips	12,35	1,50	1,00		-1,97	-1,98	Vergunninghouder	
09507DU			rond	8,70	2,30			-2,78	-2,72	Vergunninghouder	
09508DU			rond	12,20	1,00			-1,60	-1,57	Vergunninghouder	
09509DU			rond	10,40	1,00			-2,13	-2,13	Vergunninghouder	
09510DU	ja		rond	12,50	0,70			-2,28	-2,33	Vergunninghouder	
09511DU			rechthoekig	4,80	2,20	1,50		-2,46	-2,48	Vergunninghouder	
09512DU			rond	12,30	1,00			-2,06	-2,05	Vergunninghouder	
09513DU			rechthoekig	4,70	2,50	1,00		-2,62	-2,58	Vergunninghouder	
09514DU			rond	10,20	0,60			-3,02	-2,99	Vergunninghouder	
09515DU			rond	12,20	1,00			-3,31	-3,35	Vergunninghouder	
09516DU			rond	11,35	0,40			-2,70	-2,29	Vergunninghouder	
09517DU	ja		rond	27,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
09519DU			rond	45,45	0,60			-3,49	-3,49	Gemeente Rotterdam	
09520DU			rechthoekig	45,07	2,25	1,20		-1,62	-1,62	Gemeente Rotterdam	
09521DU			rond	49,49	0,70			-3,57	-3,57	Gemeente Rotterdam	
09522DU			rond	24,40	0,60			-3,45	-3,45	Gemeente Rotterdam	
09523DU			rond	11,74	1,00			-3,33	-3,33	Gemeente Rotterdam	
09524DU			rechthoekig	72,81	0,80			-3,58	-3,58	Gemeente Rotterdam	
09526DU			rechthoekig	4,50	4,00	2,50		-3,47	-3,47	Gemeente Rotterdam	
09527DU			rond	24,01	1,00				-2,60	Gemeente Rotterdam	
09544DU			rond	13,40	0,80			-0,82	-0,82	Waterschap	
09545DU			rond	45,40	1,00			-1,56	-1,56	Gemeente Rotterdam	
09566DU			rechthoekig	29,70	1,75	1,95		-1,50	-1,50	Waterschap	
09568DU			rond	8,10	0,50			-1,84	-1,84	Vergunninghouder	
09569DU			rond	12,30	0,60			-1,46	-1,46	Vergunninghouder	
09571DU			rond	9,24	0,50			-2,93	-2,89	Vergunninghouder	
09572DU			rond	32,10	0,80			-3,55	-3,55	Vergunninghouder	
09573DU			rond	9,20	1,00			-3,40	-3,40	Vergunninghouder	
09574DU			rond	13,63	0,80			-3,20	-3,30	Vergunninghouder	
09575DU			rond	8,20	0,60			-1,83	-1,83	Vergunninghouder	
09576DU	ja		rond	31,60	0,32			-1,54	-2,05	Waterschap	
09578DU			rond	8,16	1,00			-3,40	-3,42	Vergunninghouder	
09579DU			rond	18,50	3,00			-4,71	-4,71	Gemeente Zwijndrecht	
09580DU			rond	50,00	1,20			-3,45	-3,45	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	eco duiker
09581DU			rond		1,00				-2,71	Gemeente Zwijndrecht	
09582DU			rechthoekig	18,70	1,50	0,70			-3,29	Gemeente Zwijndrecht	
09583DU			rond	37,00	0,50			-2,23	-2,23	Gemeente Zwijndrecht	
09584DU			rechthoekig	12,70	3,00	1,80		-2,34	-2,34	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
09586DU			rechthoekig	39,50	1,00	0,80		-3,12	-3,12	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
09587DU			rond	18,00	0,80					Waterschap	
09588DU			rond	9,20	1,00			-3,22		Vergunninghouder	
09629DU			rond	53,50	0,80			-2,77	-2,77	RWS wegendistrict Rijnmond	
09630DU			rond	101,00	1,00			-3,19	-3,19	Waterschap	
09631DU			rond							Vergunninghouder	
09636DU			rond	18,60	2,00			-3,29	-3,29	Gemeente Ridderkerk	
09638DU			rond	17,15	1,00			-3,25	-3,25	Vergunninghouder	
09643DU			rond	18,80	0,40			-2,92	-2,92	Vergunninghouder	
09646DU			rond	24,00	1,50			-3,44	-3,44	Gemeente Ridderkerk	
09647DU			rond	11,30	0,60			-2,61	-2,61	Vergunninghouder	
09648DU			rond	79,00	0,40			-2,41	-2,41	Vergunninghouder	
09649DU										RWS wegendistrict Rijnmond	
09650DU										Waterschap	
09651DU			rond	11,80	0,80			-4,27	-4,24	Gemeente Rotterdam	
09652DU			rechthoekig	20,48	0,90				-2,10	Gemeente Rotterdam	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
09654DU			muil	22,32	0,80	0,10	0,10	-2,40	-2,40	Gemeente Rotterdam	
09655DU			muil	67,69	1,00				-3,35	Gemeente Rotterdam	
09656DU			rond					0,70		RWS wegendistrict Rijnmond	
09658DU			rond		0,20					Vergunninghouder	
09659DU			rond							Waterschap	
09662DU			rond		0,20					Vergunninghouder	
09664DU			rond	37,93	0,80			-2,90	-2,90	Gemeente Rotterdam	
09665DU			rond		0,80			-2,40	-2,40	Gemeente Barendrecht	
09680DU			rond	24,61	0,80			-3,20	-3,07	Vergunninghouder	
09683DU			eivormig	7,49	3,20	2,60		-3,86	-3,83	Gemeente Rotterdam	
09685DU			rond	46,73	0,80			-2,89	-3,00	Gemeente Barendrecht	Lengte is niet exact te meten
09688DU			rond	22,18	1,00			-1,98	-2,16	Vergunninghouder	
09692DU			rechthoekig	8,68	2,98	2,95		-3,78	-3,80	RWS wegendistrict Rijnmond	
09694DU			rond	45,00	1,00			-2,60	-2,60	Gemeente Barendrecht	
09696DU			rond	33,49	1,30	1,65		-3,16	-3,16	Gemeente Barendrecht	
09701DU			rond	17,85	0,80			-2,72	-2,75	Gemeente Barendrecht	
09702DU			rond	20,87	0,80			-2,34	-2,35	Gemeente Barendrecht	
09703DU			rechthoekig	30,12	2,48	2,00		-4,29	-4,35	Gemeente Barendrecht	
09705DU			rond	10,30	0,90			-2,55	-2,48	Vergunninghouder	
09707DU			rond	6,50	1,00			-2,63	-2,66	Vergunninghouder	
09711DU			rond	10,30	0,80			-2,59	-2,61	Waterschap	
09714DU			rond	8,20	0,80			-2,79	-2,77	Waterschap	
09715DU			rond	8,40	0,70			-1,71	-1,58	Vergunninghouder	
09716DU			eivormig	23,10	0,45	0,80	0,80	-2,33	-2,13	Vergunninghouder	
09720DU			rond	64,50	0,70			-1,99	-2,42	Vergunninghouder	
09721DU			rond	12,10	1,00			-2,60	-2,43	Gemeente Albrandswaard	
09731DU			rond	5,20	0,60			-1,41	-1,41	Vergunninghouder	
09732DU			rond	10,20	0,60			-1,36	-1,36	Vergunninghouder	
09733DU			rond	7,40	0,50			-1,10	-1,09	Waterschap	
09740DU			rond	30,00	1,00			-3,30	-3,30	Vergunninghouder	
09772DU			rond	11,82	0,90			-3,11	-2,96	Staatsbosbeheer	
09777DU			rond	9,90	1,00			-2,81	-2,81	Vergunninghouder	
09785DU			rond	12,58	1,00			-2,20	-2,44	Vergunninghouder	
09813DU										Waterschap	
09815DU			rond	36,68	1,00			-2,36	-2,37	Waterschap	
09821DU	ja		rond	18,25	0,30			-1,86		Waterschap	
09822DU	ja		rond	20,00	0,30			-1,25	-1,50	Waterschap	
09824DU			rond	17,00	0,50			-2,35	-2,40	Gemeente Bernisse	
09825DU			rond	15,90	0,50			-1,94	-1,93	Vergunninghouder	
09826DU			rond	7,00	0,50			-2,48		Gemeente Spijkenisse	
09827DU	ja		rond	20,05	0,30			-2,13	-2,43	Gemeente Spijkenisse	
09828DU	ja		rond	17,30	0,80			-2,90		Gemeente Spijkenisse	Besluit B1103933: Onderhoudplicht betreft duiker en de behuizing van het regelwerk.
09866DU			rond	19,34	0,97			-0,97	-0,89	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
09867DU			rond	15,00	0,60			-1,20		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
09868DU			rond	10,50	0,50			-1,45	-2,41	Waterschap	Instroom niet te meten wegens afsluiter (2110-165)
09869DU			rond	16,50	1,20			-2,80	-2,80	Gemeente Spijkenisse	
09870DU			rond	40,00	1,20			-2,80	-2,80	Waterschap	
09871DU			rond	32,20	0,80			-2,50		Gemeente Spijkenisse	
09872DU			rechthoekig	58,40	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
09873DU			rechthoekig	134,00	1,20	0,80		-3,20		Gemeente Spijkenisse	
09874DU			rechthoekig	44,00	2,05	1,25		-3,10		Provincie Zuid-Holland	
09875DU			rond	24,00	0,80			-2,95		Gemeente Spijkenisse	
09876DU			rond	20,50	0,80			-3,03	-2,94	Waterschap	
09877DU			rechthoekig	54,81	2,00	0,85		-3,53	-3,50	Gemeente Spijkenisse	
09878DU			rechthoekig	30,20	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
09879DU			rechthoekig	13,50	2,44	2,00		-5,41	-5,41	Gemeente Spijkenisse	
09880DU			rond	10,76	0,70			-3,07	-3,06	Gemeente Spijkenisse	
09881DU			rond	20,70	1,00			-2,79	-2,65	Waterschap	
09882DU		verticale schuif	rond		0,50			-2,51		Waterschap	
09883DU	ja	spindel	rond	15,20	0,50			-0,50		Waterschap	
09884DU			rond	35,00	0,70			-2,72		Waterschap	
09885DU	ja	niet afsluitbaar	rond	27,65	0,50			-0,79		Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
09886DU			rond	13,00	0,50			-2,60	-2,50	Vergunninghouder	
09887DU	ja	verticale schuif	rond	46,00	0,50			-1,00	-1,04	Waterschap	Betonbuizen met gewapend beton schacht en funderingsvloer / 2 houten schuiven; 1 in de kruin en 1 in de onderbem
09888DU			rond	38,40	0,50			-2,15		Provincie Zuid-Holland	
09889DU			rond	16,40	0,50			-1,30	-1,27	Vergunninghouder	
09890DU			rechthoekig	10,19	3,07	2,50		-2,71	-2,64	Gemeente Bemisse	
09891DU			rechthoekig	42,70	3,00	3,00	1,55	-3,25	-3,27	Provincie Zuid-Holland	
09892DU			rechthoekig	11,50	1,50	1,50	1,75	-3,57	-3,56	Waterschap	
09893DU			eivormig	27,58	1,80	1,05		-3,36	-3,30	Waterschap	
09894DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	31,00	4,00	4,00	2,50	-3,80	-3,81	Waterschap	
09895DU			eivormig	15,16	3,80	3,00		-4,21	-4,24	Waterschap	
09896DU			rond	102,40	1,00			-2,09	-2,13	Waterschap	
09897DU			rond	83,57	0,95			-2,45	-3,25	Gemeente Hellevoetsluis	
09898DU			rond	41,18	0,80			-1,89	-1,87	Gemeente Hellevoetsluis	
09899DU			rond	125,00	1,00			-2,60		Gemeente Hellevoetsluis	
09900DU			rond	14,80	0,80			-2,69	-2,69	Waterschap	
09901DU			rond	35,00	1,00			-2,50		Gemeente Hellevoetsluis	
09902DU			rond	54,00	1,00			-2,04	-2,09	Waterschap	
09903DU			rond	56,50	1,00			-2,39	-2,55	Rijkswaterstaat	
09904DU	ja	niet afsluitbaar	rond	5,00	0,90			-2,07		Waterschap	
09905DU			rond	14,00	0,80			-2,45		Waterschap	
09906DU	ja	niet afsluitbaar	rond	27,50	0,70			-1,45		Waterschap	
09907DU			rond	18,60	0,80			-1,84	-1,98	Waterschap	
09908DU	ja	niet afsluitbaar	rechthoekig	30,00	1,00	1,25		-1,73	-1,71	Waterschap	
09909DU			rechthoekig	17,50	3,00	2,00		-2,73	-2,76	Waterschap	
09910DU			rond	35,07	1,25			-3,67	-3,50	Waterschap	
09911DU			rond	63,38	2,50			-3,48	-3,51	Rijkswaterstaat	
09912DU			rond	101,10	1,00			-2,91	-3,26	Waterschap	Vergunning: 99.03.739
09913DU			rond	30,40	0,70			-2,85	1,00	Waterschap	
09914DU			rond	14,00	0,80			-1,35		Gemeente Brielle	
09915DU			rond	20,00	0,80			-1,35		Gemeente Brielle	
09916DU			rechthoekig	24,50	4,00	2,75		-3,40		Gemeente Westvoorne	
09917DU			rond	27,30	4,00			-3,46	-3,39	Waterschap	
09918DU			rechthoekig	5,00	3,00			-2,20		Gemeente Brielle	
09919DU			rechthoekig	31,60	4,70	2,60		-2,44		Gemeente Brielle	
09920DU	ja	spindel	rond	55,00	1,25				-1,75	Waterschap	Duiker is afsluitbaar met dubbelkerende stalen rioolspindelschuif, elektrisch automatisch bedienbaar
09921DU			rechthoekig	12,00	2,50	1,50		-1,72	-1,72	Waterschap	
09923DU			rond	14,16	2,00			-2,39	-2,34	Waterschap	
09924DU	ja	niet afsluitbaar	rond	5,50	0,30			-1,31	-1,40	Waterschap	
09925DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,00	0,60			-1,32	-1,32	Gemeente Westvoorne	
09926DU			rechthoekig	16,50	2,50	2,25		-2,25		Waterschap	
09927DU	ja		rond	66,71	0,60			-1,93	-1,65	Provincie Zuid-Holland	
09928DU			rechthoekig	12,00	1,00	0,75		-2,10		Gemeente Westvoorne	Vergunning: 99.02.650
09929DU			rond	21,00	1,00			-2,21	-2,19	Waterschap	
09930DU			rond	16,54	2,00			-2,41	-2,43	Provincie Zuid-Holland	
09931DU			rond	19,90	2,25			-2,47	-2,67	Provincie Zuid-Holland	
09932DU			rond	153,70	0,50			-0,08	-0,87	Waterschap	
09933DU			rond	14,00	0,60			-0,05		Gemeente Westvoorne	
09934DU			rond	12,00	0,80				-0,83	Waterschap	
09935DU			rond	28,50	0,30			-0,90		Waterschap	
09936DU			rond	6,00	0,50			-0,55		Waterschap	
09938DU	ja		rond	9,28	0,11			-1,23		Waterschap	
09939DU			rond	476,00	0,45			-0,40		Gemeente Westvoorne	BOK variabel / Diameter volgens bronbestand 0,3 / 0,45 mm
09940DU			rond	67,52	0,40					Gemeente Westvoorne	BOK variabel
09942DU			rond	20,00	0,60			-1,20		Gemeente Westvoorne	Vergunning: 99.02.650
09946DU			rond	12,50	0,80			-3,20	-3,12	Vergunninghouder	Vergunning: 20.07.407
09949DU	ja	niet afsluitbaar	rond	20,07	0,23			-0,45	-0,64	Gemeente Brielle	
09954DU	ja	niet afsluitbaar	rond	12,00						Gemeente Bemisse	Gebruikt voor creeren lager peil
09955DU			rond	51,85	0,70			-1,30	-1,38	Vergunninghouder	
09974DU	ja	niet afsluitbaar								Gemeente Spijkenisse	
09976DU	ja	niet afsluitbaar								Gemeente Spijkenisse	
09981DU			rond					-3,64	-3,60	Waterschap	
09988DU			rechthoekig	14,00	1,50	1,50		-2,76	-2,76	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
10000DU			rond	8,00	1,30			-3,41	-3,24	Vergunninghouder	
10001DU			rond	17,50	1,00			-2,97	-2,92	Vergunninghouder	
10002DU	ja	spindel	rond	5,60	0,60			-1,89	-1,87	Waterschap	bodem in- en uitstroom van beton
10009DU			rond	10,10	0,80			-2,25	-2,30	Vergunninghouder	
10017DU	ja		rond	10,37	0,60			-2,76	-2,75	Vergunninghouder	
10021DU			rond	14,00	0,70			-3,02	-3,01	Waterschap	
10024DU			rond	38,60	0,50			-2,38	-2,31	Vergunninghouder	
10025DU			rond	14,40	0,60			-2,56	-2,50	Vergunninghouder	
10032DU			rond	11,80	0,90			-2,56	-2,60	Vergunninghouder	
10040DU	ja	niet afsluitbaar	rond	14,60	0,50			-2,53	-2,71	Waterschap	Stuwende duiker
10060DU										Vergunninghouder	
10062DU			rond	12,20	0,60			-3,49	-3,46	Vergunninghouder	
10073DU			rond	12,40	0,60			-3,35	-3,45	Vergunninghouder	
10082DU			rond	9,40	0,60			-1,35	-1,34	Vergunninghouder	
10083DU			rond	14,00	1,00			-2,74	-2,81	Vergunninghouder	
10084DU			rond	12,80	1,00			-2,94	-2,92	Vergunninghouder	
10085DU			rond	9,80	0,50			-2,54	-2,41	Vergunninghouder	
10093DU			rond	16,50	0,60			-2,58	-2,60	Vergunninghouder	
10094DU			rond	12,20	1,00			-3,51	-3,80	Vergunninghouder	
10097DU										Gemeente Hellevoetsluis	
10110DU	ja	niet afsluitbaar	rond	11,80	0,50			-0,84		Waterschap	
10138DU			rond	14,40	0,70			-1,84	-1,83	Vergunninghouder	
10139DU			rond	12,14	0,50			-1,75	-1,69	Vergunninghouder	
10140DU			rond	12,05	0,60			-1,72	-1,78	Waterschap	
10143DU			rond	12,00	0,60			-1,45	-1,45	Vergunninghouder	
10152DU			rond	12,00	0,60			-1,66	-1,68	Vergunninghouder	
10163DU			rechthoekig	10,00	2,50	3,00		-2,47	-2,50	Vergunninghouder	
10164DU			rond	17,48	0,80			-1,32	-1,30	Waterschap	
10181DU	ja		rond	30,89	0,60			-1,08	-0,92	Waterschap	instroom PVC; uitstroom beton
10184DU			rond	12,00	0,80			-1,57	-1,57	Vergunninghouder	
10185DU			rond	12,00	0,60			-1,50	-1,48	Vergunninghouder	
10187DU			rond	14,40	1,00			-1,39	-1,42	Vergunninghouder	
10192DU			rond	12,00	0,80			-1,84	-1,82	Vergunninghouder	
10199DU			rond	12,00	0,50			-0,54	-0,57	Waterschap	peilscheiding, peilregelend?
10201DU			rond	17,29	1,00			-1,42	-1,45	Waterschap	
10202DU			rond	12,00	1,25			-1,55	-1,57	Vergunninghouder	
10204DU			rond	12,00	0,80			-1,83	-1,88	Vergunninghouder	
10208DU			rond	20,00	0,80			-1,70	-1,72	Vergunninghouder	
10210DU			rond	12,40	1,50			-1,85	-1,69	Waterschap	achter klepstuw
10211DU			rond	12,00	1,00			-1,40	-1,50	Vergunninghouder	
10212DU			rond	12,00	0,80			-1,44	-1,44	Vergunninghouder	
10213DU			rond	7,00	1,00			-1,37	-1,40	Vergunninghouder	
10214DU			rond	12,00	1,00			-1,40	-1,36	Vergunninghouder	
10221DU			rond	14,40	0,60			-1,80	-1,80	Vergunninghouder	
10223DU			rond	16,80	0,60			-1,71	-1,64	Vergunninghouder	
10231DU			muil	15,60	4,39	2,77		-2,60	-2,60	Waterschap	
10238DU			rond		0,90					Vergunninghouder	
10239DU			rond	15,00	0,80			-1,69	-1,69	Vergunninghouder	
10240DU			rond	20,00	0,50			-1,72	-1,77	Vergunninghouder	Vergunning: 2000/1652
10243DU	ja		rechthoekig	27,12	1,01	1,00		-1,00	-1,18	Vergunninghouder	1 schuif
10254DU			rond	18,96	0,60			-1,65	-1,59	Waterschap	
10261DU			rond	9,60	0,60			-1,75	-1,78	Vergunninghouder	
10264DU			rond	10,00	1,00			-2,04	-2,08	Vergunninghouder	
10270DU			rond	3,00	1,00			-2,03	-2,03	Vergunninghouder	
10275DU			rond	12,00	0,80			-2,01	-2,04	Vergunninghouder	
10277DU			rond	12,24	1,25			-2,10	-2,14	Vergunninghouder	
10280DU			rond	12,37	0,50			-1,51	-1,48	Vergunninghouder	
10281DU			rond	12,65	0,60			-1,40	-1,40	Vergunninghouder	
10284DU			rond	11,00	0,70			-2,06	-2,06	Vergunninghouder	
10285DU			rond	7,00	0,70			-1,98	-1,98	Vergunninghouder	
10288DU			rond	12,00	0,90			-1,98	-1,98	Vergunninghouder	
10293DU	ja		rond		0,15					Waterschap	Persleiding

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
10297DU			rond	12,00	0,60			-1,86	-1,92	Vergunninghouder	
10303DU			rond	16,67	1,00			-2,36	-2,36	Waterschap	
10308DU			rond	10,09	0,50			-2,53	-2,41	Waterschap	
10312DU			rond	12,00	0,80			-1,91	-1,87	Vergunninghouder	
10316DU			rond	12,00	0,60			-2,22	-2,32	Vergunninghouder	
10317DU			rond	12,00	0,60			-2,04	-2,16	Vergunninghouder	
10319DU			rond	14,40	1,00			-2,40	-2,50	Waterschap	
10322DU			ellips	15,00	1,60	1,10		-2,39	-2,51	Vergunninghouder	
10325DU			rond	17,40	0,50			-1,79	-1,96	Vergunninghouder	
10332DU			rond	12,00	1,00			-2,06	-2,12	Vergunninghouder	
10344DU			rond	33,60	0,80			-2,17	-2,14	Vergunninghouder	
10350DU			rond	10,00	1,00			-1,87	-1,90	Vergunninghouder	
10351DU			rond	28,47	1,00			-2,33	-2,21	Waterschap	
10357DU			rond	11,00	1,00			-1,84	-2,04	Vergunninghouder	
10363DU			rechthoekig	9,00	1,20	1,00		-1,71	-1,71	Vergunninghouder	
10369DU			rechthoekig	68,54	2,50	2,75		-3,63	-3,63	Waterschap	
10373DU			rond	19,43	0,60			-1,73	-1,61	Vergunninghouder	
10376DU	ja		rond	26,40	0,80			-1,96	-1,89	Waterschap	
10379DU			rond	14,40	0,80			-1,62	-1,64	Vergunninghouder	
10380DU			rond	9,00	1,50			-2,39	-2,39	Vergunninghouder	
10381DU			rond	14,70	1,30			-2,15	-2,15	Vergunninghouder	
10411DU			rond	16,80	0,60			-1,68	-1,70	Vergunninghouder	
10413DU			rond	16,80	1,00			-1,98	-2,08	Vergunninghouder	
10460DU			rond	10,00	1,00			-1,49	-1,54	Vergunninghouder	
10464DU			rond	12,00	1,00			-1,45	-1,45	Vergunninghouder	
10465DU			rond	14,40	0,50			-1,35	-1,43	Vergunninghouder	
10467DU			rond	26,92	1,00			-1,67	-1,92	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10487DU			rond	16,80	0,80			-1,47	-1,58	Waterschap	
10488DU			rond	14,00	0,60			-1,38	-1,46	Vergunninghouder	
10494DU			rond	12,00	0,80			-1,20	-1,21	Vergunninghouder	
10500DU			rechthoekig	12,92	2,00	2,25		-2,07	-2,06	Waterschap	
10504DU			rond	12,00	0,60			-0,83	-0,82	Vergunninghouder	
10517DU	ja		rond	9,38	1,00			-1,85	-1,86	Waterschap	Duiker voor stuw
10520DU			rond	40,45	0,80			-1,91	-2,06	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10522DU			rond	12,00	0,60			-1,77	-1,77	Vergunninghouder	
10529DU			rechthoekig	3,86	3,00	2,50		-2,58	-2,57	Gemeente Goeree-Overflakkee	is brug ?
10545DU	ja									Waterschap	
10550DU			rond	12,00	0,80			-1,50	-1,55	Vergunninghouder	
10551DU	ja									Waterschap	1 schuif, tevens uitwateringsluis
10554DU			rechthoekig	20,00	1,45	1,20		-2,14	-2,11	Vergunninghouder	
10559DU			rond	16,80	0,60			-1,43	-1,42	Vergunninghouder	
10560DU			rond	12,00	0,60			-1,30	-1,32	Vergunninghouder	
10564DU			rechthoekig	73,50	2,00	1,00		-1,75	-1,61	Waterschap	
10575DU	ja		rond		0,90					Gemeente Goeree-Overflakkee	3 knikken; 4 putten, Vergunning: 1988/148; 2001/2360
10579DU			rond	16,80	0,50			-1,31	-1,32	Vergunninghouder	
10584DU			rond	9,60	0,80			-1,79	-1,81	Vergunninghouder	
10588DU			rond	14,40	0,70			-1,88	-1,88	Waterschap	
10590DU			rond	12,00	0,70			-1,85	-1,83	Vergunninghouder	
10592DU			rond	12,00	0,90			-2,02	-1,98	Vergunninghouder	
10596DU			rond	10,00	0,60			-1,76	-1,72	Vergunninghouder	
10609DU			rond	12,51	0,70			-1,92	-1,79	Vergunninghouder	
10611DU			rond	12,00	0,60			-1,70	-1,72	Vergunninghouder	
10613DU			rond	10,00	0,50			-1,71	-1,66	Vergunninghouder	
10614DU			rond	27,61	1,00			-1,43	-1,51	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10616DU			rechthoekig	9,30	1,70	1,35		-2,05	-2,05	Waterschap	
10619DU			rechthoekig	12,00	3,50			-2,70	-2,70	Waterschap	
10624DU			rond	65,09	0,80			-1,40	-1,53	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10628DU			rond	16,00	0,90			-0,85	-0,94	Vergunninghouder	
10633DU			rond	12,00	0,90			-1,81	-1,82	Vergunninghouder	
10634DU	ja		rond	22,47	0,50			-1,22	-1,20	Waterschap	
10638DU			rond	12,00	0,60			-1,13	-1,07	Vergunninghouder	
10641DU	ja		rond	12,00	1,20			-1,72	-1,70	Waterschap	Persleidingen, 1 van beide tevens inlaat

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
10652DU			rond	22,00	0,50			-0,77	-0,76	Vergunninghouder	
10653DU			rond	56,00	0,60			-1,06	-1,03	Provincie Zuid-Holland	
10654DU			rond	10,00	0,60			-1,09	-1,04	Vergunninghouder	
10655DU			rond	24,80	0,70			-1,08	-1,14	Gemeente Goeree-Overflakkee	Vergunning: 1990/150
10660DU			rond	24,00	0,70			-0,92	-0,94	Waterschap	
10661DU			rond	15,00	1,00			-1,32	-1,16	Vergunninghouder	
10668DU			rond	12,00	1,00			-1,30	-1,14	Vergunninghouder	
10669DU			rechthoekig	11,38	1,52	1,75		-1,15	-1,14	Vergunninghouder	
10670DU			rond	29,50	1,00			-0,84	-0,86	Provincie Zuid-Holland	
10672DU			rond	7,00	0,40			-0,07	-0,63	Vergunninghouder	
10677DU	ja		rond	10,00	0,50			-0,54	-0,84	Vergunninghouder	
10678DU			rechthoekig	22,50	1,52	1,25		-1,34	-1,37	Waterschap	
10684DU			rond	9,00	0,50			-0,85	-0,76	Waterschap	
10693DU			rond	40,00	1,00			-0,95	-1,13	Provincie Zuid-Holland	
10697DU			rond	15,50	0,80			-1,26	-1,35	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10701DU			rond	16,00	0,60			-1,08	-1,04	Waterschap	
10707DU			rechthoekig	4,05	1,50	1,50		-1,53	-1,53	Vergunninghouder	
10708DU			rechthoekig	8,15	1,50	1,50		-1,38	-1,38	Vergunninghouder	
10713DU	ja	schotbalk	rond	25,50	0,70			-0,35	-0,35	Waterschap	mogelijk stuw in duikerpijp
10714DU			rond	12,00	0,50			-0,38	-0,40	Vergunninghouder	
10715DU			rond	10,00	0,50			-0,42	-0,48	Vergunninghouder	
10716DU			rond	14,00	0,70			-1,08	-1,05	Vergunninghouder	
10718DU			rond	14,00	0,50			-1,02	-0,99	Vergunninghouder	
10721DU			rond	32,00	0,80			-1,06	-1,06	Waterschap	
10722DU			rond	10,00	0,70			-1,11	-1,08	Vergunninghouder	
10723DU			rond	12,50	0,70			-1,19	-1,07	Vergunninghouder	
10727DU			rond	12,00	0,80			-1,14	-1,09	Vergunninghouder	
10732DU			rond	10,59	0,80			-1,38	-1,55	Vergunninghouder	
10733DU			rond	18,61	0,80			-1,34	-1,30	Vergunninghouder	
10740DU			rond	10,00	0,60			-1,15	-1,25	Vergunninghouder	
10744DU			rond	9,99	0,60			-0,44	-0,49	Staatsbosbeheer	
10777DU	ja		rond	20,00	2,00			-0,70	-0,70	Waterschap	
10801DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,00	0,50			-0,50	-0,47	Vergunninghouder	hoge duiker; peilscheiding
10833DU			rond	12,00	0,90			-1,57	-1,57	Vergunninghouder	
10834DU			rond	10,00	0,90			-1,64	-1,64	Vergunninghouder	
10835DU			rond	10,00	0,50			-1,09	-1,14	Vergunninghouder	
10836DU			rond	12,00	0,60			-1,15	-1,07	Waterschap	
10837DU			rechthoekig	7,00	2,00	1,75		-1,66	-1,65	Vergunninghouder	
10838DU			rond	8,00	0,30			-3,18	-3,31	Vergunninghouder	
10839DU			rond	11,00	0,60			-1,67	-1,64	Waterschap	
10840DU			rond	10,00	0,50			-0,61	-0,55	Vergunninghouder	
10841DU			rechthoekig	8,50	2,00	1,75		-1,64	-1,65	Vergunninghouder	Vleugels
10842DU			rechthoekig	6,00	2,00	1,75		-1,65	-1,66	Waterschap	vleugels
10843DU			rond	8,00	0,50			-1,09	-1,03	Vergunninghouder	
10844DU			rond	12,00	1,00			-1,81	-1,76	Vergunninghouder	
10845DU			rond	12,00	0,30			-1,29	-1,37	Vergunninghouder	
10846DU	ja		rond	18,00	1,00			-1,70	-1,75	Waterschap	buiten gebruik, ook in geval van calamiteiten
10847DU			rond	10,50	0,50			-0,60	-0,57	Vergunninghouder	
10848DU			rond	15,00	1,00			-1,90	-1,90	Waterschap	
10849DU			rond	14,00	0,70			-0,58	-0,51	Waterschap	
10850DU			rond	12,49	0,80			-0,81	-0,73	Vergunninghouder	Vergunning: 1994/121; 1994/122
10851DU			rond	7,20	0,60			-0,92	-0,91	Vergunninghouder	
10852DU			rond	12,00	0,60			-0,88	-0,89	Waterschap	
10853DU			rond	10,29	0,70			-0,78	-0,81	Vergunninghouder	
10858DU			rond	8,00	0,50			0,87	0,86	Gemeente Goeree-Overflakkee	
10862DU			rond	10,00	0,50			0,69	0,67	Vergunninghouder	
10863DU			rond	12,00	0,50			0,32	0,47	Vergunninghouder	
10865DU			rond	8,00	0,80			-0,04	-0,07	Vergunninghouder	
10873DU			rechthoekig	19,00	1,45	1,20		-1,21	-1,21	Waterschap	
10887DU	ja		rond	46,40	1,20			-0,21	-0,21	Waterschap	
10896DU			rond	10,40	0,70			-0,63	-0,63	Vergunninghouder	
10898DU			rechthoekig	13,20	2,00	1,50		-1,45	-1,45	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
10899DU			rechthoekig	14,40	0,80	1,20		-0,73	-0,75	Vergunninghouder	
10906DU			rond	12,00	0,70			-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
10910DU			rond	10,00	1,00			-0,52	-0,56	Waterschap	
10920DU	ja									Gemeente Goeree-Overflakkee	vervallen, aan spuijzide dichtgemetseld
10922DU			rond	12,00	0,50			-0,78	-0,80	Vergunninghouder	
10924DU			rond	20,00	0,50			0,55	0,30	Waterschap	
10927DU			rond	8,00	0,50			-1,22	-1,24	Vergunninghouder	
10932DU			rond	10,00	1,10			-1,33	-1,10	Vergunninghouder	
10944DU	ja		rond	10,04	0,30			0,33	-1,60	Waterschap	
10945DU	ja		rond	25,92	0,80			0,09	-0,31	Waterschap	
10946DU			rond	9,76	0,70			-2,02		Vergunninghouder	BBK BES: 0,0882 NAP
10947DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	49,00	3,00	3,70				Waterschap	
10948DU	ja		rechthoekig	29,74	2,50	2,40			-2,03	Waterschap	
10949DU	ja		rechthoekig	18,50	1,50	1,10				Waterschap	
10950DU	ja									Waterschap	
10951DU	ja		rond	13,00	0,70			-2,03	-2,03	Gemeente Cromstrijen	
10952DU										Waterschap	
10953DU	ja	spindel	rond	41,40	0,80			-3,46	-3,52	Waterschap	
10954DU	ja		rechthoekig	26,84	1,20	0,80				Waterschap	
10955DU			rond	18,17	1,00			-2,76	-2,63	Waterschap	
10958DU			rond	21,00	1,40					Waterschap	
10959DU			rond	19,93	0,90			-2,22	-2,19	Waterschap	
10968DU			rond	44,43	0,90			-1,63		Gemeente Oud-Beijerland	
10969DU			rechthoekig	30,00	4,10	3,00		-3,35	-3,35	RWS wegendistrict Rijnmond	
10970DU			rechthoekig	11,60	2,50	2,50		-3,18	-3,18	Waterschap	
10971DU			rechthoekig	29,00	3,50	2,25		-2,96	-2,96	Provincie Zuid-Holland	
10972DU			rechthoekig	17,00	2,50	2,50		-3,36	-3,36	Waterschap	
10974DU	ja		rechthoekig	70,44	1,00			-1,45	-1,49	RWS wegendistrict Rijnmond	
10983DU			rond	10,00	0,80			-3,05	-3,04	Provincie Zuid-Holland	
10984DU			rond	41,00	0,50					Provincie Zuid-Holland	
10987DU			rechthoekig	15,50	2,45	1,40				Provincie Zuid-Holland	
10990DU			rond	18,00	1,00			-2,77	-2,77	Waterschap	
10991DU			rechthoekig	14,00	1,50			-3,54	-3,54	Waterschap	
10996DU	ja		rond	15,00	0,70			-2,93	-3,01	Waterschap	
10997DU			rechthoekig	9,00	1,40	1,20		-3,28	-3,27	Waterschap	
11000DU										Waterschap	
11005DU			rechthoekig	17,36	2,25	2,00				Waterschap	
11006DU			rond	9,60	0,70					Waterschap	
11007DU	ja	verticale schuif	rond	33,90	0,70					Waterschap	
11008DU			rechthoekig	26,39	1,50	1,75				Waterschap	
11014DU	ja	spindel	rechthoekig	33,00	1,25	1,25		-3,75	-3,75	Waterschap	
11015DU	ja		rond	17,13	0,70			-2,34	-2,41	Waterschap	
11017DU	ja									Waterschap	
11035DU										Gemeente Dordrecht	
11037DU			rechthoekig	28,50	2,00	1,50		-3,03	-2,99	Gemeente Dordrecht	
11039DU			rechthoekig	12,00	1,75	2,00				Gemeente Dordrecht	
11041DU			rechthoekig	6,75	1,75	2,00		-2,92	-2,96	Nederlandse Spoorwegen	
11043DU			rechthoekig	27,70	1,75	1,50		-3,16	-3,17	Gemeente Dordrecht	
11046DU			muil	55,00	3,00	1,90		-3,11	-3,12	Gemeente Dordrecht	
11048DU			rechthoekig	19,00	2,00	1,00		-3,08	-2,92	Gemeente Dordrecht	
11051DU				24,00	2,00	2,00				Gemeente Dordrecht	
11052DU			rechthoekig	19,71	2,00	2,60				Gemeente Dordrecht	
11094DU			rond	22,00	0,80			-3,29	-3,28	Gemeente Strijen	
11104DU			rond	15,30	1,00			-2,80	-2,85	Vergunninghouder	
11106DU			muil	7,50	2,00			-4,28	-4,16	Vergunninghouder	
11135DU			rond	7,50	1,25			-3,56	-3,27	Vergunninghouder	
11149DU			rond	13,00	0,80			-1,76	-1,70	Vergunninghouder	Duiker loopt op
11151DU										Vergunninghouder	
11152DU			rond	16,00	0,70			-1,65	-1,62	Vergunninghouder	
11165DU			rond	5,00	0,50			-1,53	-1,53	Vergunninghouder	
11166DU			rond	12,00	0,50			-3,19	-3,19	Vergunninghouder	
11167DU			rond	12,00	0,50			-2,80	-2,78	Provincie Zuid-Holland	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
11173DU			rechthoekig	7,50	1,75			-3,19	-3,20	Vergunninghouder	
11174DU			rond	21,50	1,00			-2,96	-3,12	Vergunninghouder	Duiker loopt af
11202DU			rechthoekig	58,00	2,50	1,50		-3,28	-3,22	Rijkswaterstaat	
11204DU			muil	114,70	4,90	3,10		-3,58	-3,30	Vergunninghouder	
11205DU			rond	53,80	1,00			1,23	-2,87	Vergunninghouder	
11206DU			rond		0,50			-1,87		Gemeente Dordrecht	
11207DU			rond	14,57	1,00			-2,46	-2,37	Vergunninghouder	
11218DU			rond	14,72	1,00			-1,85	-1,76	Vergunninghouder	
11219DU			rond	14,40	1,00			-1,82	-1,93	Vergunninghouder	
11223DU			rond		1,40					Waterschap	
11226DU			rechthoekig	30,55	2,30			-2,40	-2,99	Waterschap	
11228DU			rond	10,33	0,90			-1,82	-1,85	Vergunninghouder	
11229DU			rechthoekig	12,13	1,60	1,80		-2,31	-2,34	Vergunninghouder	
11240DU			rond	14,90	1,00			-2,27	-2,34	Vergunninghouder	
11242DU			rechthoekig	3,60	3,00	1,70		-2,49	-2,20	Vergunninghouder	
11243DU			rond	9,30	1,00					Vergunninghouder	
11244DU			rechthoekig	4,60	2,30	2,25		-2,51	-2,54	Vergunninghouder	
11245DU			rond	12,50	0,80			-2,52	-2,47	Vergunninghouder	
11246DU			rechthoekig	4,25	2,50	1,80		-2,59	-2,62	Vergunninghouder	
11247DU			rond	12,35	0,70			-1,90	-1,91	Vergunninghouder	
11248DU			rond	10,30	0,50			-2,94	-2,93	Vergunninghouder	
11249DU			rechthoekig	66,50	2,00	1,75		-3,29	-3,21	Spoorwegbeheerder	
11250DU	ja									Gemeente Dordrecht	
11251DU			rond	44,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
11253DU			rond	23,71	1,00			-4,29	-4,29	Gemeente Rotterdam	
11254DU			rond	115,79	0,60			-4,01	-4,01	Gemeente Rotterdam	
11255DU			rond	34,45	0,20			-2,69	-2,69	Gemeente Rotterdam	
11256DU			rond	60,87	0,60			-3,87	-3,87	Gemeente Rotterdam	
11260DU			rechthoekig	74,14	1,50	1,35		-3,27	-3,27	Gemeente Rotterdam	
11261DU			rechthoekig	31,79	1,50	1,00		-3,62	-3,62	Gemeente Rotterdam	
11262DU			rond	76,06	0,80			-3,53	-3,53	Gemeente Rotterdam	
11263DU			rond	30,51	0,80			-3,26	-3,26	Gemeente Rotterdam	
11268DU			rond	15,14	3,00			-2,00	-2,00	Gemeente Rotterdam	
11273DU	ja	verticale schuif	rond	58,04	0,50			-0,29	-0,29	Waterschap	
11274DU			rond	30,20	0,90			-1,95	-1,95	Gemeente Rotterdam	
11275DU			rond	40,68	0,80			-1,00	-1,00	Gemeente Rotterdam	
11276DU			rond	40,41	1,00			-1,87	-1,87	Gemeente Rotterdam	
11288DU			rond	100,00	0,70			0,70	0,70	Vergunninghouder	
11289DU			rond	12,10	0,60			-1,53	-1,53	Vergunninghouder	
11290DU	ja		rond							Vergunninghouder	
11291DU			rond	8,10	0,80			-1,96	-1,96	Vergunninghouder	
11292DU			rond	8,50	0,80			-4,07	-4,07	Vergunninghouder	
11293DU			rond	7,00	0,30			-3,00	-3,00	Vergunninghouder	
11294DU			rond	20,30	1,00			-3,50	-3,50	Vergunninghouder	
11295DU			rond	22,89	0,80			-3,31	-3,44	Waterschap	
11296DU			rond		0,90				-3,53	Vergunninghouder	
11298DU			rechthoekig	66,00	3,00	3,05		-1,13	-1,13	Spoorwegbeheerder	
11299DU			rechthoekig	35,00	1,87	1,35			-3,45	Waterschap	
11300DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	10,00	1,40					Waterschap	
11301DU	ja		rond		0,60					Waterschap	
11302DU			rechthoekig	6,10	3,00	1,00		-3,40	-3,40	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
11303DU			rond	21,50	0,60			-2,38	-2,38	Gemeente Zwijndrecht	
11304DU			rond	10,00	0,70			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
11305DU			rond	10,00	0,90			-3,53	-3,53	Vergunninghouder	
11306DU			rond	19,32	0,90			-3,16	-3,13	Vergunninghouder	
11307DU			rond	9,98	1,00			-3,20	-3,19	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
11352DU			rond		0,70					Vergunninghouder	
11353DU			rond					0,50	0,50	Gemeente Ridderkerk	
11360DU			rond	8,00	0,60			-2,52	-2,52	Gemeente Ridderkerk	
11362DU			rond	61,00	1,00			-3,31	-3,31	RWS wegendistrict Rijnmond	
11363DU			rond	11,80	1,50			-3,32	-3,32	Waterschap	
11364DU			rond	44,40	1,00			-3,19	-3,19	RWS wegendistrict Rijnmond	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
11365DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
11376DU			rechthoekig	15,76	1,55	2,00		-3,70	-3,66	Gemeente Ridderkerk	
11378DU			rond	11,00	1,00			-3,00	-3,00	Vergunninghouder	
11382DU			rond		0,60					RWS wegendistrict Rijnmond	
11383DU			rond		0,70					Vergunninghouder	
11384DU			rond	24,41	0,30			-2,60	-2,50	Gemeente Rotterdam	vergunning K071632AJ
11385DU			rechthoekig	39,77	0,40					Gemeente Rotterdam	
11387DU			rond							RWS wegendistrict Rijnmond	
11389DU			rechthoekig			0,20	0,20			Vergunninghouder	
11390DU			rond							Waterschap	
11391DU			rond		0,80					Waterschap	
11392DU			rond							Vergunninghouder	
11394DU			rechthoekig	57,67	0,40			-2,60	-2,60	Gemeente Rotterdam	
11399DU										Vergunninghouder	
11410DU			rechthoekig	27,49	2,01	2,25		-3,55	-3,54	Gemeente Barendrecht	
11415DU			rond	171,83	0,80			-2,98	-2,84	RWS wegendistrict Rijnmond	vergunning K081333IJ
11416DU			rond	73,12	1,00			-2,75	-2,89	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
11419DU			rond	30,26	1,00			-2,50	-2,39	Gemeente Barendrecht	
11420DU			rond	13,04	1,55			-3,70	-3,62	Vergunninghouder	
11421DU			rond	41,29	1,00				-2,91	Waterschap	vergunning K061656AJ
11422DU			rond	40,80	0,80			-2,60	-2,60	Gemeente Barendrecht	
11424DU			rond	48,08	1,00			-2,64	-2,74	Gemeente Barendrecht	
11426DU			rond	7,39	0,50			-1,82	-2,04	Vergunninghouder	
11427DU			rond	40,84	0,80				-1,61	Vergunninghouder	
11431DU			rond	13,19	1,30			-3,10	-3,06	Gemeente Barendrecht	
11437DU			rond	25,34	0,80			-2,61	-2,64	Gemeente Barendrecht	
11438DU			rechthoekig	34,18	2,47	2,02		-3,76	-3,79	Gemeente Barendrecht	
11439DU			rond	56,83	1,30			-3,07	-3,12	Gemeente Barendrecht	
11446DU			rond	9,28	1,00			-2,29	-2,29	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
11455DU			rond	9,30	1,00			-2,83	-2,71	Waterschap	
11456DU			rond	12,20	1,40			-2,60	-2,56	Vergunninghouder	
11458DU			rond	10,10	1,00			-2,11	-2,33	Vergunninghouder	
11459DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	22,75	1,35	1,35		-2,55	-2,66	Waterschap	
11460DU	ja	verticale schuif	rond	21,60	1,30			-3,00	-3,05	Waterschap	
11461DU			rond	17,28	1,00			-2,75	-2,75	Vergunninghouder	
11463DU			rond	12,27	1,25			-2,68	-2,63	Waterschap	vergunning K090550IJ
11465DU			rond	10,40	1,40			-2,92	-3,02	RWS wegendistrict Rijnmond	
11466DU			rond	23,00	0,80			-1,87	-1,73	Vergunninghouder	
11472DU			rond	7,85	0,60			-2,38	-2,54	Gemeente Albrandswaard	
11474DU			rond	20,64	1,00			-2,01	-2,02	Gemeente Albrandswaard	
11475DU			rond	32,90	1,00			-1,51	-1,51	Vergunninghouder	
11487DU			rond	58,48	1,25			-3,63	-3,63	Gemeente Rotterdam	
11488DU			rechthoekig	61,74	1,70	1,90		-3,43	-3,43	Gemeente Rotterdam	
11496DU			rond	12,24	0,50			-0,88	-0,95	Vergunninghouder	
11535DU			rond	12,43	0,80			-2,89	-3,01	Staatsbosbeheer	
11544DU			rond	10,03	0,60			-3,07	-3,15	Vergunninghouder	
11549DU			rond	14,46	0,70			-2,79	-2,81	Vergunninghouder	
11552DU			rond	23,50	1,20			-2,80	-2,80	Gemeente Spijkenisse	
11556DU			rond	14,62	0,80			-3,54	-3,58	Vergunninghouder	
11561DU			rond	10,60	0,80			-3,67	-3,72	Vergunninghouder	
11565DU			rond	12,31	0,60			-2,96	-2,96	Vergunninghouder	
11569DU			rond	16,08	0,60			-3,01	-2,99	Vergunninghouder	
11570DU			rond	8,45	0,80			-3,05	-2,88	Vergunninghouder	
11574DU										Gemeente Spijkenisse	
11582DU	ja		rond	34,65	0,13			-0,60	-0,50	Waterschap	Noordkant schuifafsluiter, Zuidkant terugslagklep
11584DU			rond	14,50	1,00			-1,85		Waterschap	
11586DU	ja		rond	60,50	0,40			-2,25		Waterschap	beton ged. = 0,5m, stalen ged. = 0,4m
11587DU	ja		rond	21,00	0,30			-1,20		Provincie Zuid-Holland	
11588DU	ja		rond	27,27	0,30			-1,90		Waterschap	
11592DU			rond	12,00	0,90			-1,80		Waterschap	
11594DU			rond	19,62	1,00			-1,67	-1,62	Waterschap	
11595DU			rond	2,00	0,60			-0,95		Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
11597DU			rond	35,34	0,70			-2,28	-2,46	Waterschap	
11599DU	ja	verticale schuif	rond	52,00	0,40			-3,39		Waterschap	schuif is van hout / aan weerszijden van betonbuizen 2 betonnen muren waartegen de schuifzijde Nieuw Schuddebeurs
11600DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	22,00	1,20	0,82		-2,12		Provincie Zuid-Holland	
11601DU			rond	19,26	0,50			-1,90	-1,92	Vergunninghouder	
11602DU			rond	35,50	0,80			-3,10		Waterschap	voormalige waterkering
11641DU			rechthoekig	28,00	2,00	1,00		-0,99		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
11642DU			rond	18,35	0,60			-1,64		Gemeente Spijkenisse	
11643DU			rechthoekig	10,00	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
11644DU			rond	18,00	1,00			-3,10		Gemeente Spijkenisse	
11645DU			rond	14,00	0,70			-2,45		Gemeente Spijkenisse	
11646DU			rechthoekig	25,00	1,80	0,80		-3,45		Gemeente Spijkenisse	
11647DU			rechthoekig	36,60	2,00	1,00		-2,35		Gemeente Spijkenisse	
11648DU			rechthoekig	36,24	2,00	1,00		-2,35		Gemeente Spijkenisse	
11649DU			rechthoekig	20,50	1,80	1,20		-3,40		Gemeente Spijkenisse	
11651DU			rechthoekig	19,05	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
11652DU			rond	13,30	1,50			-3,80		Gemeente Spijkenisse	
11653DU			rond	16,50	0,60			-3,40		Gemeente Spijkenisse	
11654DU			rond	11,70	0,50			-3,45		Gemeente Spijkenisse	
11655DU			rechthoekig	10,30	2,50	0,90		-3,50		Gemeente Spijkenisse	
11656DU			rechthoekig	7,45	2,50	1,00		-3,32	-3,33	Waterschap	
11657DU			rond	23,05	0,80			-2,89	-2,97	Waterschap	
11658DU	ja	spindel	rond	12,00	0,50			-0,49	-0,58	Waterschap	
11659DU			rond	16,00	0,60			-2,95		Waterschap	
11661DU			rechthoekig	14,50	2,00			-2,82	-2,82	Waterschap	
11662DU			rond	16,00	0,80			-2,85	-2,98	Waterschap	
11663DU			rond	16,50	0,70			-2,77	-2,76	Waterschap	
11664DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	13,50	1,00					Gemeente Bernisse	Azobe schuif met windwerk / gemetselde duikersluis / aanvoer uit haven Geervliet (Bernisse)
11665DU			rond	16,00	0,50				-2,16	Waterschap	
11666DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	33,51	1,50	1,20		-0,98	-1,13	Waterschap	constructie: rechthoekige betonelementbuizen met prefab put gefundeerd op houten palen / Hoogte duiker zuidzijde: 1,3 meter
11667DU			rechthoekig	20,40	1,48	1,60		-3,31	-3,48	Gemeente Bernisse	
11668DU			rechthoekig	12,00	2,50	2,50	2,10	-1,59	-1,60	Gemeente Bernisse	
11669DU	ja	spindel	rond	15,00	0,50			-0,36	-1,03	Waterschap	
11670DU			rechthoekig	13,53	1,54	1,75		-2,57	-2,62	Gemeente Bernisse	
11671DU	ja	spindel / verticale schuif	rond	23,70	0,40			-1,04	-1,05	Waterschap	Er zijn wijzigingen aangebracht aan de in- en uitstroombening van het kunstwerk / De duiker kan aan de polderzijde worden afgesloten met een houten schuif
11672DU			rond	94,47	0,50			-2,87	-2,82	Gemeente Brielle	
11673DU			rond	29,99	1,00			-3,31	-3,33	Gemeente Hellevoetsluis	
11674DU			rond	27,70	0,90			-3,12	-3,04	Gemeente Hellevoetsluis	
11675DU	ja	niet afsluitbaar	rond	23,58	0,60			-2,12	-2,12	Waterschap	
11676DU			rond	16,17	1,00			-3,40	-3,29	Waterschap	
11679DU			rond	50,00	1,00			-2,41	-2,38	Rijkswaterstaat	
11680DU	ja	terugslagklep	rond	23,70	1,00			-3,20	-3,18	Gemeente Hellevoetsluis	
11681DU			muil	39,57	2,30	2,20		-3,33	-3,33	Gemeente Hellevoetsluis	
11682DU	ja		rond	39,92	0,80			-2,94	-2,89	Gemeente Hellevoetsluis	
11683DU			rechthoekig	6,00	4,00			-2,85		Gemeente Hellevoetsluis	
11684DU			rechthoekig	50,00	1,30	2,00		-2,40		Gemeente Hellevoetsluis	
11685DU			rechthoekig	12,50	1,20	0,80		-2,25		Gemeente Hellevoetsluis	
11687DU			rechthoekig	21,64	2,00	1,00		-2,91	-2,98	Waterschap	
11688DU	ja		rond	76,50	0,90			-2,13		Provincie Zuid-Holland	
11689DU			rond	14,50	1,00			-2,85	-2,82	Waterschap	
11690DU			rechthoekig	91,00	2,00	1,25		-1,97	-1,96	Provincie Zuid-Holland	
11691DU			rond	69,00	1,20			-2,00	-1,98	Rijkswaterstaat	
11692DU			rond	16,14	1,25			-2,56	-2,53	Waterschap	
11693DU			rechthoekig	43,50	1,75	2,00		-3,17	-3,48	Waterschap	
11694DU			rond	14,50	0,70			-2,76	-2,75	Waterschap	
11695DU			rechthoekig	68,80	1,20	1,50		-2,59	-2,54	Provincie Zuid-Holland	
11697DU			rechthoekig	18,45	4,50	2,25		-2,85	-2,75	Provincie Zuid-Holland	
11698DU			rond	24,50	0,70			-2,04	-2,12	Waterschap	
11699DU			rond	17,00	2,50			-2,86	-2,70	Waterschap	
11700DU			rechthoekig	13,70	5,00	2,25		-3,05	-1,62	Waterschap	
11701DU			rond	20,26	0,50			-1,83	-2,07	Waterschap	
11702DU			rechthoekig	11,48	2,00	1,75		-2,39	-2,34	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
11703DU			rechthoekig	13,38	1,50	2,00		-2,48	-2,44	Provincie Zuid-Holland	
11704DU	ja	niet afsluitbaar	rond	8,25	0,30			-2,14		Waterschap	
11705DU			rechthoekig	15,00	2,50	2,25		-2,40	-2,44	Waterschap	
11706DU			rechthoekig	15,00	2,50	2,25		-2,48	-2,47	Waterschap	
11707DU			rechthoekig	32,00	2,50	2,25		-2,33	-2,31	Provincie Zuid-Holland	
11708DU			rond	27,00	1,00			-2,29		Gemeente Westvoorne	
11709DU			rond	19,90	1,00			-2,10	-2,07	Waterschap	
11710DU			rond	34,68	1,00			-2,11	-2,12	Provincie Zuid-Holland	
11711DU			rond	7,12	1,00			-2,15	-2,15	Waterschap	
11712DU			rechthoekig	10,43	2,00	1,45		-2,50	-2,47	Waterschap	
11713DU			rechthoekig	17,50	2,00	1,75		-2,15	-2,16	Waterschap	
11714DU	ja	niet afsluitbaar	rond	29,35	0,60			-0,40		Waterschap	
11715DU			rond	16,00	0,60			-0,80		Waterschap	
11716DU	ja	niet afsluitbaar	rond	58,00	0,60			-0,55		Waterschap	
11718DU			rond	126,00	0,50			-0,60		Gemeente Westvoorne	
11721DU	ja	niet afsluitbaar	rechthoekig	10,50	0,50	0,50		-1,31	-1,41	Waterschap	met RVS regelbare overstort
11723DU	ja	niet afsluitbaar	rond	20,00	0,30			-0,29		Gemeente Hellevoetsluis	Stuwende duiker
11729DU	ja	schotbalk								Gemeente Spijkenisse	
11739DU	ja	niet afsluitbaar	rond	7,00						Gemeente Westvoorne	Stuwende duiker
11744DU			rond	24,58	0,70			0,73	0,78	Vergunninghouder	Vergunning: 22.07.307
11755DU			rechthoekig	12,00	3,00	2,50		-2,85	-2,85	Vergunninghouder	
11772DU			rechthoekig	20,00	1,70	1,70		-3,71	-3,36	Waterschap	
11776DU			rond	17,50	1,00			-2,92	-2,88	Vergunninghouder	
11777DU			rond	49,05	0,80			-2,35	-2,35	Waterschap	
11786DU			rond	12,40	0,60			-2,91	-2,83	Vergunninghouder	
11787DU			rond	14,50	0,80			-2,21	-2,22	Vergunninghouder	
11788DU			rond	10,50	0,80			-2,23	-2,22	Vergunninghouder	
11789DU			rond	8,40	0,80			-2,33	-2,23	Vergunninghouder	
11790DU			rond	10,60	0,80			-2,32	-2,22	Vergunninghouder	
11791DU			rond	10,20	0,80			-2,30	-2,26	Vergunninghouder	
11792DU			rond	12,40	0,50			-2,41	-2,50	Vergunninghouder	
11793DU			rond	12,40	0,50			-2,34	-2,34	Vergunninghouder	
11800DU			rond	14,71	0,80			-2,59	-2,65	Waterschap	
11801DU			rond	18,69	0,60			-2,29	-2,22	Waterschap	
11802DU			rond	14,40	0,60			-2,12	-2,20	Vergunninghouder	
11809DU			rond	16,30	0,80			-3,07	-3,09	Waterschap	
11841DU			rond	10,20	0,50			-3,18	-3,14	Vergunninghouder	
11847DU			rond	8,00	1,00			-3,69	-3,58	Vergunninghouder	
11861DU			rond	10,20	0,50			-2,83	-2,83	Vergunninghouder	
11867DU			rond	10,20	0,60			-1,28	-1,29	Vergunninghouder	
11871DU			rond	12,40	0,70			-2,49	-2,51	Vergunninghouder	
11873DU			rond	12,26	0,50			-2,41	-2,45	Vergunninghouder	
11874DU			rond	12,40	0,60			-2,61	-2,53	Vergunninghouder	
11885DU			rond	16,30	0,90			-2,36	-2,30	Vergunninghouder	
11886DU			rechthoekig	10,36	2,00	2,00		-2,46	-2,45	Waterschap	
11890DU			rechthoekig	6,30	2,50	2,25		-2,47	-2,48	Vergunninghouder	
11891DU			rechthoekig	6,30	2,50	2,25		-2,43	-2,45	Vergunninghouder	
11897DU			rechthoekig	20,00	2,55	1,55				Waterschap	
11914DU			rond	12,00	0,50			-1,52	-1,54	Waterschap	
11916DU			rechthoekig	10,00	1,50	1,75		-2,04	-2,03	Staatsbosbeheer	
11919DU			rechthoekig	6,88	1,95			-1,61	-1,57	Waterschap	
11920DU			rond	12,00	0,80			-1,82	-1,82	Vergunninghouder	
11926DU			rond	14,40	0,70			-1,88	-1,86	Vergunninghouder	
11927DU			rond	48,00	0,80			-1,82	-1,82	Vergunninghouder	
11931DU			rond	10,00	0,60			-1,39	-1,40	Vergunninghouder	
11932DU	ja	verticale schuif	rond	26,61	1,00			-1,88	-1,90	Waterschap	
11946DU			rond	11,00	1,00			-1,75	-1,72	Vergunninghouder	
11947DU			rond	28,80	0,60			-1,73	-1,73	Vergunninghouder	
11960DU			rond	12,00	0,80			-1,80	-1,81	Vergunninghouder	
11965DU			muil	7,39	2,40	2,26		-2,35	-2,36	Waterschap	
11973DU			muil	7,96	2,40	1,70		-2,11	-2,12	Waterschap	
11984DU			rond	23,00	1,00			-0,43	-0,45	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
11988DU			rond	6,00	1,10			-1,51	-1,56	Vergunninghouder	onder rwzi leiding?
11990DU			rond	12,07	1,00			-1,41	-1,43	Vergunninghouder	
11994DU			rond	12,00	0,60			-1,46	-1,44	Waterschap	
11996DU			rond	12,00	1,00			-1,50	-1,48	Vergunninghouder	
11998DU			rond	12,00	1,25			-1,49	-1,51	Vergunninghouder	
12000DU			rond	14,40	0,50			-1,07	-1,06	Vergunninghouder	
12002DU			muil	72,00	2,00	2,50			-2,00	Waterschap	
12003DU			rond	14,00	0,80			-1,67	-1,70	Vergunninghouder	
12006DU			rond	12,00	0,80			-1,84	-1,83	Vergunninghouder	
12011DU			rond	12,00	0,90			-1,14	-1,16	Vergunninghouder	
12017DU			rond	10,00	0,55			-1,77	-1,71	Vergunninghouder	peilscheiding peilafwijking
12022DU			rechthoekig	8,00	1,50	2,00		-2,28	-2,30	Vergunninghouder	
12024DU	ja									Waterschap	1 schuif, tevens uitwateringsluis
12025DU			rond	12,00	1,00			-1,03	-1,05	Vergunninghouder	
12026DU	ja		rond	55,70	0,80			-1,04	-1,88	Waterschap	inspectieput op 73955.27.410905.11
12031DU			rond	12,34	0,60			-1,32	-1,40	Vergunninghouder	
12035DU			rond	12,00	0,60			-1,69	-1,79	Vergunninghouder	
12042DU			rond	24,25	0,60			-1,78	-1,78	Waterschap	
12046DU			rond	24,00	0,60			-1,97	-1,98	Vergunninghouder	
12051DU			rond	6,40	1,10			-2,35	-2,35	Vergunninghouder	
12060DU	ja		rond	42,00	0,63			-0,70	-1,70	Waterschap	persleiding (flauwe bocht in leiding)
12061DU			rond	30,00	1,00			-1,93	-2,08	Waterschap	
12065DU			rond	12,00	1,00			-1,96	-1,96	Vergunninghouder	
12069DU	ja		rond	9,97	0,50			-1,67	-1,65	Staatsbosbeheer	peilscheiding
12070DU			rechthoekig	17,00	2,00	2,20		-2,40	-2,40	Vergunninghouder	
12071DU										Vergunninghouder	
12072DU			rond	10,00	0,50			-1,46	-1,47	Vergunninghouder	
12075DU			rond	35,00	1,00			-1,94	-2,10	Vergunninghouder	
12076DU			rond	16,00	0,90			-2,13	-2,22	Vergunninghouder	
12094DU			rond	6,60	0,50			-2,30	-2,42	Vergunninghouder	
12096DU			eivormig	12,37	0,60	0,80		-2,30	-2,34	Vergunninghouder	
12098DU			rond	12,00	0,60			-1,87	-1,92	Waterschap	
12101DU			rechthoekig	8,12	1,50	1,75		-2,45	-2,45	Waterschap	
12102DU			rond	17,12	0,60			-1,81	-1,84	Vergunninghouder	
12108DU			rechthoekig	16,00	2,75	2,50		-3,00	-3,00	Vergunninghouder	
12109DU			rond	20,00	1,00			-2,52	-2,48	Vergunninghouder	
12114DU			rechthoekig	7,01	1,60	1,75		-2,34	-2,40	Vergunninghouder	
12126DU			ellips	15,00	1,60	1,10		-2,43	-2,44	Vergunninghouder	
12143DU			rond	22,00	0,70			-1,45	-1,46	Staatsbosbeheer	
12144DU			rond	12,00	0,70			-1,51	-1,50	Vergunninghouder	
12156DU			rond	24,87	1,00			-2,13	-2,20	Waterschap	
12157DU			rond	6,39	1,00			-1,89	-1,81	Vergunninghouder	
12159DU	ja	verticale schuif	rond	38,89	0,70			-2,43	-2,41	Waterschap	persbuizen
12160DU			rond	11,13	0,60			-2,09	-2,11	Waterschap	
12166DU			rond	27,17	1,50			-2,39	-2,36	Waterschap	
12173DU			rond	11,00	1,50			-2,34	-2,36	Vergunninghouder	
12175DU	ja		rechthoekig	32,45	1,50	1,30		-2,24	-2,25	Waterschap	
12193DU			rond	12,00	0,50			-1,36	-1,41	Waterschap	
12200DU			rond	51,00	0,80			-1,22	-1,22	Vergunninghouder	
12201DU			rond	32,00	0,80			-1,08	-1,11	Vergunninghouder	
12206DU			rond	14,40	0,80			-1,88	-1,89	Staatsbosbeheer	
12208DU	ja	verticale schuif	rond	10,24	0,50			-1,34	-1,37	Vergunninghouder	houten schuif
12215DU			rond	26,80	1,00			-1,92	-1,99	Waterschap	
12218DU			rond	99,65	0,90			-2,16	-2,22	Provincie Zuid-Holland	
12230DU			rond	12,00	0,80			-1,50	-1,48	Vergunninghouder	
12233DU			rechthoekig	11,31	2,25	2,50		-2,64	-2,63	Waterschap	
12238DU			muil	39,06	2,00	2,50		-2,33	-2,27	Provincie Zuid-Holland	
12239DU			rond	13,86	2,50			-2,43	-2,29	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12241DU			rond	14,00	0,60			-1,58	-1,56	Vergunninghouder	
12242DU			rond	12,00	0,60			-1,62	-1,68	Vergunninghouder	
12249DU			rond	28,34	1,50			-1,45	-1,52	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12258DU			rond	10,00	0,80			-1,83	-1,86	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
12260DU			rond	10,43	0,50			-1,42	-1,40	Waterschap	
12262DU			rond	16,80	0,70			-1,43	-1,45	Vergunninghouder	
12288DU										Waterschap	
12289DU	ja		rond		0,50					Waterschap	persleiding, 1 schuif
12291DU	ja		rond	161,00	0,70			-2,02	-2,02	Vergunninghouder	putten ca. 50 cm onder maaveld
12295DU			rond	14,00	0,60			-1,42	-1,48	Vergunninghouder	
12296DU			rond	14,17	0,60			-0,67	-0,69	Waterschap	
12298DU			rond	12,00	0,70			-0,93	-0,90	Vergunninghouder	
12303DU			rond	12,00	0,80			-1,21	-1,21	Vergunninghouder	
12308DU			rechthoekig	10,60	1,50	1,75		-1,60	-1,66	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12312DU			rond	12,00	0,70			-1,12	-1,09	Vergunninghouder	
12327DU	ja		muil	29,27	1,75	1,25		-1,84	-1,97	Waterschap	Afsluitbaar, maar is buiten werking
12333DU			rond	12,00	0,50			-1,49	-1,46	Waterschap	
12347DU			rond	12,00	0,70			-1,41	-1,40	Vergunninghouder	
12350DU			rond	30,00	0,90			-1,63	-1,57	Waterschap	steens muurtje op -0,95 doorstr. (aantekening afkomstig van revisietekening RVK Flakkee 57-6)
12354DU			rond	12,00	0,60			-1,37	-1,40	Vergunninghouder	
12360DU			rond	12,00	0,60			-1,33	-1,35	Vergunninghouder	
12361DU			rond	14,00	1,30			-1,45	-1,49	Vergunninghouder	verruimd t.b.v. locatie noodpomp 23-2
12362DU			rond	9,00	1,00			-1,35	-1,35	Vergunninghouder	
12363DU			rond	20,30	0,70			-1,64	-1,60	Waterschap	
12374DU			rond	12,00	0,60			-1,11	-1,12	Vergunninghouder	
12376DU			rond	12,00	0,50			-1,68	-1,51	Waterschap	
12380DU			rond	23,53	1,00			-1,42	-1,65	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12381DU			rond	14,40	0,60			-1,53	-1,58	Vergunninghouder	
12382DU			rond	12,00	0,60			-1,39	-1,40	Vergunninghouder	
12384DU			rond	12,00	0,70			-1,83	-1,86	Vergunninghouder	
12386DU			rond	12,00	0,70			-1,93	-1,90	Vergunninghouder	
12388DU			rond	12,00	0,80			-1,95	-1,93	Vergunninghouder	
12389DU			muil	22,02	2,25	2,50		-2,61	-2,60	Waterschap	
12392DU			rond	12,00	0,60			-1,76	-1,73	Vergunninghouder	
12398DU			rechthoekig	21,78	3,50	3,00		-2,94	-3,00	Waterschap	
12399DU			rond	22,97	0,65			-1,67	-1,86	Provincie Zuid-Holland	
12403DU			muil	11,59	2,25	2,50		-2,61	-2,59	Waterschap	
12407DU	ja		rond	10,64	0,56			-1,45	-1,85	Waterschap	persleiding
12408DU			rond	10,00	1,50			-2,15	-2,14	Vergunninghouder	
12410DU			rond	12,00	0,60			-1,71	-1,70	Vergunninghouder	
12411DU			rond	18,61	1,20			-2,22	-2,25	Waterschap	
12416DU	ja		rechthoekig	27,79	1,00	0,75		-1,55	-1,59	Waterschap	regelwerk schuif bovenop dijk
12417DU			muil	6,09	6,75	1,00		-1,66	-2,01	Waterschap	
12421DU			rond	12,00	0,70			-1,82	-1,80	Vergunninghouder	
12428DU			rechthoekig	10,00	2,00	1,50		-1,51	-1,50	Vergunninghouder	
12435DU			rond	8,51	0,60			-1,53	-1,54	Waterschap	
12440DU			rechthoekig	65,50	1,45	1,21		-1,08	-1,06	Provincie Zuid-Holland	
12442DU			rond	12,00	0,60			-0,89	-0,91	Waterschap	
12443DU			rond	8,00	0,60			-0,99	-1,07	Vergunninghouder	
12445DU			rond	16,00	1,00			-1,30	-1,30	Vergunninghouder	
12446DU			rond	12,00	1,00			-1,26	-1,12	Vergunninghouder	
12480DU			rechthoekig	16,50	3,00	2,50		-2,00	-2,00	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12481DU			rond	10,00	0,60			-0,67	-0,67	Vergunninghouder	
12482DU			rond	16,00	0,50			-0,38	-0,38	Waterschap	
12483DU			rond	10,00	0,50			-0,42	-0,45	Vergunninghouder	
12484DU	ja		rond	10,25	0,50			-0,59	-0,59	Waterschap	
12485DU			rond	10,00	0,50			-1,02	-1,02	Vergunninghouder	
12487DU			rond	16,00	0,70			-1,22	-1,21	Vergunninghouder	
12489DU			rond	12,45	0,70			-1,12	-1,08	Vergunninghouder	
12490DU			rond	17,20	0,80			-1,07	-1,03	Vergunninghouder	
12494DU			rond	12,00	0,80			-1,05	-1,04	Vergunninghouder	
12495DU			rond	12,00	0,80			-1,05	-1,01	Vergunninghouder	
12500DU			rond	10,00	0,50			-0,96	-0,91	Vergunninghouder	
12501DU			rond	10,00	0,60			-1,02	-1,03	Vergunninghouder	
12502DU			rond	12,00	0,70			-1,27	-1,30	Vergunninghouder	
12503DU			rond	12,00	0,70			-1,23	-1,26	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
12508DU	ja									Waterschap	
12559DU			rond	12,00	0,50			-0,67	-0,70	Vergunninghouder	
12583DU			rond	10,00	0,90			-1,64	-1,64	Vergunninghouder	
12584DU			rond	22,00	0,50			-0,46	-0,81	Waterschap	instroom gemetselde bak; drempelhoogte -0,22; uitstroom gemetselde bak drempelhoogte -0,68
12585DU			rond	14,00	0,60			-1,09	-1,11	Vergunninghouder	
12586DU			rond	14,00	0,60			-1,28	-1,28	Waterschap	
12587DU			rond	11,00	0,30			-1,31	-1,37	Vergunninghouder	
12588DU			rond	10,00	0,50			-1,42	-1,39	Vergunninghouder	
12589DU			rond	6,00	0,30			-1,32	-1,23	Vergunninghouder	
12590DU			rond	8,00	0,30			3,35	3,34	Vergunninghouder	
12591DU			rond	10,00	0,80			-2,03	-2,06	Vergunninghouder	
12592DU			rond	10,00	0,50			-1,13	-1,15	Vergunninghouder	
12593DU			rechthoekig	42,00	2,50	4,40		-2,90	-2,90	RWS wegendistrict Zeeland	2 duikers parallel; oostelijke duiker bxh 2,50x1,50 m -2,30
12594DU			rond	12,50	0,50			-0,68	-0,71	Vergunninghouder	
12595DU			rond	10,00	0,60			-1,10	-1,10	Vergunninghouder	
12596DU			rond	9,60	0,60			-0,93	-0,91	Vergunninghouder	
12597DU			rond	13,00	1,25			-1,10	-1,17	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12598DU			rond	13,70	1,00			-1,27	-1,23	Gemeente Goeree-Overflakkee	
12599DU			rond		0,40			0,35	0,39	Waterschap	
12600DU			rond	12,00	0,50			-0,87	-0,80	Vergunninghouder	
12605DU			rechthoekig	24,50	1,10	1,00		-1,45	-1,45	Waterschap	
12611DU			rond	12,00	0,70			-0,12	-0,34	Waterschap	
12612DU			rond	12,00	0,50			0,69	0,72	Vergunninghouder	
12616DU			rond	29,00	0,60			0,06	0,24	Waterschap	
12625DU			rond	10,60	0,70			-0,68	-0,70	Waterschap	
12626DU			rond	7,00	0,50			-0,96	-1,01	Vergunninghouder	
12632DU	ja		rond	7,00	0,50			-0,46	-0,52	Vergunninghouder	
12633DU			rond	12,00	0,50			-0,40	-0,42	Vergunninghouder	
12639DU			rechthoekig	14,50	1,60	1,75		-1,55	-1,54	Waterschap	
12648DU			rond		0,60					Gemeente Goeree-Overflakkee	
12651DU			rond	13,00	0,90			-0,78	-0,76	Vergunninghouder	
12658DU			rond	12,70	0,90			-0,75	-0,76	Waterschap	
12669DU			rond	12,40	0,80			-0,82	-0,80	Waterschap	
12689DU			rond	5,00	0,30			1,77	1,70	Vergunninghouder	
12711DU			rond		0,80			-0,60	-0,60	Vergunninghouder	
12716DU			rond	22,00	1,20					Gemeente Goeree-Overflakkee	
12718DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
12722DU	ja		rond	35,00	0,70			-2,15	-2,15	Waterschap	
12723DU	ja	verticale schuif	rond		2,60	2,65		-0,42		Waterschap	
12724DU	ja		rechthoekig	35,00	2,50	3,00				Waterschap	
12726DU	ja		rond	13,50	0,50					Vergunninghouder	
12728DU	ja		rond	34,05	0,80			-1,45	-1,88	Waterschap	
12729DU	ja		rond	17,86	0,60			-2,35	-2,46	Waterschap	
12730DU			rond	18,16	0,80			-2,76	-2,66	Waterschap	
12732DU			rechthoekig	17,70	2,10	2,25				Waterschap	
12733DU			rond	14,50	1,00			-2,23	-2,23	Waterschap	
12735DU			rond	5,40	1,00					Gemeente Korendijk	
12737DU			rechthoekig	14,67	1,60	1,70		-2,16	-2,20	Gemeente Korendijk	
12743DU			rond	64,86	1,00			-1,96		Gemeente Oud-Beijerland	
12745DU			rechthoekig	23,90	2,25	1,90		-2,22	-2,22	Provincie Zuid-Holland	
12747DU			rechthoekig	37,10	2,05	2,05				Rijkswaterstaat	
12749DU			rechthoekig	20,46	2,70			-2,31	-2,29	Provincie Zuid-Holland	
12758DU	ja		rechthoekig	43,60	1,00	0,70				Waterschap	
12760DU			rechthoekig	77,60	2,00	2,50				Rijkswaterstaat	
12762DU			rechthoekig	13,64	2,10	1,50		-1,96	-1,87	Vergunninghouder	
12764DU			rond	12,00	1,00			-1,74	-1,78	Vergunninghouder	
12769DU			rechthoekig	81,00	2,00	2,50		-0,69	-0,69	RWS wegendistrict Rijnmond	
12770DU			heul	31,65	1,50	2,00		-3,28	-3,12	Rijkswaterstaat	
12771DU			rechthoekig	11,35	1,50	2,00		-3,16	-3,11	Waterschap	
12774DU			rechthoekig	18,30	1,90	2,00				Gemeente Binnenmaas	
12779DU			rond	10,00	0,50			-3,38	-3,36	Waterschap	
12781DU			rond	12,00	1,80			-3,60	-3,75	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnend. bovenstr.	Binnend. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
12782DU			rond	15,50	0,50			-3,18	-2,89	Waterschap	
12783DU			rechthoekig	6,50	2,50	2,25		-3,58	-3,58	Waterschap	
12792DU			rechthoekig	15,79	1,80			-3,73	-3,67	Waterschap	
12793DU			rond	21,87	0,75					Waterschap	
12795DU			muil		0,90					Waterschap	
12797DU			rond	19,89	1,20					Waterschap	
12798DU			rond	14,89	0,70			-2,36	-2,32	Waterschap	
12808DU	ja	deur / verticale schuif	rechthoekig	12,59	4,20	2,50		-0,56	-1,71	Waterschap	Inlaat via oud gewelf
12819DU			rechthoekig	20,00	1,75	2,00				Gemeente Dordrecht	
12820DU			rechthoekig	66,00	1,50	2,25				Spoonwegbeheerder	
12823DU			rechthoekig	27,00	1,50	1,75				Gemeente Dordrecht	
12827DU			muil	26,00	2,50	1,70		-2,96	-2,99	Gemeente Dordrecht	
12828DU			muil	25,00	3,02	2,05				Gemeente Dordrecht	
12829DU			overig	21,00	3,02	2,05				Gemeente Dordrecht	
12832DU			rechthoekig	77,00	2,00	1,50				Gemeente Dordrecht	
12834DU			rond	41,00	2,00					Gemeente Dordrecht	
12837DU			rechthoekig	12,00	2,00	3,00				Gemeente Dordrecht	
12865DU			rond	25,00	1,00			-3,63	-3,61	Gemeente Strijen	
12873DU			rechthoekig	5,00	4,20	2,80		-3,94	-3,94	Waterschap	
12875DU			rond	12,00	1,00			-3,14	-3,23	Vergunninghouder	
12876DU			rond	10,00	0,80			-2,93	-2,94	Vergunninghouder	
12879DU			rond							Vergunninghouder	
12894DU			rond	104,00	1,00			-3,51	-3,44	Vergunninghouder	
12895DU			rechthoekig	200,00				0,02	0,02	Buisleidingenstraat Nederland	niet te meten, instroom in gemaalkelder; klep voor uitstroom
12898DU			rond	8,00	1,80			-3,70	-3,71	Vergunninghouder	
12908DU			rond	22,50	1,60			-3,87	-3,91	Vergunninghouder	
12919DU			rond	17,00	1,00			-1,90	-1,86	Waterschap	
12940DU	ja	terugslagklep		30,00						Waterschap	Duiker onvindbaar wegens gemaal, Diameter afsluiter is 300 mm
12949DU			rond	11,00	1,00			-3,48	-3,48	Vergunninghouder	
12950DU			rond	11,00	1,00			-3,43	-3,46	Vergunninghouder	
12961DU			rond	38,60	1,20			-0,39	-0,39	Vergunninghouder	
12962DU			rond	17,00	0,20			-0,33	-0,75	Gemeente Binnenmaas	
12977DU			rond	10,30	0,60			-2,53	-2,53	Gemeente Dordrecht	
12979DU			rond	12,80	0,50			-1,90	-1,92	Gemeente Dordrecht	
12980DU			rond	60,00	1,00			-2,26	-2,19	Gemeente Dordrecht	
12984DU			rond	26,00	1,00			-2,64	-2,64	Gemeente Dordrecht	
12985DU			rechthoekig	65,00	1,20	1,20		-2,62	-2,62	Gemeente Dordrecht	
13003DU			rond		0,80					Gemeente Dordrecht	
13005DU			rond	14,64	0,50			-1,96	-1,96	Vergunninghouder	
13008DU			rond	30,64	0,80			-1,91	-1,92	Vergunninghouder	
13009DU			rond	12,31	0,80			-1,87	-1,90	Vergunninghouder	
13015DU			rond	14,03	0,90			-1,88	-1,88	Waterschap	
13020DU			rond	29,81	0,70				-2,38	Gemeente Korendijk	
13021DU			rond	82,78	1,30			-2,51	-2,56	Waterschap	
13026DU			rond	8,40	0,70				-2,22	Vergunninghouder	
13027DU			rechthoekig	8,15	1,50	1,70		-2,21	-2,21	Vergunninghouder	
13029DU			rond	6,95	1,90			-1,71	-1,71	Vergunninghouder	
13030DU			rechthoekig	4,20	2,30	2,30		-2,53	-2,62	Vergunninghouder	
13031DU			rond	14,80	0,70			-2,21	-2,22	Vergunninghouder	
13032DU			rechthoekig	4,40	2,50	2,20		-2,81	-2,83	Vergunninghouder	
13033DU			rond	16,40	0,70			-2,06	-1,98	Vergunninghouder	
13034DU			rond	14,40	0,70			-1,98	-2,01	Vergunninghouder	
13035DU			rechthoekig	11,60	1,50	2,00		-3,36	-3,42	Vergunninghouder	
13036DU			rond	12,45	0,70			-3,17	-3,24	Vergunninghouder	
13037DU			rechthoekig	5,15	2,00	1,50		-3,21	-3,23	Vergunninghouder	
13038DU	ja		rond	164,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
13040DU										Waterschap	
13041DU			rond	29,30	0,60					Gemeente Rotterdam	
13042DU			rechthoekig	67,07	5,00	1,70		-2,21	-2,21	Gemeente Rotterdam	
13043DU			rond	58,27	0,60			-3,27	-3,27	Gemeente Rotterdam	
13044DU			rond	12,38	0,80			-3,15	-3,15	Gemeente Rotterdam	
13045DU			rond	1,60	1,00			-3,69	-3,69	Gemeente Rotterdam	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
13046DU			rechthoekig	3,50	4,00	2,50		-3,56	-3,56	Gemeente Rotterdam	
13047DU			rond							Gemeente Rotterdam	vergunning D0014774
13053DU			rond	172,24	0,80			-3,35	-3,35	Gemeente Rotterdam	
13058DU			rond	18,60	1,00			-3,23	-3,23	Gemeente Rotterdam	
13059DU	ja		rond	38,67	0,60			-1,07	-1,07	Gemeente Rotterdam	
13060DU			rond	78,15	0,60			-1,56	-1,56	Gemeente Rotterdam	vergunning K062055J
13061DU			rond	50,39	1,50			-2,05	-2,05	Gemeente Rotterdam	
13084DU			rond	17,20	0,50			-1,78	-1,78	Vergunninghouder	
13086DU			rond	8,03	0,75			-3,00	-3,06	Vergunninghouder	
13087DU			rond	8,00	1,00			-3,51	-3,51	Vergunninghouder	
13088DU			rond	8,00	1,00			-3,46	-3,46	Vergunninghouder	
13089DU			rond	9,37	0,60			-2,01	-1,84	Vergunninghouder	Duiker is aan zuidoostzijde van beton, rond 0.5 mtr.
13091DU			rond	6,00	0,60			-3,17	-3,17	Vergunninghouder	
13092DU	ja		rond							Waterschap	afsluiter in put naast woning
13093DU			rond	10,00	1,00			-3,44	-3,44	Vergunninghouder	
13094DU			rechthoekig	16,00	2,25	1,75		-4,41	-4,41	Waterschap	
13095DU			rechthoekig	29,50	2,40	1,80		-4,40	-4,40	Waterschap	
13096DU			rond	12,00	1,30			-3,66	-3,66	Waterschap	
13097DU			rechthoekig	13,10	2,00	1,30		-4,01	-4,01	Waterschap	
13098DU			rechthoekig	14,20	3,00	1,50		-3,33	-3,33	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
13099DU			rond	140,00	1,50			-1,07	-1,07	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
13100DU	ja		rond	25,99	0,80			-3,18	-3,18	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
13101DU	ja		rond	25,40	0,90			-3,23	-3,31	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
13102DU			rond	9,00	1,00			-3,53	-3,53	Vergunninghouder	
13103DU			rond	63,50	0,50			-2,23	-2,23	Gemeente Zwijndrecht	
13120DU	ja									Vergunninghouder	
13137DU			rond					0,70	0,70	Gemeente Ridderkerk	
13143DU			rond	12,00	1,00			-3,16	-3,16	Provincie Zuid-Holland	
13147DU			rechthoekig	10,13	1,30	0,85		-3,45	-3,51	Vergunninghouder	
13148DU			rond	6,37	1,10			-3,45	-3,45	Vergunninghouder	
13151DU			rond	14,50	0,40			-2,87	-2,87	Vergunninghouder	
13152DU			rond	15,00	0,40			-2,78	-2,78	Vergunninghouder	
13154DU			rond	10,00	1,00			-3,53	-3,53	Vergunninghouder	
13155DU			rond	10,00	0,50			-2,44	-2,44	Vergunninghouder	
13158DU			rond	11,00	1,00			-3,15	-3,15	Vergunninghouder	
13161DU	ja		rond	14,77	1,50			-3,79	-4,11	Waterschap	De diameter aan de zuidoostelijke zijde van de duiker is 1400 mm, de diameter aan de noordwestelijke zijde van de duiker is 1500 mm
13162DU			rond	27,14	0,40			-3,50	-3,70	Gemeente Rotterdam	
13163DU			rond					0,45	0,45	Waterschap	
13164DU			rechthoekig		0,20	0,50				Waterschap	
13165DU			rond	37,65	0,30			-2,70	-2,70	Gemeente Rotterdam	
13168DU			rond		0,10					Vergunninghouder	
13179DU										Vergunninghouder	
13180DU										Vergunninghouder	
13189DU			rond	12,79	0,40					Gemeente Rotterdam	
13194DU			rond	111,43	0,60				-2,12	Vergunninghouder	Langte duiker is niet exact te meten
13196DU			rond	51,62	1,00			-2,67	-2,68	Waterschap	
13201DU			rond	22,94	1,20			-2,90	-3,01	Gemeente Barendrecht	Diameter duiker oostzijde: 1,3 meter
13206DU			rond	17,79	0,80			-2,65	-2,66	Gemeente Barendrecht	
13207DU			rond	20,94	0,80			-2,33	-2,33	Gemeente Barendrecht	
13208DU			rond	20,91	0,80			-2,33	-2,31	Gemeente Barendrecht	
13209DU			rond	20,53	0,80			-2,35	-2,32	Gemeente Barendrecht	
13211DU			rechthoekig	43,20	1,73	1,52		-2,93	-3,03	Gemeente Barendrecht	
13212DU			rond	54,31	1,30			-3,03	-3,03	Gemeente Barendrecht	
13214DU			rond	20,34	1,30			-2,89	-2,95	Gemeente Barendrecht	
13217DU			rond	12,40	1,00			-2,40	-2,53	Vergunninghouder	
13219DU			rond	12,25	1,00			-2,68	-2,65	Vergunninghouder	
13220DU			rond	14,00	0,80			-5,27	-5,26	Vergunninghouder	
13225DU			rond	22,20	1,00			-2,86	-2,91	Vergunninghouder	
13228DU			rechthoekig	10,45	1,60	1,75		-2,96	-2,95	Waterschap	
13229DU			rond	9,60	1,00			-2,29	-2,41	Vergunninghouder	
13230DU			rond	10,20	1,00			-2,08	-2,00	Vergunninghouder	
13232DU			rond	12,10	0,80			-2,56	-2,56	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
13235DU			rechthoekig	1,40	1,40	1,60		-3,19	-3,19	Provincie Zuid-Holland	
13237DU			rond	7,50	1,00			-3,64	-3,58	Vergunninghouder	
13238DU			rond	69,52	0,60			-2,47	-2,66	Vergunninghouder	
13241DU			rond	12,10	0,50			-2,17	-1,94	Staatsbosbeheer	
13242DU			rond	12,50	0,50			-2,07	-1,96	Staatsbosbeheer	
13243DU			rond	12,14	0,50			-2,01	-2,15	Vergunninghouder	
13244DU			rond	12,50	0,80			-1,65	-1,65	Vergunninghouder	
13249DU			rond	8,20	1,00			-2,50	-2,50	Vergunninghouder	
13253DU			rechthoekig		6,00	1,80		-3,80	-3,80	Buisleidingenstraat Nederland	
13254DU			rond	10,10	0,60			-1,37	-1,37	Vergunninghouder	
13256DU			rond	29,40	0,80			-3,24	-3,24	Gemeente Rotterdam	
13257DU			rond		1,00			-3,56	-3,56	Provincie Zuid-Holland	
13258DU			rond	6,50	0,60			-1,45	-1,45	Vergunninghouder	
13259DU			rond	5,02	0,40			-1,35	-1,38	Vergunninghouder	
13260DU			rond	10,20	0,60			-1,29	-1,29	Vergunninghouder	
13270DU			rond	6,39	0,65			-0,56	-0,70	Vergunninghouder	
13312DU			rond	166,00	0,80			-2,85	-2,84	Gemeente Rotterdam	
13313DU										Gemeente Ridderkerk	
13322DU			rond	10,34	0,70			-2,98	-3,02	Staatsbosbeheer	
13330DU			rond	10,10	0,60			-2,84	-2,94	Vergunninghouder	
13344DU										Vergunninghouder	Niet kunnen vinden
13350DU			rond	12,29	1,00			-3,01	-2,99	Vergunninghouder	
13351DU			rond	12,24	0,60			-2,99	-3,01	Vergunninghouder	
13352DU			rond	16,80	0,80			-2,87	-2,88	Vergunninghouder	
13358DU	ja	spindel	rechthoekig		1,45			-1,14	-1,14	Waterschap	
13359DU			rond	21,16	1,00			-3,13	-3,19	Vergunninghouder	Vergunning: 99.03.739
13364DU	ja		rond	42,00	0,63			1,32	-0,67	Waterschap	Persleiding
13371DU			rond	14,00	0,60					Provincie Zuid-Holland	
13372DU			rond	5,00	0,70			-1,90	-1,90	Waterschap	
13375DU			rond	34,00	1,00			-1,70		Waterschap	
13377DU	ja	spindel	rond	47,44	1,00			-1,75	-1,90	Waterschap	
13378DU			overig	24,50	2,60	2,25		-2,78	-2,72	Waterschap	
13379DU	ja		rond	10,60	1,00			-3,16	-3,22	Waterschap	
13381DU	ja		rond	13,00	0,30			-2,00		Waterschap	
13382DU	ja	spindel	rond	14,00	0,50			-1,25	-1,30	Gemeente Bernisse	
13384DU	ja		rond	34,00	0,50			-2,80		Gemeente Spijkenisse	
13385DU			rond	12,50	0,80			-2,48		Waterschap	
13386DU			rechthoekig	46,05	3,00	1,40		-2,80	-2,77	Gemeente Spijkenisse	
13435DU			rechthoekig	15,70	2,00	1,20		-0,87		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
13436DU			rond	25,00	0,60			-0,84		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
13437DU			rechthoekig	10,00	1,00	1,00		-0,82		Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
13438DU			rechthoekig	42,60	2,40	1,50		-2,90		Gemeente Spijkenisse	
13439DU			rond	8,50	0,80			-2,98	-2,91	Gemeente Spijkenisse	
13440DU			rechthoekig	27,76	3,00	1,50		-2,86	-2,85	Gemeente Spijkenisse	
13441DU			rechthoekig	41,10	2,50	1,00		-3,10		Gemeente Spijkenisse	
13442DU			rechthoekig	14,35	2,50	1,00		-3,55		Gemeente Spijkenisse	
13443DU	ja		rond	34,20	0,50			-2,75		Gemeente Spijkenisse	
13444DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	22,53	2,00	1,00		-3,22	-3,22	Gemeente Spijkenisse	
13445DU			rechthoekig	27,00	1,20	0,80		-2,85		Provincie Zuid-Holland	
13446DU			rond	75,00	0,80			-3,00		Gemeente Spijkenisse	
13447DU			rond	22,00	0,50			-3,55		Gemeente Spijkenisse	
13448DU			rechthoekig	31,63	2,50	0,90		-3,27	-3,20	Gemeente Spijkenisse	
13449DU			rechthoekig	19,75	2,50	1,00		-3,40		Gemeente Spijkenisse	
13450DU			rechthoekig							Waterschap	
13451DU			rechthoekig	16,50	1,75	2,00		-4,10	-4,10	Waterschap	
13452DU	ja	niet afsluitbaar	rond	6,50	0,50			-2,75	-2,67	Waterschap	Instroom in bak afsluiter
13453DU	ja	niet afsluitbaar	rond	32,00	0,80			-2,98	-2,98	Waterschap	
13454DU			rond		0,50				-1,53	Provincie Zuid-Holland	
13455DU			rond	17,80	0,50			-2,25		Vergunninghouder	
13456DU			rechthoekig	13,35	2,53	2,22		-3,31	-3,35	Waterschap	
13457DU			rond	13,07	0,60			-2,85	-2,89	Waterschap	
13458DU			rond	20,20	0,90			-3,29	-3,35	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
13459DU			rond	24,73	0,70			-3,83	-3,77	Gemeente Bernisse	
13460DU			rechthoekig	11,62	1,50	2,02		-3,77	-3,75	Gemeente Bernisse	
13461DU			rechthoekig	23,50	1,50	1,50	2,00	-3,78	-3,76	Gemeente Bernisse	
13462DU			rond	20,00	1,60			-3,26	-3,18	Waterschap	
13463DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	27,00	3,10	3,10	2,50	-4,24	-4,24	Waterschap	
13464DU			rond	85,30	0,70			-2,15	-2,39	Waterschap	knik in duiker
13465DU			rond	23,04	1,10			-3,23	-3,30	Gemeente Hellevoetsluis	
13466DU			rond	14,00	0,80			-2,80		Gemeente Hellevoetsluis	Vergunning: 21.03.052
13467DU			rond	18,00	0,80			-2,70		Gemeente Hellevoetsluis	
13469DU			rond	6,76	0,80			-2,08	-2,08	Gemeente Hellevoetsluis	
13470DU			rond	21,00	0,80			-2,65		Gemeente Hellevoetsluis	
13471DU			rond	20,00	0,80			-2,85		Gemeente Hellevoetsluis	
13472DU			rond	30,00	1,00			-2,50		Gemeente Hellevoetsluis	
13473DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	35,75	3,75	2,10		-3,43		Gemeente Hellevoetsluis	
13474DU			rond	17,00	0,60			-1,38	-1,26	Waterschap	
13475DU			rond	28,64	1,00			-2,38	-2,35	Provincie Zuid-Holland	
13478DU			rond	14,00	1,00			-1,70	-1,85	Waterschap	
13479DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,50	0,40			-1,45	-1,64	Waterschap	
13480DU			rechthoekig	25,00	1,75	2,00		-2,49	-2,45	Waterschap	
13481DU			rond	23,32	1,00			-2,09	-1,82	Waterschap	
13483DU			rond	12,48	0,80			-3,33	-3,39	Waterschap	
13484DU			overig	67,95	3,20	2,80		-3,61	-3,59	Rijkswaterstaat	
13485DU			rond	42,00	0,70			-2,76	-2,76	Waterschap	
13487DU			rond	14,64	0,80			-2,28	-2,28	Waterschap	
13488DU			rond	27,07	0,80			-1,90	-1,87	Waterschap	
13489DU			rond	16,32	0,50			-2,13	-2,18	Waterschap	
13490DU			rechthoekig	14,35	1,60	1,65		-2,00		Gemeente Brielle	
13491DU			rechthoekig	34,00	2,25			-2,10		Gemeente Brielle	
13492DU			rechthoekig	11,40	3,00	2,50		-2,99	-3,00	Waterschap	
13493DU			rechthoekig	30,55	3,00	2,00		-2,39	-2,44	Provincie Zuid-Holland	
13494DU			rond	9,32	1,50			-2,50	-2,52	Waterschap	
13495DU			rond	16,00	0,60			-2,20		Waterschap	
13496DU			rond	15,20	0,50			-0,96		Gemeente Westvoorne	
13497DU			rond	14,68	1,00			-0,45	-0,48	Waterschap	Vernieuwd mei 2002
13498DU	ja	niet afsluitbaar	rond	7,50	0,30			-1,36	-1,69	Waterschap	
13499DU			rond	28,00	1,15			-2,35		Gemeente Westvoorne	
13500DU	ja	niet afsluitbaar	rechthoekig	15,00	2,00	1,00		-1,75	-2,06	Waterschap	
13501DU	ja		rond	42,00	0,60			-0,72	-0,89	Waterschap	
13502DU			rond	74,40	0,60			-0,71		Vergunninghouder	
13503DU	ja	niet afsluitbaar	rond	16,00	0,60			-0,49	-0,58	Waterschap	
13504DU			rond	25,40	0,60			-1,53	-1,48	Gemeente Westvoorne	
13505DU			rond	14,00	0,40			-0,13		Waterschap	
13506DU			rond	28,00	0,60			-0,10	-0,09	Gemeente Westvoorne	
13507DU			rond	90,00				-0,60		Gemeente Westvoorne	
13509DU			rond	38,40	0,60			-0,05		Gemeente Westvoorne	
13510DU			rond	14,50	0,50			-0,10	-0,08	Waterschap	
13511DU	ja	niet afsluitbaar	rond	15,00	0,50			0,50		Waterschap	
13513DU			rond	12,50	0,50			-0,99	-0,90	Waterschap	
13514DU			rond	100,00	0,60			-0,62		Waterschap	
13517DU			rond	7,00	0,80			-1,99		Gemeente Westvoorne	Vergunning: 99.02.650
13518DU			rond	18,00	0,80			-1,95		Gemeente Westvoorne	Vergunning: 99.02.650
13524DU			rond	411,00	0,40			-0,40		Gemeente Westvoorne	
13526DU	ja	terugslagklep / overig	rond	80,00	0,63			0,17	1,14	Waterschap	Persleiding, aan binnenzijde blinde flens
13533DU	ja									Gemeente Hellevoetsluis	
13536DU	ja	verticale schuif / verticale schuif	rond		0,50				-0,99	Waterschap	betonbuizen met gewapend beton schacht en funderingsvloer / 2 houten schuiven met windwerken, 1 in de kruin en 1 in de onderberm
13540DU	ja		rond	10,00	0,50					Gemeente Spijkenisse	Comb. met stuw
13543DU	ja	spindel								Gemeente Spijkenisse	
13546DU			rond	6,00	2,00			-2,36	-2,30	Vergunninghouder	Vergunning: 21.11.031
13551DU			rechthoekig	10,50	1,75	2,00		-3,46	-3,44	Waterschap	
13556DU			rechthoekig	10,00	1,15	1,50		-2,79	-2,77	Waterschap	
13557DU			ellips	20,00	1,20	1,20		-3,35	-3,27	Waterschap	
13558DU			rond	10,20	0,60			-2,73	-2,62	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
13562DU			rechthoekig	15,00	2,00	2,25		-3,31	-3,27	Waterschap	
13564DU	ja		rond		0,30				-1,32	Waterschap	uitlaat
13575DU			rond	12,40	0,60			-2,95	-2,84	Vergunninghouder	
13576DU			rond	8,30	0,80			-2,32	-2,29	Vergunninghouder	
13577DU			rond	12,40	0,60			-2,36	-2,19	Vergunninghouder	
13578DU			rond	12,40	0,60			-2,43	-2,41	Vergunninghouder	
13579DU			rond	10,20	0,60			-2,25	-2,29	Vergunninghouder	
13583DU			rechthoekig	12,06	1,45	1,20		-2,36	-2,31	Waterschap	
13587DU			rond	12,40	0,60			-2,23	-2,23	Vergunninghouder	
13588DU			rond	12,30	0,70			-3,00	-3,01	Vergunninghouder	
13594DU			rond	12,40	0,60			-2,52	-2,51	Vergunninghouder	
13597DU			rechthoekig	21,38	2,00	2,25		-3,39	-3,24	Waterschap	
13628DU			rond	10,00	1,20			-3,72	-3,76	Vergunninghouder	
13629DU			rond	12,40	0,70			-3,40	-3,22	Vergunninghouder	
13638DU			rond	10,20	0,60			-3,44	-3,30	Vergunninghouder	
13641DU			rond	12,10	0,50			-3,12	-3,16	Vergunninghouder	
13650DU	ja		rond	16,00	0,80			-1,50	-1,80	Waterschap	
13651DU			rond	10,20	0,60			-1,29	-1,34	Vergunninghouder	
13658DU			rond	12,20	0,70			-2,65	-2,59	Vergunninghouder	
13670DU			rond	36,30	0,80			-1,96	-1,84	Vergunninghouder	
13672DU			rond	17,29	1,00			-2,32	-2,27	Vergunninghouder	
13676DU										Vergunninghouder	
13677DU										Vergunninghouder	
13678DU	ja		rechthoekig	21,50	1,20	0,80		-2,75		Gemeente Spijkenisse	
13722DU			rond	17,48	0,60			-2,98	-2,98	Vergunninghouder	
13729DU										Vergunninghouder	
13739DU										Gemeente Dordrecht	
13740DU										Vergunninghouder	
13741DU			rond	185,00	0,80					Vergunninghouder	
13757DU	ja		rond							Waterschap	
13762DU			rond	21,00	0,70			-2,10	-2,10	Gemeente Cromstrijen	eindigd in put
13764DU			rond	18,80	1,00			-2,27	-2,27	Gemeente Cromstrijen	
13765DU			rond	23,20	0,90			-2,06	-2,08	Gemeente Cromstrijen	
13766DU			rond	18,00	1,00			-2,19	-2,11	Gemeente Cromstrijen	
13767DU			rechthoekig	17,75	2,00	1,00		-2,41	-2,41	Gemeente Cromstrijen	2 duikers naast elkaar
13777DU			rechthoekig	3,60	3,50	3,00		-3,28	-3,28	Gemeente Cromstrijen	
13778DU			rechthoekig	17,25	2,00	2,20		-2,74	-2,76	Gemeente Cromstrijen	
13779DU			rechthoekig	8,75	7,20	2,90		-3,04	-3,10	Gemeente Cromstrijen	
13786DU	ja		rond	25,00	0,60			-1,60	-1,60	Gemeente Cromstrijen	
13789DU			rond	10,55	0,60			-1,49	-1,48	Vergunninghouder	
13809DU			rechthoekig	15,89	8,00	1,20		-3,50	-3,50	Vergunninghouder	vergunning 063661J
13821DU			rechthoekig		2,00	1,00		-2,32	-2,31	Gemeente Cromstrijen	
13841DU			rechthoekig	67,64	2,50	3,00		-3,69	-3,68	Rijkswaterstaat	
13842DU	ja	verticale schuif	rond	38,92	0,70			-2,90	-2,96	Gemeente Barendrecht	
13843DU			rond	47,08	1,00			-3,04	-2,80	Gemeente Barendrecht	
13850DU	ja									Vergunninghouder	
13882DU	ja		rond	57,00	0,20					Waterschap	persleiding
13884DU										Gemeente Ridderkerk	
13892DU	ja		rond							Waterschap	is peilscheiding, 'stuwende duiker'
13895DU			rechthoekig	46,07	3,07			-2,86	-2,86	RWS wegendistrict Rijnmond	Open duiker
13896DU			rond	24,60	1,00			-2,67	-3,04	Gemeente Barendrecht	
13907DU			heul							Gemeente Barendrecht	gemetseld gewelf
13909DU			rond	183,92	0,70			-3,10	-3,10	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
13912DU			rond	39,93	1,00			-2,50	-2,55	Gemeente Barendrecht	
13913DU			rond	59,25	1,00			-2,68	-2,90	Gemeente Barendrecht	
13914DU			rond	46,13	1,00			-2,79	-2,71	Gemeente Barendrecht	
13915DU			rond	338,03	0,80			-2,57	-2,67	Spoorwegbeheerder	
13916DU			rond	25,27	0,80			-2,57		Gemeente Barendrecht	
13917DU			rond	198,32	0,80			-2,68	-2,64	Gemeente Barendrecht	Tracé duiker niet duidelijk; nog navragen
13921DU										Waterschap	
13938DU			rond	56,14	1,00			-3,59	-3,25	Waterschap	
13950DU										Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
13951DU	ja	verticale schuif	rond	21,60	0,70			-2,90	-3,10	Gemeente Barendrecht	
13958DU										Provincie Zuid-Holland	
13969DU	ja	spindel	rond	116,77	0,40			-1,48	-2,38	Waterschap	
13972DU			rond	13,56	0,40			-1,52		Vergunninghouder	
13976DU			rond	32,93	0,60			-0,84	-0,86	Gemeente Ridderkerk	
13977DU	ja									Vergunninghouder	
13980DU			rond	20,36	0,70			-3,41	-3,42	Waterschap	
13983DU	ja									Nederlandse Spoorwegen	
13999DU			rond	13,63	1,00			-3,21	-3,23	Waterschap	
14013DU				16,06	0,25					Gemeente Barendrecht	
14014DU	ja		rond		1,25			-3,00	-3,00	Gemeente Barendrecht	
14024DU	ja				0,32					Gemeente Barendrecht	
14025DU	ja				0,32					Waterschap	persleiding
14026DU	ja				0,40					Waterschap	persleiding
14027DU	ja				0,40					Waterschap	persleiding
14029DU			rechthoekig	39,31	1,77	1,75		-3,37	-3,43	Gemeente Albrandswaard	
14036DU			rond	32,27	1,30			-2,82	-2,78	Waterschap	
14037DU			rond	32,43	1,30			-2,80	-2,73	Waterschap	
14062DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
14078DU			rond	16,91	1,50			-3,16	-3,14	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
14079DU			rond	24,17	1,50			-3,33	-3,31	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
14084DU			rond	15,26	1,30			-3,31	-3,39	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
14085DU			rond	20,33	1,30			-3,36	-3,30	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
14086DU			rond	15,33	1,30			-3,43	-3,47	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
14087DU			rond	15,21	1,30			-3,25	-3,29	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
14088DU			rond	21,98	1,30			-3,43	-3,37	Waterschap	
14089DU			rond	30,50	1,30			-3,26	-3,37	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
14129DU	ja		rond	57,39	0,12			-0,14		Waterschap	verbinding functioneert niet, in vervallen staat
14132DU	ja		rond	7,45	0,30			-1,13	-1,43	Waterschap	
14135DU	ja		rond	13,41	0,30			-1,30	-1,79	Waterschap	
14136DU	ja		rond	17,00	0,30				-1,43	Waterschap	
14144DU	ja		rond	14,11	0,30			-1,38	-1,60	Waterschap	
14145DU	ja		rond	9,46	0,30			-0,82	-1,52	Waterschap	
14148DU	ja		rond	14,99	0,30			-1,46	-1,42	Waterschap	
14150DU	ja		rond	13,17	0,30			-1,34	-1,72	Vergunninghouder	Dient in uitzonderlijke hoogwatersituaties in de Waal voor snelle afvoer naar gemaal De Hooge Nesse.
14153DU	ja		rond	11,39	0,30			-1,24	-1,65	Waterschap	
14158DU	ja		rond	11,51	0,30			-1,47	-1,50	Waterschap	
14163DU	ja		rond	12,89	0,30			-1,41	-1,72	Waterschap	
14187DU			rond	10,04	0,70			-1,84	-1,83	Vergunninghouder	
14189DU			rond	12,35	1,00			-2,30	-2,28	Waterschap	
14196DU	ja	deur / schotbalk	rechthoekig	29,98	1,50	1,50			-1,28	Waterschap	vorm is vierkant
14202DU	ja				0,70					Waterschap	
14205DU	ja				0,70					Waterschap	
14213DU	ja	spindel								Gemeente Bernisse	
14214DU	ja	spindel	rond		0,34			-0,87		Evides	Uitmonding zoetwaterleiding vanaf gemaal Geervliet
14215DU	ja	spindel	rond	37,00	0,25			-0,56		Waterschap	
14216DU	ja	spindel								Waterschap	
14217DU	ja	verticale schuif	rond	8,92	0,70					Waterschap	Om Binnenmaas te kunnen laten zakken via Bonaventura, elektrische bediening mogelijk
14218DU	ja	terugslagklep								Waterschap	Er wordt ingelaten door de sluis
14221DU										Waterschap	
14222DU										Waterschap	
14224DU			rond	7,06	1,30			-2,84	-3,03	Vergunninghouder	
14225DU	ja	verticale schuif								Gemeente Strijen	
14226DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
14227DU			rond	52,06	0,30			-0,52	-0,70	Gemeente Rotterdam	
14236DU			rond	5,13	1,20			-3,15	-3,13	Vergunninghouder	
14237DU			rond	12,20	1,00			-2,91	-3,03	Vergunninghouder	
14241DU			rond	23,78	0,80			-2,79	-2,88	Vergunninghouder	
14243DU			rond	10,00	0,80			-2,95	-2,92	Vergunninghouder	
14256DU			rechthoekig	7,66	2,00	1,00		-3,17	-3,10	Vergunninghouder	
14258DU			rechthoekig	3,82	2,00	1,50		-3,19	-3,18	Vergunninghouder	
14259DU			rechthoekig	20,64	2,00	1,25		-3,24	-3,07	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
14261DU			rond	4,48	1,00			-3,41	-3,38	Vergunninghouder	
14262DU	ja	verticale schuif	rond	12,30	0,50			-3,06	-3,15	Vergunninghouder	
14286DU			rond	12,11	0,60			-3,17	-3,18	Vergunninghouder	
14288DU			rond	12,10	0,60			-3,19	-3,15	Vergunninghouder	
14319DU			rond	10,22	1,25			-3,75	-3,65	Vergunninghouder	
14350DU			rond	10,26	1,40			-3,87	-4,04	Vergunninghouder	
14369DU			rond	10,86	1,00			-1,46	-1,47	Vergunninghouder	
14370DU			rond	10,40	0,50			-1,37	-1,37	Vergunninghouder	
14371DU			rond	6,17	0,50			-1,24	-1,29	Vergunninghouder	
14372DU			rond	10,23	0,50			-1,31	-1,39	Vergunninghouder	
14376DU			rond	15,00	0,75			-3,22	-3,17	Vergunninghouder	
14379DU			rond	5,19	1,20			-0,48	-0,48	Vergunninghouder	
14380DU			rond	5,18	1,20			-0,76	-0,76	Vergunninghouder	
14381DU			rond	5,18	1,20			-0,75	-0,79	Vergunninghouder	
14382DU			rond	6,29	1,00			-0,41	-0,44	Vergunninghouder	
14383DU			rond	5,18	1,40			-0,60	-0,66	Vergunninghouder	
14384DU			rond	5,17	1,20			-0,82	-0,77	Vergunninghouder	
14385DU			rond	6,10	1,00			-0,43	-0,36	Vergunninghouder	
14386DU			rond	5,14	1,20			-0,45	-0,43	Vergunninghouder	
14387DU			rond	5,18	1,40			-0,67	-0,68	Vergunninghouder	
14388DU			rond	5,41	1,14			-0,40	-0,40	Vergunninghouder	
14389DU				9,85	0,32	0,32		0,60	0,55	Vergunninghouder	
14390DU			rond	10,95	0,40			0,73	0,72	Vergunninghouder	
14391DU			rond	3,29	0,30			0,65	0,55	Vergunninghouder	
14392DU			rond	5,19	1,20			-0,56	-0,52	Vergunninghouder	
14393DU			rond	5,17	1,20			-0,52	-0,57	Vergunninghouder	
14394DU			rond	5,20	1,40			-0,50	-0,51	Vergunninghouder	
14395DU			rond	5,21	1,40			-0,41	-0,36	Vergunninghouder	
14396DU			rond	5,20	1,40			-0,52	-0,53	Vergunninghouder	
14397DU			rond	5,20	1,40			-0,33	-0,35	Vergunninghouder	
14398DU			rond	5,31	1,40			-0,60	-0,59	Vergunninghouder	
14399DU			rond	11,35	1,30			-0,80	-0,90	Vergunninghouder	
14400DU			rond	6,15	0,60			0,02	0,01	Vergunninghouder	
14401DU			rond	10,00	0,60			-0,03	0,02	Vergunninghouder	
14402DU			rond	7,30	0,80			-0,13	-0,07	Vergunninghouder	
14403DU			rond	7,40	0,80			-0,16	-0,06	Vergunninghouder	
14407DU			rond	26,23	0,50			-0,85	-0,91	Vergunninghouder	
14408DU			rond		0,75				-1,13	Vergunninghouder	
14409DU			rond	5,21	0,60			-0,86	-0,91	Vergunninghouder	
14456DU			rond	10,27	0,60			-2,37	-2,37	Natuurmonumenten	
14457DU			rond	6,00	0,50			0,54	0,55	Vergunninghouder	
14458DU			rond	5,20	0,50			0,43	0,43	Vergunninghouder	
14459DU			rond	4,40	0,50			0,14	0,14	Vergunninghouder	
14461DU		overig		5,60	0,40	0,50		0,88	0,88	Vergunninghouder	
14462DU			rond	15,30	0,50			1,10	3,81	Vergunninghouder	
14467DU			rond	17,17	1,00			-2,37	-2,21	Vergunninghouder	
14476DU			rond	6,60	0,80			-2,05	-2,04	Vergunninghouder	
14513DU			rechthoekig	10,00	2,50	2,25		-2,35	-2,35	Vergunninghouder	
14514DU			rechthoekig	15,00	2,50	2,25		-2,31	-2,27	Vergunninghouder	
14527DU			rechthoekig	5,19	6,90	1,75		-1,82	-2,12	Waterschap	
14536DU			rond	10,24	0,80			-2,21	-2,31	Vergunninghouder	
14537DU			rond	10,20	0,80			-2,24	-2,24	Vergunninghouder	
14555DU			rechthoekig	3,53	6,00	1,75		-2,23	-2,25	Vergunninghouder	
14556DU			rechthoekig	3,60	6,00	1,80		-2,17	-2,20	Vergunninghouder	
14557DU			rond	6,75	0,50			-1,65	-1,61	Vergunninghouder	
14558DU			rond	7,00	0,50			-1,60	-1,66	Vergunninghouder	
14559DU			rond	12,12	0,60			-1,96	-1,97	Vergunninghouder	
14560DU			rechthoekig	3,63	5,00	1,65		-2,16	-2,19	Vergunninghouder	
14561DU			rond	12,10	0,60			-2,04	-2,02	Vergunninghouder	
14562DU			rechthoekig	6,30	1,50	2,00		-2,43	-2,44	Vergunninghouder	
14572DU			rond	12,40	0,70			-2,09	-2,05	Vergunninghouder	
14576DU			rechthoekig	3,60	5,00	1,60		-2,21	-2,14	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-		Vorm	Breedte /		Binnenond.		Binnenond.		Onderhoud constructie	Opmerking
	regelend	Afsluitwijze		Langte	Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	bovenstr.	benedenstr.		
14577DU			rechthoekig	12,75	5,50	1,65		-2,10	-2,20	Waterschap	
14579DU			rond	12,40	0,70			-2,20	-2,15	Vergunninghouder	
14597DU			rond	12,39	0,50			-2,05	-2,02	Vergunninghouder	
14598DU			rechthoekig	9,36	1,50	1,75		-2,13	-2,13	Vergunninghouder	
14599DU			rond	10,24	0,50			-2,15	-1,99	Vergunninghouder	
14629DU			rechthoekig	10,00	2,50	2,25		-2,40	-2,39	Vergunninghouder	
14632DU			rond	12,40	1,00			-2,45	-2,38	Vergunninghouder	
14650DU			rechthoekig	15,00	1,50	1,75		-2,28	-2,26	Vergunninghouder	
14656DU			rechthoekig	12,00	1,50	1,75		-2,29	-2,31	Vergunninghouder	
14673DU			rond	6,00	0,60			-1,82	-1,79	Vergunninghouder	
14687DU			rond	6,40	1,00			-1,73	-1,77	Vergunninghouder	
14691DU			rond	12,50	1,00			-1,66	-1,65	Vergunninghouder	
14693DU			rond	12,40	1,00			-1,58	-1,65	Vergunninghouder	
14695DU			rond	7,30	0,50			-1,45	-1,51	Vergunninghouder	
14696DU			rond	6,60	1,00			-1,55	-1,59	Vergunninghouder	
14697DU			rond	4,30	0,40			-1,11	-1,16	Vergunninghouder	
14698DU			rond	21,40	0,50			-1,36	-1,34	Vergunninghouder	
14699DU			rond	5,50	0,50			-1,37	-1,42	Vergunninghouder	
14700DU			rond	12,00	0,50			-1,90	-1,93	Vergunninghouder	
14706DU	ja	spindel	rond	11,70	0,50			-0,81	-0,72	Vergunninghouder	
14707DU			rond	12,30	0,60			-2,80	-2,77	Vergunninghouder	
14708DU			rond	12,20	0,60			-2,72	-2,71	Vergunninghouder	
14709DU			rond	12,60	0,80			-2,63	-2,56	Vergunninghouder	
14710DU			rond	12,60	0,80			-2,56	-2,51	Vergunninghouder	
14717DU			rond	22,20	0,60			-2,74	-2,73	Vergunninghouder	
14718DU			rond	12,20	0,50			-2,63	-2,70	Vergunninghouder	
14721DU			rechthoekig	5,60	1,25	1,25		-1,97	-1,93	Vergunninghouder	
14732DU			rond	8,00	1,00			-2,67	-2,57	Vergunninghouder	
14749DU			rond	12,50	0,70			-2,62	-2,51	Vergunninghouder	
14750DU			rond	12,50	0,70			-2,65	-2,57	Vergunninghouder	
14767DU			rond	12,60	1,00			-2,43	-2,47	Waterschap	
14775DU			rond	5,00	1,00			-1,86	-1,90	Vergunninghouder	
14777DU			rond	10,00	1,00			-2,44	-2,44	Vergunninghouder	
14780DU			rond	10,00	0,40			-1,47	-1,47	Vergunninghouder	
14788DU			rond	5,30	0,60			-1,37	-1,36	Vergunninghouder	
14789DU			rond	2,10	0,40			-0,90	-0,89	Vergunninghouder	
14791DU			rond	8,60	1,00			-1,00	-0,98	Vergunninghouder	
14792DU			rond	11,50	0,60			-0,83	-0,94	Vergunninghouder	
14793DU			rond	10,00	0,60			-0,98	-0,99	Vergunninghouder	
14794DU			rond	10,00	0,60			-0,83	-0,83	Vergunninghouder	
14807DU			rond	5,20	1,20			-1,07	-1,03	Vergunninghouder	
14826DU			rond	12,18	0,60			-1,94	-1,90	Vergunninghouder	
14827DU			rond	12,20	0,60			-1,96	-1,95	Vergunninghouder	
14845DU			rond	12,27	0,60			-2,07	-1,97	Vergunninghouder	
14846DU			rond	14,32	0,60			-1,67	-1,72	Vergunninghouder	
14848DU			rechthoekig	7,40	5,00	2,50		-3,16	-3,18	Vergunninghouder	
14859DU			rond	8,10	0,50			-1,58	-1,65	Vergunninghouder	
14871DU			rechthoekig	50,00	1,50	1,35		-1,84	-1,86	Provincie Zuid-Holland	
14885DU			rond	10,50	0,70			-2,79	-2,73	Vergunninghouder	
14886DU			rond	10,40	0,70			-2,72	-2,75	Vergunninghouder	
14887DU			rond	33,00	0,70			-2,83	-2,84	Vergunninghouder	
14908DU			rond	8,20	0,60			-0,96	-0,89	Vergunninghouder	
14909DU			rond	17,00	0,60			0,04	0,17	Vergunninghouder	
14910DU			rond	10,50	0,60			-0,04		Vergunninghouder	
14911DU			rechthoekig	5,00	0,50	0,50		-0,81	-0,81	Vergunninghouder	
14912DU			rond	10,30	0,50			-0,53	-0,49	Vergunninghouder	
14913DU			rond	12,30	0,60			-2,03	-2,03	Vergunninghouder	
14914DU			rond	12,28	0,60			-2,02	-2,01	Vergunninghouder	
14918DU			rond	10,26	0,60			-2,06	-2,06	Vergunninghouder	
14919DU			rond	12,60	0,60			-2,10	-2,05	Vergunninghouder	
14933DU			rond	12,16	0,60			-1,97	-1,92	Vergunninghouder	
14934DU			rond	12,25	0,60			-1,93	-1,97	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
14936DU			rond	12,50	0,60			-1,98	-1,97	Vergunninghouder	
14947DU			rond	12,20	0,60			-0,07	0,05	Vergunninghouder	
14948DU			rond	5,73	0,40			0,09	0,02	Vergunninghouder	
14949DU			rond	12,16	0,60			-0,08	-0,09	Vergunninghouder	
14951DU			rond	4,19	0,70			-1,19	-1,23	Vergunninghouder	
14952DU			rond	7,45	0,30			-1,27	-1,21	Vergunninghouder	
14953DU			rond	16,83	0,80			-0,93	-0,96	Vergunninghouder	
14954DU			rond	9,72	0,80			-1,09	-1,15	Vergunninghouder	
14955DU			rond	9,76	0,80			-1,36	-1,33	Vergunninghouder	
14958DU			rond	10,75	0,60			-2,51	-2,50	Vergunninghouder	
14959DU			rond	19,67	1,30			-2,65	-2,63	Vergunninghouder	
14961DU			rond	12,36	0,70			-1,98	-2,01	Vergunninghouder	
14963DU			rond	8,73	1,60			-2,65	-2,69	Vergunninghouder	
14966DU			rechthoekig	6,49	2,00	2,25		-2,51	-2,46	Vergunninghouder	
14967DU			rechthoekig	6,40	2,00	2,25		-2,48	-2,41	Vergunninghouder	
14968DU			rond	12,33	0,80			-2,22	-2,17	Vergunninghouder	
14970DU			rond	12,34	0,70			-1,98	-1,98	Vergunninghouder	
14971DU			rechthoekig	6,40	2,00	2,25		-2,54	-2,50	Vergunninghouder	
14982DU			rond	9,25	0,60			-0,84	-0,84	Vergunninghouder	
14983DU			rond	15,20	0,60			-1,21	-1,16	Vergunninghouder	
14984DU			rond	19,00	1,00			-1,06	-1,26	Vergunninghouder	
14985DU			rond	5,25	1,40			-1,39	-1,35	Vergunninghouder	
14986DU			rond	5,00	0,70			-0,90	-0,90	Vergunninghouder	
14987DU			rond	8,50	0,70			-0,96	-0,88	Vergunninghouder	
14988DU			rond	5,00	0,70			-0,89	-0,89	Vergunninghouder	
14992DU			rechthoekig	4,00	2,00	1,55		-2,12	-2,16	Vergunninghouder	
14997DU			rechthoekig	3,38	2,50	1,85		-2,26	-2,17	Vergunninghouder	
14998DU			rond	12,27	0,70			-2,22	-2,20	Vergunninghouder	
15003DU			rond	11,17	1,00			-2,35	-2,24	Vergunninghouder	
15013DU			rond	12,10	0,50			-2,74	-2,75	Vergunninghouder	
15016DU			rond	12,10	0,60			-2,82	-2,84	Vergunninghouder	
15017DU			rond	12,10	0,50			-2,70	-2,68	Vergunninghouder	
15018DU			rond	8,30	0,50			-2,46	-2,65	Vergunninghouder	
15019DU			rond	12,10	0,50			-2,65	-2,58	Vergunninghouder	
15033DU			rond	19,80	0,70			-1,07	-1,07	Vergunninghouder	
15041DU			rond	14,80	0,60			-1,00	-0,98	Vergunninghouder	
15042DU			rond	17,50	0,60			-0,88	-0,88	Vergunninghouder	
15043DU			rond	9,20	0,80			-0,96	-1,06	Vergunninghouder	
15044DU			rond	9,80	0,60			-0,95	-0,89	Vergunninghouder	
15059DU			rond	12,00	0,70			-2,64	-2,64	Vergunninghouder	
15062DU			rechthoekig	15,00	2,00	1,50		-3,20	-3,16	Vergunninghouder	
15068DU			rond	6,50	1,00			-1,84	-1,98	Vergunninghouder	
15069DU			rond	83,57	0,90			-1,77	-1,75	Vergunninghouder	
15070DU			rond	17,10	0,70			-1,87	-1,81	Vergunninghouder	
15073DU			rond	12,40	0,80			-2,12	-2,11	Vergunninghouder	
15082DU			rond	8,40	0,50			-1,65	-1,77	Vergunninghouder	
15090DU			rond	8,00	1,00			-2,14	-1,96	Vergunninghouder	
15091DU			rond	7,00	0,80			-2,06	-2,11	Vergunninghouder	
15092DU			rond	12,00	1,00			-2,56	-2,51	Vergunninghouder	
15093DU			rond	12,00	1,00			-2,59	-2,49	Vergunninghouder	
15113DU			rond	88,60	1,00			-1,90	-1,89	Vergunninghouder	
15114DU			rond	12,00	0,90			-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
15141DU			rond	10,00	3,00			-3,16	-3,12	Vergunninghouder	
15179DU			rond	12,25	0,50			-1,06	-1,16	Vergunninghouder	
15180DU			rond	12,20	0,50			-1,11	-1,12	Vergunninghouder	
15181DU			rond	22,40	0,50			-1,00	-0,98	Vergunninghouder	
15182DU			rond	12,30	0,50			-0,81	-0,95	Vergunninghouder	
15183DU			rond	8,30	0,80			-0,65	-0,63	Vergunninghouder	
15184DU			rond	22,60	0,50			-0,07	-0,17	Vergunninghouder	
15185DU			rond	24,00	0,30			-0,10	-0,27	Vergunninghouder	
15186DU			rond	3,00	0,40			-0,30	-0,31	Vergunninghouder	
15187DU			rond	0,20	0,50			0,41	0,41	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
15188DU			rond	10,00	1,00			-0,64	-0,62	Vergunninghouder	
15189DU			rond	10,20	0,60			-0,50	-0,48	Vergunninghouder	
15190DU			rond	10,20	0,60			-0,50	-0,55	Vergunninghouder	
15204DU			rond	6,00	0,20			-0,42	-0,80	Vergunninghouder	
15205DU			rond	9,97	0,80			-1,87	-1,84	Vergunninghouder	
15206DU			rond	12,20	0,50			-2,20	-2,14	Vergunninghouder	
15221DU			rond	6,50	1,00			-1,64	-1,78	Vergunninghouder	
15222DU			rond	9,70	1,50			-1,86	-1,62	Vergunninghouder	
15225DU			rond	7,60	1,00			-1,67	-1,66	Vergunninghouder	
15236DU			rond	14,70	0,80			-1,93	-1,88	Vergunninghouder	
15237DU			rond	46,00	0,80			-2,03	-1,94	Vergunninghouder	
15238DU			rond	23,70	0,80			-1,94	-2,00	Vergunninghouder	
15239DU	ja	niet afsluitbaar	rond	10,20	0,50			-0,49	-1,57	Vergunninghouder	peilscheiding, stuwende duiker
15241DU			rechthoekig	11,00	2,50	2,25		-2,52	-2,56	Vergunninghouder	
15243DU			rond	14,85	0,80			-1,37	-1,46	Vergunninghouder	
15244DU			rond	10,26	0,60			-2,38	-2,45	Vergunninghouder	
15246DU			rond	12,10	0,60			-1,02	-1,04	Vergunninghouder	
15247DU			rond	12,17	0,60			-1,04	-1,02	Vergunninghouder	
15254DU			rond	12,42	1,20			-2,68	-2,63	Vergunninghouder	
15256DU			rond	8,00	0,80			-2,03	-2,07	Vergunninghouder	
15257DU			rond	15,00	0,50			-1,78	-1,65	Vergunninghouder	
15258DU			rond	11,70	0,50			-1,67	-1,71	Vergunninghouder	
15262DU			rond	12,40	0,70			-2,05	-2,02	Vergunninghouder	
15265DU			rond	12,33	0,50			-1,88	-1,91	Vergunninghouder	
15268DU			rechthoekig	8,00	1,75	2,00		-2,40	-2,32	Vergunninghouder	
15269DU			rechthoekig	8,00	1,75	2,00		-2,41	-2,46	Vergunninghouder	
15271DU			rond	12,38	0,60			-1,82	-1,85	Vergunninghouder	
15272DU			rond	12,49	1,10			-2,04	-2,06	Vergunninghouder	
15278DU			rond	12,23	0,60			-1,95	-1,89	Vergunninghouder	
15281DU			rond	18,00	0,60			-1,99	-1,99	Vergunninghouder	
15285DU			rond	53,45	0,60			-2,13	-1,96	Vergunninghouder	
15286DU			rond	9,40	0,60			-2,14	-2,13	Vergunninghouder	
15287DU			rond	12,23	0,60			-2,11	-1,99	Vergunninghouder	
15288DU			rond	12,21	0,60			-2,10	-2,05	Vergunninghouder	
15289DU			rond	12,23	0,60			-1,98	-1,96	Vergunninghouder	
15290DU			rond	12,22	0,60			-2,27	-2,03	Vergunninghouder	
15291DU			rond	13,00	0,50			-2,06	-2,04	Vergunninghouder	
15300DU			rond	12,36	1,20			-2,59	-2,77	Vergunninghouder	
15301DU			rond	15,13	1,00			-2,42	-2,42	Vergunninghouder	
15302DU			rond	12,00	1,20			-2,21	-2,25	Vergunninghouder	
15318DU			rond	12,31	1,00			-3,40	-3,35	Vergunninghouder	
15335DU			rond	12,28	0,60			-2,00	-1,97	Vergunninghouder	
15338DU			rond	12,20	0,60			-1,95	-1,94	Vergunninghouder	
15342DU			rond	8,22	1,00			-2,15	-2,17	Vergunninghouder	
15343DU			rond	12,30	0,70			-2,12	-2,14	Vergunninghouder	
15344DU			rond	24,25	0,80			-2,34	-2,24	Vergunninghouder	
15354DU			rechthoekig	5,30	4,00	2,25		-2,73	-2,75	Vergunninghouder	
15399DU			rond	10,00	0,60			-2,19	-2,10	Vergunninghouder	vergunning K080495VP
15401DU			rond	12,50	0,50			-2,19	-2,16	Vergunninghouder	
15465DU			rond	12,98	1,00			-2,80	-2,83	Vergunninghouder	
15466DU			rond	14,88	1,00			-3,34	-3,16	Vergunninghouder	
15467DU			rond	9,97	1,00			-3,18	-3,21	Vergunninghouder	
15469DU			rechthoekig	6,25	1,75	1,05		-2,88	-2,93	Vergunninghouder	
15471DU			rechthoekig	3,57	1,75	1,15		-3,04	-3,07	Vergunninghouder	
15472DU			rechthoekig	3,90	1,80	1,20		-3,02	-3,00	Vergunninghouder	
15474DU			rond	12,20	0,60			-2,90	-2,94	Vergunninghouder	
15480DU			rond	14,77	0,60			-2,82	-2,74	Vergunninghouder	
15481DU			rond	14,85	0,60			-2,97	-2,94	Vergunninghouder	
15500DU			rond	12,30	0,60			-1,99	-1,99	Vergunninghouder	
15509DU			rond	12,32	0,60			-2,81	-2,71	Vergunninghouder	
15514DU			rond	10,42	1,00			-3,09	-3,09	Vergunninghouder	
15515DU			rond	9,78	1,00			-3,11	-3,16	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
15518DU			rond	11,62	0,50			-2,65	-2,66	Vergunninghouder	
15522DU			rond	12,22	0,50			-2,65	-2,65	Vergunninghouder	
15524DU			rond	11,88	0,50			-2,61	-2,67	Vergunninghouder	
15527DU			rond	12,12	0,50			-2,55	-2,64	Vergunninghouder	
15531DU			rond	6,00	1,20			-1,85	-1,82	Vergunninghouder	
15535DU			rond	12,34	0,70			-2,15	-2,27	Vergunninghouder	
15571DU			rond	18,12	0,60			-2,70	-2,73	Vergunninghouder	
15576DU			rond	14,36	1,00			-2,69	-2,55	Vergunninghouder	
15577DU			rond	12,36	0,70			-2,89	-2,85	Vergunninghouder	
15581DU			rond	12,22	0,60			-1,97	-1,99	Vergunninghouder	
15584DU			rond	12,20	0,60			-1,91	-1,96	Vergunninghouder	
15586DU			rond	11,10	0,60			-2,03	-1,96	Vergunninghouder	
15593DU			rechthoekig	12,40	1,50	1,75		-2,38	-2,38	Vergunninghouder	
15619DU			rond	10,28	0,60			-2,05	-2,01	Vergunninghouder	
15703DU			rond	35,10	0,60			-2,29	-2,25	Vergunninghouder	
15705DU			rond	11,80	0,90			-2,31	-2,32	Vergunninghouder	
15708DU			rechthoekig	12,35	1,50	1,75		-2,29	-2,31	Vergunninghouder	
15744DU			rond	12,90	1,00			-2,52	-2,44	Vergunninghouder	
15747DU			rond	9,70	0,90			-2,57	-2,54	Vergunninghouder	
15749DU			rond	11,62	1,00			-2,40	-2,30	Vergunninghouder	
15750DU			rond	12,96	0,80			-2,31	-2,32	Vergunninghouder	
15751DU			rond	13,04	0,80			-2,36	-2,41	Vergunninghouder	
15752DU			rond	12,96	0,80			-2,35	-2,38	Vergunninghouder	
15779DU			rechthoekig	14,30	1,75	2,00		-2,76	-2,78	Vergunninghouder	
15782DU			rond	12,08	1,36			-2,48	-2,50	Vergunninghouder	
15787DU			rond	9,76	0,80			-2,45	-2,49	Vergunninghouder	
15847DU			rond	14,06	0,50			-2,64	-2,63	Vergunninghouder	
15848DU			rond	14,06	0,50			-2,64	-2,68	Vergunninghouder	
15866DU			rond	8,22	0,80			-2,91	-2,84	Vergunninghouder	
15867DU			rond	12,22	0,50			-2,35	-2,25	Vergunninghouder	
15868DU			rond	22,36	0,50			-2,34	-2,24	Vergunninghouder	
15869DU	ja	niet afsluitbaar	rond	16,44	0,50			-1,89	-1,93	Vergunninghouder	Kerende duiker. Opmerking toegevoegd op 12-01-2011 door Eli Stoutjesdijk.
15878DU			rond	12,54	0,50			-2,79	-2,66	Vergunninghouder	
15880DU			rond	12,26	0,50			-2,63	-2,58	Vergunninghouder	
15883DU			rond	12,32	0,80			-1,93	-1,98	Vergunninghouder	
15884DU			rond	14,64	0,80			-1,90	-1,95	Vergunninghouder	
15886DU			rond	12,16	1,00			-2,05	-2,14	Vergunninghouder	
15887DU			rond	13,57	1,20			-2,17	-2,18	Vergunninghouder	
15889DU			rond	18,40	1,00			-2,15	-2,17	Vergunninghouder	
15902DU			rond	11,12	1,15			-2,73	-2,71	Vergunninghouder	
15903DU			rond	11,82	0,90			-2,38	-2,34	Vergunninghouder	
15904DU			rond	11,90	0,90			-2,40	-2,40	Vergunninghouder	
15916DU			rond	12,30	0,50			-2,21	-2,15	Vergunninghouder	
15918DU			rond	12,42	1,00			-2,52	-2,37	Vergunninghouder	
15921DU			rond	10,06	0,60			-2,23	-2,19	Vergunninghouder	
15925DU			rechthoekig	10,08	0,60	0,60		-2,17	-2,16	Vergunninghouder	
15926DU			rond	10,06	0,60			-2,16	-2,18	Vergunninghouder	
15944DU			rond	35,74	1,00			-2,37	-2,24	Vergunninghouder	
15945DU			rond	12,48	1,00			-2,24	-2,25	Vergunninghouder	
15946DU			rond	12,38	1,00			-2,23	-2,21	Vergunninghouder	
15947DU			rond	81,78	0,60			-2,69	-2,98	Vergunninghouder	
15948DU			rond	40,53	0,60			-2,89	-3,02	Vergunninghouder	
15949DU			rond	20,26	0,60			-3,02	-3,10	Vergunninghouder	
15950DU			rond	12,20	0,60			-2,78	-2,72	Vergunninghouder	
15951DU			rond	12,12	0,60			-2,73	-2,72	Vergunninghouder	
15956DU			rond	12,34	1,00			-3,16	-3,12	Vergunninghouder	
15960DU			rond	13,96	1,00			-3,10	-3,20	Vergunninghouder	
15961DU			rond	8,20	1,00			-3,35	-3,15	Vergunninghouder	
15963DU										Vergunninghouder	
15964DU			rond	10,36	1,00			-3,03	-3,23	Vergunninghouder	
15965DU			rond	12,40	1,00			-3,18	-3,22	Vergunninghouder	
15967DU			rond	12,24	1,00			-3,13	-3,13	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
16148DU			rond	12,27	0,70			-3,20	-3,22	Vergunninghouder	
16159DU			rond	16,14	1,00			-3,34	-3,38	Vergunninghouder	
16161DU			rond	12,14	1,00			-3,35	-3,37	Vergunninghouder	
16163DU			rond	12,08	1,00			-3,37	-3,42	Vergunninghouder	
16167DU			rond	12,08	1,00			-3,30	-3,27	Vergunninghouder	
16168DU			rond	12,14	1,00			-3,35	-3,35	Vergunninghouder	
16171DU			rond	12,22	1,00			-3,36	-3,42	Vergunninghouder	
16173DU			rond	12,12	1,00			-3,29	-3,32	Vergunninghouder	
16208DU			rond	18,50	0,70			-3,17	-3,12	Vergunninghouder	
16210DU			rond	12,17	0,50			-2,92	-2,90	Vergunninghouder	
16213DU	ja		rond	53,36	1,20			-2,93	-3,17	Waterschap	Diameter duikeropening noordoostzijde: 1,3 meter, materiaal: beton
16217DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16218DU	ja	verticale schuif	rond		0,20				-1,20	Waterschap	
16219DU	ja									Waterschap	
16226DU	ja	verticale schuif	rond	8,48	0,30			-0,29	-0,73	Gemeente Brielle	
16229DU	ja									Waterschap	
16231DU	ja									Gemeente Binnenmaas	
16232DU			rond		0,11					Gemeente Binnenmaas	niet afsluitbaar
16233DU	ja									Gemeente Rotterdam	
16234DU			rond							Gemeente Rotterdam	
16322DU										Vergunninghouder	
16323DU			rechthoekig							Vergunninghouder	
16327DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	48,00	5,00	2,85		-3,10	-3,10	Waterschap	westelijke schuif is noodshuif
16342DU										Vergunninghouder	
16343DU										Vergunninghouder	
16344DU										Vergunninghouder	
16350DU	ja									Waterschap	
16354DU			rond	31,15	0,70				-2,79	Waterschap	
16356DU										Gemeente Brielle	
16384DU										Gemeente Zwijndrecht	
16386DU	ja									Waterschap	
16410DU	ja		rond	34,55	0,55				-1,82	Waterschap	
16411DU										Nederlandse Spoorwegen	
16416DU	ja									Waterschap	
16423DU	ja									Waterschap	
16424DU	ja									Waterschap	
16425DU	ja	verticale schuif	rond		0,30					Waterschap	
16429DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16435DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16436DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16437DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16439DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
16446DU			rond	26,16	0,70			-1,72	-2,56	Gemeente Zwijndrecht	Instroom = rond 700 mm, uitstroom: rond 800 mm. Aan de zuidoostzijde van de duiker ligt een betonnen bak die dient als overstort. Het waterpeil in deze bak is -2,346 m NAP.
16450DU	ja		rond		0,32			-2,79		Waterschap	
16455DU										Vergunninghouder	
16459DU			rond	142,29	0,60			-2,39	-2,27	Vergunninghouder	Langte is niet exact te meten
16460DU			rond	96,37	0,80			-2,58	-2,61	Vergunninghouder	
16463DU										Gemeente Ridderkerk	
16466DU	ja									Gemeente Bennisse	
16468DU	ja									Gemeente Bennisse	
16492DU	ja		rond		0,70			-3,21		Gemeente Zwijndrecht	
16493DU	ja		rond	36,24	0,60			-3,42	-3,32	Gemeente Zwijndrecht	
16500DU	ja		rond	53,91	0,70			-2,94		Gemeente Zwijndrecht	
16516DU			rechthoekig	23,00	1,00	1,75				Gemeente Dordrecht	
16518DU			rond	13,50	0,80					Gemeente Oud-Beijerland	
16520DU			rond	11,94	1,05			-3,58	-3,57	Staatsbosbeheer	duikers liggen niet op gelijke hoogte
16524DU	ja									Vergunninghouder	Schuif werkend op zonnepanelen
16530DU	ja	schotbalk								Gemeente Zwijndrecht	
16538DU	ja		rond		0,25					Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
16543DU			rond							Spoorwegbeheerder	
16544DU			rond							Spoorwegbeheerder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
16588DU			rond	10,99	0,70					Vergunninghouder	
16602DU			rond	12,41	1,50					Vergunninghouder	
16608DU										Spoorwegbeheerder	
16610DU			rond	10,19	1,00					Spoorwegbeheerder	
16611DU			rond	26,11	0,80			-2,74	-2,74	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
16612DU			rond	14,73	1,00			-2,91	-2,87	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
16614DU			rond	15,22	0,70			-1,96	-2,23	Gemeente Ridderkerk	
16633DU			rond	30,12	0,60			-2,59	-2,57	Gemeente Barendrecht	
16634DU			rond	38,34	1,40			-3,12	-2,86	Spoorwegbeheerder	vergunning K081333IJ / diameter duikeropening noordzijde: 1,2 meter
16645DU			rond	115,13	1,00				-3,06	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
16653DU			rond	31,28	1,00			-2,89	-2,88	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
16660DU			rond	17,10	0,80			-2,81	-2,65	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ
16675DU	ja		rechthoekig	50,55	1,76	1,76		-3,62	-3,56	Waterschap	
16677DU			rond	47,16	1,30			-3,08	-3,18	Gemeente Barendrecht	
16678DU			rond	24,85	0,80			-2,55	-2,60	Gemeente Barendrecht	
16679DU			rond	24,11	0,80			-2,56	-2,57	Gemeente Barendrecht	
16688DU			rond	24,32	1,30			-3,14	-3,20	Gemeente Barendrecht	
16689DU			rond	27,76	1,30			-3,24	-3,14	Gemeente Barendrecht	
16691DU			rond	23,14	1,30			-3,10	-3,15	Gemeente Barendrecht	
16723DU			rond	37,64	1,30			-2,88	-2,86	Gemeente Barendrecht	
16729DU	ja	verticale schuif	rond		0,80			-2,30	-2,30	Vergunninghouder	
16755DU			rond	19,46	0,70			-2,15	-2,18	Gemeente Barendrecht	
16767DU			rond	44,69	1,00			-2,27	-2,32	Gemeente Barendrecht	
16768DU			rond	121,75	1,00			-2,36	-2,31	Gemeente Barendrecht	
16771DU			rond	62,72	1,00			-2,41	-2,37	Gemeente Barendrecht	
16772DU			rond	21,49	1,00			-2,35	-2,35	Gemeente Barendrecht	
16773DU			rond	81,73	1,00			-2,41	-2,34	Gemeente Barendrecht	
16775DU			rond	20,55	1,00			-2,38	-2,29	Gemeente Barendrecht	
16782DU			rechthoekig	35,49	3,23	2,25		-3,96	-3,85	Gemeente Barendrecht	
16792DU			rechthoekig	26,50	3,47	2,25		-3,90	-3,96	Waterschap	
16809DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,40	-2,40	Gemeente Barendrecht	
16812DU	ja	verticale schuif	rond		0,80			-2,40	-2,40	Gemeente Barendrecht	
16814DU	ja	verticale schuif	rond	15,50	0,70			-2,40	-2,40	Gemeente Barendrecht	BBK bovenstrooms: -1,7194 NAP
16819DU			rond	23,18	0,60			-2,62	-2,56	Gemeente Barendrecht	
16820DU	ja			34,08						Gemeente Barendrecht	
16826DU	ja	verticale schuif			0,70					Gemeente Barendrecht	
16827DU			rond	45,75	0,30				-2,65	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
16829DU			rond		0,05			-2,40	-2,40	Gemeente Barendrecht	
16842DU			rechthoekig	23,06	1,70	0,90		-2,39		Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
16843DU			rechthoekig	23,95	1,61	0,90		-2,15	-2,42	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
16845DU			rond	33,73	0,80			-2,25	-2,26	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten / duiker is aan noordzijde vierkant, hoogte: 0,85 meter, breedte: 1,70 meter
16847DU			rond	17,19	0,70			-2,63	-2,53	Gemeente Barendrecht	
16848DU	ja	verticale schuif	rond	183,62	0,70			-2,88	-2,75	Gemeente Barendrecht	
16849DU	ja	verticale schuif	rond	21,15	0,70				-2,84	Gemeente Barendrecht	
16854DU	ja	verticale schuif	rond	29,88	0,70			-2,65	-2,66	Gemeente Barendrecht	
16856DU	ja	verticale schuif	rond	33,65	0,70			-2,70	-2,83	Waterschap	
16860DU			rond	38,96	1,00			-2,48	-2,35	Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K.05.0160.IJ
16862DU			rond	10,26	0,80			-2,49	-2,42	Vergunninghouder	
16863DU			rond	53,25	1,00			-2,52	-2,67	Gemeente Barendrecht	
16864DU	ja	spindel	rond		0,70			-2,65	-2,65	Gemeente Barendrecht	
16867DU	ja	verticale schuif	rond		0,80			-2,80	-2,80	Gemeente Barendrecht	
16877DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,55	-2,55	Gemeente Barendrecht	
16878DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,55	-2,55	Gemeente Barendrecht	
16879DU	ja	verticale schuif	rond		0,70					Gemeente Barendrecht	
16881DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,55	-2,55	Gemeente Barendrecht	
16883DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,55	-2,55	Gemeente Barendrecht	
16887DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,55	-2,55	Gemeente Barendrecht	
16892DU			rond	43,96	0,70			-2,45	-2,50	Gemeente Barendrecht	
16893DU			rond	32,67	0,70			-2,93	-2,81	Gemeente Barendrecht	
16896DU	ja	verticale schuif	rond		0,70			-2,75	-2,75	Gemeente Barendrecht	
16903DU	ja	verticale schuif	rond		0,70					Gemeente Barendrecht	
16907DU	ja	verticale schuif	rond		0,40			-2,70	-2,70	Gemeente Barendrecht	

Duikers

Code	Peil-		Vorm	Breedte /		Binnenond.		Binnenond.		Onderhoud constructie	Opmerking
	regelend	Afsluitwijze		Lengte	Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	bovenstr.	benedenstr.		
16911DU			rond	48,04	1,26			-3,16	-3,07	Gemeente Barendrecht	
16912DU			rond	24,35	1,00			-3,01	-2,99	Gemeente Barendrecht	
16913DU			rond	50,44	0,80			-2,63	-2,62	Gemeente Barendrecht	
16914DU			rond	40,28	1,00			-2,92	-2,93	Gemeente Barendrecht	
16949DU			rond	44,39	0,80			-2,79	-2,70	Gemeente Barendrecht	
16950DU			rond	46,48	0,80			-2,75	-2,69	Gemeente Barendrecht	
16951DU			rond	14,61	1,00			-2,94	-2,96	Vergunninghouder	
16955DU			rond	9,85	0,80			-2,78	-2,85	Vergunninghouder	
16956DU			rond	8,38	0,80			-2,60	-2,81	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
16957DU			rond	9,82	0,80			-2,76	-2,84	Vergunninghouder	
16968DU			rechthoekig	31,79	1,21	1,00		-2,12	-2,14	Gemeente Barendrecht	
16969DU			rond	25,58	0,80			-2,91	-2,93	Gemeente Barendrecht	
16972DU			rond	38,13	0,70			-2,76	-2,74	Gemeente Barendrecht	
16977DU			rond	30,45	0,70			-2,76	-2,83	Gemeente Barendrecht	
16978DU			rond	34,38	0,70			-2,83	-2,76	Gemeente Barendrecht	
16991DU			rond	58,91	1,00			-3,11		Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
16992DU			rond	26,54	0,80			-2,86	-2,89	Gemeente Barendrecht	
16995DU			rond	20,38	0,70			-2,99	-2,89	Gemeente Barendrecht	
16996DU			rond	26,13	0,70			-3,13	-3,21	Gemeente Barendrecht	
16998DU			rond	16,04	0,70			-3,13	-3,17	Gemeente Barendrecht	
16999DU			rond	29,01	0,70			-3,11	-3,04	Gemeente Barendrecht	
17015DU	ja	verticale schuif	rond		0,07					Gemeente Barendrecht	
17033DU			rond	12,34	0,80			-2,56	-2,57	Vergunninghouder	
17034DU			rond	12,34	0,80			-2,55	-2,55	Vergunninghouder	
17066DU			rond	76,65	0,50			-2,62	-2,66	Gemeente Barendrecht	
17082DU			rond	77,94	0,60			-2,40	-2,96	Waterschap	Lengte duiker is niet exact te meten
17083DU	ja	verticale schuif	rond	302,85	0,80			-3,23	-2,40	Waterschap	
17084DU	ja	verticale schuif	rond	246,14	0,50				-3,15	Waterschap	Lengte duiker is niet exact te meten / BBK bos aan zuidzijde put 17095PT: -3,43 meter NAP
17104DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	37,25	0,55	0,77		-3,30		Waterschap	Lengte duiker is niet exact te meten
17106DU	ja	verticale schuif	rond		0,05					Gemeente Barendrecht	
17114DU			rechthoekig	17,55	0,92	1,46			-2,88	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
17115DU			rond	30,08	0,70			-3,09	-3,12	Gemeente Barendrecht	
17118DU	ja	verticale schuif	rond	225,57	0,07			-2,74	-2,76	Gemeente Barendrecht	
17130DU	ja		rond							Gemeente Barendrecht	
17140DU			rond	13,64	0,50			-3,02	-3,00	Gemeente Barendrecht	
17145DU			rond		0,45			-2,94	-3,04	Gemeente Barendrecht	Binnenonderkant benedenstrooms buis is bepaald o.b.v. waterpeil
17146DU			rond	18,19	0,70			-3,13	-3,10	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
17153DU	ja	verticale schuif	rond		0,70					Gemeente Barendrecht	
17169DU			rond	49,01	1,30			-3,28	-3,19	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333J
17172DU			rond	21,90	1,30			-3,18	-3,13	Spoorwegbeheerder	
17187DU			rond	39,64	0,80			-2,59	-2,61	Gemeente Barendrecht	
17189DU			rechthoekig	68,46	1,93	1,80		-3,55	-3,59	Spoorwegbeheerder	
17198DU			rond	29,62	0,80			-2,63	-2,63	Vergunninghouder	
17203DU	ja	verticale schuif	rond		1,00					Gemeente Barendrecht	
17232DU	ja		rechthoekig	15,39	1,93	2,26		-3,32	-3,33	Gemeente Ridderkerk	
17233DU			rond	30,27	1,30			-3,12	-3,21	Gemeente Ridderkerk	
17235DU			rond	82,67	0,82			-3,00	-3,04	Gemeente Albrandswaard	
17236DU	ja	deur / verticale schuif								Waterschap	Voor de twee kokers kunnen dubbele vloeddeuren (achter elkaar) worden geplaatst
17241DU										Waterschap	
17242DU			rond	11,32	0,50			-1,71		Vergunninghouder	
17243DU	ja	terugslagklep	rond	54,00	1,90					Waterschap	persleiding
17245DU										Waterschap	
17249DU	ja	terugslagklep	rond	16,50	0,61					Waterschap	
17250DU	ja		rond	11,52	0,50			-1,07		Gemeente Oud-Beijerland	
17251DU			rond	60,48	1,00			-1,24		Gemeente Oud-Beijerland	
17252DU			rond		0,80			-1,92		Waterschap	Uitstroombening duiker niet te vinden
17253DU	ja		rond		0,80					Gemeente Oud-Beijerland	
17254DU										Vergunninghouder	Duikerverbinding niet gevonden bij meetwerk voorjaar 2010
17255DU			rond		0,60			-1,50	-1,50	Gemeente Oud-Beijerland	Duikeropening oostzijde heeft een diameter van 600 mm, duikeropening westzijde heeft een diameter van 500 mm.
17256DU			rond	12,09	0,60			-1,76		Gemeente Oud-Beijerland	
17257DU			rond	176,00	0,70			-2,12		Gemeente Oud-Beijerland	
17258DU	ja	spindel	rond		0,60					Gemeente Oud-Beijerland	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
17259DU			rond		0,90			-1,50	-1,50	Gemeente Oud-Beijerland	
17261DU			rond	23,38	0,60			-1,50		Gemeente Oud-Beijerland	
17262DU	ja		rechthoekig	49,00	2,60			2,02		Gemeente Oud-Beijerland	mondt uit in put
17266DU				24,50		1,00		-2,09		Gemeente Oud-Beijerland	de vorm is niet na te gaan vanwege ligging onder water
17267DU				40,00		0,90		-2,16		Gemeente Oud-Beijerland	de vorm is niet na te gaan vanwege ligging onder water
17268DU			rond		0,20					Gemeente Oud-Beijerland	
17269DU			rechthoekig		1,50					Gemeente Oud-Beijerland	
17270DU			rond	73,01	0,30			-1,44		Gemeente Oud-Beijerland	
17272DU			rond		0,60			-1,80	-1,80	Gemeente Oud-Beijerland	
17273DU					1,15					Gemeente Oud-Beijerland	
17274DU			rond		0,50			-1,80	-1,80	Gemeente Oud-Beijerland	
17276DU			rond	50,61	0,50			-1,75		Gemeente Oud-Beijerland	
17277DU	ja		rond	42,48	0,90			-1,50		Gemeente Oud-Beijerland	
17278DU			rond		0,40					Gemeente Oud-Beijerland	
17279DU			rond	116,88	0,80			-1,31		Gemeente Oud-Beijerland	
17280DU	ja		rond		0,16					Gemeente Oud-Beijerland	
17281DU			rond	61,82	0,60			-1,72		Gemeente Oud-Beijerland	
17283DU			rond	13,76	0,80			-2,67		Vergunninghouder	
17286DU			rond	27,19	0,80			-3,09		Gemeente Oud-Beijerland	
17287DU			rond	32,32	0,60			-1,80		Gemeente Oud-Beijerland	
17289DU			rond	74,30	0,80			-1,86		Gemeente Oud-Beijerland	De noordwestelijke duikeropening is op 04-02-2010 ingemeten en de zuidoostelijke duikeropening is op 15-02-2010 ingemeten.
17298DU	ja									Waterschap	
17299DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	
17299DU	ja									Waterschap	
17301DU			rond		0,60			-1,50	-1,50	Gemeente Oud-Beijerland	
17303DU	ja		rond	22,37	1,00			-1,50		Gemeente Oud-Beijerland	afsluitbaar i.h.k.v. doorspoelplan
17304DU			rond	38,75	0,90			-1,83		Gemeente Oud-Beijerland	
17305DU			rond		0,60					Gemeente Oud-Beijerland	
17306DU	ja		rond		0,80			-1,76		Gemeente Oud-Beijerland	
17307DU			rond		0,80			-2,96		Gemeente Oud-Beijerland	
17308DU			rond	20,32	0,90			-2,95		Gemeente Oud-Beijerland	
17310DU			rond		0,80					Gemeente Oud-Beijerland	
17311DU			rond		0,80			-2,77		Gemeente Oud-Beijerland	
17312DU			rond	40,90	0,80			-1,68		Gemeente Oud-Beijerland	
17313DU			rond	25,36	0,90			-1,56		Gemeente Oud-Beijerland	
17314DU			rond	12,77	0,75			-1,21		Gemeente Oud-Beijerland	
17315DU			rond	26,19	0,70			-1,22		Gemeente Oud-Beijerland	
17316DU			rond	7,74	0,60			-1,36		Gemeente Oud-Beijerland	
17318DU			rond	10,99	0,45			-1,29		Gemeente Oud-Beijerland	
17319DU			rond	16,08	0,60			-1,49		Gemeente Oud-Beijerland	
17325DU			rond	10,43	0,60			-1,32		Gemeente Oud-Beijerland	
17326DU					1,50					Openbaarvervoerbedrijf RET	BBK bes: -1,3727 NAP
17327DU										Gemeente Albrandswaard	
17328DU										Gemeente Albrandswaard	
17329DU			rond	47,06	1,00			-1,77	-1,89	Gemeente Albrandswaard	
17331DU			rond		0,40			-1,70		Gemeente Albrandswaard	Lengte duiker is niet exact te meten; ongeveer 74 meter
17333DU			rond		1,00					RWS wegendistrict Rijnmond	
17334DU			rond		1,00			-2,82		RWS wegendistrict Rijnmond	
17335DU			rond	14,84	1,00			-2,83	-2,82	Vergunninghouder	
17337DU	ja		rechthoekig	3,75	1,65	2,50		-3,49		Waterschap	
17338DU										Waterschap	
17340DU			rechthoekig	17,97	1,25	1,25		-3,76	-3,77	Gemeente Zwijndrecht	
17341DU			rechthoekig	11,91	1,30	1,25		-3,58	-3,51	Spoorwegbeheerder	
17342DU			rechthoekig	22,93	1,30	1,20		-3,67	-3,54	Gemeente Zwijndrecht	
17343DU			rechthoekig	74,74	1,50	3,40		-4,25	-4,07	RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
17353DU			rechthoekig	11,75	1,00	1,00		-3,36	-3,11	Waterschap	
17354DU										Waterschap	
17355DU										Waterschap	
17357DU										Vergunninghouder	
17358DU										Waterschap	
17359DU	ja		eivormig		1,25	1,40			-1,79	Waterschap	
17360DU	ja	terugslagklep	rond	29,11	0,50				-0,75	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
17375DU										Gemeente Binnenmaas	
17376DU			rechthoekig	70,02	0,80	0,85			-2,81	Gemeente Binnenmaas	
17386DU	ja		rechthoekig	23,29	5,19	2,50		-4,84	-4,82	Waterschap	
17387DU	ja	verticale schuif	rechthoekig	46,90	2,46	2,50		-4,08	-4,08	Waterschap	
17390DU	ja									Waterschap	
17397DU	ja	verticale schuif								Waterschap	
17399DU			rond	17,17	1,50			-3,74		Waterschap	
17408DU			rond	17,39	0,80			-3,21	-3,50	Vergunninghouder	
17409DU			rond	13,62	0,70			-3,83	-3,65	Waterschap	
17410DU										Waterschap	
17411DU			rond		0,20					Gemeente Oud-Beijerland	twee afsluiters
17411DU			rond		0,20					Waterschap	twee afsluiters
17412DU	ja		rond		0,20					Gemeente Oud-Beijerland	
17412DU	ja		rond		0,20					Waterschap	
17414DU										Gemeente Oud-Beijerland	
17414DU										Waterschap	
17421DU	ja		rond		0,20					Gemeente Oud-Beijerland	
17421DU	ja		rond		0,20					Waterschap	
17422DU	ja		rond		0,50					Vergunninghouder	
17423DU			rond	9,06	0,50			-1,45		Vergunninghouder	Langte duiker is niet exact te meten
17425DU			rond	8,93	1,00			-2,91	-2,78	Waterschap	
17426DU			rechthoekig		1,45	1,25			-2,84	Waterschap	Langte duiker is niet exact te meten; ongeveer 41 meter
17430DU										Gemeente Albrandswaard	
17434DU	ja		rechthoekig	48,07	1,01	1,70		-1,34	-1,33	Waterschap	
17443DU			rond	324,86	0,60			-2,55	-2,67	Gemeente Albrandswaard	Duikeroening zuidzijde is rechthoekig, breedte 1,53 meter, hoogte: 1,6 meter
17448DU					0,50			-1,62		Vergunninghouder	
17449DU					0,94			-2,09		Vergunninghouder	
17466DU			rond	21,81	0,20				0,19	Gemeente Korendijk	
17467DU	ja		rond	50,17	0,30				-1,31	Gemeente Korendijk	Materiaal soort is aan de westzijde beton en aan de oostzijde pvc.
17468DU			rond	31,82	0,30			-1,89	-2,25	Gemeente Korendijk	
17469DU	ja		rond		0,30			-1,22		Gemeente Korendijk	
17474DU			rond	24,25	1,03			-2,17	-2,12	Waterschap	
17480DU										Gemeente Cromstrijen	
17490DU										Gemeente Cromstrijen	
17503DU										Vergunninghouder	
17507DU										Vergunninghouder	
17591DU			rond	10,21	0,60			-1,17	-1,20	Gemeente Rotterdam	Onder deze duiker ligt nog een duiker, vermoedelijk rond 0,6 m (Corné Landman)
17598DU										Gemeente Rotterdam	
17605DU			rond		1,60					Waterschap	
17606DU										Waterschap	
17607DU			rond		1,10					Waterschap	Spoelleiding die buiten gebruik is.
17673DU			rond	57,16	0,50			-3,49	-3,54	Gemeente Rotterdam	
17675DU			rond	26,94	0,60			-2,60	-2,60	Gemeente Rotterdam	
17677DU			rond	89,80	0,60				-3,67	Gemeente Rotterdam	
17678DU			rond	47,41	0,80			-3,62		Gemeente Rotterdam	
17679DU			rond	59,97	0,70			-3,49		Gemeente Rotterdam	
17680DU			rond	47,76	1,00			-2,10		Gemeente Rotterdam	
17682DU			rechthoekig	9,76	1,50	1,00		-3,70	-3,70	Gemeente Rotterdam	
17683DU			rond	33,69	0,80			-2,70	-2,60	Gemeente Rotterdam	
17822DU			rond	12,22	0,50			-2,41	-2,33	Vergunninghouder	
17895DU			rond							Vergunninghouder	
17896DU			rond							Vergunninghouder	
17899DU			rond							Vergunninghouder	
17900DU			rond							Vergunninghouder	
17902DU										Provincie Zuid-Holland	
17903DU										Provincie Zuid-Holland	
17904DU										Provincie Zuid-Holland	
17905DU			rond							Provincie Zuid-Holland	
17908DU			rond							Provincie Zuid-Holland	
17909DU										Vergunninghouder	
17910DU			rond							Vergunninghouder	
17922DU			rond	60,96	0,80				-3,29	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
17933DU			rond		0,40			-1,55	-1,55	Gemeente Oud-Beijerland	
17948DU			rond		0,40			-1,80	-1,80	Gemeente Oud-Beijerland	
17950DU			rond		0,32			-1,55	-1,55	Gemeente Oud-Beijerland	
17951DU			rond		0,32			-1,59	-1,59	Gemeente Oud-Beijerland	
17952DU			rond		0,60			-1,50	-1,50	Gemeente Oud-Beijerland	
17953DU			rond		0,90			-1,55	-1,55	Gemeente Oud-Beijerland	
17969DU	ja			58,63		0,45		-1,40		Waterschap	de vorm is niet na te gaan
17985DU			rechthoekig	18,38	2,00	2,00		-4,27	-4,26	Gemeente Zwijndrecht	
17994DU			rond	17,58	0,70				-2,88	Vergunninghouder	
17995DU										Waterschap	
18001DU			rond	12,15	0,68			-2,03	-2,76	Waterschap	
18002DU	ja									Waterschap	
18005DU	ja			30,85	0,80					Vergunninghouder	
18057DU	ja		rond		1,02					Waterschap	persleiding
18064DU	ja									Waterschap	
18072DU			rond	55,99	0,28			-2,37		Waterschap	Langte duiker is niet exact te meten; ongeveer 56 meter
18073DU			rond		0,60			-2,55		Gemeente Albrandswaard	
18074DU	ja	terugslagklep / terugslagklep	rond		0,20					Zuid-Hollands Landschap	tweezijdig afsluitbaar
18075DU			rechthoekig	20,46	2,08	2,25		-3,45	-3,41	Gemeente Albrandswaard	
18076DU	ja									Waterschap	
18080DU	ja									Gemeente Albrandswaard	
18081DU			rond	40,00	1,25			-3,00	-3,00	Gemeente Albrandswaard	
18083DU				51,35				-2,30	-2,10	Gemeente Rotterdam	
18099DU										Vergunninghouder	
18109DU	ja									Waterschap	persleiding
18135DU			rechthoekig	48,08	1,80	1,50		-2,26	-2,27	Waterschap	
18148DU			rond	12,21	1,40			-3,71		Vergunninghouder	
18150DU			rond	20,35	1,00			-3,44		Vergunninghouder	
18151DU			rond	16,33	1,40			-2,85		Vergunninghouder	
18159DU			rond	10,06	1,00			3,39	-3,45	Vergunninghouder	
18160DU			rechthoekig	6,59	2,02	2,10		-3,31	-4,47	Vergunninghouder	
18161DU			rond	5,32	0,70			-3,06	-3,18	Vergunninghouder	
18162DU			rond	9,68	0,90			-3,19	-3,06	Vergunninghouder	
18163DU			rond	9,84	1,00			-3,14	-3,21	Vergunninghouder	
18178DU			rond	6,28	1,60			-3,88	-3,91	Vergunninghouder	
18180DU			rond	21,73	0,80			-3,02	-2,94	Vergunninghouder	
18181DU										Waterschap	
18191DU	ja	spindel	rond							Waterschap	
18201DU	ja	spindel								Waterschap	
18202DU										Gemeente Ridderkerk	
18209DU	ja		rond		0,40			-2,49	-2,40	Vergunninghouder	
18225DU			rond	64,30	0,60			-2,56	-2,43	Vergunninghouder	
18228DU	ja	verticale schuif								Provincie Zuid-Holland	
18259DU			rond		1,00				-1,60	Gemeente Westvoorne	
18269DU	ja		rond	67,02	1,05			-3,66	-3,94	Waterschap	
18272DU			rond	37,68	1,10			-3,11	-3,27	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18274DU			rond	26,57	1,00			-3,14	-3,04	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18275DU			rond	38,79	0,70			-3,04	-3,03	Vergunninghouder	
18276DU			rond	57,68	1,10				-3,40	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18277DU			rond	32,32	1,00			-3,27	-3,12	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18278DU			rond	18,00	0,85				-2,93	Gemeente Zwijndrecht	
18283DU	ja		rond	23,53	0,60			-1,71		Gemeente Oud-Beijerland	
18310DU	ja		rond	21,97	0,80			-2,33		Gemeente Oud-Beijerland	
18330DU	ja		eivormig	20,88	0,80			-1,60		Provincie Zuid-Holland	
18331DU	ja	spindel	rond	38,04	0,70			-2,25		Gemeente Oud-Beijerland	
18335DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	
18338DU			rond		0,50					Gemeente Oud-Beijerland	
18339DU			rond	9,39	0,50			-1,18		Gemeente Oud-Beijerland	
18340DU			rond		0,50			-1,17		Gemeente Oud-Beijerland	
18345DU	ja		rond		0,90			-1,84		Gemeente Oud-Beijerland	
18347DU			rechthoekig	76,76	1,20	1,00		-4,41		Gemeente Oud-Beijerland	
18363DU			rond	21,13	0,80			-2,41		Gemeente Oud-Beijerland	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
18368DU			rond	24,43						Gemeente Oud-Beijerland	De vorm is niet na te gaan vanwege ligging onder water
18380DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	instroom niet te meten, uitstroom niet gevonden
18382DU			rond	21,77	0,80			-2,34		Gemeente Oud-Beijerland	
18383DU			rond	16,46	0,75			-2,30		Gemeente Oud-Beijerland	
18384DU			rond	18,77	0,80			-2,33		Gemeente Oud-Beijerland	
18385DU			rond	16,78	0,80			-2,35		Gemeente Oud-Beijerland	
18388DU	ja			41,69		0,75		-0,73		Gemeente Oud-Beijerland	
18395DU			rond	10,15	0,70			-2,42	-2,48	Staatsbosbeheer	
18398DU			rond	11,82	0,80			-2,15		Vergunninghouder	
18406DU			rond	20,39	0,60			-3,08	-3,17	Gemeente Zwijndrecht	
18407DU			rond	14,07	0,60				-3,11	Gemeente Zwijndrecht	
18408DU			rond	36,93	1,00			-3,06	-3,11	Gemeente Zwijndrecht	
18501DU	ja		rond		1,00					Waterschap	houten wand met stalen afsluiter
18613DU	ja	schotbalk								Gemeente Spijkenisse	Kunstwerk gerealiseerd in het kader van het project 'afdamming Oude Haven te Spijkenisse' / dubbele schotbalkkering
18617DU	ja	spindel								Gemeente Spijkenisse	
18699DU			rechthoekig	17,80	2,50	1,10		-3,60	-3,60	Gemeente Spijkenisse	
18708DU	ja									Gemeente Spijkenisse	
18734DU	ja									Gemeente Spijkenisse	
18756DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
18840DU			rond	20,55	0,50			-3,04	-3,04	Gemeente Spijkenisse	
18861DU										Gemeente Ridderkerk	
18862DU										Gemeente Ridderkerk	
18875DU			rond	102,63	0,60				-1,63	Gemeente Albrandswaard	
18878DU	ja									Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18879DU	ja									Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18884DU	ja		rond		0,25					Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18894DU										Waterschap	
18898DU	ja		rond		0,16				-2,01	Gemeente Barendrecht	
18901DU	ja									Spoorwegbeheerder	
18903DU	ja									Waterschap	
18904DU	ja	verticale schuif	rond	44,60	0,70			-3,01	-3,26	Gemeente Zwijndrecht	duiker ligt diep
18919DU	ja		rond		0,32					Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18935DU	ja		rond		1,00			-3,11		Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18936DU			rechthoekig	37,51	2,00	1,30		-3,40	-3,24	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18937DU			rechthoekig	23,96	1,30	1,00		-3,28	-3,29	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18939DU			rond	11,81	0,80			-3,11	-3,05	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18942DU			rond	12,34	0,70			-2,84	-2,93	Vergunninghouder	
18945DU			rond	20,11	1,30			-3,28	-3,23	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18946DU			rond							Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Tijdelijke duiker
18947DU			rond	19,43	1,00			-3,13	-3,13	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18948DU			rond	31,60	1,30			-3,24	-3,50	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18949DU			rond	16,46	0,80			-3,21	-3,23	Vergunninghouder	
18985DU			rond	14,77	0,80			-2,02	-2,03	Vergunninghouder	
18986DU			rond	15,19	0,60			-2,01	-2,49	Vergunninghouder	
18987DU			rond	10,59	0,70			-1,80	-1,84	Vergunninghouder	
18988DU			rond	4,38	0,80			-1,63	-1,65	Vergunninghouder	
18990DU			rond	8,98	0,80			-1,76	-1,87	Vergunninghouder	
18991DU			rond	12,34	1,10			-2,06	-2,28	Vergunninghouder	
18994DU	ja		rond		0,45				-2,46	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
18996DU										Gemeente Westvoorne	
19081DU	ja	schotbalk	rond		0,20					Vergunninghouder	
19082DU			rond	21,94	0,70			-3,28	-3,03	Vergunninghouder	
19084DU	ja									Waterschap	
19087DU	ja									Gemeente Dordrecht	
19088DU			eivormig	36,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
19138DU				9,55	0,60			-2,50	-2,50	Gemeente Rotterdam	
19204DU										Gemeente Rotterdam	
19257DU										Gemeente Rotterdam	
19263DU				18,01	0,40			-2,60	-2,40	Gemeente Rotterdam	
19273DU			rond	42,41	1,00				-2,85	RWS wegendistrict Rijnmond	
19285DU			rond	14,89	0,80			-3,01		Spoorwegbeheerder	
19289DU			rond	14,65	0,80				-2,60	Rijkswaterstaat	Lengte duiker is niet exact te meten

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
19295DU			rond	14,59	0,80			-2,62		Rijkswaterstaat	vergunning K081333IJ
19296DU			rond	121,49	0,80			-2,64	-2,65	Rijkswaterstaat	vergunning K081333IJ
19298DU			rond		0,80					Rijkswaterstaat	
19299DU			rond	24,60	0,80			-2,43		Spoorwegbeheerder	vergunning K081333IJ / binnenonderkant bovernstoorms duiker is niet gemeten, maar geschat o.b.v. waterpeil / lengte duiker is niet exact te meten
19300DU										Rijkswaterstaat	
19301DU			rond	64,90	1,00				-3,09	Rijkswaterstaat	
19312DU										Spoorwegbeheerder	vergunning K081333IJ
19315DU	ja		eivormig	102,04	0,60			-3,40	-3,49	Gemeente Rotterdam	
19380DU			rond	29,50	1,00			-2,55	-2,72	Gemeente Bernisse	
19382DU	ja		rond							Vergunninghouder	
19383DU			rond		0,50					Waterschap	
19424DU			rond	10,74						Gemeente Rotterdam	
19431DU				5,74	0,60			-2,50	-2,50	Gemeente Rotterdam	
19467DU	ja		rond		0,32			-2,37		Waterschap	vergunning K070963IJ
19491DU				5,33				-2,50	-2,70	Gemeente Rotterdam	
19503DU				14,33	0,40			-2,70	-2,50	Gemeente Rotterdam	
19507DU			rond		1,00					Gemeente Rotterdam	
19515DU				13,96				-2,40	-2,40	Gemeente Rotterdam	
19524DU				14,51	1,00			-2,90	-2,90	Gemeente Rotterdam	
19530DU				4,15						Gemeente Rotterdam	
19552DU			rond	30,13	0,70			-3,36	-3,23	Gemeente Rotterdam	
19588DU			rond	77,33	0,80					Gemeente Rotterdam	
19590DU										Gemeente Rotterdam	
19591DU				35,95	0,60			-3,10	-2,80	Gemeente Rotterdam	
19598DU			rond	26,71						Gemeente Rotterdam	Diameter duiker onbekend / BOK BOS: -2,92616 NAP / BOK BES: -2,80891 NAP
19641DU			rond	38,03	1,25			-4,42	-3,32	Gemeente Ridderkerk	
19643DU										Gemeente Ridderkerk	
19644DU										Waterschap	persleiding
19650DU										Waterschap	
19651DU			rond		1,00					Gemeente Ridderkerk	
19673DU			rond	14,52	0,97			-1,48	-1,39	Vergunninghouder	
19674DU			rond	14,58	1,01			-1,50	-1,50	Vergunninghouder	
19677DU			rond	14,58	1,00			-3,52	-3,50	Vergunninghouder	vergunning K05.486A.VP
19712DU										Gemeente Rotterdam	
19753DU			rond	14,11	0,70				-3,60	Gemeente Zwijndrecht	
19764DU			rond		1,40			-2,90	-2,90	Vergunninghouder	
19816DU			rond		0,63			-2,94	-3,10	Gemeente Zwijndrecht	
19849DU	ja		rond	64,35	0,91					Waterschap	
19850DU	ja	terugslagklep / verticale schuif								Waterschap	
19851DU	ja	terugslagklep	rond	21,87	0,90					Vergunninghouder	
19853DU	ja	terugslagklep	rond	39,00	1,00					Waterschap	
19854DU	ja	terugslagklep	rond		0,90					Waterschap	Diameter afsluiter is 400 mm (geschat)
19858DU	ja	terugslagklep / verticale schuif	rond	52,00	1,50					Provincie Zuid-Holland	
19860DU	ja	terugslagklep	rond	11,37	0,71			-2,80	-2,83	Vergunninghouder	vergunning K050329VP
19866DU	ja	terugslagklep								Gemeente Dordrecht	
19868DU	ja	terugslagklep	rond		0,50					Waterschap	
19869DU	ja	terugslagklep								Gemeente Dordrecht	
19870DU	ja	terugslagklep	rond		0,80					Waterschap	Diameter afsluiter is 400 mm (geschat)
19871DU	ja	terugslagklep								Gemeente Dordrecht	
19872DU										Gemeente Zwijndrecht	
19927DU			rond	15,08	0,50			-2,31	-1,36	Gemeente Albrandswaard	
19950DU			rond	14,42	0,30					Gemeente Rotterdam	
19957DU				33,59	0,80					Gemeente Rotterdam	
19961DU				45,76	0,50			-2,50	-2,60	Gemeente Rotterdam	
19980DU			rond	15,74	0,70			-2,76	-2,39	Vergunninghouder	
19981DU			rond	9,88	1,09				-0,06	Vergunninghouder	vergunning K061936VP
19983DU									-2,90	Vergunninghouder	
19999DU			rond	17,00	0,80			-3,02	-3,02	Vergunninghouder	vergunning K070236VP
20002DU				17,22	0,40			-2,40	-2,40	Gemeente Rotterdam	
20020DU	ja		rond	49,20	0,40			-4,72	-2,74	Gemeente Rotterdam	
20035DU			rond	50,77	1,25			-2,20	-3,05	Waterschap	
20043DU			rond	58,14	0,50			-3,38	-2,60	Gemeente Rotterdam	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
20049DU			rechthoekig	8,61	0,75	0,50		-3,30		Gemeente Rotterdam	
20051DU	ja	verticale schuif	rond	12,25	0,60			-2,10	-2,00	Gemeente Rotterdam	
20063DU			rond	70,09	0,80			-2,40	-2,40	Gemeente Rotterdam	
20066DU	ja									Waterschap	
20073DU			rond	68,95	0,60			-3,08	-3,06	RWS wegedistrict Rijnmond	
20079DU			rechthoekig		1,20	1,00		-3,18	-3,03	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
20095DU	ja									Gemeente Spijkenisse	
20097DU										Gemeente Rotterdam	
20107DU	ja		rond	59,20	0,40			-2,36		Gemeente Rotterdam	
20123DU	ja									Gemeente Ridderkerk	
20136DU			rond	51,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20163DU										Waterschap	
20190DU			rond	7,92	1,30				-3,00	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
20208DU			rond	22,66	0,30			-2,75	-2,80	Waterschap	
20209DU			rond	11,59	0,30			-2,36	-2,01	Gemeente Binnenmaas	
20232DU										Provincie Zuid-Holland	
20268DU			rechthoekig	5,08	2,00	2,60		-3,46	-3,45	Vergunninghouder	
20275DU			rond	15,33	1,00			-3,14	-2,81	Vergunninghouder	
20277DU			rond	14,44	0,60			-3,12	-2,30	Gemeente Barendrecht	
20289DU			rond	113,16	0,60			-2,73	-2,78	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
20295DU			rond	24,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20306DU			rond	35,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20312DU			rond	34,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20314DU			rond	59,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20315DU			rond	34,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20317DU			eivormig	33,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
20318DU			overig	22,00		1,00				Gemeente Dordrecht	
20327DU			rond	38,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20328DU			rond	10,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20329DU			rond	112,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20330DU	ja	verticale schuif	rond	70,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20331DU			rond	12,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20332DU			rond	7,00	0,40					Gemeente Dordrecht	
20335DU			rond	33,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20341DU			rond	22,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20342DU			rond	27,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20344DU			rond	52,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20345DU			overig	6,00		0,32				Gemeente Dordrecht	
20347DU			rond	38,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20349DU			rond	19,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20353DU			rond	24,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20354DU			rond	182,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20356DU			rond	21,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20358DU			rond	14,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20361DU			rond	57,00	0,80			-2,12	-2,21	Gemeente Dordrecht	
20362DU			rond	52,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20363DU			rond	22,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20364DU			rond	53,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20365DU			rond	12,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20366DU			rond	9,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20367DU			rond	10,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20370DU			rond	7,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20372DU			rechthoekig	49,00	0,80	1,20				Gemeente Dordrecht	
20374DU			rond	21,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20375DU			rechthoekig	58,00	2,00	1,75				Gemeente Dordrecht	
20376DU			rond	61,00	1,50					Gemeente Dordrecht	
20379DU			overig	95,00		1,25				Gemeente Dordrecht	
20384DU			rond	100,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20385DU			eivormig	30,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
20386DU			rond	18,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20394DU	ja		rechthoekig	19,00	1,50	2,00				Gemeente Dordrecht	
20395DU			overig	24,00		1,25				Gemeente Dordrecht	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
20396DU			rond	49,00	2,00					Gemeente Dordrecht	
20397DU			rond	93,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20398DU			rond	246,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20399DU			rond	30,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20401DU			rond	110,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20402DU			rond	37,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20405DU			rond	38,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20406DU			rond	47,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20414DU			rond	41,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20422DU			rond	66,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20423DU			rond	13,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20424DU			rond	13,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20426DU			rond	42,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20433DU			rond	7,00	1,25					Gemeente Dordrecht	
20434DU			rond	32,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20435DU			rond	9,00	1,25					Gemeente Dordrecht	
20437DU			rond	14,00	1,25					Gemeente Dordrecht	
20438DU			eivormig	26,08	0,50	0,80		-1,90		Gemeente Dordrecht	
20439DU			rond	127,48	1,00				-2,46	Gemeente Dordrecht	
20440DU			rond	4,37	0,60			-1,92	-1,86	Gemeente Dordrecht	
20441DU			rond	38,23	1,00			-2,52	-2,01	Gemeente Dordrecht	
20442DU			rond	42,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20453DU	ja		overig	10,00		0,20				Gemeente Dordrecht	
20454DU			rond	19,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20459DU	ja		rond	52,00	0,80				-2,28	Gemeente Dordrecht	
20460DU			rond	52,47	0,80			-2,38	-2,27	Gemeente Dordrecht	
20462DU			rond	37,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20463DU			rond	23,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20467DU			rond	24,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20468DU			eivormig	33,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
20469DU			rond	19,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20470DU			rond	26,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20471DU			rond	40,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20473DU			rond	21,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20474DU			eivormig	36,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
20475DU			eivormig	9,00	0,50	0,75				Gemeente Dordrecht	
20483DU			rond	19,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20484DU			rond	9,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20486DU			rond	7,00	0,90					Gemeente Dordrecht	
20489DU			rond	15,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20498DU			rond	28,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20499DU			rond	10,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20506DU			eivormig	316,00	0,70	1,05				Gemeente Dordrecht	
20507DU			rond	24,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20509DU			rond	13,00	0,30					Gemeente Dordrecht	
20510DU			rond	4,00	1,25					Gemeente Dordrecht	
20511DU			rechthoekig	7,00	1,00	1,00				Gemeente Dordrecht	
20513DU			rond	23,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20516DU			rond	130,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20518DU			rond	20,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20519DU			rond	241,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20522DU			rechthoekig	21,00	1,00	1,00				Gemeente Dordrecht	
20523DU			rond	129,00	1,00					Gemeente Dordrecht	
20524DU			rond	8,00	0,50					Gemeente Dordrecht	
20526DU			rond	84,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20527DU			rond	13,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20528DU			rond	22,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20529DU			rond	8,00	0,60					Gemeente Dordrecht	
20530DU			rond	70,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20531DU			rond	8,00	0,70					Gemeente Dordrecht	
20533DU			rond	93,00	0,80					Gemeente Dordrecht	
20534DU	ja		eivormig		0,70	0,90		-1,82		Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
20537DU			rond	17,05	1,00			-3,66	-3,67	Waterschap	
20542DU			rond	21,75	1,00			-2,80	-2,72	Waterschap	
20544DU			rond	37,38	0,50			-2,12	-1,89	Vergunninghouder	Duikeropening heeft aan noordzijde een diameter van 0,6 meter
20553DU			rond		0,80			-2,09		Gemeente Oud-Beijerland	
20554DU	ja	spindel	rond		0,60					Gemeente Oud-Beijerland	
20572DU			rond	35,76	1,00			-2,84	-3,02	Waterschap	
20573DU										Gemeente Goeree-Overflakkee	
20575DU	ja		rond	12,44	0,40			-1,30		Gemeente Oud-Beijerland	
20581DU	ja		rond		0,70			-2,32		Vergunninghouder	
20587DU			rond	64,00	0,80					Gemeente Rotterdam	
20588DU	ja									Waterschap	
20599DU	ja		rond	4,29	0,13			-1,61	-1,64	Vergunninghouder	
20602DU			rond	10,24	0,90			-1,45	-1,46	Gemeente Dordrecht	
20605DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
20606DU	ja	terugslagklep	rechthoekig	12,36	2,50	2,25		-2,61	-2,57	Waterschap	
20610DU	ja		rond	23,75	0,18					Waterschap	
20622DU			rond	15,67	1,03			-2,13	-2,27	Vergunninghouder	
20626DU										Waterschap	
20762DU	ja		rond	35,99	0,28			-0,50	-1,05	Vergunninghouder	
21772DU			rond	13,50	1,00			-3,46	-3,40	Vergunninghouder	
21821DU			rond	10,88	1,00					Gemeente Dordrecht	
21822DU			rond	31,81	0,80					Gemeente Dordrecht	
21823DU			rond	10,88	1,00					Gemeente Dordrecht	
21830DU				20,41				-2,80	-2,80	Gemeente Dordrecht	
21831DU										Gemeente Dordrecht	
21842DU			rond	19,54	1,30			-3,28	-3,26	Waterschap	
21843DU				16,30				-1,50	-1,50	Gemeente Dordrecht	
21844DU				7,32				-1,60	-1,60	Gemeente Dordrecht	
21845DU				5,28				-1,55	-1,55	Gemeente Dordrecht	
21879DU			rond	12,22	1,25			-2,04	-2,01	Waterschap	vergunning K05.0231.HW
21886DU			rond	14,36	0,70			-2,03	-2,01	Vergunninghouder	
21891DU			rond		1,00					Gemeente Dordrecht	
21895DU										Vergunninghouder	vergunning K061711ED
21899DU			rond	10,15	0,56			-2,45	-2,38	Natuurmonumenten	
21900DU										Gemeente Dordrecht	
21933DU			rond	20,32	0,90			-1,94	-2,04	Vergunninghouder	vergunning K061413GO
21956DU										Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K080922VP
21995DU	ja		rond	24,40	0,80			-3,40	-3,45	Gemeente Zwijndrecht	vergunning K050122
21996DU			rechthoekig		2,95	0,80			-2,91	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Rechtsverhouding K050346IJ
22526DU			rond		1,20			-2,42	-2,42	Vergunninghouder	
23485DU			rond	17,78	0,70			-3,03	-2,97	Gemeente Ridderkerk	
25231DU			rond	10,26	0,60			-2,33	-2,44	Vergunninghouder	
25232DU			rond	12,30	0,60			-2,31	-2,26	Gemeente Albrandswaard	
25234DU			rond	12,30	0,60			-2,30	-2,29	Gemeente Albrandswaard	
25236DU			rond	8,18	0,80			-1,56	-1,55	Gemeente Albrandswaard	
25237DU			rond	18,21	0,60			-1,88	-1,77	Gemeente Albrandswaard	
25239DU			rond	15,35	0,60			-1,65	-1,70	Gemeente Albrandswaard	
25240DU			rond	5,54	0,50			-2,33	-2,32	Vergunninghouder	
25262DU	ja		rond	9,92	5,00			-6,47	-6,85	Vergunninghouder	
25263DU			rond	11,08	0,80			-2,58	-2,53	Vergunninghouder	
25266DU			rond	10,19	0,70			-3,84	-3,67	Vergunninghouder	
25268DU			rond	13,53	0,70			-3,71	-3,63	Vergunninghouder	
25270DU	ja		rond	24,33	0,50			-4,15	-3,84	Gemeente Zwijndrecht	Gegevens andere koker: beton rond 500, bok bov -4,26 bok ben -3,84 lengte 24,33 m
25271DU	ja		rond	24,32	0,50			-4,26	-3,84	Gemeente Zwijndrecht	
25272DU			rond	52,11	0,80			-3,82	-3,79	Gemeente Zwijndrecht	Code was voorheen PU00005
25273DU			rond	36,29	0,80			-3,99	-3,61	Gemeente Zwijndrecht	
25274DU			rond	43,07	0,80			-3,74	-2,07	Gemeente Zwijndrecht	
25276DU			rond	8,80	0,25			-3,69	-3,69	Vergunninghouder	
25277DU			rond	19,68	1,25			-4,50	-4,49	Staatsbosbeheer	
25278DU			rond	12,46	0,80			-4,00	-4,14	Vergunninghouder	
25279DU			rond	23,59						Vergunninghouder	Diameter onbekend / BBK bos: -3,30335 / BBK bes: -3,28357
25280DU			rond							Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Breedte /		Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond.	Binnenond.	Onderhoud constructie	Opmerking
				Lengte	Diameter			bovenstr.	benedenstr.		
25281DU			rond							Vergunninghouder	
25282DU			rond							Vergunninghouder	
25283DU			rond							Vergunninghouder	
25284DU			rond							Vergunninghouder	
25285DU			rond							Vergunninghouder	
25286DU			rond							Vergunninghouder	
25287DU			rond							Vergunninghouder	
25289DU			rond							Vergunninghouder	
25290DU			rond							Vergunninghouder	
25293DU			rechthoekig	11,34	3,00	2,50		-4,46	-4,46	Gemeente Ridderkerk	
25318DU			rond	7,98	0,50			-2,88	-2,70	Gemeente Barendrecht	
25319DU			rechthoekig	14,30	2,94	2,50		-5,10	-5,19	Gemeente Barendrecht	
25328DU			rond	12,50	0,70			-2,67	-2,79	Vergunninghouder	
25346DU			rond	3,78	2,00			-3,24	-3,23	Vergunninghouder	
25347DU			rond	19,62	1,50			-2,52	-2,55	Vergunninghouder	
25348DU			rond	17,78	0,89			-2,14	-2,16	Vergunninghouder	
25375DU			rond	16,83	1,28			-2,81	-2,79	Vergunninghouder	
25408DU			rond	12,55	0,80			-3,96	-3,86	Vergunninghouder	
25409DU			rond	13,95	0,50			-4,04	-4,08	Gemeente Zwijndrecht	
25410DU			rond	23,33	0,50			-4,57	-3,61	Gemeente Zwijndrecht	
25411DU			rond	20,48	0,60			-3,90	-3,89	Staatsbosbeheer	
25412DU			rond	20,47	0,60			-3,85	-3,89	Staatsbosbeheer	
25413DU			rond	19,61	1,25			-4,42	-4,39	Staatsbosbeheer	
25414DU			rond	20,38	0,60			-3,91	-3,92	Staatsbosbeheer	
25415DU			rond	16,19	0,80			-3,33	-3,42	Gemeente Zwijndrecht	
25418DU			rond	17,78	1,00			-4,12	-4,02	Gemeente Zwijndrecht	
25419DU			rond	14,31	1,00			-4,09	-4,12	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
25421DU			rond	23,82	1,25			-4,32	-4,21	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
25423DU			rond	14,07	0,90			-4,18	-4,04	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
25429DU			rond	20,69	1,25			-4,09	-3,98	Gemeente Barendrecht	
25434DU			rond	12,14	1,35			-4,61	-4,77	Vergunninghouder	
25435DU			rond	14,81	1,00			-4,42	-4,54	Vergunninghouder	
25437DU			rond	15,08	1,00			-2,40	-2,42	Waterschap	
25439DU			rond	14,74	1,00			-3,78	-3,71	Vergunninghouder	
25440DU			rond	17,19	1,00			-3,93	-3,89	Vergunninghouder	
25443DU			rechthoekig		2,22	2,55	2,55	-3,69	-3,78	Gemeente Ridderkerk	
25445DU			rond	36,01	1,10			-4,12	-4,10	Gemeente Ridderkerk	
25447DU			rond	21,72	0,60			-3,51	-3,05	Gemeente Zwijndrecht	
25448DU			rond	21,50	0,60			-3,52	-3,10	Gemeente Zwijndrecht	Diameter zuidelijke buis (rond, beton): 0,6 mtr / BOK bos: -3,0474 / BOK bes: -3,5112 / lengte: 21,72 mtr
25449DU			rond	63,58	1,00			-3,58	-2,88	Vergunninghouder	
25450DU			rechthoekig	60,30	1,50				-2,58	Vergunninghouder	
25467DU			rond	8,67	1,25			-3,43		Vergunninghouder	
25483DU			rond	31,92	1,00			-4,00	-3,90	Gemeente Ridderkerk	
25485DU			rond	14,44	0,70			-3,55	-3,63	Gemeente Barendrecht	
25493DU			rond	10,26	0,85			-2,41	-2,57	Gemeente Ridderkerk	
25506DU			rond	10,10	1,25			-3,10	-3,10	Vergunninghouder	
25530DU	ja		rond	13,33	0,50			-2,20	-1,89	Vergunninghouder	
25536DU			rond	11,25	0,70			-2,25	-2,25	Vergunninghouder	
25537DU			rond	10,65	0,70			-3,14	-3,19	Vergunninghouder	
25539DU			rond	9,84	0,40			-1,63	-1,69	Recreatieschap	
25540DU			rechthoekig	8,50	0,67	2,08		-2,83	-2,87	Vergunninghouder	
25541DU			rond	11,87	0,99			-3,74	-3,70	Vergunninghouder	
25543DU			rond	14,63	0,70			-1,79	-1,94	Vergunninghouder	
25544DU			rond	11,17	0,80			-2,03	-2,08	Vergunninghouder	
25545DU			rond	71,53	0,91			-2,42	-2,42	Vergunninghouder	
25546DU			rond	12,14	0,75			-2,06	-2,08	Vergunninghouder	
25547DU			rond	32,44	0,98			-2,35	-2,10	Vergunninghouder	
25548DU			eivormig	5,44		1,80		-1,48	-1,52	Vergunninghouder	
25549DU			rond	19,75	0,70			-2,50	-2,50	Recreatieschap	
25550DU			rond	5,91	0,40			-3,39	-3,38	Vergunninghouder	
25551DU			rond	5,92	0,40			-3,30	-3,53	Vergunninghouder	
25554DU			rond	10,45	0,60			-2,93	-3,05	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
25555DU			rond	12,75	0,60			-2,98	-2,98	Vergunninghouder	
25556DU			rond	12,35	0,50			-3,93	-3,93	Vergunninghouder	
25558DU			rond	22,17	0,80			-3,61	-3,48	Recreatieschap	
25561DU			rechthoekig	10,71	1,85	2,50		-3,26	-3,23	Gemeente Albrandswaard	
25563DU			rond	33,19	0,50			-2,38	-2,41	Gemeente Albrandswaard	
25565DU			rond	7,11	0,80			-1,80	-1,86	Vergunninghouder	
25566DU			rond	8,29	0,70			-2,47	-2,38	Vergunninghouder	
25567DU			rond	6,13	0,70				-2,60	Vergunninghouder	
25568DU			rond	12,17	0,70			-2,46	-2,51	Vergunninghouder	
25569DU			rond	8,43	1,00			-1,87	-1,97	Vergunninghouder	
25570DU			rond	5,10	1,00			-2,91	-2,90	Vergunninghouder	Diameter onbekend / BBK bes: -2,8183
25571DU			rond	14,91	1,25			-3,26	-3,31	Vergunninghouder	
25574DU			rond	5,16	0,80			-2,50	-2,60	Gemeente Ridderkerk	
25575DU			rond							Vergunninghouder	
25579DU			rond							Vergunninghouder	
25580DU			rond							Vergunninghouder	
25582DU			rond							Vergunninghouder	
25583DU			rond							Buisleidingenstraat Nederland	
25584DU			rechthoekig	20,44	1,69	1,50		-3,65	-3,59	Gemeente Albrandswaard	
25587DU			rechthoekig	32,14	1,58	1,75		4,43	-4,44	Vergunninghouder	
25588DU			rechthoekig	29,31	1,56	1,75		-4,45	-4,50	Vergunninghouder	
25590DU			rond	19,26	1,25			-3,63	-3,64	Gemeente Albrandswaard	
25591DU			rond	5,06	1,25			-3,67	-3,65	Gemeente Albrandswaard	
25600DU			rond	11,08	1,25			-3,45	-3,39	Vergunninghouder	
25602DU			rond	15,89				-4,20	-4,06	Vergunninghouder	
25603DU			rond	26,71	0,80			-3,65	-3,40	Gemeente Barendrecht	
25607DU			rond	12,50	0,50			-3,67	-3,66	Gemeente Rotterdam	
25610DU			rond	17,12	0,80			-2,79	-2,74	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	vergunning K081333U
25613DU			rond	15,44	0,60			-2,41	-2,44	Gemeente Albrandswaard	
25614DU			rond	15,29	0,80			-3,19	-3,36	Vergunninghouder	
25619DU			rond		1,00			-3,00		Vergunninghouder	
25620DU			rond							Vergunninghouder	
25621DU			rond	17,00	1,00			-2,87	-2,87	Vergunninghouder	
25773DU			rechthoekig	5,15	0,50	0,80		-2,07	-2,10	Vergunninghouder	
25774DU			rond	14,50	0,84			-2,32	-2,46	Vergunninghouder	
25775DU			rond	14,43	0,86			-2,43	-2,50	Vergunninghouder	
25776DU			rond	9,23	0,70			-2,16	-2,00	Vergunninghouder	
25777DU			rechthoekig	9,43	0,99	1,85		-2,48	-2,47	Vergunninghouder	
25778DU			rechthoekig	9,41	1,02	1,85		-2,43	-2,41	Vergunninghouder	
25779DU			rond	8,04	0,79			1,97	-2,02	Vergunninghouder	
25780DU			rond	8,07	0,81			-1,81	-1,96	Vergunninghouder	
25781DU			rond	40,38	1,08			-2,43	-2,41	Vergunninghouder	
25782DU			rechthoekig	5,42	0,77	0,89		-2,31	-2,30	Vergunninghouder	
25783DU			rond	12,04	0,90			-2,17	-2,19	Vergunninghouder	
25784DU			rechthoekig	10,06	1,07	2,02		-3,48	-3,56	Vergunninghouder	
25785DU			rond	12,67	0,91			-2,68	-3,00	Vergunninghouder	
25786DU			rond	14,70	0,73			-2,91	-2,88	Waterschap	
25787DU			rond	10,02	0,75			-2,78	-2,77	Waterschap	
25788DU			rond	15,15	0,71			-2,86	-2,72	Waterschap	
25789DU			rond	3,81	1,25			-2,14	-2,15	Vergunninghouder	
25790DU			rechthoekig	4,53	1,21	1,70		-2,36	-2,48	Waterschap	
25791DU			rond	21,21	0,80			-2,97	-2,61	Vergunninghouder	
25792DU			rond	12,19	0,74			-2,70	-2,67	Waterschap	
25793DU			rond	12,23	0,80			-2,10	-2,10	Waterschap	
25794DU			rond	12,45	0,91			-2,23	-2,30	Vergunninghouder	
25796DU			rond	11,75	1,01			-2,23	-2,30	Vergunninghouder	
25797DU			rond	15,79	1,00			-2,29	-3,12	Vergunninghouder	
25798DU			rond	10,04	1,01			-2,32	-2,37	Vergunninghouder	
25799DU			rond	10,04	1,01			-2,33	-2,30	Vergunninghouder	
25800DU			rond	10,07	1,00			-2,36	-2,39	Vergunninghouder	
25801DU	ja		rechthoekig	11,90	1,23	2,00		-2,58	-2,60	Waterschap	
25802DU			rond	7,33	2,70			-2,84	-2,90	Waterschap	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
25803DU			rond	12,11	0,80			-2,70	-2,65	Waterschap	
25804DU			rond	12,08	0,80			-2,66	-2,70	Waterschap	
25805DU			rond	12,49	1,04			-2,70	-2,80	Waterschap	
25806DU			rond	12,29	1,02			-2,65	-2,65	Waterschap	
25808DU			rond	12,29	1,02			-2,60	-2,56	Waterschap	
25809DU			rond	12,17	1,06			-2,69	-2,67	Waterschap	
25810DU			rond	12,27	1,00			-2,99	-3,01	Provincie Zuid-Holland	
25811DU			rond	10,01	0,53			-1,97	-1,97	Vergunninghouder	
25812DU			rond	12,25	1,00			-2,53	-2,43	Vergunninghouder	
25813DU			rond	12,09	1,09			-2,23	-2,39	Vergunninghouder	
25814DU			rond	12,34	0,80			-2,24	-2,26	Vergunninghouder	
25815DU			rond	12,25	1,14			-2,51	-2,52	Vergunninghouder	
25816DU			rond	12,04	1,10			-2,42	-2,37	Vergunninghouder	
25817DU			rond	12,29	0,99			-2,22	-2,36	Vergunninghouder	
25818DU			rond	12,20	1,01			-2,41	-2,38	Vergunninghouder	
25819DU			rond	16,05	0,80			-2,83	-2,67	Vergunninghouder	
25820DU			rond	10,03	0,70			-2,57	-2,66	Vergunninghouder	
25821DU			rond	9,86	1,30			-2,43	-2,64	Vergunninghouder	
25822DU			rond	10,19	0,97			-2,09	-2,18	Vergunninghouder	
25823DU			rond	12,07	1,10			-2,41	-2,47	Vergunninghouder	
25824DU			rechthoekig	25,60	1,25	1,70		-2,37	-2,46	Vergunninghouder	Duiker is aanzuidzijde rond / diameter: 0,9 meter
25825DU			rond	18,22	1,53			-2,72	-2,65	Vergunninghouder	
25826DU			rond	12,28	1,59			-2,64	-2,77	Vergunninghouder	
25827DU			rond	18,29	1,40			-2,43	-2,55	Vergunninghouder	
25828DU			rond	8,64	1,21			-2,50	-2,45	Vergunninghouder	
25829DU			rond	15,31	1,48			-2,73	-2,88	Vergunninghouder	
25830DU			rond	12,39	0,79			-2,66	-2,63	Vergunninghouder	
25832DU			rond	12,25	0,52			-2,35	-2,22	Vergunninghouder	
25833DU			rond	12,34	0,47			-2,28	-2,18	Vergunninghouder	
25834DU			rond	12,43	0,52			-2,37	-2,36	Vergunninghouder	
25835DU			rond	12,29	0,54			-2,32	-2,26	Vergunninghouder	
25836DU			rond	17,40	0,82			-2,52	-2,64	Vergunninghouder	
25837DU			rond	12,34	0,72			-2,51	-2,70	Vergunninghouder	
25838DU			rond	12,22	0,66			-1,74	-1,84	Vergunninghouder	
25839DU			rond	5,89	0,40			-1,73	-1,72	Vergunninghouder	
25840DU			rond	9,90	1,25			-2,10	-2,17	Vergunninghouder	
25841DU			rond	9,77	0,70			-2,15	-2,19	Vergunninghouder	
25842DU			rond	10,29	0,76			-1,72	-1,86	Vergunninghouder	
25843DU			rond	10,22	0,81			-1,76	-1,88	Vergunninghouder	
25844DU			rond	12,25	0,55			-1,83	-1,74	Vergunninghouder	
25845DU			rond	12,32	1,00			-2,04	1,11	Vergunninghouder	
25846DU			rond	11,29	0,50			-1,57	-2,05	Vergunninghouder	
25847DU			rond	7,97	0,52			-2,17	-2,33	Vergunninghouder	
25848DU			rond	8,06	0,66			-2,90	-2,76	Vergunninghouder	
25849DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
25851DU			rond							Gemeente Ridderkerk	
25852DU			rond	64,03	0,80			-3,13	-3,11	Gemeente Ridderkerk	
25859DU			rond	9,28	0,41			-1,21	-1,32	Vergunninghouder	
25860DU			rond	8,90	0,42			-1,48	-1,30	Vergunninghouder	
25861DU			rond	12,17	0,70			-2,49	-2,49	Vergunninghouder	
25862DU			rond	12,05	0,70			-2,42	-2,45	Vergunninghouder	
25863DU			rond	12,18	0,73			-2,57	-2,49	Vergunninghouder	
25864DU			rond	11,40	0,72			-2,37	-2,53	Vergunninghouder	
25865DU			rond	14,05	0,71			-2,53	-2,49	Vergunninghouder	
25866DU			rond	12,13	0,72			-2,51	-2,60	Vergunninghouder	
25867DU			rond	12,42	0,63			-2,17	-2,23	Vergunninghouder	
25868DU			rond	13,55	0,90			-2,13	-2,17	Vergunninghouder	
25869DU			rond		0,68			-2,23		Vergunninghouder	
25870DU			rond	12,42	0,72			-2,36	-2,33	Vergunninghouder	
25871DU			rond	12,46	0,79			-2,25	-2,35	Vergunninghouder	
25872DU			rond	12,38	0,64			-2,19	-2,22	Vergunninghouder	
25873DU			rond	37,11	0,65			-2,15	-2,23	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
25874DU			rond	14,61	0,78			-2,15	-2,21	Vergunninghouder	
25875DU			rond	12,48	0,66			-2,14	-2,25	Vergunninghouder	
25877DU			rond	11,97	0,90			-2,23	-2,22	Vergunninghouder	
25878DU			rechthoekig	5,36	0,76	0,90		-2,30	-2,26	Vergunninghouder	
25879DU			rond	10,10	1,04			-2,20	-2,18	Vergunninghouder	
25880DU			rechthoekig	5,41	0,74	0,91		-2,29	-2,32	Vergunninghouder	
25881DU			rechthoekig	5,42	0,75	1,00		-2,38	-2,37	Vergunninghouder	
25882DU			rechthoekig	5,41	0,67	1,00		-2,46	-2,47	Vergunninghouder	
25883DU			rechthoekig	5,41	0,76	1,00		-2,45	-2,43	Vergunninghouder	
25884DU			rechthoekig	5,41	0,78	1,00		-2,50	-2,54	Vergunninghouder	
25885DU			rond	15,28	1,03			-2,26	-2,14	Vergunninghouder	
25886DU			rond	12,48	0,80			-2,19	-2,16	Vergunninghouder	
25887DU			rechthoekig	3,97	1,03	2,50		-2,46	-2,46	Vergunninghouder	
25888DU			rond	12,18	0,80			-2,14	-2,04	Vergunninghouder	
25889DU			rond	12,39	0,70			-1,95	-1,85	Vergunninghouder	
25890DU			rond	12,31	0,71			-1,89	-1,86	Vergunninghouder	
25891DU			rond	14,86	0,70			-2,00	-1,87	Vergunninghouder	
25892DU			rond	25,57	0,73			-1,98	-1,89	Vergunninghouder	
25893DU			rond	12,44	0,76			-1,89	-2,01	Vergunninghouder	
25894DU			rond	13,00	0,75			-1,76	-1,93	Vergunninghouder	
25895DU			rond	18,12	2,30			-2,85	-2,90	Vergunninghouder	
25896DU			rond	12,29	0,80			-2,28	-2,45	Vergunninghouder	
25897DU	ja	terugslagklep	heul	15,38	1,51	2,80		-1,53	-1,60	Vergunninghouder	
25898DU			rond	14,03	0,64			-2,31	-2,18	Vergunninghouder	
25899DU			rond	12,26	0,80			-2,07	-2,03	Vergunninghouder	
25900DU			rond	19,67	0,51			-2,07	-2,07	Vergunninghouder	
25901DU			rond	10,63	0,47			-1,98	-1,86	Vergunninghouder	
25902DU			rond	21,72	1,25			-2,55	-2,59	Vergunninghouder	
25903DU			rond	9,78	0,84			-2,69	-2,68	Vergunninghouder	
25904DU			rechthoekig	3,70	0,57	1,45		-3,71	-2,23	Vergunninghouder	
25905DU			rond	6,07	0,67			-2,33	-2,35	Vergunninghouder	
25906DU			rond	7,55	0,86			-2,53	-2,53	Vergunninghouder	
25907DU			rond	11,22	0,71			-2,49	-3,26	Vergunninghouder	
25908DU			rond	10,85	0,70			-2,20	-2,33	Vergunninghouder	
25909DU			rechthoekig	5,05	5,08	0,80		-2,09	-2,10	Vergunninghouder	
25910DU			rond	18,19	0,70			-1,84	-1,90	Vergunninghouder	
25911DU			rond	11,14	0,70			-2,42	-2,55	Vergunninghouder	
25912DU			rond	13,16	0,76			-2,32	-2,35	Vergunninghouder	
25913DU			rond	13,17	0,75			-2,38	-2,37	Vergunninghouder	
25914DU			rond	11,17	0,65			-1,87	-1,97	Vergunninghouder	
25915DU			rond	5,11	0,66			-1,88	-1,93	Vergunninghouder	
25916DU			rond	12,77	0,51			-1,85	-1,84	Vergunninghouder	
25917DU			rond	24,15	0,82			-1,98	-2,04	Vergunninghouder	
25918DU			rond	9,99	0,98			-1,98	-1,98	Vergunninghouder	
25919DU			rond	5,13	0,53			-1,81	-1,76	Vergunninghouder	
25920DU			rond	12,04	0,60			-1,78	-1,77	Vergunninghouder	
25921DU			rond	21,49	0,62			-1,88	-1,88	Vergunninghouder	
25922DU			rond	12,13	1,16			-2,61	-2,75	Vergunninghouder	
25923DU			rond	24,11	1,01			-2,63	-2,55	Vergunninghouder	
25924DU			rond	94,02	1,09			-2,67	-2,52	Vergunninghouder	
25925DU			rond	47,09	1,21			-2,69	-2,68	Vergunninghouder	
25926DU			rond	45,69	1,03			-2,54	-2,44	Vergunninghouder	
25927DU			rond	10,08	0,97			-2,25	-2,14	Vergunninghouder	
25928DU			rond	10,02	0,81			-2,51	-2,48	De Staat	
25929DU			rond	12,28	0,50			-1,86	-1,85	Vergunninghouder	
25930DU			rond	5,07	0,70			-2,75	-2,83	Vergunninghouder	
25931DU			rond	20,78	0,71			-2,34	-2,30	Vergunninghouder	
25932DU			rond	6,18	2,00			-2,77	-2,87	Vergunninghouder	
25933DU			rond	99,82	0,96			-1,48	-1,75	Vergunninghouder	
25934DU			rond	72,40	1,02			-2,61	-2,52	Vergunninghouder	
25935DU			rond	26,60	0,91			-2,02	-2,07	Vergunninghouder	
25936DU			rechthoekig	6,84	0,97	2,25		-3,28	-3,28	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
25937DU			rond	12,07	1,03			-3,06	-3,05	Vergunninghouder	
25938DU			rond	11,97	1,01			-3,11	-3,13	Vergunninghouder	
25939DU			rond	4,08	1,50			-3,39	-3,40	Vergunninghouder	
25940DU			rond	11,94	0,60			-1,85	-1,80	Vergunninghouder	
25941DU			rond	6,94	0,82			-3,08	-3,12	Vergunninghouder	
25942DU			rond	6,93	0,86			-3,15	-3,09	Vergunninghouder	
25943DU			rond	6,99	0,88			-3,12	-3,21	Vergunninghouder	
25944DU			rond	6,03	0,70			-2,92	-2,91	Vergunninghouder	
25945DU			rond	9,13	0,70			-3,63	-3,68	Vergunninghouder	
25946DU			rond	11,24	1,00			-3,08	-3,03	Vergunninghouder	
25947DU			rond	9,90	0,81			-2,99	-3,03	Vergunninghouder	
25948DU			rechthoekig	15,32	0,70	1,51		-3,05	-3,06	Vergunninghouder	
25949DU			rechthoekig	10,99	0,98	1,98		-3,34	-3,40	Vergunninghouder	
25950DU			rond	5,08	0,70			-1,68	-1,63	Vergunninghouder	
25951DU			rond	21,81	0,73			-2,53	-2,50	Vergunninghouder	
25952DU			rond	9,81	0,74			-2,55	-2,57	Vergunninghouder	
25953DU			rechthoekig	5,14	1,00	1,80		-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
25954DU			rond	14,86	1,00			-2,96	-3,00	Vergunninghouder	
25955DU			rond	10,13	1,30			-3,18	-3,34	Vergunninghouder	
25956DU			rechthoekig	16,15	2,22	2,70		-3,10	-3,04	Vergunninghouder	
25957DU			rond	15,18	1,53			-3,33	-3,33	Vergunninghouder	
25958DU			rond							Vergunninghouder	Diameter duiker onbekend / BBK BES: -1,974 NAP
25959DU			rond	17,15	0,72			-3,12	-3,24	Vergunninghouder	
25960DU			rond	15,21	1,09			-3,30	-3,38	Vergunninghouder	
25961DU			rond	12,06	0,72			-3,22	-3,16	Vergunninghouder	
25962DU			rond	22,06	0,72			-3,09	-3,19	Vergunninghouder	
25963DU			rond	31,67	0,73			-2,90	-2,95	Vergunninghouder	
25964DU			rond	31,55	0,72			-2,89	-2,96	Vergunninghouder	
25965DU			rond	31,60	0,76			-2,99	-2,99	Vergunninghouder	
25966DU			rond	12,41	1,46			-3,12	-3,03	Vergunninghouder	
25967DU			rond	16,87	0,72			-3,02	-2,97	Vergunninghouder	
25968DU			rechthoekig	4,05	1,09	1,70		-2,32	-2,35	Vergunninghouder	
25969DU			rond	19,10	0,76			-3,05	-3,04	Vergunninghouder	
25970DU			rond	19,38	0,71			-2,92	-3,05	Vergunninghouder	
25971DU	ja		rechthoekig	10,32	1,03	2,02		-3,56	-3,58	Vergunninghouder	
25972DU			rond	11,20	1,48			-2,60	-2,71	Vergunninghouder	
25973DU			rond	12,32	1,50			-2,91	-2,93	Vergunninghouder	
25974DU			rond	16,16	1,01			-2,24	-2,20	Vergunninghouder	
25975DU			rond	12,11	0,90			-2,12	-2,13	Vergunninghouder	
25976DU			rond	17,64	0,96			-2,20	-2,20	Vergunninghouder	
25978DU			rechthoekig	3,99	0,93	1,70		-2,54	-2,49	Vergunninghouder	
25979DU			rond	14,12	0,60			-1,92	-1,95	Vergunninghouder	
25980DU			rond	12,31	0,60			-1,66	-1,75	Vergunninghouder	
25981DU			rond	12,44	0,60			-1,89	-1,74	Vergunninghouder	
25982DU			rond		0,57				-2,87	Vergunninghouder	
25983DU			rond	5,75	0,53			-2,92	-2,89	Vergunninghouder	
25984DU			rond	4,35	0,45			-2,97	-2,94	Vergunninghouder	
25985DU			rechthoekig	5,52	0,85	2,07		-3,57	-3,58	Vergunninghouder	
25986DU			rond	6,03	0,27			-3,87	-3,97	Vergunninghouder	
25987DU			rond	66,06	1,14			-3,44	-3,46	Vergunninghouder	
25988DU			rechthoekig	10,59	0,67	1,69		-3,07	-3,09	Gemeente Binnenmaas	
25989DU			rond	13,14	0,70			-2,35	-2,39	Vergunninghouder	
25990DU			rechthoekig	8,33	0,62	1,60		-2,90	-2,98	Gemeente Binnenmaas	
25991DU			rechthoekig	14,50	0,92	1,93		-3,73	-3,71	Gemeente Binnenmaas	
25992DU			rechthoekig	36,47	0,99	1,93		-3,63	-3,46	Gemeente Binnenmaas	
25993DU			rechthoekig	18,61	0,84	1,93		-3,42	-3,42	Vergunninghouder	
25994DU	ja		rond	5,23	0,15				-2,30	Vergunninghouder	
25995DU			rond	12,09	0,70			-2,03	-2,01	Vergunninghouder	
25996DU			rond	53,06	0,73			-2,56	-2,51	Vergunninghouder	
25997DU			rond	8,15	0,97			-2,45	-2,64	Vergunninghouder	
25999DU			rond	10,58	0,70			-2,33	-2,37	Vergunninghouder	
26001DU			rond	9,83	1,05			-2,51	-2,54	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
26002DU			rond	21,41	1,02			-2,39	-2,49	Vergunninghouder	
26003DU			rond	28,07	0,74			-2,63	-2,60	Vergunninghouder	
26004DU			rond	9,92	1,03			-3,23	-3,22	Vergunninghouder	
26005DU			rond	16,92	0,71				-2,72	Vergunninghouder	
26006DU			rond	13,62	0,62			-3,12	-3,04	Vergunninghouder	
26007DU			rond	29,59	0,70			-3,18	-3,13	Vergunninghouder	
26008DU			rond	12,16	0,78			-3,05	-3,06	Vergunninghouder	
26009DU			rond	12,13	0,69			-3,11	-3,04	Vergunninghouder	
26010DU			rond	8,06	0,80			-2,64	-2,57	Vergunninghouder	
26011DU			rond	6,03	0,65			-2,37	-2,38	Vergunninghouder	
26012DU			rond	61,29	0,80			-2,47	-2,13	Vergunninghouder	Diameter duikeropening aan westzijde is 0,5 meter
26014DU			rond	20,41	1,10			-2,70	-2,50	Vergunninghouder	
26015DU			rond	18,22	0,94			-2,25	-3,25	Vergunninghouder	
26016DU			rond	10,01	1,00			-2,30	-2,37	Vergunninghouder	
26018DU			rond	26,80	1,19			-2,64	-2,71	Vergunninghouder	
26019DU			rond	10,00	0,91			-2,88	-2,90	Vergunninghouder	
26020DU			rond	7,93	0,80			-2,72	-2,47	Vergunninghouder	
26021DU			rond	6,13	0,79			-2,60	-2,63	Vergunninghouder	
26022DU			rond	75,92	1,05			-2,44	-2,58	Vergunninghouder	
26023DU			rechthoekig	4,08	0,95	1,70		-2,42	-2,37	Vergunninghouder	
26024DU			rond	16,66	0,98			-2,75	-2,73	Vergunninghouder	
26025DU			rond	16,82	1,28			-2,76	-2,66	Vergunninghouder	
26026DU			rond	6,17	0,78			-2,48	-2,37	Vergunninghouder	
26027DU			rond	21,82	1,35			-2,69	-3,70	Vergunninghouder	
26028DU	ja		rechthoekig	4,67	1,04	2,71		-3,04	-3,03	Vergunninghouder	
26030DU			rond	13,19	0,78			-2,57	-2,54	Vergunninghouder	
26031DU			rond	12,03	1,03			-2,87	-3,01	Vergunninghouder	
26032DU			rond	20,50	1,02			-2,51	-2,62	Vergunninghouder	
26033DU			rond	14,34	0,97			-2,76	-2,91	Vergunninghouder	
26034DU			rond	9,98	0,81			-3,04	-3,10	Vergunninghouder	
26035DU			rond	12,15	1,00			-3,57	-3,58	Vergunninghouder	
26036DU			rond	17,29	0,59			-2,27	-2,18	Vergunninghouder	
26038DU			rond	13,19	0,84			-2,63	-2,63	Vergunninghouder	
26040DU			rond	14,62	0,84			-2,80	-2,81	Vergunninghouder	
26041DU			rond	12,13	0,70			-2,40	-2,36	Vergunninghouder	
26042DU			rond	19,39	0,79			-2,61	-2,68	Vergunninghouder	
26043DU			rond	12,09	0,69			-2,62	-2,61	Vergunninghouder	
26044DU			rond	10,30	1,00			-2,62	-2,56	Vergunninghouder	
26045DU			rond	12,22	0,69			-2,43	-2,37	Vergunninghouder	
26046DU			rond	12,17	0,72			-2,45	-2,44	Vergunninghouder	
26047DU			rond	13,17	0,75			-2,59	-2,54	Vergunninghouder	
26049DU			rond	8,24	0,96			-2,66	-2,58	Vergunninghouder	
26050DU			rond	9,74	1,02			-2,71	-2,72	Vergunninghouder	
26051DU			rond	17,17	1,02			-2,79	-2,80	Vergunninghouder	
26052DU			rond	12,26	1,41			-3,20	-2,98	Vergunninghouder	
26053DU			rond	19,93	1,00			-2,37	-2,37	Vergunninghouder	
26054DU			rond	9,88	0,71			-2,28	-2,31	Vergunninghouder	
26055DU			rond	9,91	0,72			-2,33	-2,39	Vergunninghouder	
26056DU			rond	13,12						Vergunninghouder	Diameter onbekend / BBK bos: -1,849 / BBK bes: -1,775
26057DU			rond	9,81	1,02			-2,56	-2,50	Vergunninghouder	
26058DU			rond	12,14	0,97			-2,46	-2,44	Vergunninghouder	
26059DU			rond	12,25	1,04			-2,56	-2,48	Vergunninghouder	
26060DU			rond	12,07	1,04			-2,49	-2,45	Vergunninghouder	
26061DU			rond	26,16	0,67			-2,31	-2,32	Vergunninghouder	
26062DU			rond	10,14	0,94			-2,30	-2,11	Vergunninghouder	
26063DU			rond	11,03	0,69			-2,38	-2,34	Vergunninghouder	
26064DU			rond	12,01	1,03			-2,41	-2,59	Vergunninghouder	
26065DU			rond	15,27	1,18			-2,87	-2,82	Vergunninghouder	
26066DU			rechthoekig	9,85	1,37	1,47		-3,26	-3,36	Vergunninghouder	
26067DU			rond	10,13	0,62			-2,64	-2,65	Vergunninghouder	
26068DU			rond	12,16	0,82			-2,76	-2,78	Vergunninghouder	
26069DU			rond	12,09	0,80			-2,77	-2,74	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
26070DU			rond	9,98	0,73			-2,81	-2,75	Vergunninghouder	
26071DU			rond	17,33	0,76			-2,74	-2,56	Vergunninghouder	
26072DU			rond	17,68	0,71			-2,63	-2,59	Vergunninghouder	
26074DU			rond							Vergunninghouder	
26075DU			rond	17,87	0,70			-2,71	-2,64	Vergunninghouder	
26077DU			rond	17,17	0,71			-2,48	-2,52	Vergunninghouder	
26079DU			rond	9,74	0,78			-2,58	-2,70	Vergunninghouder	
26080DU			rechthoekig	3,39	1,02	1,47		-2,49	-2,52	Vergunninghouder	
26081DU			rond	9,67	1,01			-2,39		Vergunninghouder	
26082DU			rond	84,16	1,29			-2,69	-2,62	Vergunninghouder	
26083DU			rond	28,55	1,00			-2,81	-2,76	Vergunninghouder	
26084DU			rond	20,96	0,53			-2,46	-2,37	Vergunninghouder	
26085DU			rond	10,26	1,63			-2,70	-3,71	Vergunninghouder	
26087DU			rond	12,27	0,81			-2,47	-2,42	Vergunninghouder	
26088DU			rond	73,30	0,73			-2,62	-2,71	Vergunninghouder	
26089DU			rond	12,29	0,74			-2,50	-2,43	Vergunninghouder	
26090DU			rond	14,61	0,94			-1,94	-1,78	Vergunninghouder	
26091DU			rond	9,16	0,88			-1,95	-2,05	Vergunninghouder	
26092DU			rond	15,30	1,01			-2,21	-2,20	Vergunninghouder	
26093DU			rond	17,12	0,94			-1,98	-2,01	Vergunninghouder	
26094DU			rond	53,66	0,83			-1,98	-2,03	Vergunninghouder	
26095DU			rond	12,31	1,00			-2,80	-2,57	Vergunninghouder	
26096DU			rond	15,64	0,89			-2,12	-2,08	Vergunninghouder	
26097DU			rond	70,15	1,00			-2,07	-2,03	Vergunninghouder	
26098DU			rond	5,41	0,97			-2,16	-2,16	Vergunninghouder	
26099DU			rond	5,53	1,03			-1,88	1,83	Vergunninghouder	
26100DU			rond	5,14	0,98			-2,01	-2,01	Vergunninghouder	
26101DU			rond	53,96	1,00			-2,10	-2,51	Vergunninghouder	
26102DU			rond	51,30	1,50			-2,03	-2,04	Vergunninghouder	
26103DU			rond	11,21	0,80			-2,23	-2,24	Vergunninghouder	
26104DU			rond	4,13	0,50			-1,66	-1,80	Vergunninghouder	
26105DU			rond	8,11	0,87			-2,22	-2,23	Vergunninghouder	
26106DU			rond	12,16	1,03			-2,23	-2,13	Vergunninghouder	
26107DU			rond	12,31	1,04			-2,20	-2,09	Vergunninghouder	
26108DU			rond	38,19	0,70			-2,59	-2,63	Vergunninghouder	
26109DU			rond	52,15	0,99			-2,66	-2,76	Vergunninghouder	
26110DU			rond	5,90	0,70			-2,38	-2,38	Vergunninghouder	
26111DU			rond	14,87	0,68			-2,50	-2,44	Vergunninghouder	
26113DU			rond	18,51	0,60			-2,00	-2,00	Vergunninghouder	
26114DU			rond	49,96	0,89			-2,26	-1,05	Vergunninghouder	
26115DU			rond	10,13	1,00			-2,07	-2,09	Vergunninghouder	
26116DU			rond	14,83	0,70			-2,35	-2,30	Vergunninghouder	
26118DU			rond	72,66	1,00			-2,26	-2,14	Vergunninghouder	
26119DU			rechthoekig	11,50	1,05	2,59		-2,67	-2,66	Vergunninghouder	
26120DU			rond	12,25	0,76			-2,43	-2,43	Vergunninghouder	
26121DU			rond	12,19	0,73			-2,46	-2,42	Vergunninghouder	
26122DU			rond	18,69	1,00			-3,60	-3,39	Vergunninghouder	
26123DU			rond	22,16	1,00			-2,54	-2,46	Vergunninghouder	
26124DU			rond	34,55	0,99			-2,46	-2,44	Vergunninghouder	
26125DU			rond	8,11	0,58	0,86		-2,22	-2,29	Vergunninghouder	
26126DU			rond	4,39	1,01			-2,80	-2,76	Vergunninghouder	
26127DU			rond	10,08	0,78			-2,72	-2,70	Vergunninghouder	
26128DU			rond	116,68	0,80			-2,33	-2,36	Vergunninghouder	
26129DU			rond	5,10	1,04			-2,14	-2,22	Vergunninghouder	
26129DU			rond	5,10	1,04			-2,14	-2,22	Vergunninghouder	
26130DU			rond	5,21	1,15			-2,41	-2,24	Vergunninghouder	
26130DU			rond	5,21	1,15			-2,41	-2,24	Vergunninghouder	
26131DU			rond	5,03	0,99			-2,12	-1,97	Vergunninghouder	
26131DU			rond	5,03	0,99			-2,12	-1,97	Vergunninghouder	
26132DU			rond	15,11	1,12			-2,29	-2,46	Vergunninghouder	
26132DU			rond	15,11	1,12			-2,29	-2,46	Vergunninghouder	
26133DU			rond	6,78	0,80			-2,83	-2,87	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-		Vorm	Breedte /		Binnenond.		Binnenond.		Onderhoud constructie	Opmerking
	regelend	Afsluitwijze		Langte	Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	bovenstr.	benedenstr.		
26133DU			rond	6,78	0,80			-2,83	-2,87	Vergunninghouder	
26134DU			rond	9,94	1,26			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
26134DU			rond	9,94	1,26			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
26135DU			rond	88,35	1,25			-2,65	-3,02	Vergunninghouder	
26135DU			rond	88,35	1,25			-2,65	-3,02	Vergunninghouder	
26136DU			rond	5,09	1,02			-1,99	-2,00	Vergunninghouder	
26136DU			rond	5,09	1,02			-1,99	-2,00	Vergunninghouder	
26137DU			rond	12,27	1,22			-3,18	-3,07	Vergunninghouder	
26137DU			rond	12,27	1,22			-3,18	-3,07	Vergunninghouder	
26138DU			rond	9,72	0,75			-3,49	-3,53	Vergunninghouder	
26139DU			rond	10,42	0,83			-2,53	-2,35	Vergunninghouder	
26140DU			rond	36,53	1,10			-2,64	-2,65	Vergunninghouder	
26142DU			rond	11,01	0,46			-2,56	-2,65	Vergunninghouder	
26143DU			rond	11,03	0,50			-1,69	-1,81	Vergunninghouder	
26144DU			rond	19,75	0,64			-1,84	-1,89	Vergunninghouder	
26145DU			rond	5,03	0,91			-1,92	-1,91	Vergunninghouder	
26146DU			rond	21,31	0,54			-1,86	-1,97	Vergunninghouder	
26147DU			rond	5,10	0,70			-2,21	-2,14	Vergunninghouder	
26148DU			rond	58,25	0,69			-2,59	-2,64	Vergunninghouder	
26149DU			rond	8,67	1,01			-1,90	-1,90	Vergunninghouder	
26150DU			rechthoekig	4,06	1,30	2,20		-2,70	-2,66	Vergunninghouder	
26151DU			rechthoekig	8,13	1,01	1,53		-2,48	-2,49	Vergunninghouder	
26152DU			rond	9,95	1,01			-2,02	-1,96	Vergunninghouder	
26153DU			rond	8,02	0,92			-1,96	-2,07	Vergunninghouder	
26154DU			rond	10,09	0,74			-2,08	-2,01	Vergunninghouder	
26155DU			rond	9,15	0,77			-2,06	-2,09	Vergunninghouder	
26156DU			rond	14,47	0,69			-2,43	-2,48	Vergunninghouder	
26157DU			rond	6,18	0,66			-2,18	-2,03	Vergunninghouder	
26158DU			heul	4,06	1,00	1,37		-1,50	-1,52	Vergunninghouder	
26159DU			rechthoekig	4,00	1,09	1,70		-2,85	-2,86	Vergunninghouder	Duiker is aan noordzijde rond
26160DU			rechthoekig	3,98	0,96	1,70		-2,83	-2,87	Vergunninghouder	
26161DU			rond	12,28	0,80			-2,54	-2,64	Vergunninghouder	
26162DU			rond	9,16	0,73			-2,44	-2,46	Vergunninghouder	
26163DU			rond	8,18	0,70			-2,48	-2,40	Vergunninghouder	
26164DU			rond	8,15	0,70			-2,57	-2,48	Vergunninghouder	
26165DU			rechthoekig	7,35	1,13	2,10		-3,01	-2,97	Vergunninghouder	
26166DU			rond	9,90	0,99			-2,43	-2,48	Vergunninghouder	
26167DU			rond	28,15	1,03			-2,43	-2,64	Vergunninghouder	
26168DU			rond	12,30	0,90			-2,72	-2,64	Vergunninghouder	
26169DU			rond	8,25	1,00			-2,64	-2,56	Vergunninghouder	
26170DU			rond	8,21	1,11			-2,70	-2,72	Vergunninghouder	
26171DU			rond	8,15	0,95			-2,57	-2,64	Vergunninghouder	
26172DU			rond	12,23	0,72			-2,05	-2,05	Vergunninghouder	
26173DU			rond	26,57	0,75			-1,80	-1,75	Vergunninghouder	
26174DU			rond	10,22	0,65			-1,71	-1,65	Vergunninghouder	
26175DU			rond	5,09	0,60			-1,84	-1,87	Vergunninghouder	
26176DU			rond	19,92	0,60			-1,93	-1,86	Vergunninghouder	
26177DU			rond	11,94	0,85			-2,67	-2,88	Vergunninghouder	
26178DU			rond	12,35	0,70			-1,96	-1,91	Vergunninghouder	
26179DU			rond	17,28	1,04			-2,70	-2,66	Vergunninghouder	
26180DU			rond	5,11	0,37			-1,99	-2,00	Vergunninghouder	
26181DU			rond	25,50	0,80			-1,87	-1,88	Vergunninghouder	westzijde rond 800, oostzijde rond 1000
26183DU			rond	14,36						Vergunninghouder	Diameter duiker onbekend / BOK BOS: -1,011 NAP / BOK BES: -0,921 NAP
26184DU			rond	12,45	0,99			-2,01	-1,91	Vergunninghouder	
26185DU			rond	12,48	0,68			-1,80	-1,73	Vergunninghouder	
26186DU			rond	12,36	0,90			-1,83	-2,03	Vergunninghouder	
26187DU			rond	16,42	0,80			-2,48	-2,54	Vergunninghouder	
26188DU			rond	12,44	0,70			-1,95	-1,88	Vergunninghouder	
26189DU			rond	12,32	0,67			-2,29	-2,18	Vergunninghouder	
26190DU			rond	24,16	0,72			-2,28	-2,26	Vergunninghouder	
26191DU			rond	24,00	0,47			-2,29	-2,32	Vergunninghouder	
26192DU			rond	16,50	0,82			-2,53	-2,47	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
26193DU			rond	12,18	1,00			-2,14	-2,18	Vergunninghouder	
26194DU			rond	12,26	0,98			-2,17	-2,27	Vergunninghouder	
26195DU			rond	12,26	0,93			-2,41	-2,37	Vergunninghouder	
26196DU			rond	12,21	0,94			-2,21	-2,19	Vergunninghouder	
26197DU			rond	12,33	0,89			-2,16	-2,23	Vergunninghouder	
26213DU			rond	16,50	0,60			-2,36	-2,36	Vergunninghouder	
26214DU			rond	12,60	0,60			-2,41	-2,41	Recreatieschap	
26215DU			rond	12,65	0,40			-2,26	-2,26	Recreatieschap	
26217DU			rond	10,66	0,50			-2,68	-2,82	Vergunninghouder	
26219DU			rond	10,10	0,40			-3,21	-3,04	Vergunninghouder	
26220DU			rond	10,48	0,50			-3,97	-4,04	Vergunninghouder	
26221DU			rond	21,00	0,50			-3,01	-3,01	Gemeente Spijkenisse	
26222DU			rond	6,79	0,80			-4,21	-4,10	Vergunninghouder	
26223DU			rechthoekig	10,53	2,18	2,00		-5,57	-5,49	Gemeente Spijkenisse	
26226DU			rond	19,58	0,50			-2,88	-2,88	Gemeente Spijkenisse	
26228DU			rond	11,52	0,40			-0,79	0,64	Vergunninghouder	
26229DU			rond		0,40					Vergunninghouder	
26235DU			rond	9,74	1,00			-2,52	-2,64	Staatsbosbeheer	
26236DU			rond	27,84	1,00			-4,09	-3,99	Gemeente Ridderkerk	
26254DU			rond	10,05	0,40			-1,74	-1,75	Vergunninghouder	
26255DU			rond							Vergunninghouder	
26261DU			rond	10,10	0,60			-3,72	-3,63	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
26265DU			rond	12,30	0,50			-3,60	-3,60	Vergunninghouder	
26267DU			rond	14,86	0,70			-3,80	-3,81	Gemeente Rotterdam	
26274DU			rond	12,52	0,70			-1,98	-1,93	Vergunninghouder	
26275DU			rond	9,90	1,01			-2,80	-2,74	Vergunninghouder	
26276DU			rond	8,34	0,52			-2,22	-2,32	Vergunninghouder	
26277DU			rond	15,32	1,01			-2,24	-2,27	Vergunninghouder	
26278DU			rond	12,49	1,07			-2,34	-2,22	Vergunninghouder	
26279DU			rond	4,92	0,69			-3,16	-3,24	Vergunninghouder	
26280DU			rond	14,55	0,71			-2,96	-2,92	Vergunninghouder	
26281DU			rond	29,12	0,71			-2,55	-2,58	Vergunninghouder	
26282DU			rond	4,31	0,40			-2,65	-2,64	Vergunninghouder	
26283DU			rond	22,18	1,30			-2,80	-2,71	Vergunninghouder	Diameter onbekend / BBK bos: -1,773
26284DU			rond	14,69	1,04			-2,54	-2,55	Vergunninghouder	
26285DU			rond	19,64	1,01			-2,58	-2,71	Vergunninghouder	
26286DU			rond	32,67	0,69			-2,08	-2,06	Vergunninghouder	
26287DU			rond	25,85	0,83			-2,69	-2,77	Vergunninghouder	
26288DU			rond	9,11	0,68			-2,42	-2,41	Vergunninghouder	
26289DU			rechthoekig	7,48	1,21	2,10		-2,99	-3,06	Vergunninghouder	
26296DU			rond		0,40					Vergunninghouder	
26300DU			rond	12,63	0,74			-2,21	-2,09	Vergunninghouder	
26301DU			rond	12,15	1,55			-2,61	-2,63	Vergunninghouder	
26302DU			rond	12,57	0,99			-2,39	-2,33	Vergunninghouder	
26303DU			rond	33,63	0,73			-3,09	-3,12	Vergunninghouder	
26305DU			rond	12,41	0,70			-2,01	-1,92	Vergunninghouder	
26307DU			rond	14,54	0,73			-2,63	-2,64	Vergunninghouder	
26312DU	ja		rond		0,80			-2,83	-2,89	Gemeente Zwijndrecht	
26313DU	ja		rond	28,42	0,80			-2,78	-3,49	Gemeente Zwijndrecht	
26314DU	ja		rond	24,55	1,00			-2,76		Gemeente Zwijndrecht	
26316DU			rond	42,96	0,60			-2,51	-2,62	Gemeente Zwijndrecht	
26320DU			rechthoekig	9,09	1,50	1,00		-3,30	-3,25	Gemeente Albrandswaard	vergunning K070008J / code was voorheen 26319DU
26331DU			rond	12,32	1,00			-3,33	-3,28	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	vergunning K062074J
26332DU										Waterschap	vergunning K061874J
26338DU			rond	7,41	0,80			-2,59	-2,55	Vergunninghouder	vergunning K050392J
26344DU			rond	8,20	1,10					Vergunninghouder	vergunning K071775J
26355DU			rond	97,97	0,80			-3,25	-3,32	Vergunninghouder	
26359DU			rechthoekig	16,79	2,01	1,20		-1,67	-1,71	Waterschap	
26390DU										Waterschap	vergunning K072395HW
26512DU										Vergunninghouder	vergunning K071054GO
26513DU										Vergunninghouder	
26518DU			rond	34,28	0,50			-3,69	-3,65	Gemeente Rotterdam	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
26519DU			rond	33,09	0,50			-3,64	-3,68	Gemeente Rotterdam	
26524DU	ja		rond	33,17	0,80			-3,73	-3,61	Gemeente Zwijndrecht	
26525DU			rond	18,35	0,70			-3,63	-3,83	Gemeente Zwijndrecht	
26526DU	ja		rond	56,04	0,70			-3,79	-3,47	Gemeente Zwijndrecht	
26533DU										Vergunninghouder	
26539DU			rond	20,42	1,40			-3,59	-3,57	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
26542DU			rechthoekig	29,96	1,50	1,50		-3,19	-3,30	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
26553DU										Gemeente Hellevoetsluis	
26573DU			rond	46,00	0,80				-2,17	Gemeente Hellevoetsluis	
26583DU			rond	43,45	0,80			-1,78	-1,75	Gemeente Hellevoetsluis	
26587DU			rond							Gemeente Rotterdam	
26644DU			rond	18,41	1,02			-3,19	-3,20	Gemeente Hellevoetsluis	
26685DU	ja									Waterschap	
26751DU			rond	10,44	0,30			0,01		Vergunninghouder	
26752DU				24,51						Vergunninghouder	BOB bo.s moet zijn 0,001 m NAP. In het formulier worden 2 decimalen getoond en staat deze hoogte dus op 0.
26764DU										Waterschap	
26765DU			rond	11,93	0,94			-2,41	-2,32	Waterschap	
26781DU			rond	10,40	0,90			-3,12	-3,22	Vergunninghouder	
26785DU			rond	13,51	0,96			-3,13	-3,01	Gemeente Hellevoetsluis	
26796DU	ja	spindel	rond	19,20	0,20			-2,67	-2,67	Vergunninghouder	
26815DU			rond	12,14	0,70			-2,85	-2,69	Gemeente Hellevoetsluis	
26817DU										Gemeente Hellevoetsluis	
26852DU	ja	overig	rond		0,30			-0,55		Waterschap	betreft doorstroombening in stuwconstructie
26893DU	ja									Natuurmonumenten	
26894DU	ja			6,01						Vergunninghouder	
26897DU			rond	2,79	0,70				-2,12	Vergunninghouder	peilscheiding
26898DU			rond	7,47	0,30				-1,48	Vergunninghouder	peilscheiding
26941DU										Gemeente Zwijndrecht	
26948DU			rond	16,10	0,50					Vergunninghouder	
26949DU			rond							Vergunninghouder	
26958DU	ja		rond	9,72	0,60			0,19		Staatsbosbeheer	
26961DU	ja		rond	9,72	0,60			0,17		Staatsbosbeheer	
26963DU	ja		rond	9,72	0,60			0,20		Staatsbosbeheer	
26965DU	ja		rond	9,72	0,60			0,23		Staatsbosbeheer	
26968DU	ja									RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
26969DU	ja									RWS wegendistrict Zuid-Hollandse Waarden	
26970DU			rechthoekig	8,88	2,50	1,78		-1,77	-1,77	Waterschap	
26972DU			rond	13,12	0,38			0,78	0,91	Waterschap	
26973DU			rond	5,23	0,40			0,82	0,82	Waterschap	
26975DU	ja		rond		0,30				-1,14	Vergunninghouder	betreft doorstroombening in stuwconstructie
26993DU	ja		rond		0,60					Staatsbosbeheer	
27990DU			rond	12,00	1,00			-3,28	-3,25	Staatsbosbeheer	
28082DU			rond	10,42	0,70			-3,11		Vergunninghouder	
28085DU	ja		rond		0,50			-2,99		Vergunninghouder	
28123DU			rond	17,66	1,00			-3,24		Gemeente Rotterdam	
28128DU			rond	40,37	1,00			-3,26		Gemeente Rotterdam	
28129DU			rond	33,75	1,00			-3,19		Gemeente Rotterdam	
28130DU			rond	60,59	1,00			-3,19		Waterschap	
28132DU			rond	22,11	1,00			-3,20		Vergunninghouder	
28133DU			rond	22,36	1,00			-3,24		Vergunninghouder	
28134DU			rond	22,94	0,90			-3,00		Vergunninghouder	
28135DU			rond	22,48	0,90			-3,25		Vergunninghouder	
28136DU										Gemeente Rotterdam	
28145DU			rond	5,21	0,90			-2,39	-2,45	Vergunninghouder	
28164DU										Vergunninghouder	
28165DU										Vergunninghouder	
28174DU			rond	8,43	0,80			-3,34		Vergunninghouder	
28467DU			rond	8,24	0,40			-2,11		Vergunninghouder	
28468DU			rond	8,13	0,70			-1,88		Vergunninghouder	
28541DU	ja		rond	8,18	0,40			-1,87		Vergunninghouder	
28561DU			rond	10,28	1,00			-2,23		Vergunninghouder	
28697DU			rechthoekig	7,14	2,00	2,20		-4,31	-3,14	Waterschap	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
28698DU	ja	verticale schuif	rond		0,25				-0,84	Gemeente Albrandswaard	
29192DU			rond	248,27	0,75			-2,38	-2,49	Vergunninghouder	
29228DU			rond	104,71	0,40			-1,67	-1,98	Vergunninghouder	
29254DU			rond	6,02	1,00			-2,14	-2,12	Vergunninghouder	
29284DU			rond	10,37	0,60			-1,96	-2,01	Vergunninghouder	
29457DU	ja		rond		0,80			-3,15		Waterschap	
29501DU			rond	14,17	1,25			-3,74	-3,68	Vergunninghouder	
29506DU	ja		rond	11,80	0,80			-3,00	-2,95	Vergunninghouder	
29510DU	ja	verticale schuif	rond	27,57	0,60					Vergunninghouder	
29514DU			rond		0,50				-3,02	Vergunninghouder	
29524DU			rond	12,12	1,00			-2,23	-2,23	Vergunninghouder	
29542DU	ja	terugslagklep	rond		0,42					Waterschap	
29543DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
29549DU	ja	verticale schuif	rond	14,80	0,60			-2,56	-2,50	Vergunninghouder	vergunning nummer toegevoegd K100957IJ
29551DU										Gemeente Rotterdam	
29553DU			rond	17,25	1,30			-2,24	-2,29	Waterschap	
29555DU			rond	26,14	0,80			-2,87	-2,92	Gemeente Ridderkerk	
29608DU	ja		rond		0,32				-2,84	Vergunninghouder	
29638DU			rond							Gemeente Rotterdam	
29675DU										Gemeente Oud-Beijerland	
29676DU				33,00	1,20					Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K070496HW
29684DU										Vergunninghouder	vergunning K090547HW
29686DU			rond		1,25					Vergunninghouder	
29700DU			rond	18,10	0,80			-4,23	-4,39	Vergunninghouder	
29738DU										Vergunninghouder	
29739DU			rond		0,32					Waterschap	vergunning K06395VP en K090190VP
29753DU										Vergunninghouder	
29754DU										Vergunninghouder	
29760DU										Vergunninghouder	
29792DU			rond							Vergunninghouder	
29811DU			rond	17,82	0,60			-2,56	-2,52	Gemeente Barendrecht	
29844DU										Vergunninghouder	
29847DU			rond	5,22	1,50			-2,84		Gemeente Hellevoetsluis	mond uit in put
29848DU			rond	9,60	0,80			-2,53	-2,62	Gemeente Hellevoetsluis	
29867DU										Staatsbosbeheer	
29868DU			rond	64,46	1,25			-4,26	-3,27	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
29877DU										Gemeente Ridderkerk	
29883DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	
29918DU	ja	terugslagklep								Gemeente Korendijk	
29919DU	ja		rond	16,00	0,63					Waterschap	Diameter afsluiter is 400 mm
29920DU	ja									Gemeente Dordrecht	
29943DU			rond	14,58	0,86			-2,88	-2,89	Gemeente Hellevoetsluis	
29963DU	ja		overig	57,03	5,00					Waterschap	
29964DU	ja		rond	71,57	1,00					Waterschap	
29971DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
29979DU			rond	92,15	1,00			-3,02	-2,98	Gemeente Barendrecht	
29984DU			rond		0,70					Waterschap	
29985DU			rond		0,60					Waterschap	
29987DU			rond		0,60					Gemeente Cromstrijen	
30061DU			ellips	6,45	2,40			-3,52	-3,49	Waterschap	
30062DU										Gemeente Dordrecht	
30067DU			rond							Provincie Zuid-Holland	
30075DU			rechthoekig	16,29	2,47	2,01		-1,97	-1,96	Gemeente Albrandswaard	
30091DU										Gemeente Dordrecht	
30104DU	ja		rond		1,00			-3,31		RWS wegedistrict Rijnmond	
30106DU										Gemeente Binnenmaas	
30107DU			rond							Gemeente Binnenmaas	
30108DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
30109DU										Waterschap	
30110DU										Waterschap	
30111DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
30119DU										Gemeente Dordrecht	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
30120DU										Vergunninghouder	
30122DU										Gemeente Dordrecht	
30131DU										Gemeente Binnenmaas	
30132DU										Gemeente Binnenmaas	
30133DU										Gemeente Ridderkerk	
30136DU			rond		1,40				-2,45	Waterschap	Aan zijde Oude Maas een tweede duikeropening; vierkant, beton
30137DU										Waterschap	persleiding
30138DU										Waterschap	
30141DU										Spoorwegbeheerder	
30142DU			rond	35,96	0,80				-2,57	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
30144DU										Gemeente Dordrecht	
30149DU										Gemeente Dordrecht	
30150DU										Vergunninghouder	
30153DU										Gemeente Goeree-Overflakkee	
30155DU										Vergunninghouder	
30156DU			rond		0,50			0,64	-0,19	Vergunninghouder	
30160DU										Gemeente Spijkenisse	
30162DU										Vergunninghouder	
30165DU										Waterschap	
30166DU										Vergunninghouder	
30168DU										Waterschap	
30174DU										Waterschap	
30181DU										Gemeente Dordrecht	
30185DU										Vergunninghouder	
30193DU	ja		heul	28,50	0,55	0,70			-1,40	Gemeente Dordrecht	
30196DU										Gemeente Dordrecht	
30205DU	ja		rond		0,80				-2,98	RWS wegendistrict Rijnmond	
30210DU										Gemeente Hellevoetsluis	
30211DU										Vergunninghouder	
30214DU										Waterschap	
30216DU			rond							Gemeente Rotterdam	
30218DU	ja	verticale schuif								Vergunninghouder	3 terugslagkleppen en 3 elektrisch bedienbare stalen schuiven in 3 betonkokers / aaneengesloten 3 betonnen kokers met betonpalen onderheid
30219DU			rond		1,25				-3,19	Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is ongeveer 58 meter
30220DU	ja	verticale schuif	rechthoekig		1,87	3,50			-3,08	Waterschap	2 stalen terugslagkleppen en 2 elektrisch bedienbare stalen schuiven aan de zijde van het Kanaal door Voorne / duiker met uitstroombak geheel onderheid met betonpalen
30227DU										Waterschap	
30228DU	ja		rechthoekig	15,40	2,46	1,93			-2,25	Waterschap	
30229DU	ja		rechthoekig	23,45	2,41	1,78			-1,97	Provincie Zuid-Holland	
30231DU	ja	terugslagklep								Waterschap	
30253DU										Waterschap	
30262DU			rond	37,46	1,30				-3,72	Waterschap	
30277DU			rond	4,18	1,20				-2,66	Gemeente Hellevoetsluis	mond uit in put
31229DU										Gemeente Rotterdam	
31245DU										Gemeente Rotterdam	
31485DU										Gemeente Rotterdam	
31837DU			rond	9,44	0,32				-2,56	Vergunninghouder	
31853DU									-2,89	Gemeente Rotterdam	
32125DU	ja		rond	105,98	0,40				-2,93	Waterschap	
32445DU			rond	22,96	0,70			0,14	0,24	Vergunninghouder	
32461DU	ja		rond	3,64	0,40			-0,02	0,14	Vergunninghouder	
32765DU			rond		0,50					Waterschap	
33085DU			rond		0,40				-1,02	Vergunninghouder	
35170DU										Gemeente Dordrecht	
37885DU	ja									Gemeente Binnenmaas	Vuilvang voor de duiker
38531DU	ja	terugslagklep	rond		0,71					Vergunninghouder	
38538DU			rechthoekig		2,00	2,00				Vergunninghouder	
38539DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	
38539DU	ja									Waterschap	
38539DU	ja									Waterschap	
38541DU	ja		rond	19,28	0,22			-2,75	-1,98	Gemeente Zwijndrecht	persleiding, constructiehoogte afsluiter: -1,7651 NAP
38542DU			rond		0,80				-3,16	Waterschap	Diameter duikeropening zuidoostzijde: 0,6 meter
38550DU	ja	verticale schuif	rond	8,21	0,40				-0,94	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
38551DU	ja	verticale schuif	rond	9,34	0,40				-1,01	Gemeente Rotterdam, deelgemeente Rozenburg	
38558DU			rond	131,31	1,40			-2,92	-2,81	Vergunninghouder	
38566DU										Gemeente Ridderkerk	
38567DU			rond	23,77	0,50			-3,33	-2,91	Gemeente Ridderkerk	
38569DU										Gemeente Ridderkerk	
38577DU			rond	9,58	0,60			-2,14	-2,18	Vergunninghouder	
38578DU	ja		rond	5,21	0,70			-3,36		Vergunninghouder	
38580DU	ja		rond	1,27	0,12			-2,33	-2,27	Vergunninghouder	
38582DU	ja		rond	8,46	0,40			-0,49	-0,47	Gemeente Brielle	
38585DU			rond	7,25	1,00			-1,73	-1,70	Vergunninghouder	
38586DU			rond	8,50	0,80			-1,89	-2,00	Vergunninghouder	
38587DU			rond	20,42	0,80			-2,69	-2,67	Gemeente Barendrecht	vergunning K100437IJ
38594DU			rond	15,11	0,32			-0,42		Waterschap	
38597DU	ja		rond		0,40			-1,71		Waterschap	
38598DU			rond	19,71	0,70				-2,89	Waterschap	
38602DU			rond							Gemeente Dordrecht	
38604DU			rechthoekig	10,79	2,01	1,30		-3,06		Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
38605DU			rechthoekig	15,39	1,50	1,50		-3,53	3,51	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
38606DU			rond	6,98	1,00			-3,52	-3,55	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
38613DU										Vergunninghouder	
38617DU										Vergunninghouder	
38626DU			rond							Vergunninghouder	
38747DU			rechthoekig			0,65				Vergunninghouder	
38750DU			rond		0,16			-0,68		Vergunninghouder	
38756DU			rond	5,01	0,70			-1,97	-1,96	Vergunninghouder	
38794DU			rond	22,25	1,00			-2,92	-2,89	Gemeente Albrandswaard	
38795DU			rechthoekig	19,19	1,77	1,77		-3,40	-3,40	Gemeente Albrandswaard	
38805DU			rechthoekig		1,02	1,96			-2,56	Waterschap	
38812DU										Vergunninghouder	
38821DU										Gemeente Zwijndrecht	
38822DU										Gemeente Zwijndrecht	
38829DU			rond	58,20	0,60			-2,31	-2,44	Vergunninghouder	
38840DU			rond	12,19	0,90			-1,04	-1,02	Vergunninghouder	
38841DU			rond	12,48	1,22			-1,21	-1,06	Vergunninghouder	
38842DU			rond	12,49	1,20			-3,94	-3,93	Gemeente Spijkenisse	
38843DU			rond	12,31	1,40			-4,02	-4,12	Vergunninghouder	
38844DU			rond	10,28	1,20			-3,56	-3,71	Vergunninghouder	
38845DU			rond	9,16	0,80			-3,29	-3,29	Gemeente Spijkenisse	
38846DU			rond	28,00	0,80			-3,35	-3,35	Gemeente Spijkenisse	
38847DU			rond	15,75	1,00			-3,40	-3,40	Gemeente Spijkenisse	
38853DU										Gemeente Goeree-Overflakke	vergunning K0912961GO
38856DU	ja									Staatsbosbeheer	
38862DU	ja		rond	13,81	0,50			-2,48	-2,56	Waterschap	vergunning K080749IJ
38864DU			rond		0,30			0,90		Waterschap	
38865DU										Gemeente Ridderkerk	
38866DU										Gemeente Ridderkerk	
38867DU			rond	15,33	0,60			-1,15	-1,20	Gemeente Albrandswaard	
38868DU			rond	17,29	0,60			-1,64	-1,77	Gemeente Albrandswaard	
38869DU			rond	7,20	0,80			-1,71	-1,69	Vergunninghouder	
38870DU			rond	47,40	1,53			3,13	-3,20	Openbaarvervoerbedrijf RET	
38871DU			rond	47,40	1,53			3,13	-3,22	Openbaarvervoerbedrijf RET	
38873DU			rond	11,81	0,80				-2,87	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten
38874DU			rond	11,85	0,75			-2,46	-2,55	Gemeente Barendrecht	
38877DU			rond	12,20	0,80			-3,13	-3,13	Vergunninghouder	
38884DU										Waterschap	
38885DU			rond	14,62	0,80				-2,63	Gemeente Barendrecht	vergunning K081333IJ / lengte duiker is niet exact te meten
38887DU										Vergunninghouder	
38891DU			rond	14,62	1,00			-4,29	-4,24	Vergunninghouder	
38892DU			rond	12,26	1,00			-3,84	-3,77	Vergunninghouder	
38893DU			rond	12,42	1,25			-3,97	-4,01	Vergunninghouder	
38896DU										Gemeente Zwijndrecht	
38897DU										Gemeente Zwijndrecht	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
38898DU			rond	31,43	0,35			-2,48	-2,33	Gemeente Zwijndrecht	
38899DU					1,40					Gemeente Dordrecht	vergunning D0014614(
38905DU			rond	12,26	0,70			-2,16	-2,18	Waterschap	Rechtsverhouding K090295IJ
38948DU			rond	43,11	1,28			-3,01	-3,10	Gemeente Albrandswaard	
38973DU			rechthoekig							Waterschap	
38975DU										Gemeente Rotterdam	
38976DU										Gemeente Rotterdam	
38977DU										Vergunninghouder	
38978DU			rond							Gemeente Goeree-Overflakkee	
38979DU					0,80					Vergunninghouder	
38981DU			rond	7,28	1,00			-2,57	-2,60	Vergunninghouder	Rechtsverhouding: K090984IJ
38982DU			rond							RWS wegendistrict Rijnmond	
38985DU										Provincie Zuid-Holland	
38989DU										Provincie Zuid-Holland	
38998DU										Gemeente Rotterdam	
39010DU										Vergunninghouder	
39011DU										Vergunninghouder	
39012DU										Vergunninghouder	
39013DU										Vergunninghouder	
39014DU										Vergunninghouder	
39015DU										Vergunninghouder	
39017DU										Vergunninghouder	
39018DU			rechthoekig	10,40	2,29	2,52		-2,57	-2,56	Waterschap	
39023DU	ja		rond	18,61	0,60			-0,98	-1,01	Gemeente Albrandswaard	
39093DU										Vergunninghouder	
39105DU										Waterschap	
39119DU										Vergunninghouder	
39120DU										Vergunninghouder	
39135DU	ja		rond	5,49	0,20			-1,57	-1,45	Waterschap	peilscheiding, stuwende duiker
39137DU										Gemeente Zwijndrecht	
39138DU	ja	terugslagklep / verticale schuif								Gemeente Korendijk	
39156DU	ja									Gemeente Oud-Beijerland	
39159DU			rechthoekig			2,40	2,40			Vergunninghouder	vergunning K101039HW
39164DU										Vergunninghouder	vergunning K100498HW
39167DU			rond					1,00		Waterschap	vergunning K081670HW
39170DU										Vergunninghouder	
39183DU			rond	9,00	1,00					Vergunninghouder	vergunning D0014872
39189DU			rechthoekig	11,65	3,00	1,75		-3,62	-3,62	Waterschap	vergunning K10.0010VP
39190DU					0,80					Vergunninghouder	vergunning K10.0042VP
39202DU			rond							Vergunninghouder	vergunning K091281HW
39244DU			rond	18,23	0,80			-2,04	-1,91	Vergunninghouder	
39245DU			rond	11,84	0,60			-1,79	-1,78	Vergunninghouder	
39257DU	ja		rond	16,68	0,50			-1,89	-2,02	Gemeente Korendijk	vergunning K100332HW / BBK BOS: -1,3435 NAP
39258DU	ja	niet afsluitbaar	rond		0,50					Waterschap	stuwende duiker
39262DU			rond	51,15	0,60			-2,23	-2,22	Vergunninghouder	
39266DU	ja		rond		0,50					Vergunninghouder	
39285DU			rond	18,01	1,00			-2,54	-2,53	Gemeente Spijkenisse	
39294DU			rond	12,20	1,00			-1,78	-1,86	Vergunninghouder	vergunning K090053HW
39301DU	ja	verticale schuif	rond		0,20					Vergunninghouder	
39302DU			rond							Gemeente Binnenmaas	
39319DU			rond	5,06	0,80			-2,10	-2,10	Vergunninghouder	
39336DU										Gemeente Rotterdam	
39344DU			rond	12,00	0,60			-2,28	-2,28	Vergunninghouder	
39347DU			rond	10,35	1,20			-3,22	-3,22	Vergunninghouder	
39350DU			rechthoekig	10,40	3,50	1,50		-3,73	-3,73	Waterschap	vergunning K10.0010VP
39356DU	ja									Vergunninghouder	
39371DU	ja			9,50	0,15			-2,18	-2,18	Vergunninghouder	peilscheiding, stuwende duiker
39382DU			rond	8,00	0,30			-1,17		Gemeente Oud-Beijerland	
39385DU			rond	5,00	0,40			-0,72		Gemeente Oud-Beijerland	mond uit in put
39386DU										Vergunninghouder	
39394DU			rond		0,50			-1,55		Gemeente Ridderkerk	
39447DU	ja									Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
39502DU	ja		rond	16,72	0,19			-1,89	-2,03	Waterschap	opzetstuk aan noordzijde
39512DU										Vergunninghouder	
39519DU										Vergunninghouder	
39520DU			rond							Vergunninghouder	
39521DU			rond							Vergunninghouder	
39528DU										Gemeente Rotterdam	vergunning K071632AIJ
39533DU			rond							Gemeente Goeree-Overflakkee	vergunning D0016898
39534DU			rond	12,18	1,25			-2,83	-2,61	Gemeente Barendrecht	vergunning D0016891
39535DU			rond	10,25	1,40			-1,81	-1,80	Vergunninghouder	
39537DU			rond	12,98	0,06			-0,50	-0,50	Vergunninghouder	
39540DU			rond							Gemeente Dordrecht	
39561DU										Waterschap	vergunning K091326HW
39563DU										Waterschap	
39566DU										Vergunninghouder	
39572DU	ja	verticale schuif			1,10					Gemeente Brielle	
39577DU	ja		rond		0,60				-3,29	Vergunninghouder	
39581DU			rond	9,93	0,60			-2,38	-2,41	Vergunninghouder	
39619DU	ja									Vergunninghouder	
39620DU			rond	20,57	1,18			-1,39	-1,35	Vergunninghouder	
39621DU			rond	9,93	0,99			-1,45	-1,36	Vergunninghouder	
39622DU			rond	8,41	0,57			-1,57	-1,42	Vergunninghouder	
39623DU			rechthoekig	7,71	3,01	2,46		-2,47	-2,46	Vergunninghouder	
39624DU			rond	9,77	0,50			-1,42	-1,45	Vergunninghouder	
39625DU			rond	12,25	0,56			-1,58	-1,66	Vergunninghouder	
39626DU			rond	9,04	1,60			-2,78	-2,77	Vergunninghouder	
39627DU			rond	12,75	0,65			-1,63	-1,80	Vergunninghouder	
39628DU			rond	12,35	0,68			-1,34	-1,36	Vergunninghouder	
39629DU			rond	6,33	0,74			-1,30	-1,38	Vergunninghouder	
39630DU			rond	4,46	2,36			-2,04	-2,05	Vergunninghouder	
39632DU			rond	12,20	0,50			-1,38	-1,35	Vergunninghouder	
39633DU			rond	12,87	0,72			-1,47	-1,42	Vergunninghouder	
39634DU			rond	39,64	0,46			-0,55	-0,72	Vergunninghouder	
39635DU			rond		0,33				1,43	Vergunninghouder	
39636DU			rond	9,95	0,89			-0,65	-0,55	Vergunninghouder	
39638DU			rond	12,73	0,99			-0,89	-0,90	Vergunninghouder	
39639DU			rond	14,85	0,64			-0,63	-0,65	Vergunninghouder	
39640DU			rond	9,92	0,99			-1,08	-1,06	Vergunninghouder	
39644DU										Vergunninghouder	
39646DU			rechthoekig	4,86	1,15	0,38		-0,79	-0,75	Vergunninghouder	
39647DU	ja		rechthoekig	6,45	1,81	1,54		-1,78	-1,79	Vergunninghouder	
39648DU			rond	6,01	0,47			-0,46	-0,41	Vergunninghouder	
39649DU			rond	8,09	0,46			-0,35	-0,33	Vergunninghouder	
39650DU			rond	6,05	0,53			-0,40	-0,47	Vergunninghouder	
39651DU			rond	7,02	0,54			-0,17	-0,15	Vergunninghouder	
39652DU			rond	8,10	0,49			-0,78	-0,80	Vergunninghouder	
39653DU			rond	4,53	0,27			0,33	0,34	Vergunninghouder	
39654DU			rond	16,57	0,50			-0,42	-0,25	Vergunninghouder	
39655DU			rond	12,11	0,68			-0,96	-1,12	Vergunninghouder	
39656DU			rond	12,22	0,62			-1,01	-1,01	Vergunninghouder	
39657DU			rond	10,15	0,64			-0,55	-0,61	Vergunninghouder	
39658DU			rond	10,46	0,70			-2,77	-2,74	Vergunninghouder	
39659DU			rond	8,46	0,51			0,35	0,02	Vergunninghouder	
39660DU			rond	17,09	0,49			0,54	0,42	Vergunninghouder	
39661DU			rond	10,21	0,60			0,51	0,45	Vergunninghouder	
39662DU			rond	17,25	0,60			0,25	0,32	Vergunninghouder	
39663DU			rond	15,04	0,60			1,03	1,01	Vergunninghouder	
39664DU			rond	5,02	0,30			2,89	2,81	Vergunninghouder	
39665DU			rond	12,95	0,29			2,36	2,20	Vergunninghouder	
39666DU			rond	16,40	0,50			-0,47	-0,46	Vergunninghouder	
39667DU			rechthoekig	7,51	1,33	1,66		-2,27	-2,28	Vergunninghouder	
39668DU			rond	22,17	0,50			0,84	0,54	Vergunninghouder	
39669DU			rond	17,50	0,50			-1,33	-1,26	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil- regelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
39671DU			rond	10,14	0,60			-2,03	-2,06	Vergunninghouder	
39672DU			rond	17,49	0,80			-1,66	-1,70	Vergunninghouder	
39673DU			rond	10,20	0,60			-2,00	-2,00	Vergunninghouder	
39674DU			rond	12,18	0,60			-2,00	-2,02	Vergunninghouder	
39675DU			rechthoekig	7,44	1,42	1,76		-2,31	-2,32	Vergunninghouder	
39676DU			rechthoekig	7,47	1,45	1,81		-2,35	-2,30	Vergunninghouder	
39677DU			rechthoekig	5,48	2,54	2,37		-2,64	-2,79	Vergunninghouder	
39678DU			rechthoekig	7,57	1,78	1,90		-2,45	-2,44	Vergunninghouder	
39679DU			rond	8,03	1,12			-2,22	-2,26	Vergunninghouder	
39680DU			rond	5,23	0,60			-0,63	-0,71	Vergunninghouder	
39681DU			rond	20,77	0,81			-1,67	-1,57	Vergunninghouder	
39682DU			rond	5,40	0,63			-0,92	-0,91	Vergunninghouder	
39683DU			rond	5,39	0,48			-0,88	-0,86	Vergunninghouder	
39684DU			rond	5,18	0,62			-0,82	-0,89	Vergunninghouder	
39685DU			rond	6,38	0,62			-0,81	-0,96	Vergunninghouder	
39686DU			rond	4,19	0,48			-0,65	-0,70	Vergunninghouder	
39688DU			rond	11,92	0,57			-0,02	-0,01	Vergunninghouder	
39689DU			rond	6,40	0,05			1,33	1,24	Vergunninghouder	
39690DU			rond	35,81	0,30			1,65	1,17	Vergunninghouder	
39691DU			rond	3,02	0,30			1,64	1,60	Vergunninghouder	
39692DU			rond	5,94	0,25			2,66	2,70	Vergunninghouder	
39694DU			rond	7,99	0,39			0,35	0,44	Vergunninghouder	
39695DU			rond	8,65	0,69			0,13	0,18	Vergunninghouder	
39696DU			rond	17,06	0,71			-2,17	-2,55	Vergunninghouder	
39697DU			rond	7,96	0,58			-2,78	-2,82	Vergunninghouder	
39698DU			rond	16,46	0,70			-2,89	-2,89	Vergunninghouder	
39699DU			rond	10,27	0,60			-2,66	-2,68	Vergunninghouder	
39701DU			rond	17,04	0,54			-1,70	-1,73	Vergunninghouder	
39702DU			rond	10,40	0,07			-1,47	-1,49	Vergunninghouder	
39707DU			rond	12,50	0,51			-2,53	-2,51	Vergunninghouder	
39708DU			rond	10,39	0,50			-2,57	-2,60	Vergunninghouder	
39709DU			rond	12,19	0,61			-2,10	-2,13	Vergunninghouder	
39710DU			rond	12,26	0,97			-2,12	-1,99	Vergunninghouder	
39711DU			rond	12,36	0,73			-2,84	-2,96	Vergunninghouder	
39713DU			rond	16,16	0,68			-2,76	-2,58	Vergunninghouder	
39714DU			rond	10,52	1,20			-2,41	-2,30	Vergunninghouder	
39715DU			rond	14,87	0,70			-2,49	-2,53	Vergunninghouder	
39716DU			rond	9,91	0,70			-2,36	-2,38	Vergunninghouder	
39717DU			rond	12,28	0,70			-2,57	-2,58	Vergunninghouder	
39718DU			rond	5,01	0,83			-1,81	-1,78	Vergunninghouder	
39719DU			rond	12,39	0,70			-1,95	-1,90	Vergunninghouder	
39720DU			rechthoekig	4,05	1,16	1,70		-2,83	-2,74	Vergunninghouder	
39722DU			rond	14,42	1,03			-2,04	-1,99	Vergunninghouder	
39723DU			rond	12,36	0,78			-2,34	-2,42	Vergunninghouder	
39724DU			rond	25,71	0,39			-2,34	-2,49	Vergunninghouder	
39730DU	ja		rechthoekig		2,06	2,50		-1,54		Vergunninghouder	
40385DU	ja		rond	11,06	0,16			-2,38	-2,49	Vergunninghouder	
40409DU	ja		rond	18,02	0,16			-2,41	-2,26	Vergunninghouder	
40443DU	ja		rond	28,48	0,16			-2,47	-1,92	Vergunninghouder	
40484DU	ja		rond	6,69	0,16			-1,49	-1,99	Vergunninghouder	
40538DU			rechthoekig	10,05	1,09	1,40		-3,04	-3,04	Vergunninghouder	
40561DU			rechthoekig							Spoorwegbeheerder	
40565DU			rechthoekig	3,20	2,06	1,70		-3,95	-4,03	Vergunninghouder	
40568DU			rechthoekig	3,43	2,84	2,80		-4,35	-4,36	Vergunninghouder	
40569DU			rond		0,80			-1,99		Vergunninghouder	
40575DU	ja	verticale schuif	rechthoekig		1,87	3,50		-3,08	-3,13	Vergunninghouder	2 stalen terugslagkleppen en 2 elektrisch bedienbare stalen schuiven aan de zijde van het Kanaal door Voorne / duiker met uitstroombak geheel onderheid met betonpalen
40579DU			rond	4,98	1,60			-1,20	-1,20	Vergunninghouder	
40580DU			rechthoekig	4,09	1,82	2,00		-4,07	-3,99	Vergunninghouder	
40581DU			rechthoekig	3,52	2,03	1,80		-1,93	-1,97	Vergunninghouder	
40582DU			rechthoekig	3,25	2,03	1,40		-1,73	-1,78	Vergunninghouder	
40583DU			rechthoekig	3,42	2,81	2,50		-3,90	-3,89	Vergunninghouder	

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
40584DU			rechthoekig	5,10	1,61	1,40		-3,28	-3,22	Vergunninghouder	
40616DU	ja		rond	11,48	0,60			0,56	-0,43	Vergunninghouder	Diameter duiker bovenstreams: 0,8 meter, materiaal: PVC
40649DU	ja		rond		0,80			-1,69		Vergunninghouder	
40693DU			rond							Waterschap	
40707DU	ja		rond	39,60	0,22			-0,47	-1,36	Waterschap	
40713DU			rond	12,78	0,70			-3,53	-3,49	Vergunninghouder	
40714DU			rechthoekig	2,06	1,10	0,60		-2,24		Gemeente Binnenmaas	
40734DU										Vergunninghouder	
40735DU										Vergunninghouder	
40741DU			rond	27,75						Waterschap	
40768DU										Gemeente Ridderkerk	
40778DU	ja		rond		0,44				-0,45	Vergunninghouder	
40797DU			rond	24,74	1,30			-2,72	-2,71	Vergunninghouder	
40799DU			rond	27,22	1,30			-2,77	-2,83	Vergunninghouder	
40971DU										Gemeente Spijkenisse	
40972DU										Gemeente Spijkenisse	
40979DU			rond	24,44	1,02			-2,21	-2,08	Waterschap	
40991DU			rond		1,00					Vergunninghouder	vergunningK100063GO
40992DU										Gemeente Rotterdam	
40998DU			rond	6,95	1,30			-2,82	-3,03	Vergunninghouder	
41012DU										Vergunninghouder	
41015DU										Vergunninghouder	
41017DU										Vergunninghouder	
41023DU			rond	15,56	0,50			-1,10	-1,16	Vergunninghouder	
41024DU										Vergunninghouder	
41025DU										Vergunninghouder	
41031DU			rond	10,38	0,74			-2,41	-2,47	Vergunninghouder	
41037DU					1,00					Gemeente Rotterdam	vergunning K061205
41038DU			rond				1,00			Gemeente Dordrecht	vergunning K09.0960ED
41040DU										Vergunninghouder	
41062DU										Vergunninghouder	vergunning K081355HW
41064DU			rond	6,30	1,00			-2,94	-3,06	Vergunninghouder	
41091DU			rechthoekig	16,00	1,40	1,40				Gemeente Hellevoetsluis	
41104DU										Vergunninghouder	
41105DU										Vergunninghouder	
41136DU			rond	28,28	1,00			-2,54	-2,53	Gemeente Spijkenisse	
41148DU										Waterschap	
41160DU										Vergunninghouder	
41162DU	ja		rond	8,56	0,32			-0,85	-1,37	Vergunninghouder	
41192DU	ja		eivormig	78,80	0,70	0,80		-1,13	-1,25	Vergunninghouder	Duiker is aan noordoostzijde rond, diameter: 0,7 meter
41229DU	ja		rond		0,50			-0,88		Waterschap	
41230DU										Gemeente Brielle	
41233DU										Waterschap	
41236DU	ja		rond	4,06	0,23			-2,41	-2,49	Vergunninghouder	
41241DU			rond							Vergunninghouder	
41242DU										Vergunninghouder	
41259DU										Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41262DU			rond		0,80					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41263DU										Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41265DU			rond		1,00					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41266DU			rond		1,00					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41267DU			rond		1,00					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41268DU			rond		1,00					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41270DU			rond		1,20					Vergunninghouder	vergunning K090033VP
41272DU										Gemeente Rotterdam	
41273DU			rond							Vergunninghouder	
41297DU			rond	12,00	0,80			-3,89	-3,91	Gemeente Rotterdam	
41299DU					1,25					Vergunninghouder	vergunning K061850ED
41302DU										Vergunninghouder	
41337DU			rond		0,70					Vergunninghouder	vergunning D0019452
41346DU			rond	15,84	1,25			-2,66	-2,65	Vergunninghouder	vergunning D0015682
41404DU	ja		rond							Waterschap	BBK bos: -1,68 NAP, BBK bes: - 1,71 NAP

Duikers

Code	Peil-regelend	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Hoogte-2	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
41405DU			rechthoekig		3,17	1,40			-2,85	Vergunninghouder	Lengte duiker is niet exact te meten; ongeveer 0,76 meter
41406DU			rond	20,43	0,80			-2,73	-2,72	Gemeente Barendrecht	
41407DU			rond	22,40	0,60			-1,46	-1,75	Gemeente Barendrecht	
41408DU										Vergunninghouder	
41411DU										Gemeente Dordrecht	
41412DU			rond							Vergunninghouder	
41413DU			rond							Gemeente Dordrecht	
41414DU										Vergunninghouder	
41416DU										Vergunninghouder	
41417DU			rond							Gemeente Dordrecht	
41422DU			rond		0,22			-1,80		Waterschap	persleiding
41429DU										Gemeente Spijkenisse	Duiker is niet te meten
41430DU			rond	5,35	0,70			-2,71	-2,76	Vergunninghouder	
41436DU	ja		rond		0,40					Gemeente Spijkenisse	
41445DU			rond	162,26	1,00				-2,67	Gemeente Barendrecht	
41446DU			rond	26,46	0,80			-2,84	-2,92	Gemeente Barendrecht	
41448DU			rond	226,02	0,70			-2,77	-2,81	Gemeente Barendrecht	
41449DU			rond	184,99	0,70			-3,33		Gemeente Barendrecht	Lengte duiker is niet exact te meten
41450DU			rond	43,90	0,70			-2,31	-2,33	Gemeente Barendrecht	
41451DU			rond	28,98	0,70			-3,08	-3,05	Gemeente Barendrecht	
41452DU			rond	26,27	0,70			-3,08	-3,26	Gemeente Barendrecht	
41453DU			rond	20,44	0,70			-2,99	-2,88	Gemeente Barendrecht	
41454DU			rond	17,13	0,70			-2,60	-2,55	Gemeente Barendrecht	
41455DU			rond	15,23	0,70			-3,13	-3,20	Gemeente Barendrecht	
41456DU	ja		rechthoekig	46,89	2,50	2,50		-4,07	-4,05	Waterschap	
41462DU										Vergunninghouder	
41466DU										Vergunninghouder	
41481DU			rond		0,25					Waterschap	
41482DU			rond		0,25					Waterschap	PE-buis, gestuurde boring
41484DU	ja	verticale schuif	rond		0,25					Waterschap	PE-verversingsleiding, gestuurde boring
41485DU			rond		1,00					RWS wegendistrict Rijnmond	
41491DU			rond		1,50					RWS wegendistrict Rijnmond	
41496DU			rond							Gemeente Goeree-Overflakkee	
41497DU			rond							Recreatieschap	
41498DU			rond		1,40				-2,55	Waterschap	
41500DU										Gemeente Brielle	
41505DU										Vergunninghouder	
41506DU										Vergunninghouder	
41507DU										Vergunninghouder	
41509DU										Vergunninghouder	
41529DU										Vergunninghouder	
41564DU										Waterschap	
41571DU										Waterschap	
41590DU	ja									Waterschap	
41592DU			rond		1,25			-3,00		Vergunninghouder	vergunning D0015026
41595DU			rond		1,25			-2,30		Vergunninghouder	vergunning D0015026
41662DU			rond	12,40	0,50			-2,64	-2,59	Vergunninghouder	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
00047GM	overig	electrisch		Staatsbosbeheer	electrisch en handmatig te bedienen, vergunning: 2002/904
00048GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
00157GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
00450GM	centrifugaal- of radiaalpom	diesel	145,00	Waterschap	
00527GM				Gemeente Dordrecht	
00528GM				Gemeente Dordrecht	
00530GM				Buisleidingenstraat Nederland	
00531GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00533GM	centrifugaal- of radiaalpom	electrisch	30,00	Waterschap	
00534GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00536GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00537GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00538GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00539GM				Vergunninghouder	
00540GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
00653GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	28,00	Waterschap	
00771GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	4,00	Waterschap	
01346GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	20,00	Waterschap	
01388GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
01389GM	vijzelgemaal	electrisch		Vergunninghouder	
01633GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	94,00	Waterschap	
01809GM				Gemeente Korendijk	
01810GM	windmolen	wind		Gemeente Korendijk	
01811GM		electrisch		Gemeente Korendijk	
02007GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	25,00	Waterschap	
02046GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	58,00	Waterschap	
02127GM	windmolen	wind		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten, water stroomt er door, slot op vlotterstang om molen buiten gebruik te houden
02136GM		electrisch		Waterschap	
02138GM				Gemeente Zwindrecht	vergunning D0016299
02158GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
02447GM		electrisch		Vergunninghouder	
02449GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
02872GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	90,00	Waterschap	
02950GM		electrisch	2,00	Waterschap	
02974GM		electrisch		Waterschap	
03102GM	windmolen	wind		Gemeente Goeree-Overflakkee	
03193GM		electrisch	6,00	Waterschap	
03194GM		electrisch	20,00	Waterschap	
03208GM		electrisch	6,70	Waterschap	
03209GM		electrisch	2,50	Waterschap	
03210GM		electrisch	2,50	Waterschap	
03211GM		electrisch		Waterschap	
03257GM		electrisch	11,00	Waterschap	Pompt van 4.1 naar 4.H1
03287GM	vijzelgemaal	electrisch	50,00	Waterschap	
03294GM		electrisch		Waterschap	
03295GM		electrisch	34,00	Waterschap	
03296GM		electrisch	12,00	Waterschap	
03306GM		electrisch	38,00	Waterschap	
03313GM		electrisch		Waterschap	
03314GM		electrisch	40,00	Waterschap	
03321GM		electrisch	3,00	Waterschap	
03330GM		electrisch	80,00	Waterschap	
03344GM		electrisch	100,00	Waterschap	
03346GM	vijzelgemaal	electrisch	40,00	Waterschap	
03347GM		electrisch		Waterschap	
03348GM		electrisch		Waterschap	
03361GM		electrisch	6,00	Waterschap	
03363GM		electrisch	226,00	Waterschap	1 pomp Laag Oudeland (88 m3/min), 1 pomp Hoog Oudeland (138 m3/min)
03381GM		electrisch	94,00	Waterschap	
03430GM		electrisch	3,30	Waterschap	
03431GM		electrisch	4,00	Waterschap	
03432GM		electrisch	3,30	Waterschap	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
03433GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	450,00	Waterschap	2 pompen Nieuw Bonaventura (2x 150 m3/min), 1 pomp Boezemvliet (150 m3/min)
03463GM		electrisch	16,00	Waterschap	
03464GM		electrisch	125,00	Waterschap	
03478GM		electrisch		Waterschap	
03479GM		electrisch	2,50	Waterschap	
03491GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	360,00	Waterschap	
03492GM		electrisch	60,00	Waterschap	
03493GM	vijselgemaal	electrisch	240,00	Waterschap	
03502GM		electrisch		Waterschap	
03727GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
03737GM		electrisch		Waterschap	doorspoelgemaal
03977GM		electrisch		Gemeente Binnenmaas	
03980GM		electrisch		Vergunninghouder	
03981GM		electrisch		Vergunninghouder	
04048GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
04049GM				Waterschap	pomp in put
04050GM		electrisch		Waterschap	
04051GM				Vergunninghouder	
04085GM		electrisch	10,00	Waterschap	
04358GM		electrisch	2,20	Waterschap	
04359GM		electrisch	0,50	Waterschap	
04360GM		electrisch		Waterschap	
04361GM		electrisch	2,50	Waterschap	
04387GM		electrisch	16,00	Waterschap	
04388GM		electrisch		Waterschap	
04569GM	vijselgemaal	electrisch		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
04570GM		electrisch		Waterschap	
04605GM	windmolen	wind		Waterschap	
04610GM		electrisch		Vergunninghouder	
04612GM		electrisch		Vergunninghouder	
04613GM		electrisch		Vergunninghouder	
04614GM		electrisch		Vergunninghouder	
04615GM		electrisch		Vergunninghouder	
04616GM		electrisch		Gemeente Barendrecht	
04617GM		electrisch		Vergunninghouder	
04618GM		electrisch		Vergunninghouder	
04621GM		electrisch		Vergunninghouder	
04622GM		electrisch		Gemeente Barendrecht	
04693GM		electrisch		Gemeente Binnenmaas	
04738GM		electrisch	200,00	Waterschap	1 pomp diesel, 1 pomp electrisch
04802GM		electrisch		Waterschap	
04885GM		electrisch	30,00	Waterschap	
04886GM		electrisch	17,00	Waterschap	
04891GM		electrisch		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
04892GM		electrisch	3,00	Waterschap	Combinatie met stuw Zwaal
05001GM		electrisch	600,00	Waterschap	
05012GM		diesel		Waterschap	handbediend
05015GM		electrisch	5,00	Waterschap	
05018GM	windmolen	wind		Gemeente Hellevoetsluis	
05020GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
05021GM		electrisch		Vergunninghouder	
05022GM		electrisch		Staatsbosbeheer	
05023GM	windmolen	wind		Waterschap	
05026GM		electrisch	3,00	Waterschap	Rechtsverhouding D0018495
05066GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
05119GM		electrisch		Waterschap	
05120GM		electrisch		Waterschap	
05176GM	centrifugaal- of radiaalpom	diesel	90,00	Waterschap	
05477GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Gemeente Bernisse	Comb. met vaste dam
05487GM	overig	electrisch		Waterschap	
05495GM		electrisch		Waterschap	
05505GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	6,00	Waterschap	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
0516GM		electrisch		Waterschap	
0520GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
0521GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	afsluiter in damwand
0522GM		electrisch		Waterschap	
0523GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
0524GM		electrisch		Waterschap	
0525GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
0526GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
0527GM		electrisch		Waterschap	
0530GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	in pompput
0531GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	in pompput
0539GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
0541GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
05561GM		electrisch		Waterschap	
05581GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
05763GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	3000,00	Evides	voorziet industrie en Rozenburg van zoetwater
05764GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	160,00	Waterschap	
05765GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch	40,00	Waterschap	
05766GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	240,00	Evides	voorziet Delfland van zoetwater
05767GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	1600,00	Waterschap	
05768GM	centrifugaal- of radiaalpom	diesel	90,00	Waterschap	
05770GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	350,00	Waterschap	
05771GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	18,00	Waterschap	
06029GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
06034GM		electrisch		Waterschap	
06036GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	met schuifstuwte
06042GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Gemeente Spijkensisse	Vergunning: 99.12.474 / 22.61.254
06047GM		electrisch		Waterschap	
06069GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
06073GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	
06074GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Gemeente Bernisse	aanvoer water ijsbaan
06084GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06099GM		electrisch		Waterschap	
06100GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch	17,00	Waterschap	
06121GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06130GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06131GM	windmolen	wind		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
06132GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
06133GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06134GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06137GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06138GM		electrisch		Gemeente Spijkensisse	
06152GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
06432GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
06433GM	windmolen	wind		Waterschap	
06436GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
06655GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
06658GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
06661GM		electrisch		Gemeente Bernisse	
06662GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Gemeente Hellevoetsluis	Doorspoelpomp t.b.v. de doorspoeling van de sloten richting de Oostdijk.
06694GM	vijzelgemaal	electrisch		Natuurmonumenten	
07533GM		electrisch	700,00	Waterschap	1 pomp diesel, 1 pomp electrisch (elk 350 m3/min)
07545GM		electrisch		Waterschap	
07551GM		overig	400,00	Waterschap	1 pomp diesel, 1 pomp electrisch (elk 200 m3/min)
07566GM		electrisch	4,00	Waterschap	
07591GM		electrisch	2,00	Waterschap	
07592GM		electrisch	3,30	Waterschap	
07601GM		electrisch	6,50	Waterschap	
07610GM		electrisch	2,00	Waterschap	
07611GM		electrisch	6,00	Waterschap	
07613GM		electrisch		Gemeente Strijen	
07860GM		electrisch	6,00	Waterschap	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
07910GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	buiten bedrijf/gesloten
08022GM		electrisch	34,00	Waterschap	
08042GM		electrisch	9,00	Waterschap	
08088GM		electrisch		Gemeente Albrandswaard	
08126GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
08144GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	Comb. met duiker en put
08198GM	centrifugaal- of radiaalpom	electrisch	55,00	Waterschap	
08282GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Gemeente Bernisse	
08294GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
08309GM		electrisch		Waterschap	Pomp
08310GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
08318GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
08372GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	6,00	Waterschap	
08421GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	Pomp t.b.v. onderbemaling
08436GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	500,00	Waterschap	aandrijving electrisch aggregaat
08442GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	77,00	Waterschap	
08508GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
08516GM	windmolen	wind		Waterschap	
08842GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	57,00	Waterschap	
08928GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	17,00	Waterschap	
08964GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	54,00	Waterschap	
09223GM		electrisch	13,00	Waterschap	
09224GM		electrisch	600,00	Waterschap	
09240GM		diesel	100,00	Waterschap	
09252GM	vijzelgemaal	electrisch	49,00	Waterschap	
09264GM		electrisch		Waterschap	
09296GM		electrisch	100,00	Waterschap	
09297GM	vijzelgemaal	electrisch	15,00	Waterschap	
09298GM		electrisch	6,00	Waterschap	
09304GM		electrisch	100,00	Waterschap	
09446GM		electrisch		Vergunninghouder	
09536GM		electrisch		Waterschap	
09537GM		electrisch	30,00	Waterschap	2 pompen à 12 m3/min., kan worden opgevoerd naar 15 m3/min.
09543GM		electrisch	12,00	Waterschap	
09592GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
09608GM		electrisch		Vergunninghouder	
09609GM		electrisch		Vergunninghouder	
09610GM		electrisch		Waterschap	
09611GM		electrisch		Vergunninghouder	
09675GM		electrisch	80,00	Waterschap	1 pomp diesel, 1 pomp electrisch. 1 pomp 35 m3/min, 1 pomp 35 m3/min
09812GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
09814GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	
09816GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
09865GM	schroef- of axiaalpom	diesel	160,00	Waterschap	
09945GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
09948GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
09969GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
09973GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
09978GM	windmolen	wind		Waterschap	t.b.v. hoger peil natuurwaarden
09985GM		electrisch		Natuurmonumenten	Doorspoelpomp met verdeelput brak en zoet water, rechtsverhouding: 87.07.270
10037GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	t.b.v. aanvoer water oostelijke Vest Brielle, vergunning: 24.05.384
10099GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	buiten bedrijf/gesloten
10100GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
10102GM		electrisch		Gemeente Bernisse	
10165GM	centrifugaal- of radiaalpom	diesel	30,00	Waterschap	
10301GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	5,00	Waterschap	
10305GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	267,00	Waterschap	aandrijving: 1 electrisch / 1 diesel
10510GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
10511GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	100,00	Waterschap	
10553GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	53,00	Waterschap	
10979GM		electrisch	35,00	Waterschap	
10982GM		electrisch	6,00	Waterschap	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
10993GM		electrisch	31,40	Waterschap	
10994GM		electrisch	50,00	Waterschap	
11011GM		electrisch	59,00	Waterschap	
11019GM		electrisch	128,00	Waterschap	
11182GM		electrisch		Waterschap	
11272GM	centrifugaal- of radiaalpom	electrisch	50,00	Waterschap	
11311GM		electrisch		Waterschap	
11313GM	vijselgemaal	electrisch		Waterschap	inlaat vanuit boezem in twee richtingen mogelijk (niet tegelijkertijd)
11314GM	centrifugaal- of radiaalpom	electrisch	400,00	Waterschap	
11330GM		electrisch		Vergunninghouder	
11331GM		electrisch		Vergunninghouder	
11332GM		electrisch		Vergunninghouder	
11333GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
11334GM	windmolen	wind		Waterschap	
11335GM		electrisch		Vergunninghouder	
11404GM		electrisch		Waterschap	
11409GM		electrisch	2,00	Waterschap	
11579GM		electrisch		Waterschap	
11581GM		electrisch		Waterschap	Comb. met put en persleiding
11591GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
11639GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	50,00	Waterschap	
11640GM		electrisch	910,00	Waterschap	2 schroefcentrifugaalpompen bemalen Groot Voorne West (820 m3/min), 1 schroefpompe bemalt Klein Voorne West (90 m3/min)
11728GM		electrisch		Gemeente Rotterdam	voorziet Maasvlakte van zoetwater
11750GM		electrisch		Waterschap	
11877GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
11881GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
12056GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	40,00	Waterschap	
12083GM	vijselgemaal	electrisch	2,00	Waterschap	
12282GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	280,00	Waterschap	
12430GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	270,00	Waterschap	aandrijving electrisch aggregaat / net
12464GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	158,00	Waterschap	
12509GM	schroef- of axiaalpom	electrisch	205,00	Waterschap	
12806GM	centrifugaal- of radiaalpom	electrisch	50,00	Waterschap	
12811GM		electrisch	270,00	Waterschap	
13054GM		electrisch	51,00	Waterschap	
13065GM		electrisch	20,00	Waterschap	watert af via een OZB-persleiding (Overstort- en Bemalingspersleiding) van Gemeente Rotterdam
13116GM				Vergunninghouder	
13118GM		electrisch		Vergunninghouder	
13134GM		electrisch	30,00	Waterschap	
13190GM		electrisch	12,00	Waterschap	
13227GM		electrisch		Waterschap	
13236GM		electrisch	4,00	Waterschap	
13301GM		electrisch		Vergunninghouder	
13353GM		electrisch		Waterschap	
13355GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
13365GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
13522GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
13611GM		electrisch		Gemeente Bernisse	Pomp t.b.v. begraafplaats en ring Oudenhoorn
13665GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
13721GM		electrisch	15,20	Waterschap	
13754GM		electrisch	8,00	Waterschap	
13790GM				Waterschap	
13824GM		electrisch		Vergunninghouder	
13852GM		electrisch		Vergunninghouder	Particulier gemaling t.b.v. onderbemaling perceel DDT00V265G0
13859GM				Gemeente Spijkenisse	
13878GM		electrisch		Waterschap	
13879GM		electrisch		Waterschap	
13880GM		electrisch	5,00	Waterschap	
13899GM		electrisch		Vergunninghouder	
13901GM		electrisch	60,00	Waterschap	
13903GM		electrisch	60,00	Vergunninghouder	
13905GM		electrisch	1,00	Gemeente Barendrecht	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
13910GM		electrisch		Waterschap	
13923GM		electrisch	14,00	Vergunninghouder	
13935GM		electrisch		Waterschap	
13941GM		electrisch		Waterschap	
13942GM		electrisch		Waterschap	
13957GM		electrisch	17,00	Waterschap	
13959GM		electrisch		Waterschap	
13987GM		electrisch		Waterschap	
13988GM	vijzelgemaal	electrisch		Waterschap	
13996GM		electrisch		Waterschap	
14010GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Waterschap	
14201GM		electrisch	20,00	Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
14210GM		electrisch		Gemeente Bernisse	
14218GM		electrisch		Waterschap	
14462GM		electrisch		Vergunninghouder	
14463GM	windmolen	wind		Waterschap	
14467GM	schroef- of axiaalpom	electrisch		Vergunninghouder	
15973GM		electrisch		Vergunninghouder	
16215GM		electrisch	7,00	Waterschap	pompt uit
16216GM				Waterschap	pompt in, behoort bij 16215GM
16227GM		electrisch	8,00	Waterschap	
16325GM		electrisch		Waterschap	
16330GM				Waterschap	
16461GM		electrisch		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
16465GM		electrisch	30,00	Waterschap	
16471GM		electrisch		Gemeente Bernisse	
16490GM		electrisch	6,00	Waterschap	
16496GM		electrisch		Gemeente Zwijndrecht	vergunning K071069IJ
16513GM		electrisch	5,00	Waterschap	
16515GM		electrisch	80,00	Waterschap	
16517GM		electrisch	2,20	Waterschap	
16679GM		electrisch	12,00	Waterschap	
16699GM		electrisch	12,00	Waterschap	
16741GM		electrisch	24,00	Waterschap	
16744GM	windmolen	wind		Gemeente Barendrecht	
16760GM		electrisch		Gemeente Barendrecht	
16766GM		electrisch	6,00	Waterschap	
16794GM		electrisch	24,00	Waterschap	toevoer vanuit De Waal
16933GM		electrisch		Gemeente Barendrecht	
17001GM		electrisch	1,00	Waterschap	
17073GM		electrisch	0,37	Gemeente Barendrecht	
17129GM		electrisch		Gemeente Barendrecht	
17380GM		electrisch		Waterschap	
17413GM	overig	electrisch	346,00	Waterschap	dompelpomp
17413GM	overig	electrisch	346,00	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap, dompelpomp
17418GM		electrisch		Waterschap	
17488GM		electrisch		Gemeente Cromstrijen	
17491GM		electrisch		Waterschap	
17610GM		electrisch		Waterschap	
18055GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	buiten bedrijf/gesloten
18056GM		electrisch		Vergunninghouder	
18104GM		electrisch		Gemeente Cromstrijen	
18105GM		electrisch		Gemeente Cromstrijen	
18111GM		electrisch		Gemeente Strijen	
18112GM		electrisch		Gemeente Strijen	
18360GM		electrisch		Waterschap	
18447GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
18650GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
18683GM		electrisch		Gemeente Spijkenisse	
18723GM		electrisch	25,00	Waterschap	
18724GM		electrisch	3,00	Waterschap	in pompput
18725GM		electrisch		Waterschap	tunnelgemaal

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
18726GM		electrisch		Waterschap	
18754GM		electrisch	9,00	Waterschap	
18829GM		electrisch	1,00	Waterschap	
18855GM		electrisch		Waterschap	Behoort bij 18856GM
18856GM		electrisch		Waterschap	
18857GM		electrisch		Gemeente Ridderkerk	
18929GM		electrisch		Waterschap	
19024GM		electrisch		Gemeente Goeree-Overflakkee	
19073GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	
19460GM				Gemeente Rotterdam	
19642GM			1,00	Gemeente Ridderkerk	
19671GM			1,00	Waterschap	
19752GM				Gemeente Zwijndrecht	
19777GM				Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19932GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch		Waterschap	
20131GM				Gemeente Zwijndrecht	
20143GM				Gemeente Dordrecht	
20145GM				Waterschap	
20148GM				Waterschap	
20150GM				Vergunninghouder	
20153GM				Waterschap	
20155GM				Waterschap	
20156GM				Waterschap	
20158GM				Waterschap	
20160GM				Waterschap	
20162GM				Waterschap	
20174GM			3,00	Waterschap	
20189GM				Waterschap	
20199GM				Waterschap	
20201GM				Waterschap	
20202GM				Waterschap	
20203GM				Waterschap	
20206GM				Waterschap	
20207GM	schroefcentrifugaal- of halfax	electrisch	24,00	Waterschap	
20570GM				Vergunninghouder	
20586GM		electrisch		Waterschap	
20589GM		electrisch		Waterschap	
21792GM				Recreatieschap	
21906GM				Waterschap	
24480GM		electrisch		Vergunninghouder	
26308GM		electrisch	0,50	Waterschap	
26317GM				Waterschap	
26448GM				Vergunninghouder	
26451GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
26455GM				Vergunninghouder	
26461GM				Vergunninghouder	
26462GM				Vergunninghouder	
26465GM				Vergunninghouder	
26480GM			300,00	Waterschap	2 gescheiden leidingen
26480GM			300,00	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap, 2 gescheiden leidingen
26481GM			200,00	Waterschap	
26481GM			200,00	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
26483GM			0,00	Waterschap	2 gescheiden leidingen
26483GM			0,00	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap, 2 gescheiden leidingen
26538GM				Waterschap	
26801GM		electrisch	1,00	Waterschap	vergunning K090402VP
26887GM				Waterschap	
26915GM		electrisch		Waterschap	doorspoelgemaal
26916GM				Waterschap	
26917GM		electrisch		Vergunninghouder	
26918GM				Waterschap	vergunning K071069IJ
26919GM				Waterschap	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
26925GM				Waterschap	
26936GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
26937GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
26957GM	windmolen	wind		Staatsbosbeheer	
26966GM				Staatsbosbeheer	
26996GM				Gemeente Barendrecht	circulatiegemaal
28105GM				Waterschap	in put, t.b.v. het uitslaan van het overtollig (regen)water wanneer de keersluis gesloten is
29538GM				Waterschap	
29687GM		electrisch		Vergunninghouder	vergunning K071060HW
29725GM				Gemeente Binnenmaas	vergunning K061483HW
30023GM		electrisch		Vergunninghouder	
30024GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30025GM		electrisch		Vergunninghouder	
30026GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30027GM		electrisch		Vergunninghouder	
30028GM		electrisch		Vergunninghouder	
30029GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30030GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30031GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30032GM		electrisch		Vergunninghouder	
30033GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30034GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30035GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30036GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30037GM		electrisch		Vergunninghouder	
30038GM		electrisch		Vergunninghouder	
30039GM		electrisch		Vergunninghouder	
30040GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30041GM		electrisch		Vergunninghouder	
30042GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30043GM				Vergunninghouder	
30044GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30045GM		electrisch		Vergunninghouder	
30046GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30047GM		electrisch		Vergunninghouder	
30048GM		electrisch		Vergunninghouder	
30049GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30050GM		electrisch		Vergunninghouder	
30051GM		electrisch		Vergunninghouder	
30052GM		electrisch		Vergunninghouder	
30054GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30055GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30056GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30057GM				Vergunninghouder	
30058GM				Waterschap	
30059GM	windmolen	wind		RWS wegendistrict Rijnmond	
30060GM	windmolen	wind		Waterschap	
30062GM				Vergunninghouder	
30063GM		electrisch		Waterschap	
30064GM		electrisch		Waterschap	doorspoelgemaal
30065GM				Waterschap	
30066GM	windmolen	wind		Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
30067GM				Waterschap	
30068GM		electrisch	33,00	Waterschap	Capaciteiten 3*10 m3/min (waterverbinding Zuiderpark) en 1*3 m3/min (verversingsleiding Burgenbuurt)
30069GM				Gemeente Korendijk	vergunning K100332HW
30070GM		electrisch		Vergunninghouder	
30071GM		electrisch		Vergunninghouder	
30072GM		electrisch		Vergunninghouder	
30073GM		electrisch		Vergunninghouder	
30074GM		electrisch		Vergunninghouder	
30075GM		electrisch		Vergunninghouder	
30076GM		electrisch		Vergunninghouder	

Gemalen

Code	Soort gemaal	Aandrijving	Capaciteit	Onderhoud constructie	Opmerking
30077GM		electrisch		Vergunninghouder	
30078GM		electrisch		Vergunninghouder	
30079GM		electrisch		Vergunninghouder	
30080GM		electrisch		Gemeente Dordrecht	
30081GM		electrisch		Gemeente Dordrecht	
30082GM		electrisch		Gemeente Dordrecht	
30083GM		wind		Vergunninghouder	
30084GM		electrisch		Vergunninghouder	
30085GM		electrisch		Vergunninghouder	
30086GM		wind		Vergunninghouder	
30087GM		wind		Vergunninghouder	
30088GM		wind		Vergunninghouder	
30089GM		wind		Vergunninghouder	
30090GM		wind		Vergunninghouder	
30091GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30092GM		electrisch		Vergunninghouder	
30093GM		wind		Vergunninghouder	
30094GM		electrisch		Vergunninghouder	
30095GM		electrisch		Vergunninghouder	
30096GM		electrisch		Vergunninghouder	
30097GM		electrisch		Vergunninghouder	
30098GM		electrisch		Vergunninghouder	
30099GM		electrisch		Vergunninghouder	
30100GM		electrisch		Vergunninghouder	
30101GM		electrisch		Vergunninghouder	
30102GM		wind		Vergunninghouder	
30103GM		electrisch		Vergunninghouder	
30104GM		electrisch		Vergunninghouder	
30105GM		electrisch		Vergunninghouder	
30106GM		wind		Vergunninghouder	
30107GM		wind		Vergunninghouder	
30108GM		wind		Vergunninghouder	
30109GM		wind		Vergunninghouder	
30110GM		electrisch		Vergunninghouder	
30111GM		wind		Vergunninghouder	
30112GM		wind		Vergunninghouder	
30113GM		electrisch		Vergunninghouder	
30114GM		electrisch		Vergunninghouder	
30115GM		electrisch		Vergunninghouder	
30116GM				Vergunninghouder	
30117GM				Vergunninghouder	
30118GM				Vergunninghouder	
30119GM		electrisch		Vergunninghouder	
30120GM				Gemeente Korendijk	
30121GM		electrisch		Vergunninghouder	
30122GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30123GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30124GM	windmolen			Gemeente Binnenmaas	
30125GM		electrisch		Vergunninghouder	
30126GM		electrisch		Vergunninghouder	
30127GM				Vergunninghouder	
30128GM				Vergunninghouder	
30129GM				Vergunninghouder	
30130GM				Waterschap	
30131GM				Vergunninghouder	Hoogte bovenkant pomp: 0.4745 meter NAP
30132GM	windmolen	wind		Vergunninghouder	
30133GM				Vergunninghouder	
30134GM				Gemeente Hellevoetsluis	
30135GM	windmolen	wind		Waterschap	Windmolen is defect

Hevels

Code	Afsluitwijze	Vorm	Lengte	Diameter	Onderhoud constructie	Opmerking
01402HE	rond			1,20	Waterschap	Hevelersleiding
04683HE					Waterschap	
04684HE		rond			Waterschap	
04720HE	rond			0,70	Waterschap	
04801HE		rond			Waterschap	
05092HE	rond	rond		0,35	Waterschap	
05582HE	rond	rond	30,00	0,32	Waterschap	
06039HE	rond	rond		0,90	Waterschap	1 pomp
06040HE	rond			1,00	Waterschap	1 pomp
08285HE	rond			0,70	Waterschap	1 pomp
09538HE					Waterschap	<Null>
09591HE		rond			Waterschap	
09676HE		rond			Waterschap	
10514HE	rond				Waterschap	Hevelersleiding
11309HE	rond	rond			Waterschap	<Null>
11310HE		rond			Waterschap	
11638HE	rond	rond	69,00	0,42	Waterschap	1 pomp, vergunning: 82.7.163
12799HE	rond	rond	38,40	0,40	Waterschap	
13106HE	rond			0,71	Waterschap	
13434HE	rond	rond	65,00		Waterschap	
13746HE	rond		35,00	0,50	Waterschap	
13754HE		rond			Waterschap	Bovengrondse hevelleiding, afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde.
13881HE	rond		56,00	0,16	Waterschap	Hevelleiding, inlaat zoutwater vanuit de Grevelingen
14147HE	rond		72,00	0,75	Waterschap	
14194HE	rond		77,00	0,50	Waterschap	
14195HE	rond		70,00	0,26	Waterschap	
14197HE		rond			Waterschap	De inlaat laat continu water in vanuit de Madroelhaven.
16214HE		rond			Waterschap	
16324HE	rond	rond	45,00	0,60	Waterschap	
16539HE		rond			Waterschap	
17461HE					Waterschap	
29584HE					Waterschap	max. capaciteit 3 m3/min
29585HE	rond			0,50	Waterschap	
29592HE					Gemeente Binnenmaas	

Sifons

Code	Peilregelend	Afsluitwijze	Vorm	Langte	Breedte / Diameter	Hoogte-1	Binnenond. bovenstr.	Binnenond. benedenstr.	Onderhoud constructie	Opmerking
00014SY									Gemeente Barendrecht	
03429SY			rond	47,82	0,37		-2,56	-2,56	Waterschap	
05338SY	ja	spindel	rond	50,20	1,00		-2,21	-2,23	Waterschap	
05675SY			rond	30,30	0,80		-2,34	-2,35	Waterschap	
05680SY			rond	32,75	0,60				Gemeente Hellevoetsluis	BBK BES: -2,17 NAP
05681SY			rond	24,74	0,90		-2,53	-2,43	Waterschap	
05682SY			rond	60,40	1,02		-2,75	-2,79	Waterschap	
05683SY			rond	65,30					Waterschap	
05684SY			rond	29,06	0,50		-2,10	-2,11	Waterschap	
05685SY			rond	22,03	1,00		-2,25	-2,32	Waterschap	
05686SY			rond	65,50	1,30		-2,29	-2,53	Waterschap	
05687SY			rond	18,15	0,50		-1,99	-2,00	Waterschap	
05688SY			rond	30,11	0,60		-1,92	-2,06	Waterschap	
05689SY			rond	42,00	1,00		-2,31	-2,09	Provincie Zuid-Holland	
05690SY			rond	28,00	0,50				Waterschap	
06026SY	ja	niet afsluitbaar	rond						Waterschap	
06416SY			rond	14,05	0,50		-0,87	-1,10	Waterschap	Sifon onder persleiding, vergunning: 24.05.382
08179SY			rond	62,76	1,00		-2,56	-2,54	Rijkswaterstaat	
08180SY			rond	42,80	1,25		-2,72	-2,87	Waterschap	
09818SY	ja	spindel	rond	9,00	0,70				Waterschap	spindelschuij in inspectieput
09848SY			rond	29,00	0,39		-1,85	-2,40	Waterschap	
13411SY			rond	26,28	0,60		-2,03	-2,00	Waterschap	
16223SY	ja			138,18	0,80				Waterschap	
17238SY	ja								Vergunninghouder	
19029SY			rond						Waterschap	2 sifonnen naast elkaar
19885SY			rond	36,52	1,60				Waterschap	
20159SY	ja		rond		0,40				Waterschap	
21901SY	ja		rechthoekig	34,32	0,50	0,50	-2,27	-2,29	Waterschap	
26904SY									Waterschap	
29590SY	ja		rond	10,80					Waterschap	Vermoedelijk vanwege kruising riolering

Sluizen

Code	Soort sluis	Doorvaarbreedte	Doorvaarlengte	Drempelhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
00020SL	keersluis				Gemeente Goeree-Overflakkee	er is 1 stel deuren (keersluis)
00021SL	uitwateringsluis/spuisluis				Waterschap	
00022SL	keersluis			-2,60	Gemeente Goeree-Overflakkee	betreft dubbel stel (vloed)deuren
00023SL	keersluis			-2,20	Gemeente Goeree-Overflakkee	er is 1 stel deuren (keersluis)
00024SL	keersluis				Gemeente Goeree-Overflakkee	betreft dubbel stel (vloed)deuren
00025SL	inlaatsluis				Waterschap	
02881SL	keersluis				Gemeente Goeree-Overflakkee	
05676SL	schutsluis naar twee zijden			-6,30	Gemeente Hellevoetsluis	binnen- en buitendeuren MET aparte stormvloeddeuren
05677SL	uitwateringsluis/spuisluis				Waterschap	Vergunningen: 11438 d.d. 12 februari 1973 / schuiven met windwerken zijn van hout / rechthoekige betonduiker elementen op betonvloer
08176SL	uitwateringsluis/spuisluis				Waterschap	buitenste 2 kokers zijn identiek, de middelste is afwijkend, buitenste schuiven staan in normale bedrijfsvoering altijd open
08177SL	inlaatsluis				Waterschap	
08178SL	schutsluis naar twee zijden	7,30	67,00	-3,75	Waterschap	binnen- en buitendeuren ZONDER aparte stormvloeddeur
10112SL	keersluis				Waterschap	in normale omstandigheden altijd open
11900SL	keersluis			-2,20	Gemeente Goeree-Overflakkee	
13412SL	uitwateringsluis/spuisluis				Waterschap	3 schuiven, aan uiteinden en in het midden; in normale bedrijfsvoering altijd gesloten / rechthoekige betonduiker elementen op betonvloer / vergunningen: 8184 d.d. 28 januari - 8 april 1965 (vergunning), 8549 d.d. 7 februari - 15 april 1966) en 8728 d.d. 16 augustus 1966 (wijzigingsvergunningen)
13413SL	uitwateringsluis/spuisluis			-1,75	Waterschap	
14219SL	schutsluis naar twee zijden				Waterschap	
16349SL	keersluis	7,77	30,00		Waterschap	binnen- en buitendeuren ZONDER aparte stormvloeddeur, 2 dubbele keerdeuren in 2 doorlaatopeningen, betonkeersluis met Azobe houten deuren
18204SL	inlaatsluis				Gemeente Brielle	
18614SL	keersluis				Waterschap	betreft dubbel stel (vloed)deuren; in normale bedrijfsvoering altijd open
18828SL	keersluis				Waterschap	er is 1 stel deuren (keersluis)
18829SL	keersluis				Gemeente Hellevoetsluis	
20142SL	keersluis				Waterschap	er is 1 stel deuren (keersluis)
30286SL	keersluis				Gemeente Goeree-Overflakkee	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
00039ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
00049ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	1,66	-1,43	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,68
00158ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	1,59	-1,23	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,72
00291ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	2,03	-0,73	Waterschap	minimale kruinhoogte: -.69
00356ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,56	-1,39	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,71
00357ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,42	-1,54	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,73
00398ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,55	-1,38	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,74
00657ST	cascadestuw	regelbaar niet automatisch	1,57		-1,62	Waterschap	max. kerende hoogte -0,037 (bovenzijde deksloof)
00658ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,33		-1,09	Waterschap	max. kerende hoogte 0,021 (bovenzijde deksloof)
00678ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-1,69	Waterschap	max. kerende hoogte -0,023 (bovenzijde deksloof)
00730ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	1,88	-2,21	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,52
00772ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00	0,31	-1,28	Gemeente Goeree-Overflakkee	minimale kruinhoogte: -1,59
00789ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,50	1,22	-1,33	Gemeente Goeree-Overflakkee	minimale kruinhoogte: -2,23
00826ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	1,41	-1,56	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,45
00982ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
01364ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,34		-1,37	Waterschap	max. kerende hoogte 0,490 (bovenzijde deksloof)
01365ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,82		-1,31	Waterschap	max. kerende hoogte 0,501 (bovenzijde deksloof)
01366ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,33		-1,81	Waterschap	max. kerende hoogte 0,014 (bovenzijde deksloof)
01367ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,33		-1,04	Waterschap	max. kerende hoogte 0,738 (bovenzijde deksloof)
01368ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Gemeente Goeree-Overflakkee	buiten bedrijf/gesloten, noordwestelijk van rotonde, ontheffing 1991/9 en 1989/149
01369ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Gemeente Goeree-Overflakkee	max. kerende hoogte 0,509 (bovenzijde deksloof), ontheffing 1983/102
01370ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-1,37	Waterschap	max. kerende hoogte 0,208 (bovenzijde deksloof)
01371ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	max. kerende hoogte 0,003 (bovenzijde deksloof), ontheffing 1991/9
01397ST		vaste stuw			-0,40	Vergunninghouder	
01412ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	buiten bedrijf/gesloten, max. kerende hoogte 0,397 (bovenzijde deksloof)
01444ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	1,56	-1,04	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,28
01516ST	schotbalkstuw	vaste stuw			-0,30	Gemeente Goeree-Overflakkee	vergunning 1997/98
01518ST		vaste stuw				Waterschap	houten schot
01544ST						Gemeente Cromstrijen	
01545ST						Gemeente Cromstrijen	
01548ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
01549ST						Gemeente Dordrecht	
01550ST						Gemeente Dordrecht	
01551ST						Vergunninghouder	
01552ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,32	-1,10	-1,65	Vergunninghouder	
01555ST	stuw met schuif					Gemeente Ridderkerk	
01556ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	2,05			Waterschap	
01557ST		vaste stuw				Waterschap	
01685ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Staatsbosbeheer	
01686ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,80	2,08	-1,52	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,8
01687ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,93	2,59	-0,96	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,51
02006ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,25	2,81	-2,21	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,31
02008ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	1,63	-1,53	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,83
02009ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	1,32	-0,97	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,1
02010ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,50	1,93	0,01	Waterschap	ontheffing 1983/102; minimale kruinhoogte: -1,09
02036ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
02038ST	stuw met schuif	handmatig		-0,70		Gemeente Goeree-Overflakkee	
02039ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Gemeente Goeree-Overflakkee	
02044ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,83		-0,86	Waterschap	max. kerende hoogte 0,755 (bovenzijde deksloof)
02045ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-0,66	Waterschap	max. kerende hoogte 0,726 (bovenzijde deksloof)
02149ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,79	-1,34	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,7
02150ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,60	-1,16	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,39
02151ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,46	-1,35	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,54
02156ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	max. kerende hoogte 1,332 (bovenzijde deksloof)
02157ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,29		-0,42	Waterschap	max. kerende hoogte 1,089 (bovenzijde deksloof)
02352ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,53	-0,73	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1
02353ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,52	-1,21	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,48
02354ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	1,32	-1,17	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,45
02355ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,82	1,02	0,84	Waterschap	minimale kruinhoogte: .35
02356ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,85	0,70	0,37	Waterschap	afmetingen schotbalk kd=0.05X0.83, minimale kruinhoogte: .28
02357ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,84	0,88	-0,31	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,31
02358ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,50	2,11	-1,37	Waterschap	alleen gebruik in extreem droge situaties, minimale kruinhoogte: -2,02

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
02359ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,84	0,93	-0,37	Waterschap	minimale kruinhoogte: -28
02503ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,41		-1,21	Provincie Zuid-Holland	
02504ST						Vergunninghouder	
02505ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Oud-Beijerland	
02506ST						Vergunninghouder	
02508ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Oud-Beijerland	
02509ST						Vergunninghouder	
02739ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
02740ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
02877ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	
02882ST		regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
02952ST	overlaat	regelbaar automatisch				Vergunninghouder	wsgo-dossier 3645
03067ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
03088ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
03089ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
03090ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
03091ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
03092ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	alleen gebruik bij calamiteit, stuw staat dermate hoog dat in normale situatie nooit wordt overgestort tot +0,20 NAP
03096ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
03097ST		regelbaar automatisch				Vergunninghouder	
03099ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
03100ST		regelbaar automatisch				Rijkswaterstaat	
03101ST		regelbaar automatisch				Vergunninghouder	
03115ST		vaste stuw				Waterschap	
03195ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	-1,10	-2,20	Waterschap	
03196ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,90	-0,68	-1,80	Waterschap	
03197ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,88	-1,82	Waterschap	
03198ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	3,00	-0,12	-2,70	Waterschap	
03199ST		vaste stuw	1,00	-1,55	-2,05	Waterschap	
03200ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,55		-1,03	Waterschap	
03201ST		vaste stuw	1,00	-0,96	-1,26	Waterschap	
03202ST		vaste stuw	1,50	-1,10	-2,20	Waterschap	
03212ST	kantelstuw	handmatig	1,52	-0,29	-1,59	Waterschap	
03213ST		vaste stuw				Waterschap	
03214ST		vaste stuw				Waterschap	
03215ST		vaste stuw	0,37	-0,60		Waterschap	
03222ST		vaste stuw				Waterschap	
03251ST		vaste stuw	0,59		-1,30	Waterschap	
03252ST			1,50	-0,70	-1,90	Waterschap	
03274ST		regelbaar automatisch	6,00	-1,16	-2,76	Waterschap	
03285ST		vaste stuw	0,25	-1,40	-1,82	Waterschap	
03302ST		vaste stuw				Waterschap	
03322ST		vaste stuw				Waterschap	
03323ST		vaste stuw	0,45	-1,82	-2,77	Waterschap	
03345ST		vaste stuw	1,00	-2,20	-2,60	Waterschap	
03350ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,20	-2,09	-3,09	Waterschap	metaal, minimale kruinhoogte: -3.11
03353ST	inlaat- en/of aflaatstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,97	-2,63	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.64
03354ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,95	-2,78	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.77
03355ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,91	-3,44	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3.43
03374ST	overlaat	vaste stuw	8,00	-2,19	-2,57	Waterschap	stuw staat onder water, dient om (natuur)gebiedseigen water 'vast' te houden
03375ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	-1,68	-3,63	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.96
03376ST		vaste stuw	1,00	-2,30	-2,70	Waterschap	
03382ST		vaste stuw	1,00	-1,70	-2,50	Waterschap	
03383ST		vaste stuw				Waterschap	
03392ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,01	-1,67		Waterschap	
03393ST		vaste stuw				Waterschap	
03394ST		vaste stuw	1,00	-1,50	-1,75	Waterschap	
03395ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,85	-2,10	Vergunninghouder	
03396ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,60	-1,85	Waterschap	
03397ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,20	-1,45	Waterschap	
03398ST		vaste stuw	2,00	-1,40	-2,20	Waterschap	
03399ST	schotbalkstuw	handmatig	2,50	-1,40	-1,60	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
03400ST		vaste stuw	2,00	-1,60	-2,50	Waterschap	
03401ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
03460ST	overlaat	vaste stuw	0,90		-1,07	Waterschap	
03461ST		vaste stuw	1,96		-1,10	Waterschap	
03462ST		vaste stuw	0,95		-1,23	Waterschap	
03494ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
03495ST		vaste stuw				Waterschap	
03496ST		vaste stuw				Waterschap	
03497ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
03498ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
03499ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
03500ST		vaste stuw				Waterschap	
03501ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
03503ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
03504ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
03505ST		vaste stuw	3,50	-0,78	-1,03	Waterschap	
03506ST		vaste stuw	1,50	-1,49	-1,69	Waterschap	
03507ST		vaste stuw				Waterschap	
03508ST		vaste stuw				Waterschap	
03834ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	3,00	-2,03	-2,72	Waterschap	bestaat uit 2 delen, doorstroombreedte varieert, minimale kruinhoogte: -2.71
03835ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,65	-2,69	Vergunninghouder	minimale kruinhoogte: -2.63
03836ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,58	-2,28	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.3
03837ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,09	-2,68	Vergunninghouder	minimale kruinhoogte: -2.68
03838ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,20	-1,77	-2,80	Vergunninghouder	minimale kruinhoogte: -2.82
03839ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	4,00	-1,96	-2,49	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.38
03841ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,96	-2,66	Vergunninghouder	minimale kruinhoogte: -2.44
03983ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
03984ST		vaste stuw				Waterschap	
03985ST		vaste stuw				Waterschap	
03986ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50	-1,85	-2,53	Provincie Zuid-Holland	
03991ST		vaste stuw				Waterschap	
04349ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04350ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
04363ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,02	-1,22	-1,59	Waterschap	
04364ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,46		-2,08	Waterschap	
04384ST	overlaat	vaste stuw	4,10	-0,76		Waterschap	
04452ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	-1,96	-2,28	Waterschap	
04453ST	schotbalkstuw	vaste stuw	5,05	-2,32	-2,43	Waterschap	
04458ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,02	-1,13	-1,51	Waterschap	
04459ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,49	-0,99	-1,43	Waterschap	
04460ST	kantelstuw	handmatig	2,00	-2,84		Waterschap	
04461ST	overlaat	regelbaar niet automatisch		0,08		Waterschap	vlotterstuw
04462ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,08	-1,11	-1,51	Waterschap	
04572ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	-1,56	-2,20	Waterschap	
04575ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04576ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04578ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,48		-1,08	Waterschap	
04579ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04585ST	overlaat	vaste stuw				Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
04588ST	kantelstuw	handmatig				Waterschap	
04592ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,55	-0,18	-0,32	Waterschap	
04595ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04597ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,55	-1,98	-2,31	Waterschap	
04599ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04601ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04603ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	in stuwput
04604ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
04685ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,59	-0,63	-1,13	Waterschap	
04692ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,59	0,12	-0,36	Waterschap	vlotterstuw
04785ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04803ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,63	-1,38	-1,63	Waterschap	Behoort bij duiker 18756DU
04881ST		vaste stuw				Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
04882ST		vaste stuw				Waterschap	
04883ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04884ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
04888ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,14		-1,31	Waterschap	vergunning K061666IJ
04889ST		vaste stuw				Waterschap	stuw in put
04964ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,49		-1,68	Waterschap	
04966ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,49		-1,97	Waterschap	
04976ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,51		-2,01	Waterschap	
05009ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,01		-1,94	Waterschap	
05056ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	2,48		-1,89	Waterschap	
05064ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,04		-1,89	Waterschap	
05065ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,17		-1,76	Waterschap	
05081ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	4,03		-1,85	Waterschap	
05174ST	stuw met klep	handmatig				Waterschap	
05175ST	overlaat	vaste stuw	1,00	-1,77	-2,27	Waterschap	
05310ST		vaste stuw				Waterschap	
05311ST		vaste stuw				Waterschap	
05312ST		vaste stuw				Waterschap	
05313ST		vaste stuw				Waterschap	
05315ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05316ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05317ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05318ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05319ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05320ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05322ST		vaste stuw				Waterschap	
05324ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05326ST		vaste stuw				Waterschap	
05328ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05332ST	kantelstuw	handmatig		-1,63		Waterschap	Sturingsstuw
05333ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,80	-1,12	-2,16	Waterschap	
05334ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	2,10	-1,26		Waterschap	Sturingsstuw
05335ST	overlaat	vaste stuw	6,01	-0,83	-0,94	Waterschap	
05336ST		vaste stuw				Waterschap	
05337ST		vaste stuw				Waterschap	
05339ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	vlotterstuw
05491ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
05492ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50			Waterschap	
05494ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-3,03	Waterschap	
05496ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05497ST	overlaat	vaste stuw	1,35			Gemeente Spijkenisse	
05498ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	
05502ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50		-2,59	Waterschap	
05503ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,66	Waterschap	
05512ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,75		0,37	Waterschap	buiten bedrijf/gesloten, regelbare overstort
05513ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,45		0,33	Waterschap	Regelbare overstort
05515ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,05		-2,69	Waterschap	Materiaal hoofdconstructie is beton en hout
05517ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		0,38	Recreatieschap	Comb. met duiker
05519ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,50		-1,96	Waterschap	
05528ST		vaste stuw	2,50	-0,97		Waterschap	Vaste dam met pomp
05532ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
05544ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	3,75		-0,90	Waterschap	
05549ST	inlaat- en/of aflaatstuw	vaste stuw	2,57	-1,64	-2,07	Waterschap	calamiteitenstuw
05568ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00		-1,30	Waterschap	
05577ST	overlaat	regelbaar automatisch	2,00			Waterschap	
05583ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,50			Gemeente Spijkenisse	
05584ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,57	-1,47	-2,08	Waterschap	
05585ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	
05586ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	1,80			Waterschap	Regelbare overstort
05587ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Gemeente Spijkenisse	
05691ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	2,00			Waterschap	
05695ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	2,80			Waterschap	Vaste overstort

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
05697ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,50			Waterschap	
05698ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	4,50			Waterschap	
05699ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
05700ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,07	-1,89	Waterschap	
05701ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	
05702ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,53		Waterschap	
05703ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,87	-3,25	Waterschap	
05704ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,34	-1,88	Waterschap	
05705ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,84	Waterschap	
05706ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,02		-2,01	Waterschap	
05707ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,89	Waterschap	
05708ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,30		-2,69	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3.148
05709ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,85	-1,64	-2,72	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3.05
05710ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	-1,60	-3,45	Waterschap	
05711ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,52		-1,82	Waterschap	
05712ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,52		-1,83	Waterschap	
05713ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,01		-1,78	Waterschap	
05714ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	10,55		-2,25	Waterschap	2 identieke stuwen naast elkaar, minimale kruinhoogte: -4.04
05715ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,51		-1,84	Waterschap	
05716ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,97		-2,04	Waterschap	
05717ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,02		-1,94	Waterschap	
05718ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00	-0,83	-3,06	Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
05719ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,04		-2,27	Gemeente Hellevoetsluis	
05720ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00		-2,44	Waterschap	
05721ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,99	-0,91	-2,13	Waterschap	
05722ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,00			Waterschap	
05723ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,50			Waterschap	2 identieke stuwen naast elkaar
05724ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Waterschap	
05725ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Gemeente Hellevoetsluis	
05726ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,47	Waterschap	
05727ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-1,90	Waterschap	
05728ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	6,00		-3,59	Waterschap	3 identieke stuwen naast elkaar
05729ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,42	Waterschap	
05730ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,63	Waterschap	
05731ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	5,00		-2,44	Waterschap	2 identieke stuwen naast elkaar
05732ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,45		-1,70	Waterschap	
05733ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00		-2,04	Waterschap	
05734ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00		-2,38	Waterschap	
05735ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	3,50		-2,17	Waterschap	Geelektrificeerd
05736ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	3,50		-2,41	Waterschap	
05737ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00		-2,02	Waterschap	
05738ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,93	Waterschap	
05739ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,18	Waterschap	
05740ST		regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Betonmuur met afsluiter
05741ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,80			Waterschap	Regelbare overstort
05742ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,82	Waterschap	
05743ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,99	-0,08	-0,81	Waterschap	
05744ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	Regelbare overstort
05745ST	cascadestuw	regelbaar niet automatisch	1,30		-0,15	Waterschap	
05746ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	
05747ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	
05748ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,15	Waterschap	
05749ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		0,37	Waterschap	Regelbare overstort
05750ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		0,09	Waterschap	
05751ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,08	Waterschap	
05752ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,50		-2,18	Waterschap	
05753ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,80	-1,50		Waterschap	
05755ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	0,65		Waterschap	
05756ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
05757ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,03		0,25	Waterschap	minimale kruinhoogte: .308
05758ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	0,35	-1,07	Waterschap	
05759ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
05760ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,10		0,03	Waterschap	
05762ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Regelbare overstort
06028ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-3,10	Waterschap	
06030ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
06032ST		vaste stuw	0,25	-2,40		Gemeente Spijkenisse	Vaste dam van azobe
06037ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
06038ST	schotbalkstuw	vaste stuw	5,71		-0,97	Gemeente Hellevoetsluis	Vaste overstort met schotbalkspinningen
06041ST		vaste stuw	0,06	-1,70		Gemeente Spijkenisse	Vaste damwand met pomp, vergunning: 99.12.474 / 22.61.254
06043ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,09	Waterschap	
06044ST	overlaat	vaste stuw	0,43			Waterschap	Vaste overstort
06045ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50		-0,83	Waterschap	
06062ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,76	Waterschap	
06067ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,09		Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.847
06068ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
06072ST	overlaat	vaste stuw	0,30			Waterschap	Betonnen wand met gat
06078ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,25	-1,50		Waterschap	Vaste dam met VOPO pomp en spindelafsluiter
06079ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40			Waterschap	
06085ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,60			Waterschap	
06087ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,82		-3,44	Waterschap	
06088ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Staatsbosbeheer	scheiding brak/zoet
06096ST		vaste stuw	2,00			Waterschap	Vaste overstort van beton
06110ST		vaste stuw	0,25	0,40		Vergunninghouder	Betonnen overloop met 2m doorstroombreedte
06111ST		vaste stuw				Vergunninghouder	Betonplaat 3m breed met 1m doorstroombreedte
06112ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,66		Staatsbosbeheer	
06114ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,02		0,42	Waterschap	geen officieel peilregulerende stuw, minimale kruinhoogte: .455
06123ST	overlaat	vaste stuw	1,50		-2,34	Gemeente Spijkenisse	Vaste overstort
06127ST						Gemeente Spijkenisse	
06128ST						Gemeente Spijkenisse	
06135ST	overlaat	vaste stuw	1,50		-2,26	Gemeente Spijkenisse	
06136ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	Vaste dam met overstortpijp
06139ST	overlaat	vaste stuw	1,00			Waterschap	Vaste overstort
06144ST	overlaat	vaste stuw	0,67	0,08	-0,22	Provincie Zuid-Holland	Betonnen overstort
06147ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,28	Waterschap	
06148ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,30		Waterschap	Vast schot in bak afsluiter
06150ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,45			Waterschap	Azobe schotten met opening, minimale kruinhoogte: -.025
06155ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Gemeente Spijkenisse	
06156ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,70			Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 99.12.474 / 22.61.254
06161ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Vergunninghouder	
06162ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Vergunninghouder	
06163ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Zuid-Hollands Landschap	
06164ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,97		-2,36	Waterschap	
06165ST	schotbalkstuw	vaste stuw	5,00	-2,18	-2,18	Waterschap	Doorstroombreedte en totale breedte is 5.00 m
06166ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,68		-2,45	Waterschap	deel van duiker
06167ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,56		-2,09	Waterschap	
06415ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,60	1,20	-0,98	Waterschap	minimale kruinhoogte: -4
06417ST	overlaat	regelbaar niet automatisch			-0,64	Waterschap	
06438ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,82		Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.687
06439ST	overig	vaste stuw		-1,70		Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.687
06440ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,50	-0,31		Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.33
06441ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,56	-0,99	-2,02	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.779
06442ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00		-0,06	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.106
06649ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00		-2,15	Gemeente Hellevoetsluis	
06654ST	overlaat	vaste stuw	0,40	-2,13		Vergunninghouder	Vaste overstort, minimale kruinhoogte: -2.25
06659ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	Comb. met pomp
06804ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
06982ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40			Waterschap	
07063ST	inlaat- er/of aflaatstuw	vaste stuw				Gemeente Goeree-Overflakkee	
07239ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Gemeente Goeree-Overflakkee	
07267ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,91		-0,36	Waterschap	max. kerende hoogte 1,071 (bovenzijde deksloof)
07268ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,33		-0,85	Waterschap	max. kerende hoogte 0,815 (bovenzijde deksloof)
07401ST	schotbalkstuw	vaste stuw			-0,55	Vergunninghouder	
07402ST	schotbalkstuw	vaste stuw			-0,60	Gemeente Goeree-Overflakkee	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
07445ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	noodoverlaat ter voorkoming van problemen bij het Noordzeepark
07502ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Staatsbosbeheer	
07510ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
07511ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
07534ST	overlaat	vaste stuw	0,30	-0,25	-1,34	Waterschap	stuw met doorstroombreedte, voor details van de doorstroombreedte zie 26851DU
07535ST	overlaat	vaste stuw	0,55	-0,26	-0,57	Waterschap	
07557ST		vaste stuw				Waterschap	
07564ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,66	-3,11	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3.11
07567ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,56	-1,02	-1,07	Waterschap	
07575ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
07578ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
07590ST	stuw met klep	handmatig	1,00	-1,20	-2,10	Waterschap	
07594ST	stuw met klep	handmatig	1,00	-1,60	-2,50	Waterschap	
07606ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,45		-0,26	Waterschap	
07612ST		vaste stuw				Waterschap	
07731ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,05	-2,71	Staatsbosbeheer	metaal, minimale kruinhoogte: -2.74
07773ST		vaste stuw				Waterschap	
07774ST		vaste stuw				Waterschap	
07775ST		vaste stuw				Waterschap	
07846ST		vaste stuw	1,62			Waterschap	
07881ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,03	-1,66	-1,59	Waterschap	
07905ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
07906ST	overlaat	vaste stuw	1,26	-0,57	-0,90	Waterschap	
07907ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
07908ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
07909ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
07923ST	overlaat	vaste stuw	2,22	-1,03	-1,22	Waterschap	
07931ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	0,11	-0,77	Waterschap	
07942ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
07943ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,91	-1,28	-1,91	Waterschap	
07944ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
07946ST	schotbalkstuw	handmatig	0,98	-1,13	-1,94	Waterschap	
07948ST	overlaat	vaste stuw		-0,28		Gemeente Korendijk	
07949ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,20	-1,61		Gemeente Korendijk	
07950ST	overlaat	vaste stuw	2,00	-0,82		Gemeente Korendijk	
07951ST	overlaat	vaste stuw	2,00	-0,75		Gemeente Korendijk	
07952ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,20	-0,22		Gemeente Korendijk	
07953ST	kantelstuw					Waterschap	
07964ST	overlaat	vaste stuw		-2,29		Waterschap	
08023ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Calamiteitenstuw
08040ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00			Waterschap	
08082ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,39		-1,43	Waterschap	
08086ST		vaste stuw				Waterschap	
08128ST	overlaat	vaste stuw		-1,30	-1,33	Waterschap	met VOPO pomp
08129ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
08135ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,90		-2,82	Waterschap	met VOPO pomp 05516GM
08182ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,99	-1,16	-1,89	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.43
08183ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,45	-1,19	-2,15	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.807
08184ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,90	-2,51	Waterschap	
08185ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
08186ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,21	Waterschap	
08187ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	4,00		-3,27	Waterschap	
08188ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,40		-1,26	Waterschap	
08189ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
08190ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-1,96	Waterschap	
08191ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
08192ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,50	-0,65	-1,29	Waterschap	
08193ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,70		-1,50	Waterschap	
08194ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
08195ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,14	-1,55	Waterschap	
08196ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
08197ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,86	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
08278ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,89	Waterschap	Vergunning: 20.03.518
08287ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,48	Waterschap	
08288ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,01	-0,73	-1,28	Waterschap	
08289ST	overlaat	vaste stuw		-0,35	-0,38	Waterschap	Vaste dam met VOPO pomp
08292ST		vaste stuw	0,10			Gemeente Bernisse	Azobe damwand
08295ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,10			Waterschap	
08311ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-0,69	-1,50	Waterschap	
08312ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,17	-0,41	-1,22	Provincie Zuid-Holland	
08313ST	overlaat	vaste stuw	0,70		-0,31	Provincie Zuid-Holland	Betonnen overstort
08314ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50			Waterschap	
08366ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	0,45		Waterschap	Vergunning: 24.05.382; minimale kruinhoogte: -.65
08369ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00	0,61		Waterschap	minimale kruinhoogte: -.861
08370ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,17		Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.425
08423ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Hellevoetsluis	Schotbalkstuw
08492ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	2,68	-1,16	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.17
08521ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	2,15	-1,49	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.81
08522ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	1,66	3,96		Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.63
08543ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,84	-0,93	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.54
08582ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
08583ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,60		-3,62	Waterschap	
08584ST	overlaat	vaste stuw	0,34		-1,93	Waterschap	
08585ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,80		-1,58	Waterschap	
08590ST	schotbalkstuw	vaste stuw	3,31		0,66	Waterschap	
08591ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
08593ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
08594ST	overlaat	vaste stuw		-0,98	-0,98	Gemeente Hellevoetsluis	
08595ST	overlaat	vaste stuw	0,41		-1,71	Gemeente Zwijndrecht	
08596ST	schotbalkstuw	handmatig				Gemeente Zwijndrecht	sturingstuw
08676ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,41	-1,95	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.05
08780ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
08790ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	1,97	-0,49	Waterschap	minimale kruinhoogte: -.94
08812ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	2,27	-1,14	Waterschap	minimale kruinhoogte: 1
08833ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
08838ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,54	-1,13	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.57
08934ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
08935ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch				Waterschap	rioolspindel, minimale kruinhoogte: -1.1
08936ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	
09015ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,80	1,20	-0,95	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.1
09159ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
09179ST		vaste stuw				Waterschap	functie bij RVK De Stelle overgenomen door 12511ST
09193ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
09198ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
09201ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
09225ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09227ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09229ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
09230ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
09231ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
09232ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	dient om water vast te houden bij fluctuaties van het boezempeil
09233ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,60		-2,61	Gemeente Rotterdam	
09239ST		vaste stuw				Waterschap	
09243ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
09244ST		vaste stuw	0,50	-1,85	-2,60	Waterschap	
09254ST		vaste stuw				Waterschap	
09263ST		vaste stuw		-2,55		Waterschap	stuw staat onder water, dient om (natuur)gebiedseigen water 'vast' te houden
09265ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,91		-1,42	Waterschap	
09268ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,54		-2,40	Waterschap	
09269ST		vaste stuw				Waterschap	
09271ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,10	-1,85	Waterschap	
09272ST		vaste stuw	1,00	-1,85	-2,10	Waterschap	
09273ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,20	-1,45	Waterschap	
09274ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,85	-2,10	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
09295ST		vaste stuw	2,20	-1,25	-1,50	Rijkswaterstaat	
09299ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	
09302ST		vaste stuw	1,50	0,60	-1,68	Waterschap	
09305ST		vaste stuw				Waterschap	
09306ST		vaste stuw				Waterschap	
09307ST		vaste stuw				Waterschap	
09308ST		vaste stuw	0,40		-1,35	Waterschap	
09309ST		vaste stuw	1,50	-1,33	-1,63	Waterschap	
09310ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
09311ST		vaste stuw				Waterschap	
09404ST		vaste stuw	1,00	-1,24	-1,98	Waterschap	damwand, zonder overlaat, minimale kruinhoogte: -1.94
09405ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,00	-1,91	-3,44	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3.43
09406ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,40	-1,68	Waterschap	metaal, minimale kruinhoogte: -1.69
09407ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,40	-1,55	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1.71
09408ST	stuw met klep	handmatig	1,00	-1,40	-1,88	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2.04
09518ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
09535ST		vaste stuw				Waterschap	
09542ST	schotbalkstuw	handmatig				Staatsbosbeheer	
09565ST	overlaat	vaste stuw	1,50	-0,25	-0,67	Waterschap	
09594ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Zwijndrecht	
09596ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09600ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09602ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09603ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09605ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	Stuw is bedoeld om het water in de achterliggende sloot op zomerpeil te houden als in peilgebied 39-1 naar winterpeil wordt gegaan.
09606ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09607ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
09623ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40	-0,51		Waterschap	
09624ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00	-0,97		Waterschap	
09644ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50	-1,66	-2,01	Waterschap	
09673ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09678ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,96			Waterschap	Combinatie met gemaal Zwaal, vergunning K061666IJ / stuw is niet goed te meten, stort over op -1,74 meter NAP
09722ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-1,14	Waterschap	
09735ST	overlaat	vaste stuw	3,33	-1,12	-1,13	Waterschap	
09738ST		vaste stuw				Waterschap	
09762ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,53		-1,76	Waterschap	Doorstroomopening is 10 cm hoog (onder water)
09763ST		vaste stuw				Waterschap	
09764ST		vaste stuw				Waterschap	
09765ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
09767ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
09768ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
09771ST		vaste stuw				Waterschap	
09804ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,82	Waterschap	
09805ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,95			Waterschap	
09806ST	cascadestuw	regelbaar niet automatisch	1,15		-1,13	Waterschap	
09807ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,05			Waterschap	buiten bedrijf/gesloten
09810ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	
09811ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	3,33	-0,70	-1,79	Waterschap	Waterkerende damwand met spindelafsluiter rond 350
09819ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Regelbare overstort
09823ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,08		Waterschap	
09830ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00			Waterschap	
09849ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Gemeente Spijkenisse	
09850ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,15			Waterschap	
09851ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,95		-0,44	Waterschap	Vaste overstort
09852ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	-0,67	-2,13	Waterschap	dubbelkerend, minimale kruinhoogte: -2.845
09853ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,40		-1,95	Waterschap	
09854ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,29		-2,28	Waterschap	
09855ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Waterschap	
09856ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,19		-2,41	Waterschap	
09857ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-2,93	Waterschap	
09858ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,85	Waterschap	
09859ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-1,38	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
09860ST	cascadestuw	regelbaar niet automatisch	1,27		-1,43	Waterschap	
09861ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,22	Waterschap	
09862ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	
09863ST	overlaat	vaste stuw	1,20			Waterschap	Vaste overstort
09864ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,80			Waterschap	
09937ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
09943ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
09947ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,43			Waterschap	
09953ST	overlaat	vaste stuw	5,00			Gemeente Hellevoetsluis	Vaste overstort
09959ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
09960ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,20			Gemeente Spijkenisse	
09965ST	overlaat	vaste stuw	0,30			Vergunninghouder	Houten damwand met overloop van 0,3m breed
09977ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	
09979ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
09980ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,11		Waterschap	Vast schot in bak afsluiter
09986ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,07	Natuurmonumenten	geen peilscheiding, vergunning: 87.07.270
09987ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,71	-1,34	-1,70	Waterschap	tegen instroom duiker aangebouwd
10036ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,20		-2,45	Waterschap	scheiding brak/zoet, minimale kruinhoogte: -2,65
10041ST	overig	vaste stuw		-2,32		Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,327
10042ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,21	0,35	-0,81	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,69
10146ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	2,63	-1,00	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,13
10154ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	1,37	-1,24	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,47
10309ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	1,56	-2,17	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,56
10356ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	1,50	2,50	-1,21	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,03
10371ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
10475ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,33		-1,88	Waterschap	max. kerende hoogte 0,106 (bovenzijde deksloof)
10477ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-1,34	Waterschap	max. kerende hoogte 0,487 (bovenzijde deksloof)
10480ST		vaste stuw			-0,40	Vergunninghouder	
10482ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	max. kerende hoogte 0,509 (bovenzijde deksloof)
10504ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Rotterdam	
10516ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	1,53	-1,27	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,35
10536ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,34	-1,26	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,51
10639ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Staatsbosbeheer	Het is een houten damwand met in het midden een stuw bak van roestvrij staal.
10650ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-0,91	Waterschap	max. kerende hoogte 0,760 (bovenzijde deksloof)
10689ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,15		-1,30	Waterschap	max. kerende hoogte 0,653 (bovenzijde deksloof)
10742ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	max. kerende hoogte 0,244 (bovenzijde deksloof)
10746ST	overlaat	vaste stuw	1,50	1,68	1,72	Waterschap	minimale kruinhoogte: ,81
10747ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,26	2,23	-1,44	Waterschap	afwijkende klepvorm, minimale kruinhoogte: -1,85
10748ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,84	0,98	-0,28	Waterschap	minimale kruinhoogte: -28
10749ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,85	-0,93	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,42
10750ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,98	1,60		Waterschap	minimale kruinhoogte: -,85
10830ST	drijverstuw	vaste stuw				Waterschap	
10831ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Rotterdam	sturingsstuw
10833ST	stuw met klep	handmatig				Waterschap	
10834ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
10856ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	
10857ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
10938ST		regelbaar automatisch				Vergunninghouder	
10962ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,75	0,13	-1,92	Waterschap	
10963ST		vaste stuw	1,50	-0,85	-2,25	Waterschap	
10966ST		vaste stuw				Provincie Zuid-Holland	
10967ST	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-0,30	-0,30	Waterschap	
10985ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50	-1,85	-2,60	Waterschap	
10988ST		vaste stuw				Waterschap	
11001ST	stuw met schuif	handmatig	1,20	-1,33		Waterschap	
11002ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,20	-1,45	Waterschap	
11020ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
11023ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,13		Waterschap	
11025ST		vaste stuw	0,85	-1,00	-1,95	Waterschap	
11027ST		vaste stuw				Waterschap	
11028ST		vaste stuw				Waterschap	
11029ST		vaste stuw				Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
11127ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,98	-2,68	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,68
11128ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,76	-3,01	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,71
11129ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00	-1,10	-2,74	Vergunninghouder	min/max niet te bepalen, is ingebouwd
11142ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
11143ST	overlaat	vaste stuw	1,93		-1,76	Waterschap	sturingsstuw
11146ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
11184ST		vaste stuw				Waterschap	
11186ST						Vergunninghouder	
11271ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11287ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,43		Waterschap	
11316ST	schotbalkstuw	handmatig				Gemeente Zwijndrecht	
11317ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11318ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
11319ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11320ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11322ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11323ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11324ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11325ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11326ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11327ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11328ST	overlaat	vaste stuw		-0,60		Waterschap	
11403ST		vaste stuw				Waterschap	
11435ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,53		-1,60	Waterschap	Behoort bij stuw 13897ST
11467ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11469ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,99		-1,83	Waterschap	
11470ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,03		-1,60	Waterschap	
11471ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,45		-1,54	Waterschap	
11489ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,73	-1,91	-2,24	Waterschap	
11490ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,56			Waterschap	
11532ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,53	-1,74	-2,41	Waterschap	Sturingsstuw
11575ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11578ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,10			Gemeente Brielle	dubbele schuiven
11583ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,30		-3,34	Waterschap	
11589ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,00		-1,94	Waterschap	Geelektrificeerd
11590ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
11593ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,40		-1,29	Waterschap	calamiteitenstuw
11626ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Rechtsverhouding: K061888VP
11627ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,99		-2,70	Waterschap	
11628ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,01	-1,50	-2,38	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,1
11629ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Waterschap	
11630ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-3,11	Waterschap	
11631ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
11632ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,52	-2,28	Waterschap	
11633ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50		-1,41	Waterschap	
11634ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,98	Waterschap	
11635ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
11637ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,48	Waterschap	Regelbare overstort
11719ST		vaste stuw	0,30	-1,80		Gemeente Spijkenisse	Vaste dam van azobe
11720ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	0,87		Waterschap	
11730ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,18	-1,94	Waterschap	
11738ST	overlaat	vaste stuw	1,00			Vergunninghouder	Vaste overstort
11745ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,70	-0,56		Gemeente Spijkenisse	Schuifstuw d.m.v. draaispindel; overstort
11749ST	overlaat	vaste stuw			-0,97	Waterschap	Vaste dam + overlaatpijp BOK -1,30 NAP
11751ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
11756ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
11758ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
11818ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00	0,45	-0,77	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,57
11821ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,06		Waterschap	minimale kruinhoogte: -3,007
11822ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,50	-1,05		Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,04
11878ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
11882ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,95	0,13		Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,22

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
11901ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	3,00			Waterschap	3 debieten: overstort schuif, onderstort schuif en een doorlaat. Hoogste schuifstand: bovenkant 2,99m / onderkant 1,10m. Laagste schuifstand: bovenkant 0,15m, onderkant -1,73m (drempel). Bovenkant doorlaatopening 31cm onder bovenkant schuif, afmeting 998x37cm.
11977ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	2,31	-1,33	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,33
12001ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	2,04	-1,25	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,94
12008ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,68	0,65	-0,67	Staatsbosbeheer	minimale kruinhoogte: -1,32
12018ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Staatsbosbeheer	
12121ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,67	1,03	-1,06	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,15
12130ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,42	-1,97	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,11
12274ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,88		-1,10	Waterschap	max. kerende hoogte 0,957 (bovenzijde deksloof)
12275ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	2,18	-1,07	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,72
12276ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
12279ST	inlaat- en/of aflaatstuw	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
12284ST		vaste stuw			-0,40	Vergunninghouder	
12305ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,23		-2,73	Waterschap	max. kerende hoogte -0,039 (bovenzijde deksloof)
12306ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,61	-0,01	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,37
12320ST		vaste stuw			-0,30	Gemeente Goeree-Overflakkee	overstortdrempel, geïntegreerd in put, vergunning 1997/98
12321ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch			-0,30	Gemeente Goeree-Overflakkee	vergunning 1997/98
12352ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	1,70	-0,69	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,28
12431ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	1,56	-1,72	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,2
12462ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,70	1,22	-0,38	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,59
12463ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	max. kerende hoogte 0,760 (bovenzijde deksloof)
12465ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,83		-0,92	Waterschap	max. kerende hoogte 0,732 (bovenzijde deksloof)
12510ST	overlaat	vaste stuw	0,70	1,04	-0,18	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,48
12511ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	2,47	-1,88	Waterschap	afwijkende klepvorm, instroombak lxb=3,75mx2,50m wanddikte=0,20m met betontrap, stalen hek en kopbalk; minimale kruinhoogte: -2,12
12512ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	frontmuur lxb=2,20x1,39; wijkende vleugeld=0,22; schotbalk lxd=1,38x0,08
12513ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,50	1,75	-0,11	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,81
12514ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	0,83	1,65	1,13	Waterschap	minimale kruinhoogte: -1,4
12516ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,51	1,84	-2,01	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,01
12517ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,84	0,96	-0,23	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,25
12608ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	
12609ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	regelt afwatering waterpartij De Schans
12610ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
12642ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
12643ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
12644ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
12708ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Waterschap	
12709ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
12710ST		regelbaar automatisch				Vergunninghouder	
12712ST		regelbaar automatisch				Waterschap	
12739ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,50	-0,75	-1,92	Waterschap	
12740ST		regelbaar niet automatisch	0,90	-1,00	-2,00	Waterschap	
12752ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
12753ST						Waterschap	
12754ST						Waterschap	
12766ST		vaste stuw	0,50	-1,85	-2,40	Waterschap	
12778ST		vaste stuw				Waterschap	
12788ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,99	-1,50	-1,65	Waterschap	
12789ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,50	-1,60	-2,40	Waterschap	
12790ST		vaste stuw	1,00	-1,60	-1,85	Waterschap	
12791ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-1,85	-2,10	Waterschap	
12801ST	overlaat	vaste stuw		-0,52	-0,52	Waterschap	
12805ST		vaste stuw	1,50	-0,60	-1,45	Waterschap	
12812ST	stuw met schuif	handmatig				Provincie Zuid-Holland	
12813ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
12814ST		vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
12909ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,12	-2,73	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,59
12910ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-2,05	-2,45	Waterschap	
12911ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,05	-2,51	Waterschap	minimale kruinhoogte: -2,71
12956ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
13039ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Gemeente Dordrecht	doorstroomhoogte 1 m
13062ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Gemeente Bernisse	vergunning K08.1511VP
13063ST	overlaat	vaste stuw	1,11	-0,89	-1,42	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
13065ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13080ST	stuw met schuif	handmatig	0,77	-1,99		Waterschap	
13081ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,51		-1,92	Waterschap	Minimale kruinhoogte is deels te verhogen
13082ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,74	-2,01	-2,43	Waterschap	Minimale kruinhoogte is deels te verhogen
13083ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,58		-0,96	Waterschap	
13108ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13109ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
13111ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13112ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13113ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13114ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13115ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
13135ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,02	0,26	-0,57	Waterschap	
13142ST		vaste stuw		-1,62	-2,07	Gemeente Ridderkerk	afsluiter in stuwconstructie
13185ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13186ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
13188ST	overlaat	vaste stuw	1,38	-2,13	-2,13	Waterschap	
13231ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,93	-1,26	-2,04	Waterschap	
13261ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,75		-0,82	Waterschap	
13305ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
13306ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
13314ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
13354ST	schotbalkstuw	vaste stuw	3,02		-1,48	Waterschap	Damwand met afsluiter
13356ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,67			Provincie Zuid-Holland	
13366ST		vaste stuw	0,15	-1,33		Waterschap	Comb. met pomp
13374ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00		-2,12	Waterschap	
13383ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	Regelbare overstort
13415ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	6,00			Waterschap	
13416ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	2,50		-2,18	Gemeente Spijkenisse	Vergunning: 96.10.208
13417ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
13418ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,01	0,55	-0,30	Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,614
13419ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,01		-1,88	Waterschap	
13420ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
13421ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	4,00		-3,24	Waterschap	
13422ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
13423ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	2,57			Waterschap	Regelbare overstort
13424ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,92	Waterschap	
13425ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00		-1,93	Waterschap	
13426ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,50		-1,53	Waterschap	
13427ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,52	Waterschap	
13428ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,37	Waterschap	
13429ST	overlaat	regelbaar niet automatisch	0,50			Waterschap	Regelbare overstort
13430ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,70	Waterschap	
13431ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		0,04	Waterschap	
13432ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,02	-0,85	-1,10	Waterschap	
13433ST	overlaat	vaste stuw	1,65	0,83	0,25	Waterschap	Vaste overstort
13515ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,00	0,31		Waterschap	minimale kruinhoogte: -0,85
13516ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00	-1,81	-2,57	Waterschap	minimale kruinhoogte: -3,355
13519ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,00	Waterschap	
13520ST	overig	vaste stuw		-1,25	-1,27	Waterschap	Vaste dam met VOPO pomp
13527ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	Vaste overstort
13528ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,11	Waterschap	
13538ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,85		-3,31	Waterschap	
13539ST	overlaat	vaste stuw	0,20		-0,20	Waterschap	Betonmuur oude windmolen met overloopgat van 0,25m
13549ST	overlaat	vaste stuw				Natuurmonumenten	Vaste overstort
13666ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Gemeente Hellevoetsluis	
13683ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,90			Gemeente Spijkenisse	
13685ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
13686ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,64	Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw
13687ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,10			Waterschap	
13688ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,70			Waterschap	Sturingsstuw, geen officiële peilgrens
13691ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,90	Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw, geen officiële peilgrens

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
13694ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,50		-2,50	Gemeente Spijkenisse	buiten bedrijf/gesloten, geen officiële peilgrens, sturingsstuw
13695ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,10			Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw, geen officiële peilgrens
13696ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,40			Gemeente Spijkenisse	
13697ST	overlaat	vaste stuw	1,35			Waterschap	
13698ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch		-0,82		Waterschap	
13699ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,70			Waterschap	
13701ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	2,00			Waterschap	
13704ST		vaste stuw				Staatsbosbeheer	
13705ST		vaste stuw				Staatsbosbeheer	
13706ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch		-2,09		Gemeente Spijkenisse	
13709ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00		-2,17	Gemeente Spijkenisse	
13710ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00		-2,16	Gemeente Spijkenisse	
13711ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
13715ST	overlaat	vaste stuw	1,50		-1,79	Waterschap	Onderhoud stuwbak door gemeente Spijkenisse
13716ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
13717ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	2,00		-2,57	Waterschap	Schotten in de schotbalkspanning van de duiker, door waterschap/gemeente geplaatst om zoet en brak water te scheiden en t.b.v. sturing/doorstroming.
13718ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00			Gemeente Spijkenisse	
13719ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
13742ST		regelbaar niet automatisch				Gemeente Dordrecht	
13744ST						Gemeente Dordrecht	
13745ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,94	-0,95	-1,47	Spoorwegbeheerder	
13753ST		vaste stuw				Waterschap	
13755ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,93		-1,98	Waterschap	
13849ST		vaste stuw			-0,28	Vergunninghouder	
13851ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
13852ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
13857ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
13865ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,10			Waterschap	Sturingsstuw, geen officiële peilgrens
13890ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,00	-2,00	-2,10	Waterschap	
13897ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,51			Waterschap	
13898ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Vergunninghouder	
13900ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,98		-1,41	Vergunninghouder	
13902ST		vaste stuw	0,38			Vergunninghouder	
13904ST		vaste stuw	0,38			Vergunninghouder	
13922ST	stuw met schuif	handmatig				Vergunninghouder	
13933ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,52		-1,74	Waterschap	
13936ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,85	-2,25	-2,61	Waterschap	
13939ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,02	-1,97	-2,49	Waterschap	
13946ST		vaste stuw		-2,08	-2,20	Vergunninghouder	
13954ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
13962ST		vaste stuw				Waterschap	
13974ST		vaste stuw				Waterschap	
13989ST	overlaat	regelbaar niet automatisch		0,12		Vergunninghouder	vlotterstuw
13990ST	drijverstuw	regelbaar niet automatisch		-0,25		Vergunninghouder	vlotterstuw
13991ST	overlaat	vaste stuw	3,50	-0,95	-1,06	Vergunninghouder	
13992ST	overlaat	vaste stuw	5,07	-0,89	-1,00	Vergunninghouder	
13993ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
13994ST	cascadestuw	vaste stuw	1,06	-1,07	-2,16	Vergunninghouder	vlotterstuw
13995ST	cascadestuw	vaste stuw	1,08	-0,94	-2,39	Vergunninghouder	vlotterstuw
13997ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
13998ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
14005ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,50		-2,10	Waterschap	
14007ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
14008ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
14009ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
14011ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,47		-1,92	Waterschap	
14012ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Gemeente Barendrecht	
14017ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,76		-1,83	Gemeente Barendrecht	
14019ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
14020ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,52		-2,03	Waterschap	
14021ST	segmentstuw	vaste stuw	1,00			Gemeente Barendrecht	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
14022ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	3,22		-2,08	Waterschap	
14023ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,48		-1,42	Waterschap	Behoort bij gemaal 16490GM
14041ST		vaste stuw				Waterschap	
14055ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50	-0,86	-1,48	Waterschap	
14056ST		vaste stuw				Waterschap	Sturingsstuw
14057ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,78	Waterschap	
14058ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,50	-1,51	-2,27	Waterschap	
14059ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,82	Waterschap	
14060ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,88	Vergunninghouder	
14061ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,80		-1,71	Waterschap	
14063ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,50	Vergunninghouder	
14064ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50		-2,01	Waterschap	
14090ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	2,51	-1,50	-2,02	Waterschap	
14099ST	kantelstuw	handmatig				Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
14103ST		vaste stuw				Waterschap	
14166ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,39		Vergunninghouder	
14167ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-2,08		Vergunninghouder	
14168ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,35		Vergunninghouder	
14169ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,24		Vergunninghouder	
14170ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,55		Vergunninghouder	
14171ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,54		Vergunninghouder	
14172ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,44	-2,43	-2,49	Waterschap	
14173ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,52		Vergunninghouder	
14174ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-0,45		Vergunninghouder	
14175ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40		-2,25	Vergunninghouder	
14178ST		vaste stuw				Waterschap	
14189ST		vaste stuw			-0,85	Waterschap	
14198ST		regelbaar automatisch	6,00	-1,16	-2,76	Waterschap	
14199ST						Waterschap	
14204ST	schotbalkstuw	regelbaar automatisch	1,30			Waterschap	
14206ST		regelbaar automatisch	1,30			Waterschap	
14207ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	bediening door G.J. den Hartigh
14344ST	kantelstuw					Waterschap	Vergunning D0013104, sturingsstuw
14345ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	Vergunning D0013104
14417ST	stuw met schuif		0,75			Vergunninghouder	
14418ST	overlaat	vaste stuw	1,00			Vergunninghouder	
14419ST	schotbalkstuw		0,70			Vergunninghouder	
14420ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Vergunninghouder	
14421ST	stuw met schuif		1,00			Vergunninghouder	
15975ST	overlaat	vaste stuw	0,80		-0,88	Vergunninghouder	
15976ST	schotbalkstuw		1,00		-1,36	Vergunninghouder	
15977ST	schotbalkstuw		1,50		-1,43	Vergunninghouder	
15978ST			0,25		-1,09	Vergunninghouder	
15979ST	schotbalkstuw		1,00		-1,76	Vergunninghouder	
15980ST	stuw met schuif		0,50	1,45	0,30	Vergunninghouder	
15981ST	overlaat	vaste stuw	0,88	-0,64	-1,51	Waterschap	
15982ST	stuw met schuif		1,00		-1,10	Vergunninghouder	
15983ST	schotbalkstuw		1,00		-1,25	Vergunninghouder	
15984ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00		-0,60	Vergunninghouder	
15985ST	stuw met schuif	handmatig			1,17	Vergunninghouder	
15986ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,10		-1,58	Vergunninghouder	
15987ST	schotbalkstuw		1,00		-1,16	Vergunninghouder	
15988ST	schotbalkstuw		1,30			Vergunninghouder	
15989ST			6,67		-2,42	Vergunninghouder	
15990ST					-0,62	Vergunninghouder	
15991ST		vaste stuw			-0,60	Vergunninghouder	
15992ST	schotbalkstuw		0,75		-1,41	Vergunninghouder	
16069ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50	-0,38	-1,00	Waterschap	
16073ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
16078ST		vaste stuw				Waterschap	
16079ST		vaste stuw				Waterschap	
16085ST	overlaat	vaste stuw	1,53		-1,86	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
16088ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,41	Waterschap	
16239ST	overig	regelbaar niet automatisch				Gemeente Binnenmaas	
16326ST						Waterschap	
16328ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,45	-1,30	-2,15	Vergunninghouder	
16329ST		regelbaar automatisch	2,50	-1,50	-2,50	Waterschap	
16330ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch	2,00	-1,30	-1,80	Waterschap	
16334ST	kantelstuw	handmatig				Waterschap	
16336ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch		-0,67		Vergunninghouder	
16340ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
16372ST						Waterschap	
16373ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch				Waterschap	
16378ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch				Waterschap	
16409ST	stuw met schuif	regelbaar automatisch				Waterschap	
16418ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,45	-0,62	-1,19	Waterschap	
16420ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
16421ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
16422ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
16444ST	overlaat	vaste stuw	3,42	-2,14		Waterschap	
16456ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Zwijndrecht	
16457ST	overlaat	vaste stuw	1,59	-2,05	-2,13	Waterschap	
16458ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,59	-2,45	-2,54	Waterschap	Sturingsstuw
16467ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Bernisse	
16469ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Bernisse	
16470ST	stuw met schuif					Gemeente Bernisse	
16477ST	overlaat					Vergunninghouder	
16484ST	overlaat	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
16523ST						Vergunninghouder	
16525ST	kantelstuw	handmatig	2,00			Waterschap	
16559ST	overig	vaste stuw				Waterschap	
16564ST	kantelstuw	handmatig				Waterschap	vergunning K081333IJ
16573ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16574ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16575ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16576ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,07		-0,29	Waterschap	Rechtsverhouding: K061888VP
16577ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16578ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16579ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00			Waterschap	
16687ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Gemeente Barendrecht	
16713ST						Gemeente Barendrecht	
16742ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,00			Gemeente Barendrecht	
16776ST	segmentstuw	vaste stuw	1,00			Gemeente Barendrecht	
16785ST	segmentstuw	vaste stuw	0,60			Waterschap	
16786ST						Gemeente Barendrecht	
16808ST	overig	vaste stuw	0,60			Gemeente Barendrecht	
16859ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	2,00	-1,18	-1,56	Waterschap	
16866ST	overig	vaste stuw	0,59			Gemeente Barendrecht	
16909ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,43		-1,37	Waterschap	
16929ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
16930ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
16931ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
16934ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
17000ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,38		-1,54	Waterschap	Maatvoeringen stuw zijn niet exact te meten
17014ST		vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
17045ST						Gemeente Barendrecht	
17056ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Barendrecht	
17057ST	segmentstuw	regelbaar automatisch				Gemeente Barendrecht	
17058ST	segmentstuw	regelbaar niet automatisch				Gemeente Barendrecht	
17069ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,80		-1,78	Waterschap	Doorstroombreedte stuw is niet exact te meten
17070ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,70	Waterschap	Minimale kruinhoogte is bepaald o.b.v. waterpeil
17139ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,98		-1,93	Waterschap	
17171ST		vaste stuw	0,40			Gemeente Barendrecht	
17188ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,43		-1,91	Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
17197ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,04		-1,91	Waterschap	
17322ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40	-0,01	-1,34	Waterschap	
17323ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,01	-0,12	-1,24	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
17323ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,01	-0,12	-1,24	Waterschap	
17364ST						Waterschap	
17371ST						Waterschap	vergunning K.05.0853.HW
17374ST						Waterschap	vergunning K05.0231.HW
17415ST	stuw met klep	handmatig	0,30	0,14	-0,15	Gemeente Oud-Beijerland	stuw met doorstroombopening, voor details van de doorstroombopening zie 26852DU
17417ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	-0,65	-1,50	Waterschap	
17419ST	stuw met klep	handmatig	5,20	-1,20	-1,21	Waterschap	
17447ST						Gemeente Goeree-Overflakkee	
17487ST						Gemeente Cromstrijen	
17562ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
17563ST	stuw met schuif	handmatig				Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
17615ST	overlaat	vaste stuw		-1,76	-1,86	Gemeente Rotterdam	
17617ST	overlaat	regelbaar niet automatisch		-1,75	-1,86	Gemeente Rotterdam	
17641ST	stuw met klep					Waterschap	vergunning K091223HW
17644ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,46		-1,07	Waterschap	
17881ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
17963ST	overlaat	vaste stuw	1,00	-0,49	-0,81	Waterschap	
17997ST	overlaat	vaste stuw	0,74	-1,07		Gemeente Korendijk	
18003ST						Zuid-Hollands Landschap	
18016ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
18017ST	schotbalkstuw	handmatig				Waterschap	
18018ST						Vergunninghouder	
18021ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
18025ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
18041ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
18043ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
18044ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
18045ST	overlaat	vaste stuw	1,45	-1,76		Gemeente Rotterdam	
18047ST	overlaat	vaste stuw	0,81	-1,52		Gemeente Rotterdam	
18050ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,36		Gemeente Rotterdam	
18051ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40	-1,45		Gemeente Rotterdam	
18058ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
18059ST	overlaat	vaste stuw	0,18	-0,84	-2,44	Waterschap	
18078ST						Gemeente Albrandswaard	
18182ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,52	-0,68	-1,50	Waterschap	
18192ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Gemeente Ridderkerk	
18200ST	stuw met schuif	handmatig				Gemeente Ridderkerk	
18282ST		regelbaar niet automatisch				Waterschap	
18308ST	overlaat	vaste stuw	1,04		-1,02	Waterschap	
18325ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,30	-0,54	-1,14	Waterschap	vaste stuw met doorstroombopening, voor details van de doorstroombopening zie 26975DU
18329ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,01	-0,25	-1,30	Waterschap	
18329ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,01	-0,25	-1,30	Gemeente Oud-Beijerland	bediening door het waterschap
18343ST	schotbalkstuw	handmatig	7,10	-0,50	-0,50	Waterschap	
18393ST	stuw met schuif	handmatig	0,60	-1,77	-1,82	Waterschap	
18396ST	stuw met klep	handmatig	1,00	-0,52	-0,79	Waterschap	
18440ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
18442ST						Gemeente Spijkenisse	
18597ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,10			Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw, geen officiële peilgrens
18610ST		regelbaar niet automatisch			-1,50	Gemeente Spijkenisse	
18615ST						Vergunninghouder	
18616ST						Waterschap	Besluit B1103933: Onderhoudsplicht betreft alleen het regelwerk zelf, het bewegende deel.
18620ST						Gemeente Spijkenisse	
18623ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
18644ST						Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw
18652ST						Gemeente Spijkenisse	
18685ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
18753ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,41	-2,51	Waterschap	
18761ST	stuw met klep					Gemeente Spijkenisse	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
18808ST		vaste stuw				Gemeente Spijkenisse	
18895ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,39	-1,01		Vergunninghouder	Sturingsstuw
18953ST		vaste stuw	0,53		-1,40	Rijkswaterstaat	
19140ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Rotterdam	
19146ST		vaste stuw				Gemeente Rotterdam	
19162ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,50		-1,97	Waterschap	
19181ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	3,34		-3,15	Waterschap	
19183ST	stuw met schuif	handmatig	0,56		-2,56	Waterschap	
19195ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	3,34		-3,13	Waterschap	
19196ST	stuw met schuif	handmatig		-1,90		Waterschap	
19197ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	3,17	-1,54	-3,10	Waterschap	
19203ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	Overstortmuur in inspectieput (19202PT)
19245ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
19246ST						Gemeente Rotterdam	
19255ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	in put
19305ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,83			Waterschap	
19314ST						Waterschap	
19316ST	overlaat	vaste stuw			-1,84	Gemeente Rotterdam	
19317ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,90	-0,88	-1,12	Gemeente Rotterdam	
19318ST	overlaat	vaste stuw	0,84	-0,68	-0,86	Gemeente Rotterdam	
19324ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,71	-1,31	-1,60	Gemeente Rotterdam	
19337ST	meetstuw	vaste stuw		-1,89	-1,92	Gemeente Rotterdam	
19342ST						Spoorwegbeheerder	
19346ST						Waterschap	
19348ST	schotbalkstuw	handmatig				Nederlandse Spoorwegen	
19389ST	overlaat	vaste stuw		-1,98		Gemeente Rotterdam	
19446ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
19447ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,08	-1,18	-2,15	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
19448ST	overig	vaste stuw	0,64	-0,39	-2,18	Waterschap	Drijfstuw
19451ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,49	-1,49	-1,73	Vergunninghouder	
19452ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19454ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,38	-1,00	-1,61	Vergunninghouder	
19455ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,41			Waterschap	
19456ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,81			Gemeente Ridderkerk	
19457ST	overlaat	regelbaar niet automatisch				Gemeente Ridderkerk	vlotterstuw
19459ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,47	-1,44	-1,64	Gemeente Ridderkerk	
19585ST	schotbalkstuw	handmatig				Gemeente Rotterdam	
19632ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	Dijkstuw, type stuw volgt later
19635ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,45	-1,16	-1,96	Vergunninghouder	
19637ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,78	-1,78	-2,06	Vergunninghouder	
19639ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
19645ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,79	-1,47	-1,59	Vergunninghouder	
19646ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,43	-1,43	-1,86	Vergunninghouder	
19652ST		vaste stuw				Waterschap	
19653ST	stuw met klep	handmatig				Vergunninghouder	
19654ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19655ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	0,35		-1,91	Vergunninghouder	
19656ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,01		-1,22	Vergunninghouder	
19657ST	stuw met schuif	handmatig	0,52		-1,76	Vergunninghouder	
19658ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
19659ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
19661ST	stuw met schuif	handmatig				Waterschap	
19662ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
19663ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,78	-2,43		Vergunninghouder	
19665ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
19666ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
19669ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19716ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19719ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch		-1,83	-2,02	Gemeente Ridderkerk	
19728ST						Gemeente Zwijndrecht	
19730ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,95		-0,30	Gemeente Zwijndrecht	
19733ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
19735ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
19738ST	overlaat	vaste stuw		-2,47	-2,78	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19741ST	stuw met schuif	handmatig		-1,81		Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19742ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19745ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
19748ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
19749ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19754ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,12	-1,79	-2,08	Waterschap	
19759ST	overlaat	vaste stuw	0,72	-1,55		Gemeente Zwijndrecht	
19761ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Zwijndrecht	
19762ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,21	-1,35	-1,76	Waterschap	
19787ST						Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19801ST						Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19804ST						Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
19811ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,98	-2,71	Gemeente Zwijndrecht	
19859ST						Gemeente Spijkenisse	vergunning K061533VP
19894ST	overlaat	vaste stuw	0,52	0,51	-0,50	Gemeente Rotterdam	
19896ST	overlaat	vaste stuw	0,48		-0,48	Gemeente Rotterdam	
19900ST						Gemeente Rotterdam	
19903ST	overlaat	vaste stuw	0,98	-1,78	-2,10	Gemeente Albrandswaard	
19905ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,05	-0,96	-1,28	Gemeente Albrandswaard	
19906ST	overlaat	vaste stuw	0,19	-1,00	-1,21	Gemeente Albrandswaard	
19910ST	stuw met schuif	handmatig	0,25	-0,38	-1,23	Gemeente Albrandswaard	
19911ST	overlaat	vaste stuw	0,28	-0,79	-1,45	Gemeente Albrandswaard	
19916ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
19922ST	overlaat	vaste stuw			-0,20	Waterschap	
19923ST	overlaat	vaste stuw			-0,25	Gemeente Albrandswaard	
19924ST	overlaat	vaste stuw			-0,55	Waterschap	
19926ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,89		-0,64	Gemeente Albrandswaard	sturingsstuw
19934ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,22		-0,89	Gemeente Albrandswaard	
19937ST						Vergunninghouder	Windmolen
19938ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
19985ST	handmatig					Gemeente Westvoorne	Rechtsverhouding: K062147VP
20124ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,89	-1,21	-1,42	Gemeente Rotterdam	
20135ST						Gemeente Zwijndrecht	
20136ST						Gemeente Zwijndrecht	Sturingsstuw
20168ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,40	-1,59	-1,86	Gemeente Rotterdam	
20176ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
20181ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,43	-1,74	-1,82	Gemeente Rotterdam	
20185ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch			-1,85	Gemeente Rotterdam	
20200ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,02	-1,60	-2,19	RWS wegendistrict Rijnmond	
20227ST						Gemeente Dordrecht	
20288ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Dordrecht	Betonnen keerwand in een inspectieput
20297ST						RWS wegendistrict Rijnmond	
20300ST	overlaat	vaste stuw	1,57	-1,43	-2,32	RWS wegendistrict Rijnmond	
20538ST	kantelstuw	regelbaar automatisch		-0,98		Waterschap	
20539ST	kantelstuw	handmatig	1,61		-1,91	Waterschap	
20540ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,21	-1,02		Waterschap	
20551ST	stuw met schuif	vaste stuw	2,62	1,47	-0,51	Waterschap	
20567ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
20568ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
20571ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	4,01		-1,60	Gemeente Barendrecht	
20604ST						Vergunninghouder	
20605ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,80	-1,55		Vergunninghouder	
20606ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,00	-1,77		Vergunninghouder	
20625ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	2,01		-1,77	Gemeente Albrandswaard	
21818ST	overig	regelbaar niet automatisch				Gemeente Goeree-Overflakkee	vlotterstuw
21819ST	overig	regelbaar niet automatisch		0,50		Waterschap	vlotterstuw
21858ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,98	-1,95	-2,75	Waterschap	
21902ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,70	-1,96		Gemeente Rotterdam	
21903ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
21905ST						Gemeente Rotterdam	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
21907ST						Gemeente Rotterdam	
21932ST	schotbalkstuw	handmatig				Staatsbosbeheer	vergunning K061402GO
21940ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	vergunning K070398GO
21980ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Gemeente Hellevoetsluis	vergunning K080909VP
25310ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-1,12	-1,99	Vergunninghouder	
25388ST			1,35	0,65	-1,75	Waterschap	
25417ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,85	0,16	-0,08	Waterschap	
25532ST						Waterschap	
25560ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,05	-1,11	-1,40	Waterschap	
25581ST		vaste stuw	0,63	-1,13	-2,65	Waterschap	
25771ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,04	-1,08	-2,05	Vergunninghouder	
25772ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,14	-1,40	-2,00	Vergunninghouder	
26247ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-1,46	Vergunninghouder	
26249ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,20		-1,84	Waterschap	
26250ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,80		-0,92	Vergunninghouder	
26340ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,55		-0,80	Waterschap	vergunning K062144IJ / kruinbreedte is niet exact te meten
26464ST					-1,50	Vergunninghouder	
26469ST					-1,79	Vergunninghouder	De peilregulering is niet meer dan een gronddam waar het water overheen loopt.
26486ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	2,03	-0,04	-1,59	Waterschap	
26515ST						Waterschap	
26531ST						Vergunninghouder	
26539ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Waterschap	
26578ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	2,00		-1,65	Vergunninghouder	
26735ST				-0,79	-0,85	Vergunninghouder	
26736ST	overlaat	vaste stuw	3,07	-0,51		Vergunninghouder	
26739ST				-2,43		Gemeente Hellevoetsluis	
26740ST				-2,42		Gemeente Hellevoetsluis	
26741ST				-2,41		Vergunninghouder	
26742ST				-1,62		Gemeente Hellevoetsluis	
26743ST				-1,73		Gemeente Hellevoetsluis	
26794ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,03	-1,91	-2,86	Waterschap	
26798ST				-2,08	-2,09	Provincie Zuid-Holland	
26818ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
26839ST	cascadestuw	regelbaar niet automatisch	1,28		-0,75	Waterschap	
26863ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,81			Vergunninghouder	
26864ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,00			Provincie Zuid-Holland	
26872ST	kantelstuw					Waterschap	
26876ST						Vergunninghouder	
26877ST						Vergunninghouder	
26878ST	stuw met schuif	handmatig	0,56		-2,88	Gemeente Rotterdam	
26879ST	stuw met schuif	handmatig	3,33		-3,12	Waterschap	
26880ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,30	-0,86		Waterschap	
26884ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,51	-1,04	-1,12	Vergunninghouder	
26885ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,70	-0,82	-1,04	Vergunninghouder	
26886ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	1,11	-0,60	-0,82	Gemeente Albrandswaard	
26891ST	overig	vaste stuw	2,06	-0,99		Gemeente Westvoorne	
26892ST	schotbalkstuw	handmatig	3,95	-0,76		Gemeente Westvoorne	
26907ST	stuw met klep	handmatig				Waterschap	Uitstroom persleiding
26924ST			1,52	-1,94	-3,33	Waterschap	scheiding voor zoet/zout
26927ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	-2,07	-2,35	Vergunninghouder	
26940ST	stuw met schuif					Waterschap	
26952ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	0,99		Staatsbosbeheer	
26960ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	1,01		Staatsbosbeheer	
26964ST	schotbalkstuw	handmatig	1,00	0,97		Staatsbosbeheer	
26967ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,11		-1,31	Staatsbosbeheer	
26980ST	schotbalkstuw	handmatig	0,40	-0,62	-0,93	Gemeente Oud-Beijerland	
26990ST	schotbalkstuw	handmatig	1,01	-2,09	-2,44	Vergunninghouder	
28139ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,20	-1,53	-2,01	Vergunninghouder	
28155ST		vaste stuw	1,06	0,02	-1,30	Vergunninghouder	
28156ST			0,67	-1,94	-2,04	Provincie Zuid-Holland	
28159ST	overig	vaste stuw	2,91	-0,01		Vergunninghouder	
28160ST	stuw met schuif	handmatig	0,55	-0,72	-1,21	Gemeente Oud-Beijerland	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
28161ST	stuw met schuif	handmatig	0,76	-1,28	-1,74	Vergunninghouder	
28162ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch		-2,60	-2,77	Vergunninghouder	
28518ST	stuw met klep	handmatig				Waterschap	buiten bedrijf/gesloten, voormalige peilgrens, stuwklep ligt jaarrond plat
28533ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,50	-0,90	-1,23	Vergunninghouder	
28534ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,59	-0,93	-1,25	Vergunninghouder	
28539ST	stuw met schuif	handmatig				Gemeente Brielle	
28540ST						Waterschap	
28649ST	schotbalkstuw	handmatig	0,99	-1,00	-1,43	Gemeente Rotterdam	
28650ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,65	-0,68		Vergunninghouder	
28651ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,40	-0,61		Vergunninghouder	
28652ST			0,50	-0,09		Vergunninghouder	
28653ST			0,50	-0,43		Natuurmonumenten	
28654ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,67	-0,81		Vergunninghouder	
29454ST			1,40	-0,18		Waterschap	
29536ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	stuw in put
29541ST						Vergunninghouder	
29552ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,02	-0,86	-1,33	Waterschap	
29556ST						Vergunninghouder	
29566ST	kantelstuw	regelbaar automatisch	1,00		-2,35	Vergunninghouder	
29595ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
29610ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,54	-2,70	-3,24	Gemeente Zwijndrecht	
29614ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,44	-1,81	-2,17	Vergunninghouder	
29618ST	overlaat	vaste stuw		-1,32	-1,43	Gemeente Dordrecht	
29652ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
29674ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
29688ST						Waterschap	vergunning K071060HW
29702ST	schotbalkstuw	handmatig				Gemeente Bernisse	vergunning K090427VP
29714ST						Gemeente Spijkenisse	vergunning K080564VP
29721ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,92		-0,91	Vergunninghouder	
29728ST						Gemeente Cromstrijen	vergunning K070227HW
29729ST						Gemeente Cromstrijen	vergunning K070227HW
29781ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,50	-1,77	-2,06	Waterschap	vergunning K080749IJ
29782ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch		1,45	-2,11	Waterschap	vergunning K080749IJ
29784ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,70	-0,87	-1,55	Waterschap	vergunning K080749IJ
29796ST	stuw met schuif	handmatig	1,50		-2,70	Gemeente Rotterdam	
29818ST	overlaat	vaste stuw	0,50	-1,90	-1,90	Gemeente Rotterdam	
29828ST	overlaat	vaste stuw	0,55	-1,19	-1,32	Waterschap	
29829ST	overlaat	vaste stuw			-0,81	Gemeente Oud-Beijerland	
29831ST	overlaat	vaste stuw		-1,06	-1,06	Waterschap	
29833ST	overlaat	vaste stuw		-0,86	-1,05	Gemeente Oud-Beijerland	
29835ST	overlaat	vaste stuw		-0,79	-0,79	Waterschap	
29837ST	overlaat	vaste stuw		-0,88	-0,88	Waterschap	
29839ST	overlaat	vaste stuw		-0,61	-0,61	Gemeente Oud-Beijerland	
29841ST						Gemeente Oud-Beijerland	
29927ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,45			Gemeente Hellevoetsluis	
29938ST	overig	regelbaar niet automatisch				Waterschap	vlotterstuw
29942ST			3,20			Waterschap	
29953ST				0,74		Vergunninghouder	
29965ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,69			Gemeente Goeree-Overflakkee	
29990ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,70	0,92	0,17	Vergunninghouder	
30259ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	2,00	-1,91	-2,48	Gemeente Rotterdam	
30260ST	overlaat	vaste stuw	1,74	-1,92	-2,41	Gemeente Rotterdam	dient ter vergroting van het aflaatdebiet van naastgelegen stuw
30322ST	stuw met schuif	handmatig	2,60			Waterschap	
30323ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
30324ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,82	-2,07	-2,58	Waterschap	
30325ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,05	-1,99	-2,59	Waterschap	
30326ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,61	-2,40	-2,55	Vergunninghouder	Stuw is bedoeld om het water in de achterliggende sloot op zomerpeil te houden als in peilgebied 39-1 naar winterpeil wordt gegaan.
30327ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,63	-2,11	-2,32	Waterschap	
30328ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,60		-2,76	Waterschap	
30329ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30330ST	stuw met schuif	handmatig				Gemeente Dordrecht	
30331ST	stuw met schuif	handmatig				Gemeente Dordrecht	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
30332ST						Vergunninghouder	Stuw staat op instorten
30333ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	Stuw heeft geen peilregulerende functie
30334ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30335ST		vaste stuw				Waterschap	
30336ST				-1,15		Vergunninghouder	
30337ST						Gemeente Dordrecht	
30338ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30339ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30340ST	overlaat	vaste stuw			-2,00	Waterschap	
30342ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,73	-2,02		Waterschap	
30343ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,51	1,41	-1,90	Waterschap	
30344ST	schotbalkstuw	handmatig	1,99		0,13	Waterschap	
30345ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30346ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30347ST	schotbalkstuw	handmatig				Vergunninghouder	
30348ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Binnenmaas	
30349ST	schotbalkstuw	vaste stuw		-0,80	-0,85	Gemeente Brielle	
30350ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,59	-0,69	-0,89	Vergunninghouder	
30351ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30352ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,87	-0,94	-0,99	Waterschap	
30354ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	2,01	-0,83	-1,22	Waterschap	
30355ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30356ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,17			Vergunninghouder	
30357ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30358ST						Gemeente Westvoorne	vergunning K081010VP
30359ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	1,23	1,00	Vergunninghouder	
30360ST	overlaat	vaste stuw			-0,31	Waterschap	
30361ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,43	-1,85	-2,19	Vergunninghouder	
30364ST	overlaat	vaste stuw	0,98	-0,75	-1,49	Waterschap	Stuw is bedoeld om het waterpeil in H29312 op -1,50 te kunnen handhaven.
30365ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,47	-1,05	-1,92	Waterschap	
30366ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,47	-1,06	-1,98	Vergunninghouder	
30367ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,49	-1,05	-1,93	Vergunninghouder	
30368ST	stuw met klep	regelbaar automatisch				Gemeente Dordrecht	
30369ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30370ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	Stuw is niet goed te meten; stort over op -1,96 meter NAP
30371ST	kantelstuw	handmatig				Waterschap	
30372ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30373ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch	1,50			Waterschap	Stuw is niet goed te meten; stort over op -1,75 meter NAP
30374ST	stuw met klep	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30375ST		regelbaar niet automatisch				RWS wegedistrict Rijnmond	
30376ST						Gemeente Albrandswaard	vergunning K090817J
30377ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30378ST	overlaat	vaste stuw		-2,31		Vergunninghouder	
30379ST				-2,30	-2,73	Vergunninghouder	
30380ST		regelbaar automatisch		0,24		Waterschap	
30381ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,18	-0,93	Waterschap	
30382ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,50	-0,14	-1,25	Waterschap	
30383ST						Waterschap	
30384ST	kantelstuw	regelbaar niet automatisch	1,48		-1,74	Waterschap	vergunning K090845HW
30385ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
30386ST						Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
30387ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30388ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Gemeente Spijkenisse	
30389ST						Gemeente Rotterdam	
30390ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch		-1,13		Gemeente Spijkenisse	Sturingsstuw
30391ST				-1,39		Gemeente Spijkenisse	
30394ST	overig	vaste stuw	0,60		-2,77	Gemeente Spijkenisse	Schot
30395ST						Gemeente Spijkenisse	
30396ST	inlaat- en/of aflaatstuw	regelbaar niet automatisch	0,90			Vergunninghouder	
30397ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30398ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	1,00	-0,72	-1,48	Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	
30399ST						Waterschap	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
30400ST						Waterschap	
30401ST	kanteilstuw	handmatig				Gemeente Rotterdam	
30402ST						Waterschap	vergunning K080495
30403ST						Waterschap	vergunning K080495VP
30404ST	kanteilstuw	handmatig				Gemeente Rotterdam	
30405ST	stuw met klep					Gemeente Bernisse	
30494ST						Gemeente Korendijk	vergunning K100332HW
30495ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,00		-2,38	Vergunninghouder	
30496ST						Vergunninghouder	
30497ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,45		-0,19	Gemeente Brielle	
30498ST	overlaat	vaste stuw			-1,49	Vergunninghouder	
30499ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,87		-1,83	Vergunninghouder	
30500ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30501ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30502ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30503ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30504ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30505ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30506ST	overlaat	vaste stuw			-2,65	Vergunninghouder	
30507ST						Vergunninghouder	
30508ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,40	-2,15		Gemeente Rotterdam	
30509ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	Stuw is uitgehakt in de beschoeiing
30510ST						Vergunninghouder	
30511ST						Vergunninghouder	
30512ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,33		-1,09	Vergunninghouder	
30513ST						Vergunninghouder	
30514ST						Vergunninghouder	
30515ST					-0,32	Vergunninghouder	
30516ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch			-0,71	Vergunninghouder	
30517ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	Houten schot
30518ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO / stuwen hebben functie regenwater verstraagd af te voeren tbv het weidevogelgebied
30519ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO
30520ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO stuwen hebben functie regenwater verstraagd af te voeren tbv het weidevogelgebied.
30521ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO stuwen hebben functie regenwater verstraagd af te voeren tbv het weidevogelgebied.
30522ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO stuwen hebben functie regenwater verstraagd af te voeren tbv het weidevogelgebied.
30523ST	schotbalkstuw					Zuid-Hollands Landschap	vergunning K100908GO stuwen hebben functie regenwater verstraagd af te voeren tbv het weidevogelgebied.
30524ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Gemeente Binnenmaas	
30525ST						Vergunninghouder	
30526ST						Vergunninghouder	
30527ST						Vergunninghouder	
30528ST			0,30		-1,99	Vergunninghouder	
30529ST		vaste stuw				Vergunninghouder	
30530ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30532ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch			-1,52	Vergunninghouder	
30533ST					-1,13	Waterschap	
30534ST					-0,64	Vergunninghouder	
30535ST					-0,19	Vergunninghouder	
30536ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,69		0,42	Waterschap	
30538ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30539ST						Vergunninghouder	
30540ST					-1,11	Vergunninghouder	
30541ST					-0,59	Vergunninghouder	
30542ST	stuw met schuif	vaste stuw	0,92			Waterschap	
30543ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,94		-1,38	Vergunninghouder	
30545ST	stuw met schuif	handmatig	1,13		-0,36	Vergunninghouder	buiten bedrijf/gesloten
30546ST	inlaat- en/of aflaatstuw	handmatig				Vergunninghouder	buiten bedrijf/gesloten
30547ST	schotbalkstuw	vaste stuw	3,16			Waterschap	
30548ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30549ST	overlaat	vaste stuw				Gemeente Bernisse	
30550ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,04		-1,75	Vergunninghouder	
30551ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,51			Vergunninghouder	
30552ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,96		-0,37	Vergunninghouder	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
30553ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,76			Vergunninghouder	
30554ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,99		-0,01	Vergunninghouder	
30555ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,75	2,00		Vergunninghouder	
30556ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,50		-0,18	Vergunninghouder	
30557ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,60		-1,77	Vergunninghouder	
30558ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,36			Vergunninghouder	
30559ST		vaste stuw	1,43			Vergunninghouder	
30560ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,93		-1,45	Vergunninghouder	
30562ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,56		-0,28	Gemeente Brielle	
30563ST						Vergunninghouder	
30564ST	schotbalkstuw	vaste stuw	2,63		-1,50	Vergunninghouder	
30565ST	schotbalkstuw		1,78		-2,06	Vergunninghouder	
30566ST	schotbalkstuw		0,94		-2,15	Vergunninghouder	
30567ST	schotbalkstuw		1,44		-2,21	Vergunninghouder	
30568ST	overig	vaste stuw	0,05	-0,43		Vergunninghouder	
30569ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Gemeente Rotterdam	
30570ST		regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30571ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30572ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,21		-1,96	Vergunninghouder	
30573ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,49		0,23	Vergunninghouder	
30574ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,75	0,80		Waterschap	
30575ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,72			Vergunninghouder	
30576ST			0,40			Gemeente Albrandswaard	
30577ST	schotbalkstuw		0,60			Gemeente Albrandswaard	
30578ST	schotbalkstuw		0,60			Gemeente Albrandswaard	
30579ST	schotbalkstuw		0,60			Vergunninghouder	
30580ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch	0,79		-2,21	Vergunninghouder	
30581ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				Vergunninghouder	
30582ST						Gemeente Rotterdam	
30583ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,82		-0,32	Waterschap	
30584ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30585ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Waterschap	
30586ST						Vergunninghouder	
30587ST		vaste stuw	0,36		-0,18	Waterschap	
30588ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,58			Waterschap	
30589ST		vaste stuw	0,60		-0,57	Vergunninghouder	
30590ST		vaste stuw	0,52		-0,26	Vergunninghouder	
30591ST		vaste stuw			-0,15	Waterschap	
30592ST	overlaat					Vergunninghouder	
30593ST		vaste stuw	4,98		-2,37	Waterschap	
30594ST						Vergunninghouder	
30595ST						Gemeente Barendrecht	
30596ST	stuw met klep	regelbaar automatisch	0,80			Waterschap	
30597ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,83			Waterschap	
30598ST						Vergunninghouder	vergunning K090033VP
30599ST						Waterschap	
30600ST						Waterschap	
30601ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,07		-1,90	Vergunninghouder	
30602ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,56		-1,17	Vergunninghouder	
30603ST	stuw met klep					Waterschap	
30604ST	overlaat	vaste stuw				Waterschap	
30605ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch				Gemeente Rotterdam	
30606ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,94		-0,47	Gemeente Ridderkerk	
30607ST	schotbalkstuw	vaste stuw	1,01		-1,69	Vergunninghouder	
30608ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,43		-2,06	Vergunninghouder	
30609ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,48		-1,66	Vergunninghouder	
30610ST	overlaat	vaste stuw	0,62		-1,07	Vergunninghouder	
30611ST						Gemeente Spijkenisse	vergunning D0018428
30612ST						Gemeente Spijkenisse	vergunning D0018428
30613ST						Waterschap	
30614ST	schotbalkstuw	vaste stuw			-1,33	Gemeente Ridderkerk	
30615ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,52		-1,96	Vergunninghouder	

Stuwen

Code	Soort stuw	Regelbaarheid	Doorstroombreedte	Constructie hoogte	Minimale kruinhoogte	Onderhoud constructie	Opmerking
30616ST	schotbalkstuw	vaste stuw	0,76		-0,40	Vergunninghouder	
30617ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,73		-1,30	Vergunninghouder	
30618ST	schotbalkstuw	vaste stuw			0,97	Gemeente Goeree-Overflakkee	
30619ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,82		-1,15	Vergunninghouder	
30620ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,01		-1,83	Waterschap	
30621ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,19			Waterschap	
30622ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,84			Waterschap	
30623ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	1,01		-1,89	Waterschap	
30624ST	schotbalkstuw	vaste stuw				Waterschap	
30625ST						Gemeente Dordrecht	
30626ST						Gemeente Dordrecht	
30627ST	schotbalkstuw	regelbaar niet automatisch				RWS wegendistrict Rijnmond	vergunning A15
30628ST						Gemeente Cromstrijen	
30630ST	stuw met schuif	regelbaar niet automatisch	0,54			Waterschap	
30631ST	stuw met klep	overig	0,80			Gemeente Albrandswaard	
30632ST	overlaat	vaste stuw				Vergunninghouder	
30633ST						Vergunninghouder	
30634ST						Vergunninghouder	
30635ST	overlaat	vaste stuw	0,66		-1,56	Gemeente Barendrecht	
30641ST	kantelstuw	regelbaar automatisch				Gemeente Korendijk	

Vaste dammen

Code	Lengte	Breedte	Onderhoud constructie	Opmerking
03098VD			Waterschap	peilscheiding
03107VD			Staatsbosbeheer	peilscheiding
03113VD			Staatsbosbeheer	peilscheiding
03378VD			Waterschap	peilscheiding
03434VD			Waterschap	peilscheiding
03435VD			Waterschap	peilscheiding
03436VD			Waterschap	peilscheiding
03922VD			Vergunninghouder	peilscheiding
03924VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04636VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04645VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04646VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04647VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04649VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04652VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04656VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04657VD			Vergunninghouder	peilscheiding
04660VD			Vergunninghouder	peilscheiding
05249VD			Vergunninghouder	
05250VD			Vergunninghouder	
05251VD			Vergunninghouder	
05252VD			Vergunninghouder	
05253VD			Vergunninghouder	
05254VD			Vergunninghouder	
05255VD			Vergunninghouder	
05261VD			Vergunninghouder	peilscheiding
05302VD			Vergunninghouder	peilscheiding
05303VD			Vergunninghouder	peilscheiding
06143VD			Vergunninghouder	peilscheiding
06405VD	7,50		Vergunninghouder	peilscheiding
06406VD	11,70		Vergunninghouder	peilscheiding
06407VD	11,00		Vergunninghouder	peilscheiding
06408VD	10,00		Vergunninghouder	peilscheiding
06409VD	11,00		Vergunninghouder	peilscheiding
06410VD	8,50		Vergunninghouder	peilscheiding
06656VD			Vergunninghouder	peilscheiding
06657VD			Vergunninghouder	peilscheiding
07513VD			Staatsbosbeheer	peilscheiding
07911VD			Vergunninghouder	peilscheiding
07912VD			Vergunninghouder	peilscheiding
07917VD			Vergunninghouder	peilscheiding
08364VD	13,00		Vergunninghouder	peilscheiding
08426VD			Vergunninghouder	peilscheiding
08440VD			Waterschap	peilscheiding
09199VD			Waterschap	
09300VD			Waterschap	
09615VD			Vergunninghouder	peilscheiding
09756VD			Vergunninghouder	
11012VD			Waterschap	peilscheiding
11343VD			Vergunninghouder	
11515VD			Vergunninghouder	
11529VD			Vergunninghouder	peilscheiding
11572VD			Vergunninghouder	peilscheiding
11814VD	12,00		Vergunninghouder	peilscheiding
11823VD	4,00		Vergunninghouder	peilscheiding
12934VD			Vergunninghouder	peilscheiding
13286VD			Vergunninghouder	
13287VD			Vergunninghouder	peilscheiding
13310VD			Vergunninghouder	
13604VD	11,60		Vergunninghouder	peilscheiding
13606VD	12,00		Vergunninghouder	peilscheiding
14151VD			Vergunninghouder	

Vaste dammen

Code	Lengte	Breedte	Onderhoud constructie	Opmerking
14152VD		2,50	Vergunninghouder	peilscheiding
14160VD			Vergunninghouder	
14161VD			Vergunninghouder	
14162VD			Vergunninghouder	
14425VD	3,15		Vergunninghouder	peilscheiding
14431VD	4,07		Vergunninghouder	peilscheiding
14436VD	22,12		Vergunninghouder	peilscheiding
15998VD	18,60		Vergunninghouder	peilscheiding
16015VD	11,00		Vergunninghouder	peilscheiding
16036VD	20,70		Vergunninghouder	
16220VD			Vergunninghouder	
16562VD			Vergunninghouder	
16563VD			Vergunninghouder	
18026VD			Vergunninghouder	peilscheiding
18069VD			Vergunninghouder	peilscheiding
18198VD			Vergunninghouder	peilscheiding
18199VD			Vergunninghouder	peilscheiding
18233VD			Vergunninghouder	peilscheiding
18417VD			Gemeente Spijkenisse	
18429VD			Gemeente Spijkenisse	
18430VD			Gemeente Spijkenisse	
18455VD			Gemeente Spijkenisse	
18633VD			Gemeente Spijkenisse	
18634VD			Gemeente Spijkenisse	
18720VD			Gemeente Spijkenisse	
18723VD			Gemeente Spijkenisse	
18724VD			Gemeente Spijkenisse	
18731VD			Gemeente Spijkenisse	
18732VD			Gemeente Spijkenisse	
18759VD			Gemeente Spijkenisse	
18999VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19057VD			Vergunninghouder	
19058VD			Vergunninghouder	
19059VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19060VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19061VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19063VD			Vergunninghouder	
19064VD			Vergunninghouder	
19075VD			Vergunninghouder	
19634VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19636VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19830VD			Vergunninghouder	peilscheiding
19941VD			Vergunninghouder	
20127VD			Gemeente Rotterdam	
20187VD			Vergunninghouder	peilscheiding
20213VD			Vergunninghouder	
20214VD			Vergunninghouder	
20215VD			Vergunninghouder	
20216VD			Rijkswaterstaat	
20217VD			RWS wegendistrict Rijnmond	hoogte 10 cm boven zomerpeil
20218VD			Waterschap	brak/zoet scheiding
20609VD		5,00	Vergunninghouder	peilscheiding
20611VD		4,00	Vergunninghouder	peilscheiding
20612VD		4,00	Vergunninghouder	
21827VD			Waterschap	peilscheiding
21927VD			Recreatieschap	
26251VD			Vergunninghouder	
26579VD			Vergunninghouder	
26580VD			Vergunninghouder	
26784VD			Vergunninghouder	
26895VD			Natuurmonumenten	
26982VD			Staatsbosbeheer	scheiding voor zoet/zout

Vaste dammen

Code	Lengte	Breedte	Onderhoud constructie	Opmerking
26986VD			Vergunninghouder	scheiding voor zoet/zout
26988VD			Waterschap	scheiding voor zoet/zout
29597VD			Vergunninghouder	
30070VD			Staatsbosbeheer	
30071VD			Staatsbosbeheer	
30073VD			Vergunninghouder	vergunning K090671VP
30080VD			Natuurmonumenten	
30081VD			Vergunninghouder	
30082VD			Vergunninghouder	
30083VD			Vergunninghouder	
30084VD			Vergunninghouder	
30085VD			Vergunninghouder	
30086VD			Vergunninghouder	
30087VD			Vergunninghouder	
30088VD			Vergunninghouder	
30089VD			Vergunninghouder	
30090VD			Vergunninghouder	
30091VD			Vergunninghouder	
30092VD			Vergunninghouder	
30093VD			Vergunninghouder	
30094VD			Vergunninghouder	
30095VD			Vergunninghouder	
30096VD			Vergunninghouder	
30097VD			Vergunninghouder	
30098VD			Vergunninghouder	
30099VD			Vergunninghouder	
30100VD			Vergunninghouder	
30101VD			Gemeente Dordrecht	
30102VD			Gemeente Dordrecht	
30104VD			Vergunninghouder	
30105VD			Vergunninghouder	damwand als peilscheiding van peilafwijking
30106VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30107VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30108VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30109VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30110VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30111VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30112VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30113VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30114VD			Vergunninghouder	peilscheiding, betonnen keerwand
30115VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30116VD			Vergunninghouder	peilscheiding
30117VD			Vergunninghouder	
30118VD			Vergunninghouder	
30119VD			Vergunninghouder	
30120VD			Vergunninghouder	
30122VD			Vergunninghouder	
30123VD			Vergunninghouder	
30124VD			Vergunninghouder	
30125VD			Vergunninghouder	
30126VD			Vergunninghouder	
30127VD			Vergunninghouder	
30128VD			Vergunninghouder	
30129VD			Vergunninghouder	
30130VD			Vergunninghouder	
30131VD			Vergunninghouder	
30132VD			Vergunninghouder	
30133VD			Vergunninghouder	
30134VD			Vergunninghouder	
30135VD			Vergunninghouder	
30136VD			Vergunninghouder	
30137VD			Vergunninghouder	

Vaste dammen

Code	Lengte	Breedte	Onderhoud constructie	Opmerking
30138VD			Vergunninghouder	
30139VD			Vergunninghouder	
30140VD			Vergunninghouder	
30141VD			Vergunninghouder	
30142VD			Vergunninghouder	
30143VD			Vergunninghouder	
30144VD			Vergunninghouder	
30145VD			Vergunninghouder	
30146VD			Vergunninghouder	
30147VD			Vergunninghouder	
30148VD			Vergunninghouder	
30149VD			Vergunninghouder	
30150VD			Vergunninghouder	
30151VD			Vergunninghouder	
30152VD			Vergunninghouder	
30153VD			Vergunninghouder	
30154VD			Vergunninghouder	
30155VD			Vergunninghouder	
30156VD			Vergunninghouder	
30157VD			Vergunninghouder	
30158VD			Vergunninghouder	
30159VD			Vergunninghouder	
30160VD			Vergunninghouder	
30161VD			Vergunninghouder	
30162VD			Vergunninghouder	
30163VD			Vergunninghouder	
30165VD			Vergunninghouder	
30166VD			Vergunninghouder	
30167VD			Vergunninghouder	
30168VD			Vergunninghouder	
30170VD			Vergunninghouder	
30171VD			Vergunninghouder	
30172VD			Vergunninghouder	
30173VD			Vergunninghouder	
30174VD			Vergunninghouder	
30175VD			Vergunninghouder	
30176VD			Vergunninghouder	
30177VD			Vergunninghouder	
30178VD			Vergunninghouder	
30179VD			Vergunninghouder	
30180VD			Vergunninghouder	
30183VD			Vergunninghouder	
30184VD			Vergunninghouder	
30188VD			Gemeente Bemisse	vergunning K08.1511VP
30189VD			Gemeente Bemisse	vergunning K08.1511VP
30195VD			Vergunninghouder	
30196VD			Vergunninghouder	
30197VD			Vergunninghouder	
30202VD			Waterschap	
30203VD			Vergunninghouder	
30205VD			Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
30206VD			Vergunninghouder	
30207VD			Vergunninghouder	Mogelijk ligt er een (verzakte) duiker door deze dam die vol ligt met grond.
30208VD			Vergunninghouder	
30209VD			Gemeente Hellevoetsluis	
30210VD			Vergunninghouder	
30211VD			Gemeente Spijkenisse	
30212VD			Gemeente Spijkenisse	Als waterpeil in peilgebied ten westen van deze dam te hoog wordt, loopt het water over deze dam
30213VD			Vergunninghouder	
30215VD			Vergunninghouder	

Overige kunstwerken

Code	Soort kunstwerk	Onderhoud constructie	Opmerking
19746KW	Keerwand	Waterschap	
19763KW	Keerwand	Waterschap	
30290KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30291KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30292KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30293KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30294KW	Keerwand	Waterschap	
30295KW	Keerwand	Gemeente Bernisse	
30297KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30298KW	Keerwand	Gemeente Bernisse	
30299KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30301KW	Keerwand	Vergunninghouder	
30303KW	Keerwand	Waterschap	
30304KW	Keerwand	Waterschap	
30305KW	Keerwand	Waterschap	
30306KW	Keerwand	Vergunninghouder	
02963PT	Put	Waterschap	leidingkruising in put
06027PT	Put	Gemeente Westvoorne	uitgevoerd als kruispunt, vergunning: 99.02.650
09941PT	Put	Gemeente Westvoorne	Onregelmatige vorm en uitgevoerd als kruispunt, vergunning: 99.02.650
13369PT	Put	Waterschap	put waarin meerdere belangen kruisen
16413PT	Put	Waterschap	put waarin meerdere belangen kruisen, bevat 3 afsluiters t.b.v. de waterinlaat
29950PT	Put	Gemeente Binnenmaas	put waarin meerdere belangen kruisen
31087PT	Put	Gemeente Binnenmaas	Kruisput