

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6970505
Aanvraagnaam	Kelvinstraat Franklinstraat
Uw referentiecode	Kappen van 9 bomen
Ingediend op	12-05-2022
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Bij inspectie van de Salix alba (Schietwilg) is gebleken dat deze slecht van kwaliteit is. Deze boom heeft namelijk zeer veel dood hout door aantasting van de watermerkziekte. Bij de andere de Salix alba (Knotwilg) is gebleken dat deze een zwamaantasting (Platte tonderzwam) heeft. Deze aantasting is in een vergevorderd stadium. Dit geeft een verhoogde kans op stambreuk. Bij de zeven Populus nigra 'Italica' (Italiaanse Populier) is gebleken dat er een verhoogde kans op stambreuk is.
Opmerking	2 Verkorte procedure
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Zoetermeer
Bezoekadres:	Stadhuisplein 1, 2711 EC (Publieksplein)
Telefoonnummer:	14 079
E-mailadres:	omgevingsvergunning@zoetermeer.nl
Website:	www.zoetermeer.nl
Contactpersoon:	Omgevingsbalie telnr. 14079
Bereikbaar op:	Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

 Kappen

- Kappen

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	27376002
Vestigingsnummer	000009870318
(Statutaire) naam	Stadhuis Zoetermeer
Handelsnaam	Gemeente Zoetermeer

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	

3 Vestigingsadres bedrijf


Postcode	2711EC
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Stadhuisplein
Woonplaats	Zoetermeer

4 Correspondentieadres

Postbus	15
Postcode	2700AA
Plaats	Zoetermeer

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Zoetermeer
Kadastrale gemeente	Zegwaard
Kadastrale sectie	E
Kadastraal perceelnummer	930
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Kadastrale gemeente Zegwaard Kadastrale sectie E Perceelnummer 2672

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Acht bomen staan aan de Franklinstraat nabij de Oostweg. één boom staat aan de Kelvinstraat nabij nummer 57. Zie PDF tekening.
----------------------------------	--



Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

9

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Boomnummer: 981999, 967869, 982000, 982010, 982038, 981993, 982022, 981975 en 982036

Boomsoort: 2x Salix alba (Schietwilg) , 7x Populus nigra 'Italica' (Italiaanse Populier)

Zie PDF gegevens.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Acht bomen staan aan de Franklinstraat nabij de Oostweg.

één boom staat aan de Kelvinstraat nabij nummer 57.

Coördinaten: 95689.732 452369.527, 95690.993

452371.205, N 52 3.382, E 4 31.340, N 52 3.383, E 4

31.341, N 52 3.382, E 4 31.339, N 52 3.375, E 4 31.355,

N 52 3.253, E 4 31.419, N 52 3.389, E 4 31.348 en N 52

3.389, E 4 31.347

Zie PDF tekening.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

+0.30m.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Op de locatie Franklinstraat komt geen herplant i.v.m. het realiseren van nieuwbouw. Na de nieuwbouw wordt dit gebied beplant met nieuwe bomen de Knotwilgen worden vervangen door Salix alba 'Belders' (Knotwilg)

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Bij inspectie van de Salix alba (Schietwilg) is gebleken dat deze slecht van kwaliteit is. Deze boom heeft namelijk zeer veel dood hout door aantasting van de watermerkziekte.

Bij de andere de Salix alba (Knotwilg) is gebleken dat deze een zwamaantasting (Platte tonderzwam) heeft. Deze aantasting is in een vergevorderd stadium. Dit geeft een verhoogde kans op stambreuk.

Bij de zeven Populus nigra 'Italica' (Italiaanse Populier) is gebleken dat er een verhoogde kans op stambreuk is.

2 Gemeentespecifieke vragen

Aanleiding

De Salix alba (Schietwilg) is van slechte kwaliteit is. Deze boom heeft een aantasting van de watermerkziekte.

De andere Salix alba (Knotwilg) heeft een zwamaantasting (Platte tonderzwam)

Bij zeven Populus nigra 'Italica' (Italiaanse Populier) is een verhoogde kans op stambreuk is.

holtes en nesten

- Ja
 Nee

holtes/nesten in gebruik? nee

broedseizoen ja



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Boomveiligheidscontrole_pdf	Boomveiligheidscontrole.pdf	Anders	12-05-2022	In behandeling
gegevens_pdf	gegevens.pdf	Gegevens houtopstanden	12-05-2022	In behandeling
Nationale_Databank_Flora_en_Fauna_pdf	Nationale Databank Flora en Fauna.pdf	Anders	12-05-2022	In behandeling
Tekening_1_pdf	Tekening 1.pdf	Situatietekening kappen	12-05-2022	In behandeling
Tekening_2_pdf	Tekening 2.pdf	Situatietekening kappen	12-05-2022	In behandeling
verzoek_beheerder_pdf	verzoek beheerder.pdf	Anders	12-05-2022	In behandeling
ersbrief_Kelvinstraat_Franklinstraat_pdf	Bewonersbrief Kelvinstraat Franklinstraat-.pdf	Anders	12-05-2022	In behandeling
2_Verkorte_procedure_pdf	2 Verkorte procedure.pdf	Anders	12-05-2022	In behandeling