

DU MEELAAN ZOETERMEER

toetsing beleidsregel gemeenschappelijke fiets- en scooterberging bij woongebouwen Zoetermeer 2020

Venster Architecten
d.d. 20-05-2020

type appartement	GBO	aantal app	totaal GBO
A	113,3	22	2492,6
B	95,6	22	2103,2
C	105,1	1	105,1
D	77,4	1	77,4
E	86,9	1	86,9
P	175	2	350
totaal		49	5215,2

art. 4 aantal fietsplekken in gemeenschappelijke berging

GBO	aantal fietsen norm art. 4 lid 1	aantal app	totaal fietsplekken	
>50-<75	3	0	0	
>75-<100	4	24	96	
>100-<125	4	23	92	
> 125	5	2	10	
totaal		49	198	hoog/laag voorzieningen hoh afstand 400mm - 2 plekken in een laag rek
5% bakfietsen			9,9	vak afm. 1,0 x 2,1m 10
15% buitenmodel fietsen			29,7	hoh afstand 500mm 30
80% normaal			158,4	hoh afstand 400mm 158
				198

art. 5 oppervlakte voor scootmobielen

GBO	aantal scootmobiel norm art. 5. lid 2	aantal app	totaal scootm	
>50	7		0,0	
>50-<100	9	24	2,7	
>100-<150	11	23	2,1	
>100-<151	13		0,0	
>100-<152	15	2	0,1	
totaal		49	4,9	vak afm. 0,7 x 1,4m