

# Gebiedspaspoort Kerk- straat - Molenstraat, Deurne

P230046 | 19 februari 2025



**WERKDOCUMENT**





# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Aanleiding	4
1.2	Opgave	4
1.3	Doel van het document	4
1.4	Beleidskaders	4
1.5	Het plangebied	5
1.6	Initiatieven	5
<b>2.</b>	<b>Ruimtelijke structuren van het gebied</b>	<b>6</b>
2.1	Het centrumgebied	6
2.2	Geschiedenis	7
2.3	Erfgoed	10
2.4	Morfologie en structuur van het gebied	12
2.5	Functionele structuur en bijzondere locaties	14
2.6	Bestaande groenstructuur	16
2.7	Bestaande infrastructuur en verbindingen	17
2.8	Parkeren	18
<b>3.</b>	<b>Ambities voor het transformatiegebied</b>	<b>20</b>
3.1	Algemene ruimtelijke uitgangspunten	22
<b>4.</b>	<b>Scenario's</b>	<b>24</b>
4.1	Waarom twee scenario's?	24
4.2	Scenario 1: Een nieuw groen woonhart	26
4.3	Scenario 2: Krachtige aanloopstraten	29
<b>5.</b>	<b>Ontwikkeldruimte</b>	<b>32</b>

# 1. Inleiding

## 1.1 Aanleiding

De gemeente Deurne heeft in 2019 de centrumvisie 'Samen Keuzes maken' vastgesteld met als doel een sterk, vitaal en toekomstbestendig centrum van Deurne te maken. Binnen het centrum zijn namelijk diverse uitdagingen die aangepakt moeten worden, zoals leegstand, toegankelijkheid en omgevingskwaliteit. Het centrumgebied is opgedeeld in drie deelgebieden te weten: het perspectiefrijk gebied, het beheersgebied en het transformatiegebied. Binnen het laatstgenoemde gebied wordt gewerkt aan het veranderen van het gebied naar andere functies dan detailhandel. Er wordt gezocht naar alternatieve gebruiksmogelijkheden en er wordt actief gestimuleerd om leegstaande winkelpanden een andere invulling te geven en tot herstructurering van bebouwing te komen. Om hier voldoende handvatten voor te bieden, is het van belang te weten hoe de dynamiek van het gebied op ruimtelijk niveau in elkaar zit en welke ontwikkelmogelijkheden voorstelbaar zijn. Om deze transitieopgaven te stimuleren, is dit gebiedspaspoort opgesteld voor het gebied Kerkstraat-Molenstraat.

## 1.2 Opgave

Het centrum van Deurne is door de jaren heen gegroeid. Echter is de markt de laatste jaren veranderd waarbij duidelijk is geworden dat het kernwinkelgebied te ver verspreid ligt over het centrum. Voornamelijk aan de rand (het gebied Kerkstraat-Molenstraat) zijn periodes van leegstand en de leegstaande panden staan ook langer leeg voordat er een nieuwe gebruiker gevonden wordt. Hierom is er in de centrumvisie als doel aangegeven om het gebied toekomstbestendig te maken door de winkelfuncties meer geconcentreerd in het perspectiefrijk gebied te plaatsen en dat binnen het transformatiegebied meer ruimte wordt

geboden voor 'verkleuren' van functies en herontwikkeling naar functies waar behoefte aan is zoals bijvoorbeeld woningbouw. Het gebiedspaspoort moet hierbij invulling geven aan de vraag langs welke lijn het gebied zich kan ontwikkelen en wat het mogelijke eindbeeld / eindgebruik voor het gebied kan zijn. In de centrumvisie zijn hiervoor enkele opgave aangeduid en de deelgebieden zijn bepaald. De aangeduide opgaven zijn grofweg:

- Het verbeteren van de economische vitaliteit;
- Het verminderen van de leegstand;
- Het compacter maken van het centrumgebied en het concentreren van detailhandelsfuncties;
- De niet toekomstbestendige winkelgebieden omzetten van detailhandel naar wonen of andere functies;
- Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Het gebiedspaspoort richt zich op beide zijden van de Molenstraat en de Kerkstraat. Binnen de Lindenlaan is er geen verwachting dat er herontwikkeling plaatsvindt op korte termijn. Maar vanwege de verankering binnen het gebied wordt deze wel meegenomen in het gebiedspaspoort. Transformaties zullen zich voornamelijk richten op de openbare ruimte en individuele panden of groepsgewijs transformeren van panden.

## 1.3 Doel van het document

*Het doel van het gebiedspaspoort is om de vitaliteit van Deurne en het centrum in het bijzonder te versterken en daarmee functies zoals wonen, werken, verblijven, ontspannen en ruimtevragers in de openbare ruimte een plek te bieden en eerlijk te verdelen. Met het gebiedspaspoort worden de kaders vastgelegd*

waarbinnen de locaties binnen het plangebied zich kunnen ontwikkelen. De uitwerking naar concrete plannen blijft aan de pandeigenaren. Het gebiedspaspoort stimuleert pandeigenaren om te herontwikkelen en geeft de gemeente handvatten om initiatieven te toetsen. Bovenal kan het gebiedspaspoort initiatiefnemers inspireren en stimuleren om bij te dragen aan de transformatie.

## 1.4 Beleidskaders

Voor het gebiedspaspoort zijn de volgende beleidskaders als uitgangspunt genomen:

- Integrale centrumvisie Deurne 'Samen Keuzes maken' 2019
- Woon-Welzijn-Zorgvisie 2024-2040
- Welstandnota Deurne 2016
- Regeling parkeernota 2019 (wordt geactualiseerd)
- Retailvisie Deurne 2021
- Structuurvisie gemeente Deurne 2018
- GVVP Deurne 2024
- Beheervisie openbare ruimte 2024 – 2033 (DUT-ambities -> Duurzaam, Uitnodigend, Toegankelijk en functioneel op orde).
- Erfgoedvisie 2021 - 2028
- Groenbeleids- en structuurplan



## 1.5 Het plangebied

Het plangebied ligt in het centrum van Deurne. Grofweg betreft het gebied delen van de aanloopstraten Kerkstraat en Molenstraat met aangrenzende bebouwing en de woonstraat Lindenlaan met bijhorende bebouwing. De aanloopstraten eindigen op de Markt. Aan de westzijde van het plangebied (grenzend aan de Markt) is een deel in de Centrumvisie aangewezen als 'perspectiefrijk gebied'. Dit valt ook binnen het plangebied en wordt vanwege de ruimtelijke verankering en aansluiting met het plangebied meegenomen in de inventarisatie-analyse en visie op het gebied. Dit om tot een samenhangende uitstraling voor de openbare ruimte en bebouwing te komen en versnippering te voorkomen.

Het gebied betreft een dynamisch gebied waarbij diverse functies waaronder wonen, detailhandel, cultuur en maatschappelijk voorkomen. De Kerkstraat kenmerkt zich door een diversiteit aan bebouwing (maar wel binnen een eenheid) met een veelal pandgewijs uitgevoerde gevelvoering en als "marker" de kerk die het cultuurhistorisch ankerpunt tezamen met de Markt vormt. In de Molenstraat is ook een diversiteit aanwezig maar tegelijkertijd ook verrommeling in het straatbeeld.

## 1.6 Initiatieven

Naast de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst waar de gemeente door middel van het gebiedspaspoort antwoord op wil kunnen geven, zijn er ook concrete initiatieven die binnen het plangebied van het gebiedspaspoort vallen. Zo zijn er voor de locatie Kerkstraat 12, Kerkstraat 2-8 en Molenstraat tussen nr. 6 en 12 concrete verzoeken ingediend voor functieverandering en vervangende nieuwbouw. Dit geeft aan dat er behoefte is aan een gebiedspaspoort, dat in een samenhangend perspectief antwoord kan geven op de vraag hoe en op welke manier het gebied zich kan ontwikkelen naar de toekomst toe.

### Leeswijzer

Het gebiedspaspoort begint met een gebiedsbeeld waarin de geschiedenis, de huidige positionering binnen Deurne en ruimtelijke structuren op hoofdlijnen zoals infrastructuur, bebouwing, functionele structuur e.d. wordt uitgelegd. Vervolgens worden mogelijke scenario's uiteengezet voor de toekomstige invulling van het gebied. Hierin wordt een toekomstbeeld geschetst op het gebied van openbare ruimte, bebouwing en gewenste functies. Uiteindelijk moet het document als inspirerend kader handvatten bieden waaraan de gemeente nieuwe initiatieven kan toetsen op wenselijkheid binnen het gebied.



Figuur 1. Het plangebied

## 2. Ruimtelijke structuren van het gebied

### 2.1 Het centrumgebied

Het centrum van Deurne is aan de noordelijke zijde van de kern van Deurne gelegen. Het ligt op relatief korte afstand van de N270 die Deurne met Helmond en Venray verbindt. Grofweg ligt het centrumgebied tussen de N270 (noord) en het treinspoor (zuid). Het centrumgebied is gelegen binnen een ringweg die het centrum alzijdig ontsluit. Het centrumgebied bestaat voor een groot deel uit woningbouw waarbij het winkelgebied relatief gezien een beperkt oppervlak beslaat en zich inmiddels concentreert aan de zuidzijde van het centrum. De Molenstraat en Kerkstraat (gelegen aan de oostzijde van dit gebied) zijn oude aanloopstraten naar het centrum en komen uit op de Markt. In die structuur waren deze straten logische vestigingsplaatsen om te ondernemen. Dit heeft in de loop der tijd geleid tot een diversiteit aan functies en karakteristieken van de panden. Echter is de laatste jaren duidelijk geworden dat vooral de detailhandel te zeer verspreid ligt over de kern. Ook neemt het aantal detailhandelondernemingen af. Hierom is in de centrumvisie besloten om in te zetten op concentreren en krimpen van het aantal meters detailhandel.

Het plangebied betreft het transformatiegebied zoals aangeduid in de centrumvisie. In de centrumvisie is het centrum onderverdeeld in drie zonerings:


**Perspectiefrijk gebied (in groen aangegeven).** Dit betreft het gebied waar functies zoals winkels, horeca en andere publiekstrekkingen worden geconcentreerd in een compact, gevarieerd, aantrekkelijk en economisch vitaal gebied.

**Beheersgebied.** Hier blijft de winkelfunctie behouden maar zijn ook nieuwe functies zoals wonen, kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening e.d. mogelijk. Dit gebied vormt tevens de langzaamverkeerverbinding richting het station.

**Transformatiegebied.** Hier wordt ingezet op het veranderen naar andere functies dan detailhandel. Het plangebied Molenstraat / Kerkstraat valt grotendeels binnen dit gebied.

**Overig centrumgebied.** Dit is een (in hoofdzaak) woongebied waar ook maatschappelijke functies zoals scholen, kerk, e.d. aanwezig zijn. Incidenteel is er functiemenging met detailhandel, bedrijvigheid, cultuur, en groen.

Het plangebied ligt deels binnen het kernwinkelgebied (dat dus gaat krimpen) en deels binnen het woongebied. Met toekomstige ontwikkelingen zal het kernwinkelgebied verdergaand krimpen en het plangebied meer onderdeel van het woongebied worden.



Figuur 2. Uitsnede integrale centrumvisie 2019 'Aanpassing functionele structuur ten opzichte van het huidige kernwinkelgebied RHO adviseurs, 2019'



## 2.2 Geschiedenis

Deurne kent een rijke historie en wordt al in 8e eeuw beschreven. Deurne was voornamelijk een agrarische gemeenschap waar een kleinschalige kern omringd was met agrarische gronden. In de loop der tijd zette de groei van Deurne gestaag door. Tegelijkertijd groeide de industrie van Deurne mee waar onder meer steen-, aardewerk- en textielindustrie naast landbouw bedreven werd. In die tijd werden ook kleine nieuwe woningen gebouwd langs de uitvalswegen zoals de Molenstraat en de Kerkstraat, die later karakteristieke individueel verpande lintbebouwingen werden. De dorpsuitbreiding langs de bestaande linten zorgde ervoor dat Deurne tot ver in de 20e eeuw een sterke connectie bleef houden met het omringende agrarische gebied dat met akkers, weiden en moestuinen tot diep in de kern doordrong. In de loop der tijd werden de bestaande uitvalswegen opgewaardeerd met nieuwe bebouwing en werden deze onderling verbonden met nieuwe woonstraten waardoor een meer fijnmazig netwerk ontstond. Na de tweede wereldoorlog werd de bedrijvigheid binnen het centrumgebied meer divers en zorgde de grote vraag naar woningen ervoor dat er meer dorpsuitbreidingen plaatsvonden. Hierdoor viel het agrarisch gebruik en industrie steeds meer weg binnen de kern en verplaatste het zich naar de randen op industrieterreinen en het buitengebied. De karakteristiek en het beeld van individuele panden en fijnmazigheid is echter langs de Molenstraat en Kerkstraat nog steeds waarneembaar ondanks de grote veranderingen die er in de loop der tijd hebben plaatsgevonden.



Figuur 3. Kerk Deurne vanaf de Markt gezien



Figuur 4. Markt Deurne vanaf hoekpunt Huis van de Samenleving gezien





Figuur 5. 1850




Figuur 6. 1900



Figuur 7. 1920



Figuur 8. 1950




Figuur 9. 1970



Figuur 10. 1990



Figuur 11. 2010



Figuur 12. 2022





Figuur 13. Kerkstraat bekeken vanaf kruising Kerkstraat - Molenstraat



Figuur 14. Molenstraat bekeken vanaf kruising Kerkstraat - Molenstraat



Figuur 15. Kerkstraat bekeken vanaf kruising Kerkstraat - Lindenlaan



Figuur 16. Molenstraat bekeken vanaf kruising Molenstraat - Lindenlaan

## 2.3 Erfgoed

De gemeente Deurne heeft in 2021 de Erfgoedvisie vastgesteld. In de erfgoedvisie zijn de cultuurhistorische waarden binnen Deurne beschreven, waarna een visie is opgesteld die uiteenzet hoe om te gaan met erfgoed binnen Deurne. Het hoofddoel van de visie is: het benutten van cultuurhistorische waarden om Deurne te versterken als een prettige woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.

De Kerkstraat en Molenstraat zijn beide belangrijke (historische) linten in het centrum van Deurne.

Kerkstraat:

De Kerkstraat is van oudsher een van de belangrijkste aanloopstraten binnen het centrum van Deurne. De straat leidt tot aan de Sint-Willibrorduskerk wat een belangrijk oriëntatiepunt is binnen de kern. De structuur van de Kerkstraat wordt gekenmerkt door een kleinschalige verkaveling- en bebouwingsstructuur van individuele panden met functiemenging. Veel bebouwing met oude uitstraling is nog goed bewaard gebleven. Echter richting de Markt is een aaneenschakeling van bebouwing met sterk uiteenlopende architectonische uitstraling.

Molenstraat:

De Molenstraat liep eveneens tot aan de Markt met eenzelfde kenmerkende structuur van kleinschalige verkaveling en bebouwing. Ten opzichten van de Kerkstraat is het straatprofiel hier echter smaller en is er grotere

wandwerking met langere stroken aaneengesloten bebouwing. Het cultuurhistorisch karakter binnen de Molenstraat is in de loop der jaren afgenomen waarbij de kleinschalige verkaveling- en bebouwingsstructuur met uitstraling van individuele panden af is genomen en er panden over langere lengtes zijn geïntroduceerd. De menging van bebouwing uit verschillende tijdperiodes met zeer uiteenlopende architectonische uitstraling hebben er toe geleid dat de cultuurhistorische waarde en lange geschiedenis van de Molenstraat minder herkenbaar is. Dit geldt eveneens voor de openbare ruimte waar momenteel geen eenduidige materialisatie en profilering aanwezig is.

Het doel van het paspoort is het scheppen van duidelijke kaders voor (her)ontwikkeling binnen het transformatiegebied. Tegelijkertijd worden enkele flankerende opgaven meegenomen die bij de transformatie van het gebied van toepassing kunnen zijn. Één van deze flankerende opgaven is het opwaarderen van de beeldkwaliteit, waardoor de historische uitstraling van de aanloopstraten meer centraal komt te staan.

In de Erfgoedvisie zijn op sommige locaties panden aangeduid met een bouwkunst waardering van positief tot zeer hoge waarde. Dit kunnen monumenten zijn of panden met een hoge architectonische uitstraling. Daar waar transformatie plaatsvindt waar tegelijkertijd een waardering van bouwkunst aanwezig is geldt dat hier met extra aandacht gekeken moet worden naar de te behouden waarden. Tevens geldt dat de dan geldende beleidsmatige status en daarbij horende regels leidend is.

Voor het gebied worden specifieke welstandsregels opgesteld die als addendum aan de welstandsnota worden toegevoegd. Bij de actualisatie van de nota worden deze regels geïntegreerd. Hierin zijn meer gedetailleerd fysieke eisen geformuleerd waaraan nieuwbouw moet voldoen om passend te zijn binnen de aanloopstraten. De aanloopstraten blijven verder ongewijzigd in gebruik, ligging en functie. Het cultuurhistorische karakter van de straten, als aanlooproutes naar de markt, blijft behouden. Hiermee sluit het paspoort aan op de doelstelling uit de Erfgoedvisie.



Figuur 17. Aansluiting de Wever op Molenstraat



## Aansluiting op de Erfgoedvisie:

### Beleven van het erfgoed


Om eventuele nieuwbouw bij herontwikkeling mogelijk te maken en verantwoord in te passen binnen het (cultuur) historische weefsel van de oude aanloopstraten van Deurne, is er een aanpassing op de welstandnota van de gemeente opgesteld. Deze aanpassing bevat gedetailleerde richtlijnen voor de fysieke eisen waaraan nieuwbouw moet voldoen. Dit zijn elementen zoals bouwhoogte, massa's, materiaalgebruik, kleurstelling en overige elementen. Hiermee wordt de nieuwbouw qua uitstraling aangesloten op de historische uitstraling.

### Beschermen van erfgoed

Het paspoort borgt de cultuurhistorische waarden die momenteel aanwezig zijn binnen het gebied door deze aan te duiden als behoudenswaardige elementen en het ensemble als geheel te versterken door locaties aan te duiden waar de beeldkwaliteit opgewaardeerd kan worden. Ook de aanloopstraten worden versterkt en behouden.

### Aansluiting nieuwbouw op erfgoed

Door de aanvulling op de welstandnota moet nieuwbouw een sterkere verankering in het stedelijk weefsel van Deurne krijgen. De architectuur wordt daarmee meer eenduidig en meer passend bij de historische kwaliteiten van het gebied. Hiermee wordt de huidige "verrommeling" binnen het gebied verminderd.



Figuur 18. Kaart erfgoedvisie

## 2.4 Morfologie en structuur van het gebied

De huidige stedenbouwkundige structuur van het centrum van Deurne bestaat uit meerdere (historische)dorpslinten die op het marktplein uitkomen. Het centrum van Deurne is grofweg onder te verdelen in een woongebied en het winkelgebied. Dit is afleesbaar aan de morfologie en de bebouwingsopzet binnen het centrum. Het plangebied ligt in de overgangszone waar deze twee in elkaar overlopen. Grofweg betreft het gebied tussen de Molenstraat, de Hogeweg, en de Helmondseweg het kernwinkelgebied, waar de rest een gemengd gebied of woongebied is. Dit is goed waarneembaar aan de morfologische structuur binnen het centrum waarbij binnen het kernwinkelgebied een grovere korrelgrootte en bouwmassa aanwezig is dan in de gebieden er omheen. In het transformatiegebied is waarneembaar dat de maat, schaal en korrelgrootte afneemt in oostelijke richting en vanaf de Lindenlaan overgaand in fijnmazig woongebied. De grotere bouwmassa's zijn vaak winkelfuncties op de begane grond met meerdere (woon-)lagen erboven. Hierbij wordt op de verdiepingen veelal een mindere bebouwingsdiepte aangehouden.

Momenteel is er binnen het plangebied een parkeerterrein gelegen dat omzoomd wordt door achterzijden van winkelbebouwing en woonbebouwing. Bij de transformatie van het gebied is het tevens wenselijk dat dit binnengebied een kwaliteitsimpuls krijgt waardoor het minder als "achtererf" gaat voelen en meer gebruikskwaliteit krijgt.

**Kerkstraat.** De Kerkstraat is één van de historische aanloopstraten die al van oudsher aanwezig waren en waar vroeger kleinschalige lintbebouwing langs gevestigd was. Inmiddels heeft de kleinschalige lintbebouwing

plaatsgemaakt voor winkelfuncties met erboven wonen en meer aaneengesloten bebouwing. Ondanks dat de bebouwing meer aaneengesloten is t.o.v. het vroegere gevelbeeld, heeft de bebouwing aan de Kerkstraat alsnog een individueel ogende uitstraling. Dit komt door individuele gevels per pand, kapverdraaiingen, gebogen rooilijnen, en detailelementen in het gevelbeeld. De kapvorm veelal uitgevoerd in zadeldak in de langsrichting zorgt voor eenheid in het straatbeeld.


**Molenstraat.** De Molenstraat is naast de Kerkstraat een belangrijke historische aanloopstraat naar de Markt en de Kerk. Ook hier was vroeger lintbebouwing aanwezig. Hier heeft de Molenstraat t.o.v. de Kerkstraat duidelijkere gevelvoering langs de straat en een smaller profiel die de straat meer het karakter van een oudere centrumstraat geeft. Wel is hier ten opzichte van de Kerkstraat een meer verrommeld straatbeeld aanwezig door de velen verschillende architectuurstijlen die niet op elkaar aansluiten en evenmin op het historische karakter van de straat aansluiten. Dit uit zich ook in de openbare ruimte waar verschillende soorten bestrating en inrichtingselementen geen eenduidig straatbeeld uitstralen. De straat is eigenlijk te gefragmenteerd en smal ingericht voor de hedendaagse gebruikswensen. Het verbeteren van de beeldkwaliteit en een meer eenduidige uitstraling in de openbare ruimte zijn hier verbeteringsopgaven.

**Lindenlaan.** De Lindenlaan kenmerkt zich door gaaf bewaard gebleven arbeiderswoningen. Aan de overzijde van de arbeiderswoningen staan kleinere twee-onder-één-kap-woningen bestaande uit één laag met een kap waardoor de straat ondanks het smalle straatprofiel niet per se smal oogt. De straat is momenteel voornamelijk verhard, vanwege de beperkte ruimte is vergroenen hier een uitdaging.




Figuur 19. Morfologie met centrumgebied in rood





Figuur 20. Hoogteprofiel in aantal bouwlagen (bij benadering)



Figuur 21. Voorkanten (blauw), achterkanten (roze), plangebied (rood)

## 2.5 Functionele structuur en bijzondere locaties

De bestaande structuur bestaat uit een mix van wonen, detailhandel en overige centrumfuncties. Deze functiemenging is herkenbaar voor een centrumgebied en bepaalt mede de dynamiek van het gebied. Binnen de functionele structuur zijn een aantal specifieke locaties die bepalend zijn voor het centrumgebied van Deurne als geheel.

**Kerkstraat (plangebied):** De Kerkstraat kent winkelfuncties met erboven wonen binnen een aaneengesloten bebouwingsbeeld. Hier heeft op kleine schaal al verkleuring plaatsgevonden naar woningbouw maar tegelijkertijd is er ook leegstand in 2024 in de Kerkstraat aanwezig. Aan de Kerkstraat is het functieprofiel divers. Hier bestaan concrete initiatieven om te herontwikkelen, waardoor de verwachting is dat de verkleuring hier door gaat zetten en dit een straat met overwegend woningfuncties wordt.

**Molenstraat (plangebied):** Op de begane grond is hoofdzakelijk detailhandel te vinden met daarboven gedeeltelijk wonen. Verder van het centrum af is ook wonen op begane grond aanwezig. De Molenstraat heeft in tegenstelling tot de Kerkstraat een vrij smal straatprofiel. Een gevolg hiervan is dat er binnen de Molenstraat aanzienlijk minder groen te vinden is en er in het straatbeeld concurrerende ruimtevragers zijn.

**Lindenlaan (plangebied):** De straat heeft overwegend een woonfunctie. Uitzondering is een oud KPN schakelstation waar telecom voor Deurne werd ontsloten. Hierachter staat een hoge zendmast. Momenteel heeft dit pand een deel van zijn functie verloren. Het pand heeft een gedateerde uitstraling waardoor hier een kans voor

opwaardering van het ruimtelijk beeld ligt. Vanwege de bouwhistorische kwaliteiten van de Lindenlaan wordt deze in het gebiedspaspoort hoofdzakelijk vanuit een conserverende gedachte benaderd, ook voor de functionele mogelijkheden.

**Parkeerterrein Kerkstraat – Molenstraat (plangebied):** Het parkeerterrein Kerkstraat-Molenstraat voorziet momenteel in belangrijke mate in de parkeerbehoefte voor het plangebied. Momenteel is het gebied verrommeld en versteend waardoor er een kans tot verbetering ligt. Het huidige terrein fungeert naast parkeerterrein ook als tijdelijke waterberging bij extreme regenval om schade in panden aan de Molenstraat te voorkomen. Hier ligt een noodzaak het gebied klimaatbestendiger in te richten. Jaarlijks wordt hier een deel van de kermis gesitueerd. Daarnaast komt hier veel ondergrondse infrastructuur samen bij het KPN station en een trafostation.


**Het Marktpllein (omgeving):** De Markt van Deurne is het cultuurhistorische ankerpunt van het centrum. Diverse looproutes, fietsroutes en functies komen hier samen. Tevens is hier een grote concentratie horeca en het Huis voor de Samenleving te vinden die allen een zeer fraaie historische uitstraling geven aan de locatie. Omdat de functie nu voornamelijk op horeca is gericht, vervult het net als vroeger de rol van ontmoetingslocatie binnen Deurne. Grenzend aan de Markt is een deel perspectiefrijk gebied gelegen. De doelstelling is hier naar een invulling te zoeken die een goede ruimtelijk-functionele aansluiting vormt op de Markt.

**De Kerk (omgeving):** De Sint-Willibrorduskerk is een belangrijk herkenningspunt binnen de kern dat tevens in relatie staat met de Markt. Samen met de Markt is dit van oudsher het middelpunt van de kern van waaruit de routes liepen waarlangs in de loop der tijd steeds meer uitgebreid en gebouwd is. Het biedt een fraai ensemble met de Markt en omliggende functies en is vanuit meerdere straten in het centrum zichtbaar. Tezamen met de Markt vervult de kerk voornamelijk een cultureel, - en recreatieve rol.

**Wolfsberg en bijhorende parkeervoorzieningen (omgeving):** De Wolfsberg betreft een vrij recent ontwikkeld gebied met functiemenging van wonen, winkelen en parkeervoorzieningen. Waar het kernwinkelgebied meer niet-alledaagse detailhandel georiënteerd is, vervult de Wolfsberg meer de functie voor het doen van dagelijkse boodschappen met onder andere een Albert Heijn, Hema, Etos, Kruidvat en dergelijke. Mensen die de parkeervoorziening Wolfsberg gebruiken, doen dit voor de dagelijkse boodschappen en ook om vervolgens het kernwinkelgebied te bezoeken.

**Stationsstraat (omgeving):** De Stationsstraat betreft een belangrijke aanloopstraat voor langzaam verkeer vanuit het station naar het kernwinkelgebied en de Markt. In de Stationsstraat zijn verschillende functies te vinden zoals detailhandel met voornamelijk lokale ondernemers en horeca.






Figuur 22. Grote gebiedsindeling op hoofdlijnen



## 2.6 Bestaande groenstructuur

De landschapstructuur binnen het centrum van Deurne bestaat uit boomgroepen, lanen en parken. De grotere groenstructuur binnen Deurne betreft de Kasteeltuin die tegen het centrum van Deurne aan ligt. Binnen het centrum zijn het Pastoor Roespark en het Hub van Doornepark de grotere groenstructuren die op steenworp afstand zijn gelegen van het projectgebied. Verder bestaan de structuren binnen het centrum voornamelijk uit boomgroepen en kleinschalige laanstructuren. Binnen het plangebied is een contrast tussen de Kerkstraat, die begeleid wordt door boomstructuren waardoor een relatief groen straatbeeld bestaat binnen een stedelijke omgeving, en de Molenstraat die voornamelijk bestaat uit verharding en maar enkele solitaire bomen heeft. In de structuurvisie heeft de gemeente dit aangeduid als speerpunt. Om de Molenstraat te vergroenen en meer klimaatbestendig te maken, wat vanwege de diverse ruimtevragers een uitdaging wordt. Er wordt gekeken naar het toepassen van efficiënt groen dat ook voor klimaatadaptatie van belang is. Voornamelijk binnen de Molenstraat en het parkeerterrein Kerkstraat - Molenstraat is opwaardering van de openbare ruimte wenselijk.



Figuur 23. Landschap




## 2.7 Bestaande infrastructuur en verbindingen

Het centrum van Deurne bestaat uit een fijnmazig netwerk van langzaam verkeerroutes en autoroutes. Rondom het centrum loopt de centrumring bestaande uit de Europastraat, Hogeweg, Heuvelstraat en de Dunantweg. De wegen binnen het centrumgebied sluiten veelal aan op de ringstructuur. Binnen het kernwinkelgebied (perspectiefrijk gebied) zijn de wegen voornamelijk autovrij en gericht op langzaam verkeer. Rondom en in het centrum liggen enkele grotere openbare parkeerplaatsen waar bezoekers en bewoners parkeren. Daarnaast is er in de aanloopstraten vaak parkeergelegenheid in de vorm van langsparkeren.

De Kerkstraat, Molenstraat en de Lindenlaan zijn ingericht voor éénrichtingverkeer. Momenteel ligt er vooral in de Molenstraat een noodzaak om de toegankelijkheid voor voetgangers te verbeteren zodat de Molenstraat ook voor voetgangers aantrekkelijker wordt om te gebruiken.

Aan de ring rondom het centrum liggen meerdere bushaltes en in het zuiden ligt het treinstation van Deurne dat door middel van de Stationsstraat in directe verbinding met het centrumgebied staat. Hierdoor zijn er in- en rond het centrum verschillende vervoersmogelijkheden aanwezig waaronder lopen, fietsen, auto, bus en trein.



Figuur 24. Hoofdverkeer (voetgangersgebied (geel))

## 2.8 Parkeren

De huidige parkeerstructuur binnen het plangebied Kerkstraat-Molenstraat speelt een cruciale rol in de functionele ondersteuning van de diverse gebiedsfuncties. Een van de grotere parkeerelementen in het gebied betreft het parkeerterrein tussen de Kerkstraat, de Molenstraat en de Lindenlaan. Dit terrein voorziet in een deel van de parkeerbehoefte voor bewoners, bezoekers en ondernemers binnen het plangebied. Het parkeerterrein kenmerkt zich momenteel door een functionele maar weinig aantrekkelijke inrichting, met een volledig versteend karakter en weinig integratie in de ruimtelijke structuur van de aanliggende bebouwing. Het betreft een typisch achtergebied waar parkeren, laden lossen en nooduitgangen etc aanwezig zijn. Tegelijkertijd vervult het parkeerterrein een secundaire functie als tijdelijke waterbergingslocatie bij extreme neerslag om schade in panden aan de Molenstraat te voorkomen. Dit benadrukt de noodzaak om dit gebied klimaatbestendiger in te richten, bijvoorbeeld door vergroening en het toepassen van waterdoorlatende materialen. In de Kerkstraat en Molenstraat zijn beperkte mogelijkheden voor langsparkeren. In de Molenstraat, die een smaller profiel heeft, is de ruimte beperkt en concurreren parkeerplekken met de beschikbare ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. De toegankelijkheid van het gebied is hierdoor niet optimaal en vraagt om verbeteringen. Begin 2024 is tevens het betaald parkeren binnen het centrum van Deurne komen te vervallen. Dit tezamen met transitie van winkels naar wonen betekent een ander parkeergedrag en een veranderende parkeerbehoefte. De parkeersituatie in het centrum blijft daarom de komende jaren gemonitord.



Figuur 25. Parkeerterreinen binnen het centrumgebied





TE HUUR  
Bedrijfsruimte 141 M²

Functie:  
Horeca - Handelshoreca  
Meer info?  
info@vastgoedmanagement.nl  
+31 (0) 493 312 468





### 3. Ambities voor het transformatiegebied

Het gebiedspaspoort voor het transformatiegebied zet verschillende ambities voor de toekomstige inrichting van het gebied Kerkstraat-Molenstraat uiteen. Deze moeten een inspirerende stip op de horizon bieden die inzet op een duurzame, toekomstgerichte en leefbare omgeving. De ambities benadrukken de wens voor een sterke ruimtelijke kwaliteit waarbij behoud / herstel cultuurhistorische waarden, klimaatbestendigheid en een verwelkomende openbare ruimte en gebouwde omgeving centraal staan. Het betreft geen concreet eindbeeld. Met de uitwerking van plannen zal de concrete en technische uitwerking worden vormgegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van wateroplossingen, parkeerinrichting en architectonische uitwerking. In die fase wordt een toets gedaan aan de dan geldende concrete beleidseisen.



Figuur 26. Vogelvlucht paspoortgebied Kerkstraat - Molenstraat



### **Sterke bebouwde omgeving**

De ambitie voor het transformatiegebied is dat er een toekomstgerichte bebouwde omgeving ontstaat die niet alleen esthetisch een sterke uitstraling krijgt maar ook duurzaam, functioneel en passend bij het karakter van Deurne is. De bebouwde omgeving moet een bijdrage leveren aan de historische uitstraling van de aanloopstraten en moet bovenal een prettige woon- en leefomgeving vormen voor de huidige- en toekomstige bewoners.

### **Toekomstbestendige functies**

Detailhandel wordt geconcentreerd in het perspectiefrijk gebied. Binnen het transformatiegebied wordt verkleuren van functies voorgestaan waardoor enerzijds ruimte ontstaat voor functies waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld wonen en maatschappelijke functies zoals een huisartsenpraktijk en fysiotherapie. Anderzijds moet een compacter centrumgebied leiden tot een robuuster economisch vitaal centrum waar winkeliers ook naar de toekomst toe nog lange tijd kunnen ondernemen. Uitbreiding van detailhandel is binnen het transformatiegebied onwenselijk.

### **Verwelkomende openbare ruimte**

De openbare ruimte wordt toegankelijk, verwelkomend en klimaatbestendig ingericht. Door de openbare ruimte vriendelijker in te richten, wordt het gebied meer gericht op verblijven en een place to be. De aanloopstraten krijgen hiermee weer allure en worden een prettige loop / fietsroute naar het centrumgebied. Door middel van het toevoegen van groen en het creëren van ruimte voor bomen, willen we de aanloopstraten en het achterliggend gebied klimaatbestendiger inrichten waardoor hittestress en wateroverlast worden verminderd.

### **Verkeer en parkeren**

Het transformatiegebied is momenteel nog voornamelijk ingericht op de auto. De gemeente is voornemens fietsgebruik en andere modaliteiten te stimuleren. Tevens biedt de ligging tegen het centrum aan, op loopafstand / fietsafstand van het station, kansen voor aantrekkelijke alternatieve vervoersmogelijkheden voor traditioneel autogebruik (zoals lopen, fietsen, deelfietsen, deelauto's en overige deelmobiliteit). Dit samen met functieverandering, doet het parkeerbeeld in dit gebied naar de toekomst toe veranderen. Wanneer de afnemende parkeerbehoefte het toelaat, kunnen parkeerplaatsen vervangen worden voor groen, verblijfsplaatsen (pocketparkjes), fietsparkeerplaatsen of overige inrichtingsmaatregelen die voor een betere verblijfskwaliteit zorgen. Het doel is een gebied te realiseren dat meer verblijfskwaliteit heeft waar de auto te gast is en niet uitnodigt om als doorgaande weg te dienen.

### **Parkeernormering**

Op dit moment is in de gehele gemeente Deurne de gemeentelijke parkeernorm volgens het parkeerbeleid van toepassing. Indien met een concreet plan kan worden aangetoond dat binnen een redelijke loopafstand bezoekers in openbaar gebied kunnen parkeren, is vooruitlopende hierop bespreekbaar om het bezoekersdeel (0,3 parkeerplaats per woning) niet mee te nemen in de normering voor woningbouw. Dit bezoekersdeel (0,3) wordt gevonden in een ruimere straal rondom het gebied van het gebiedspaspoort, in feite het gehele centrum. We accepteren dus dat bezoekers daarmee iets verder moeten lopen.

### **Klimaatbestendige woon- en leefomgeving**

Naar de toekomst toe wordt het gebied klimaatbestendiger ingericht waardoor een prettige verblijfs- en woonomgeving geboden wordt. Onder andere het beter opvangen van water en toevoegen van groen zijn speerpunten. Daar waar mogelijk kan met groene daken worden gewerkt waardoor meer water op eigen terrein wordt opgevangen. Vanwege de beperkte ruimte binnen de aanloopstraten zal ook gekeken moeten worden naar de inrichting van de openbare ruimte en toepassing van meer innovatieve inrichtingsmaatregelen zoals o.a. gevelgroen en gras/water doorlatende verharding op parkeerplaatsen.

### **Behoud van cultuur en historie**

De Kerkstraat en de Molenstraat zijn beide van grote cultuurhistorische waarde en staan in verbinding met de kerk en de Markt, dat het cultuurhistorische ankerpunt van de kern Deurne vormt. Het opwaarderen van de aanloopstraten en terugbrengen van passende architectuur aan deze straten zorgt voor een eenduidig straatbeeld passend bij de cultuurhistorische waarde van de plek. Daar waar bestaande cultuurhistorische kwaliteiten aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld de Lindenlaan) wordt zorgvuldig omgegaan met deze kwaliteiten zodat ze naar de toekomst toe behouden blijven.

### 3.1 Algemene ruimtelijke uitgangspunten

#### **Binnengebied opwaarderen (A)**

In de huidige situatie is het binnengebied achter de Kerkstraat-Molenstraat een parkeerterrein met veel verrommeling en achterzijden. In het scenario waarbij het achterterrein bij het gebruiksgebied betrokken wordt, worden hier voorzijdes gesitueerd waarbij een sterke ruimtelijke kwaliteit, verblijfsmilieu en toegankelijkheid van belang is. Dit kan zowel met als zonder het vervallen van de parkeerfunctie.

#### **Opwaarderen beeldkwaliteit en tegengaan verrommeling (B)**

De Molenstraat is in de huidige situatie verrommeld en heeft weinig aansluiting op het cultuurhistorisch karakter van de Molenstraat. Hier ligt een uitdaging om de beeldkwaliteit op te waarderen, meer eenheid te realiseren, en de verrommeling tegen gaan. Daarnaast is het straatprofiel van deze aanloopstraat gefragmenteerd en primair ingericht als autoverbinding. De opgave is om deze en andere straten meer om te vormen tot aantrekkelijke aanloopstraten met verblijfskarakter waarin voetganger en fietser naast een prettige verblijfskwaliteit ook een betere routing wordt geboden naar het centrum en er minder plek voor de auto wordt voorzien.

#### **KPN gebouw en realiseren nieuwe doorgang voor langzaam verkeer (C)**

In de Lindenlaan staat een KPN pand met zendmast voor telecommunicatie. Momenteel heeft het pand weinig aansluiting met de rest van de Lindenlaan. De zendmast is vanuit de weidse omgeving waarneembaar. Onderzocht wordt in hoeverre het pand nog benodigd is. Ruimtelijk heeft het de voorkeur (om delen van) het pand te saneren om vervolgens een nieuw pand te bouwen dat beter

aansluit op de omgeving en om tegelijkertijd een langzaam verkeerverbinding te realiseren om de fijnmazigheid binnen het gebied te versterken.

#### **Cultuurhistorisch ankerpunt van de Kern Deurne (D)**

De Markt en omliggend ensemble, de Sint-Willibrorduskerk, en het groenbestand op de Markt vormen een cultuurhistorisch ankerpunt binnen het centrumgebied van Deurne. Meerdere oude wegen komen hier samen waaronder de Molenstraat en de Kerkstraat. Het behouden / versterken van de cultuurhistorische waarde is belangrijk voor het centrumgebied. Het transformatiegebied kan hier een bijdrage aan leveren door bij herontwikkeling te zorgen dat de architectuur aansluit op de historische architectuur van het centrum. Hiermee wordt ook het historische karakter van de aanloopstraten weer in ere hersteld. Versterkte (hogere) gevelvoering in de historische rooilijn is denkbaar.

#### **Vergroenen en klimaatbestendig maken (E)**

Momenteel is er binnen de fijnmazigheid van het centrum weinig (robuust) groen aanwezig. De Markt is één van de weinige groene locaties binnen het centrum. Rondom het centrum zijn meerdere parken gelegen die met het centrum verbonden kunnen worden om doorlopende groenstructuren te realiseren. Aan de zuid-zijde van het plangebied gebeurt dit al met het "Tuinpad van mijn vader". Dit wordt een groene route die vanaf de Markt naar het park ten zuiden van de Hogeweg loopt. Voor de Kerkstraat en de Molenstraat geldt dat hier de wens is het straatbeeld te vergroenen. Hiermee wordt de verblijfskwaliteit verbeterd en kunnen tegelijkertijd uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en hittestress worden meegenomen. Open ruimtes en eventueel vrijkomende parkeergelegenheden kunnen

benut worden voor meer robuust groen, pocketparkjes en overige groene invullingen die ruimer zijn dan de traditionele boomspiegel bij solitaire stadsbomen. Bij de bebouwing kan ook gekeken worden naar groeninpassing in de vorm van bijvoorbeeld gevelgroen, binnentuinen en groene daken. Tegelijkertijd is het parkeerterrein Molenstraat – Kerkstraat volledig verhard. Hier ligt een kans voor vergroening en ontstening. Daarnaast kan bij herinrichting gekeken worden naar betere waterbergingsvoorzieningen om wateroverlast tegen te gaan.

#### **Verbeteren toegankelijkheid en realiseren dooradering voor langzaam verkeer (F)**

De Molenstraat is in de huidige situatie slechter toegankelijk dan overige delen van het centrum. Trottoirs zijn vrij smal en op sommige plekken dusdanig smal dat deze niet functioneren als trottoir. Tevens zijn er veel obstakels waardoor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers zich slecht door het gebied kunnen bewegen. Hier zal herprofilering moeten plaatsvinden om het profiel beter en eerlijker verdeeld in te richten waardoor de toegankelijkheid beter wordt en tegelijkertijd ruimte ontstaat voor groeninpassing. Herinrichting van het gebied biedt tevens kansen om de fijnmazige langzaam verkeerstructuur uit te breiden. Hiervoor kunnen ook routes door de achterterreinen gerealiseerd worden die de voetgangers toegankelijkheid verbeterd in het gebied.




### Cultuurhistorische (beeld)kwaliteit Lindenlaan handhaven en beschermen (G)

De Lindenlaan vertegenwoordigt een sterke cultuurhistorische (beeld)kwaliteit. De doelstelling is hier is het behouden- en versterken van deze kwaliteit. Daar waar nieuwe ontwikkelingen raakvlakken hebben met de Lindenlaan zullen goede aansluiting en overgang gezocht moeten worden naar de schaal en maat van de bebouwing aan de Lindenlaan.

### Ontwikkellocatie in uitwerkingsfase (H)

Momenteel is er aan de Molenstraat een braakliggend terrein gelegen. Voor dit terrein zijn in het verleden diverse initiatieven ingediend die nooit tot uitvoering zijn gekomen. Inmiddels wordt er een initiatief uitgewerkt dat in de laatste fases van de planvorming is.



Figuur 27. Algemene ruimtelijke uitgangspunten

## 4. Scenario's

### 4.1 Waarom twee scenario's?

Na inventarisatie en analyse is op hoofdlijnen bepaald hoe de ruimtelijke en functionele transformatie van het gebied vorm kan krijgen. De opgaven die daarbij zijn geformuleerd kunnen ruimtelijk gezien via twee ontwikkelprincipes worden bereikt. In het gebiedspaspoort zijn daarom twee mogelijke scenario's voor de invulling van het transformatiegebied uitgewerkt, afgestemd op de verschillende herontwikkelwensen en ruimtelijke mogelijkheden in het gebied. Het zijn als het ware de reikwijdte van mogelijke ontwikkelingen.

Het eerste scenario gaat uit van het realiseren van "gesloten bebouwing" waarin gezamenlijke gebruiksruimten, e.d. aanwezig zijn. Dit scenario vergt samenwerking tussen pandeigenaren of de bundeling van meerdere panden die in eigendom zijn van één eigenaar. Omdat het aantal eigenaren binnen het gebied groot is en panden vaak over meerdere eigenaren zijn verdeeld, is het onwaarschijnlijk dat deze manier van ontwikkelen op het gehele gebied toegepast kan of zal worden. Daarom is een tweede scenario uitgewerkt waarbij individuele, pandgewijze herontwikkeling mogelijk is. Bij dit scenario zal de transformatie van het gebied waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen.

De uiteindelijke invulling van het gebied zal een middenweg tussen de twee scenario's zijn. Om zowel pandgewijze herontwikkeling als herontwikkeling van meerdere panden tegelijk mogelijk te maken, blijft binnen de algemeen geformuleerde gebiedsdoelstellingen de invulling flexibel. Er is één centrale koers waaraan de invulling van het gebied getoetst zal worden.

De twee scenario's zijn:

#### 1. Een nieuw groen woonhart

Een nieuw groen woonhart staat voor de versterking van de aanloopstraten, gecombineerd met robuuste bebouwing die zowel gericht is op deze straten als op het achterterrein. Dit dient meer verblijfskwaliteit te bieden en ruimte te creëren voor groen, water en klimaatadaptatie.

#### 2. Krachtige aanloopstraten


Krachtige aanloopstraten staan voor de herwaardering van de compacte, straatgerichte lintbebouwing. Daarachter wordt lagere bebouwing met een ruime footprint gerealiseerd, met een meer functioneel ingericht (straat) parkeerterrein. Ook hier ontstaat ruimte voor water- en duurzaamheidsmaatregelen.

Deze scenario's gaan daarmee uit van twee basisprincipes voor de ruimtelijke versterking van de aanloopstraten naar het centrum. De twee scenario's sluiten elk aan bij verschillende verstedelijkingsprincipes die in en grenzend aan het plangebied aanwezig zijn. Het doel is om transformaties van functies ruimtelijk goed in te passen, een betere eenheid in bebouwing te realiseren, en de kwaliteit van de openbare ruimte in de aanloopstraten naar het centrum te verbeteren.





Figuur 28. Scenario 1



Figuur 29. Scenario 2

## 4.2 Scenario 1: Een nieuw groen woonhart

Het eerste scenario gaat uit van het toepassen van “gesloten bebouwing” waarbij voor een opzet wordt gekozen waarbij aan meerdere zijdes voorgevels worden geïntroduceerd. Dit betekent dat er voorkanten worden toegepast en de bebouwing een “alzijdige” oriëntatie krijgt en het plot in de volledigheid benut wordt. Het huidige achterterrein wordt daarmee ook een aantrekkelijk verblijfsgebied. De hoogte, sfeer en architectonische uitwerking zal daarbij ingepast worden in de bestaande omgeving en aansluiting zoeken met de “cultuurhistorische” invloeden van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan: parcellering van geveldelen, kapvormen passend bij het straatbeeld, en hoogte en massa passend bij straatbeeld en gebruik. Hierbij wordt een hogere bouwhoogte toegestaan dan nu het geval is maar wel met in achtnaam van een goede aansluiting op de bestaande omgeving. Tevens zal het parkeren grotendeels op eigen terrein, al dan niet middels een parkeerkelder, opgelost moeten worden. Het dan geldende parkeerbeleid is daarin leidend. Door de buitenruimte in het volledige plot openbaar in te richten is een parkeerkelder of parkeren onder de bebouwing ook beter toepasbaar. Bij deze aanpak dient opgemerkt te worden dat voor een succesvolle implementatie van dit model samenwerking tussen initiatiefnemers noodzakelijk is om collectief tot een nieuwe ontwikkeling van voldoende omvang te komen. Het toepassen van “gesloten bebouwing” is in dit scenario alleen mogelijk in het binnengebied. Vanwege de aangrenzing van omliggende bebouwing aan de randen is hier geen “gesloten bebouwing” mogelijk. Aan de randen (zuidzijde Molenstraat en noord-westzijde Kerkstraat) zullen dezelfde mogelijkheden gelden als voor scenario 2.




- Intensiveren in het gebied in de vorm van bouwblokken
- Vergroenen achterterrein en inrichten als verblijfsgebied
- Functies begane grond passend bij de Markt
- Binnentuinen binnen de “bouwblokken”
- Panden behorende bij plangebied. “Verkleuren” mogelijk
- Bestaande beeldkwaliteit handhaven en conserverend beleid voeren
- Verbeteren toegankelijkheid en verblijfskwaliteit Molenstraat
- Sterk vormgegeven hoekpunten
- Cultuurhistorisch ankerpunt binnen de kern van Deurne (Markt en Kerk)
- Locatie met concrete invulling
- Gezamenlijk binnenerf
- Introduceren voorzijdes
- Achterzijdes
- P Parkeerterrein
- Groen ankerpunt
- Vergroenen profiel
- Voorstel nieuwe langzaam verkeerrouwing
- Bouwkunst hoog of zeer hoog

Figuur 30. Scenario 1



## Gesloten bebouwing met een groen binnenerf (A)

De gesloten bebouwing benut de gehele plot die beschikbaar is en introduceren alzijdig voorzijd in het gebied. Tevens wordt het achtergebied verfraaid t.o.v. de huidige situatie met veel achterkanten en verrommeling. Omdat de straten rond het gebied drie verschillende zijdes bieden, is er voor elke straat een maximale hoogterange aangeduid voor nieuwbouw. Voor de Kerkstraat is een hoogte van 4 lagen met een accent tot 5 lagen denkbaar. Wel dient de kerk en het cultuurhistorisch ankerpunt het middelpunt van het centrum te blijven en zal de bebouwing richting de kerk in hoogte en massa niet mogen concurreren met de kerk. Tevens geldt dat een eventuele hoogtesprong t.o.v. bestaande naastgelegen bebouwing daarbij op een logische en ruimtelijk verantwoorde manier opgelost dient te worden zodat te grote sprongen, blinde gevels etc. onderling voorkomen worden. Voor de Molenstraat is gezien het smallere profiel een hoogte van maximaal 4 lagen mogelijk. Daarbij wordt er geïntensiveerd ten opzichte van de huidige situatie maar blijft de menselijke maat intact en wordt het profiel niet "drukkend". Het uitgangspunt is dat de 4e laag aan de Molenstraat en de 5e laag aan de Kerkstraat, een kap laag betreft waarmee het aansluit op het cultuurhistorisch karakter en de bestaande bebouwing. Daarnaast is het voor het straatbeeld niet wenselijk dat er onlogisch grote hoogtesprongen ontstaan. Uitgangspunt in de Molenstraat is daarom dat in principe een pandinvulling niet hoger mag zijn dan 1 bouwlaag meer dan het aangrenzende pand, zodat gebouwhoogten geleidelijk en getrapt variëren. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken. In de Lindenlaan geldt dat de bestaande beeldkwaliteit behouden en beschermd moet blijven. Dit betekent dat indien er nieuwe bebouwing hier toegevoegd wordt deze bestaat uit maximaal 3 lagen waarbij de derde laag een kap laag dient te zijn.



- Intensiveren in het gebied in de vorm van bouwblokken
- Vergroenen achterterrein en inrichten als verblijfsgebied
- Functies begane grond passend bij de Markt
- Binnentuinen binnen de "bouwblokken"
- Panden behorende bij plangebied. "Verkleuren" mogelijk
- Bestaande beeldkwaliteit handhaven en conserverend beleid voeren
- Verbeteren toegankelijkheid en verblijfskwaliteit Molenstraat
- Sterk vormgegeven hoekpunten
- Cultuurhistorisch ankerpunt binnen de kern van Deurne (Markt en Kerk)
- Locatie met concrete invulling
- Gezamenlijk binnenerf
- Introduceren voorzijd
- Achterzijdes
- P Parkeerterrein
- Groen ankerpunt
- Vergroenen profiel
- Voorstel nieuwe langzaam verkeerrotting
- Bouwkunst hoog of zeer hoog

Figuur 31. Scenario 1

De bouwhoogte aan de achterzijde (het nieuwe groene hart) is maximaal gelijk aan de bouwhoogte aan de voorzijde. Bovendien is afstemming op de belendende bebouwing vereist. De bebouwing aan de binnenzijde dient daarbij meer ingetogen te zijn ten opzichte van de zijdes aan de straten.

### Achtergebied transformeren tot groen woonhart (B)

Het achtergebied wordt getransformeerd naar een openbare ruimte waar voorkanten aan gesitueerd zijn. Door parkeren geheel of grotendeels in de gesloten bebouwing onder te brengen, kan een deel van het maaiveldparkeren binnen dit gebied komen te vervallen waardoor er ruimte ontstaat voor het realiseren van een sterke openbare ruimte die meer verblijfsgebied dan parkeergebied wordt. Invullen met groen zorgt hier voor een betere woon- en leefomgeving die tevens klimaatbestendiger is ingericht. Daar waar parkeren nog op maaiveld plaatsvindt, gebeurt dit op gras- of waterdoorlatende verharding.

### Nieuwe fijnmazige verbindingen (C)


Door het achtergebied naar groen woonhart te transformeren ontstaat er tevens aanleiding om de fijnmazigheid en voetgangersverbindingen hier uit te breiden en te versterken. Hierdoor kan men vanaf de Lindenlaan naar het kernwinkelgebied of de Kerkstraat lopen via het groene woonhart. Hiermee ontstaat er ook meer "reuring" op straat zodat het een prettiger gebied met ontmoeting en uitnodigende karakter wordt in plaats van simpelweg een achterafje. Vanaf de Molenstraat wordt een langzaam verkeerverbinding toegevoegd met ruimte voor aanplant waardoor "groene" wandelverbindingen ontstaan.

### Groene ankerpunten (D)

Daar waar grotere open ruimtes zijn kan groen geclusterd worden waardoor ankerpunten ontstaan waar de groenstructuur aan opgehangen kan worden en verder het gebied in getrokken wordt. Dit kunnen bijvoorbeeld grote solitaire bomen zijn. Tevens kunnen structuren verbonden worden met elkaar. Het vormen daarmee een soort stapstenen die leiden tot doorlopende groenstructuren.

### Verbeteren toegankelijkheid en verblijfskwaliteit (E)

In de Molenstraat kan de toegankelijkheid voor voetgangers verbeterd worden. Hiervoor wordt het profiel aangepast en wordt het langsparkeren gereduceerd. Door het parkeren voornamelijk op eigen terrein onder te brengen ontstaat er ruimte om het profiel meer in te richten naar verblijven en de toegankelijkheid te verbeteren. De verwachting is dat door meer in te zetten op alternatieve vervoersmiddelen (fiets / e-bike, wandelen, ov) de parkeerbehoefte afneemt en er ruimte voor groen en water ontstaat. Door het verkleuren naar (voornamelijk) wonen zal het gebied meer verblijfskwaliteit moeten hebben om als aantrekkelijke woon- en leefomgeving te functioneren.




Figuur 32. Scenario 1



### 4.3 Scenario 2: Krachtige aanloopstraten

Het tweede scenario gaat uit van aaneengesloten lintbebouwing die in een pandsgewijze opzet is uitgevoerd. Hierbij wordt meer de hoogte benut en wordt het achtererf van het plot gebruikt voor ruimtevragers zoals gebruiksruimte op begane grond, parkeren, privaat groen en klimaatadaptatie op eigen terrein. De pandsgewijze opzet wordt benadrukt door rooilijnverspringing, kapverdraaiingen e.d. Hierbij kunnen panden ook iets naar achter geschoven worden waardoor een sterkere overgang openbaar – privé kan worden ontstaan. Het achterterrein blijft in dit scenario “facilitair” van aard waarbij parkeren het hoofdgebruik blijft, maar geïntegreerd met een robuust watersysteem en klimaatmaatregelen. Er worden geen nieuwe voorzijden in het gebied geïntroduceerd en het achterterrein krijgt geen verblijfskarakter. Ten opzichten van het voorgaande scenario is dit scenario makkelijker door individuele initiatiefnemers te ontwikkelen en is er minder samenwerking nodig.



Figuur 33. Scenario 2

### **“Lintbebouwing” (A)**

De “Lintbebouwing” krijgt in dit scenario een centrum-opzet waarbij hogere panden met individueel ogende gevelvoering de hoofdtoon voeren. Door middel van parcellering in het gevelvlak moet het oude karakter van individuele pandjes langs de Molenstraat deels in ere hersteld worden waarbij voldoende ruimte is voor ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij mag er hoger gebouwd worden dan nu het geval is, maar wel met in achtname van de stedelijke context. Per situatie wordt bekeken wat een acceptabele hoogte is, mede afgestemd op de belendingen. Omdat het gebied drie verschillende zijdes heeft is er voor elke straat een maximale hoogte aangeduid. Voor de Kerkstraat is een hoogte van 4 lagen denkbaar. Voor de Molenstraat is gezien het smallere profiel een hoogte van maximaal 4 lagen mogelijk. Mits hiermee het gewenste programma parkeertechnisch haalbaar is. Door de maximale hoogte te verhogen wordt er geïntensiverd ten opzichte van de huidige situatie maar blijft de menselijke maat intact. Het uitgangspunt is dat de 4e laag en indien nodig ook de 3e laag een kap laag betreft waarmee het aansluit op het cultuurhistorisch karakter en de bestaande bebouwing. Daarnaast is het voor het straatbeeld niet wenselijk dat er onlogisch grote hoogtesprongen ontstaan. Uitgangspunt is daarom dat in principe een pandinvulling niet hoger mag zijn dan 1 bouwlaag meer dan het aangrenzende pand, zodat gebouwhoogten geleidelijk en getrapt variëren. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken. In de Lindenlaan geldt dat de bestaande beeldkwaliteit behouden en beschermd moet blijven. Dit betekent dat indien er nieuwe bebouwing hier toegevoegd wordt deze bestaat uit maximaal 3 lagen waarbij de derde laag een kap laag

dient te zijn. Voor de nieuwe bebouwing geldt dat om aan te sluiten op het cultuurhistorische karakter er sprake moet zijn van individueel ogende bebouwing waardoor de uitstraling van individuele panden behouden blijft. Langgerekte eentonige volumes zijn onwenselijk.

### **Erven benutten voor ruimtevragers (B)**

Door de hoogte meer te benutten ontstaat er op de begane grond aan de achterzijden ruimte om diverse ruimtevragers op eigen terrein op te lossen waaronder: gebouwde functies op begane grond en maximaal op 1 verdieping, parkeren, afvalopslag, e.d. Hierdoor ligt er minder druk op de openbare ruimte voor deze ruimtevragers en ontstaat er in de openbare ruimte meer mogelijkheid voor het verbeteren van de kwaliteit en de toevoeging van klimaatmaatregelen en eventueel groen.

### **Rooilijnenspel (C)**

Het rooilijnenspel van de voorgevels aan de straat is meer speels opgezet waardoor de parcellering van de gevelbeelden sterker tot uitdrukking komt. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor sterke overgangen openbaar – privé. De rooilijnverspringing wordt subtiel uitgevoerd zodat de eenheid in de licht gebogen rooilijn van de Molenstraat niet vervalt. Daar waar mogelijk wordt de buiging van de straat versterkt door nieuwe gevels mee te laten buigen.

### **“Facilitair” achtergebied (D)**

Het parkeerterrein Kerkstraat-Molenstraat blijft in dit scenario een functioneel gebruiksgebied voor parkeren, eventueel waterbergingsruimte, met er omheen achterzijden. Ook blijft de opgave tot het verbeteren van de klimaatadaptatie binnen dit gebied gezien de

oppervlakte aanwezig. Omdat in dit scenario geen verblijfsgebied van de plek gemaakt wordt, kan het wel behouden blijven voor primair gebruik als parkeerterrein. Dit in tegenstelling tot het eerste scenario. Tegelijkertijd zijn ook met behoud van het parkeren voldoende mogelijkheden voor het vergroenen van het terrein zoals parkeren op grasdoorlatende verharding en parkeervakken omkaderen en scheiden met hagen, mits de verkeersveiligheid geborgd blijft.

### **Groene ankerpunten (E)**

In dit scenario past het om de binnenstedelijke groene kwaliteit vooral in de aanloopstraten te realiseren. Op het achterterrein kan groen invulling geven aan klimaatadaptatie en voorkomen van hittestress.

### **Verbeteren toegankelijkheid (F)**

In de Molenstraat wordt de toegankelijkheid voor voetgangers verbeterd. Er wordt naar de toekomst toe ingezet op gebruik van andere vervoersmodaliteiten zoals fietsen / e-bikes, wandelen en het ov. Wanneer men meer overstapt op deze vervoersmodaliteiten tezamen met parkeren op eigen terrein, biedt dit meer ruimte in openbaar gebied om te gebruiken voor verbetering van de toegankelijkheid en andere doeleinden. In de Molenstraat kunnen dan parkeerplaatsen vervallen en kan de ruimte voor een meer kwalitatieve invulling worden benut, met doorlopende voet- en fietsroutes en meer straatgroen. Hiervoor zal het profiel uiteindelijk aangepast moeten worden waardoor trottoirs breder worden en er plek is voor groene invulling. Wel dient er rekening gehouden te worden met laden en lossen.




### Toegangen voor het achterterrein (G)

Daar waar gevelonderbrekingen zijn gesitueerd, worden toegangen tot de achterterreinen voorzien. Van belang is dat deze overzichtelijk, verkeersveilig, en sociaal veilig worden ontworpen zodat geen onwenselijke situaties ontstaan. Om de sociale veiligheid te borgen mogen er geen blinde gevels bij doorgangen worden gesitueerd.

### Verbinding Lindenlaan - Molenstraat (H)

We breiden de fijnmazigheid van voetgangersverbindingen uit door de Lindenlaan en Molenstraat voor voetgangers met elkaar te verbinden. Van belang is dat deze verbinding overzichtelijk en sociaal veilig wordt ontworpen zodat geen onwenselijke situaties ontstaan.



Figuur 34. Scenario 2

## 5. Ontwikkelruimte

Het gebiedspaspoort geeft de kaders voor de ruimtelijke en functionele ontwikkelmogelijkheden binnen het plangebied Kerkstraat-Molenstraat. De ontwikkelruimte kan en zal daarbij voor een deel worden ingevuld door pandeigenaren in het gebied. Het is aan hen om concrete projectvoorstellen te gaan maken, waarbij het gebiedspaspoort als inspiratie maar ook als kaderstellend uitgangspunt dient. Planvoorstellen kunnen bij de gemeente op de gebruikelijke wijze worden ingediend. Deze dienen op de relevante ruimtelijke en milieukundige aspecten te worden onderbouwd en voldoende inzicht te geven in een uitvoerbaar plan. De gemeente beoordeelt de planvoornemens en zal in overleg met de indieners nagaan of e.e.a. tot een aanvaardbaar en uitvoerbaar projectvoorstel gebracht kan worden. Ontwikkelingen dienen binnen de bepalingen en de bedoelingen van het gebiedspaspoort te leiden tot ruimtelijke en functionele kwaliteitsverbetering. Dit betreft de bebouwing, maar ook bijvoorbeeld een goede parkeeroplossing, hemelwaterbehandeling, goede huisvesting of passende andere functies.

Nieuwe projectvoorstellen dienen gericht te zijn op een permanente functiewijziging en inrichting van de betreffende locatie. Van belang daarbij is dat in een projectvoorstel zowel de ontwikkeling op de projectlocatie zelf is uitgewerkt, als ook een goede aansluiting op de belendingen van de locatie en een goede ruimtelijke samenhang met de omgeving. Een project dient op zichzelf te leiden tot een goed afgerond plan, dat niet afhankelijk is van eventuele toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Andersom mag een project geen onevenredige belemmering vormen voor bestaande rechten, kwaliteiten of ontwikkelingen in de omgeving. Ieder projectvoorstel is maatwerk op de locatie en in de context van de omgeving.

De gemeente toetst en beoordeelt vanuit dat oogpunt ieder planvoornemen dan ook individueel.

Daarnaast is de gemeente zelf ook partij binnen het gebied waarop het gebiedspaspoort betrekking heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitwerken van een binnen dit gebied passend parkeerbeleid en ook mede verantwoordelijk voor inrichtingszaken die op kortere of langere termijn spelen. Denk daarbij aan het verduurzamen van het hemelwater- en vuilwatersysteem, verduurzamen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, opwaarderen van de straatprofielen en beheer, onderhoud en waar nodig aanpassen van de openbare ruimte. De gemeente pakt deze taken met partners op en zal daarbij nagaan hoe 'werk met werk' gemaakt kan worden, zodat ook de in het gebiedspaspoort beschreven kwaliteiten en potenties kunnen meeliften op ingrepen in de openbare en niet-openbare ruimte.

### Keuzemogelijkheden

Omdat de ontwikkelingen voor dit gebied afhankelijk zijn van initiatiefnemers en hun specifieke plannen, en omdat de gemeente zelf veelal geen initiator is binnen het gebied, zal de ontwikkelruimte ergens tussen Scenario 1 en Scenario 2 in liggen. Een mengvorm is denkbaar, waarbij aan de noordzijde aan de Kerkstraat de voorkeur uitgaat naar Scenario 1, Nieuw groen woonhart. Vanuit de zuidkant in de Molenstraat nabij de Lindenlaan is Scenario 2, Krachtige aanloopstraten, het meest voor de hand liggend. Ergens treffen de Scenario's elkaar, waar precies is afhankelijk van de plannen van de pandeigenaren. In ieder geval is het de doelstelling dat het binnenplein groener wordt en meer ruimtelijke samenhang krijgt met de belendingen en dat de typische lintbebouwing in de Molenstraat als kenmerk behouden blijft.

De voorkeur gaat daarom uit naar een ontwikkeling in lijn met scenario 1, dat zich richt op het realiseren van een samenhangend en groen woonhart. Dit scenario biedt de meeste kansen om het gebied als geheel op te waarderen en in hogere dichtheid te ontwikkelen tot een toekomstbestendige woon- en verblijfsomgeving. Tegelijkertijd wordt erkend dat dit niet overal of voor alle pandeigenaren haalbaar zal zijn en dat deze strategie vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle aanpalende pandeigenaren. Of dit mogelijk is, kan niet op voorhand worden bepaald. Daarnaast is transformatie geen plicht maar zal dit op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. De maakbaarheid van transitie en de wijze waarop is dus van meerdere factoren afhankelijk.

Om die reden is bewust ervoor gekozen dat een mengvorm tussen scenario 1 en 2 mogelijk is. Om ruimte te kunnen bieden aan een alternatieve invulling, ingegeven door een pandgewijze aanpak. Hierdoor kunnen pandeigenaren kiezen voor een aanpak die beter past bij hun specifieke situatie. Het is zelfs denkbaar dat in sommige gevallen een invulling wordt gerealiseerd die elementen uit beide scenario's combineert. Een ontwikkeling dient invulling te geven aan de kwaliteitsdoelstellingen zoals die in dit gebiedspaspoort zijn geformuleerd wat ook met een mengvorm mogelijk is.



Deze flexibiliteit is essentieel om de transformatie van het gebied in gang te zetten. Pandeigenaren hebben daarmee de vrijheid om, binnen de kaders van het paspoort en andere beleidsstukken, een passende ontwikkeling te realiseren. Dit zorgt ervoor dat zowel grootschalige als kleinschalige initiatieven kunnen bijdragen aan de gezamenlijke ambitie voor het gebied. De gemeente heeft voornamelijk een faciliterende- en inspirerende rol. Hierbij zal zij initiatieven beoordelen, kaders vaststellen en waar nodig initiatieven begeleiden. Daar waar specifiek een kans voor de gemeente is zal de gemeente een participerende rol hebben zoals bijvoorbeeld bij aanpassingen in de openbare ruimte.



Figuur 35. Markt Deurne met het Huis voor de samenleving

